

Darkroom

Windows



操作系统  
系列丛书

康博创作室 著

# 中文 Windows 98 实用教程



机械工业出版社

CMP

操作系统系列丛书

# 中文 Windows 98 实用教程

康博创作室 著

周苏明 审校



410494

机械工业出版社

本书全面地介绍了 Windows 98 中文版的工作界面、文件管理、磁盘管理、多媒体应用、自定义设置、局域网应用和 Internet Explorer 4.0 的使用方法。内容翔实, 结构清晰, 是广大计算机用户升级到 Windows 98 中文版时的必备工具书。

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

中文 Windows 98 实用教程/康博创作室著.-北京: 机械工业出版社, 1999.1  
(操作系统系列丛书)

ISBN 7-111-06949-8

I. 中… II. 康… III. 窗口软件, Windows 98-教材 IV. TP316

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 34374 号

JS422/19

出 版 人: 马九荣 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 温莉芳 于 静

北京昌平第二印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·30.25 印张

定价: 45.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

# 前 言

Windows 98 中文版已于 1998 年 9 月在国内正式发布了。它是 Windows 操作系统在个人机领域的最后一次升级。Microsoft 公司已经证明，今后将把操作系统完全建立在 Windows NT 内核的基础之上，但是新版本的 Windows NT 最早也要到 1999 年才能推出。Windows 98 最大的突破就是与 Internet Explorer 4.0 使用了统一的 Web 界面风格 and 操作方法。Internet Explorer 4.0 带来的活动桌面 (Active Desktop) 功能可使用户在个人机桌面上下载并显示活动的 Web 内容。Windows 98 中文版中保留了英文版中的全部功能，并为适应中国国情做了适当调整和改进，例如，频道栏内添加了“人民日报”、“计算机世界报”、“中国经济信息”、“上海热线”等国内著名的 Web 站点，而删除了英文版中的 Disney、NBA 等站点。在中文输入法方面除保留了全拼输入法、郑码输入法和智能 ABC 输入法外，还增加了“微软拼音输入法”。

本书共 27 章，全面地介绍了 Windows 98 中文版的工作界面、文件管理、磁盘管理、多媒体应用、自定义设置、局域网应用和 Internet Explorer 4.0 的使用方法。内容翔实，结构清晰，是广大计算机用户升级到 Windows 98 中文版时的必备工具书。本书由康博创作室策划，参加本书编写工作的有冯志强 (第 1~5 章)，孙全党 (第 6~9 章)，李建萍 (第 10~12 章)，刘芝泉 (第 13~19 章)，祁玉芹 (第 20~22 章)，李富华 (第 23~25 章)，张红军 (第 26~27 章)，另外，参加本书编辑和录排的人员还有曹康、许书明、王维、刘利平、刘艳平、刘春晓、孔祥峰、张强、常征、何君、周秀会等人。周苏明先生审校了全书，在此表示感谢。

康博创作室

1998 年 10 月

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 前言                      |    |
| 第 1 章 Windows 98 的新内容   | 1  |
| 1.1 新的操作方式              | 1  |
| 1.2 新的界面特性              | 2  |
| 1.3 新的 Internet 特性      | 3  |
| 1.4 新的工具                | 4  |
| 1.5 与 Windows 95 的比较    | 5  |
| 第 2 章 Windows 98 桌面漫游   | 7  |
| 2.1 启动 Windows 98       | 7  |
| 2.2 桌面设置                | 9  |
| 2.3 开始菜单                | 10 |
| 2.4 Windows 98 窗口的组成    | 11 |
| 2.5 Windows 98 的窗口操作    | 13 |
| 2.5.1 打开窗口              | 13 |
| 2.5.2 移动窗口              | 13 |
| 2.5.3 窗口的最大化            | 14 |
| 2.5.4 窗口的最小化            | 14 |
| 2.5.5 窗口的切换             | 14 |
| 2.5.6 关闭窗口              | 14 |
| 2.6 菜单操作                | 15 |
| 2.7 对话框操作               | 16 |
| 2.8 任务栏                 | 18 |
| 第 3 章 安装 Windows 98 中文版 | 21 |
| 3.1 安装前的准备              | 21 |
| 3.2 升级安装                | 21 |
| 3.2.1 从 Windows 95 升级   | 21 |
| 3.2.2 从 Windows 3.x 升级  | 22 |
| 3.2.3 从 DOS 进行安装        | 23 |
| 3.3 磁盘检查                | 23 |
| 3.4 卸载 Windows 98 中文版   | 24 |
| 3.4.1 卸载选项              | 24 |
| 3.4.2 卸载 Windows 98 中文版 | 24 |
| 3.4.3 删除卸载文件            | 25 |
| 3.5 添加组件                | 26 |
| 3.6 安装问题解决方案            | 27 |
| 第 4 章 获取帮助              | 29 |
| 4.1 帮助信息窗口              | 29 |
| 4.2 查看帮助                | 30 |
| 4.2.1 目录查询              | 31 |
| 4.2.2 索引查询              | 31 |
| 4.2.3 搜索查询              | 33 |
| 4.3 Web 帮助              | 34 |
| 4.4 运用帮助信息              | 35 |
| 第 5 章 文件管理              | 38 |
| 5.1 我的电脑                | 38 |
| 5.2 资源管理器               | 39 |
| 5.2.1 启动资源管理器           | 40 |
| 5.2.2 Web 风格            | 41 |
| 5.2.3 设置栏目              | 42 |
| 5.2.4 设置背景              | 44 |
| 5.3 查看文件                | 46 |
| 5.3.1 修改文件显示            | 46 |
| 5.3.2 排列文件图标            | 46 |
| 5.3.3 排序文件图标            | 47 |
| 5.4 选择操作                | 48 |
| 5.4.1 鼠标选择              | 48 |
| 5.4.2 键盘选择              | 49 |
| 5.5 修改名称                | 50 |
| 5.5.1 键盘操作              | 50 |
| 5.5.2 快捷菜单操作            | 50 |
| 5.5.3 使用鼠标              | 50 |
| 5.6 移动与复制操作             | 51 |
| 5.6.1 使用菜单              | 51 |
| 5.6.2 使用工具栏             | 52 |
| 5.6.3 使用鼠标              | 52 |
| 5.7 删除文件                | 52 |
| 5.8 打开文件                | 54 |
| 5.9 创建文件夹               | 54 |
| 5.10 创建快捷方式             | 54 |
| 5.11 查找文件               | 56 |
| 5.11.1 查找的启动            | 56 |
| 5.11.2 设置查找条件           | 58 |
| 5.11.3 开始查找             | 60 |
| 5.12 回收站                | 62 |

|                                |     |                      |     |
|--------------------------------|-----|----------------------|-----|
| 5.12.1 恢复删除的文件 .....           | 62  | 8.3.2 隐藏任务栏 .....    | 114 |
| 5.12.2 清除回收站 .....             | 63  | 8.3.3 改变任务栏的大小 ..... | 115 |
| 5.12.3 设置属性 .....              | 64  | 8.3.4 添加工具栏 .....    | 115 |
| 5.13 登记文件 .....                | 65  | 8.3.5 创建工具栏 .....    | 115 |
| 5.13.1 登记文件类型 .....            | 65  | 第9章 中文输入 .....       | 117 |
| 5.13.2 修改文件类型 .....            | 67  | 9.1 中文输入法 .....      | 117 |
| 第6章 配置 Windows 98 中文版 .....    | 69  | 9.1.1 安装输入法 .....    | 117 |
| 6.1 设置字体 .....                 | 69  | 9.1.2 选择输入法 .....    | 119 |
| 6.1.1 查看字体类型 .....             | 69  | 9.1.3 输入法状态窗口 .....  | 120 |
| 6.1.2 安装 TrueType 字体 .....     | 70  | 9.1.4 输入法设置菜单 .....  | 122 |
| 6.1.3 设置 TrueType 字体 .....     | 71  | 9.2 输入法生成器 .....     | 128 |
| 6.2 设置多用户功能 .....              | 72  | 9.2.1 码表源文件 .....    | 128 |
| 6.3 更改密码 .....                 | 73  | 9.2.2 安装输入法生成器 ..... | 130 |
| 6.4 电源管理 .....                 | 74  | 9.2.3 创建输入法 .....    | 131 |
| 6.5 辅助功能 .....                 | 75  | 9.2.4 码表逆转换 .....    | 133 |
| 6.5.1 放大镜 .....                | 75  | 9.2.5 词条排序 .....     | 134 |
| 6.5.2 辅助工具向导 .....             | 76  | 9.2.6 批量造词 .....     | 135 |
| 6.6 区域设置 .....                 | 80  | 第10章 磁盘管理 .....      | 136 |
| 6.7 设置虚拟内存 .....               | 83  | 10.1 格式化磁盘 .....     | 136 |
| 6.8 设置键盘属性 .....               | 84  | 10.1.1 格式化软盘 .....   | 136 |
| 6.9 辅助选项 .....                 | 85  | 10.1.2 格式化硬盘 .....   | 138 |
| 第7章 自定义 Windows 98 中文版 .....   | 90  | 10.2 磁盘卷标 .....      | 138 |
| 7.1 自定义图案与墙纸 .....             | 90  | 10.3 复制软盘 .....      | 139 |
| 7.2 自定义外观 .....                | 92  | 10.4 磁盘扫描 .....      | 140 |
| 7.3 创建桌面快捷方式 .....             | 93  | 10.4.1 一般性处理 .....   | 140 |
| 7.4 设置鼠标属性 .....               | 95  | 10.4.2 高级选项处理 .....  | 141 |
| 7.4.1 设置鼠标按钮 .....             | 95  | 10.4.3 完全选项 .....    | 143 |
| 7.4.2 设置鼠标指针 .....             | 96  | 10.5 碎片整理 .....      | 144 |
| 7.4.3 鼠标移动 .....               | 97  | 10.6 监视系统性能 .....    | 146 |
| 7.5 设置屏幕保护程序 .....             | 98  | 10.6.1 启动系统监视器 ..... | 146 |
| 7.6 自定义桌面主题 .....              | 99  | 10.6.2 添加监视项目 .....  | 147 |
| 7.7 自定义显示效果 .....              | 101 | 10.6.3 删除监视项目 .....  | 148 |
| 第8章 自定义活动桌面 .....              | 103 | 10.6.4 编辑监视项目 .....  | 149 |
| 8.1 活动桌面 .....                 | 103 | 10.7 计划任务 .....      | 151 |
| 8.1.1 活动桌面的新特色 .....           | 103 | 10.8 维护向导 .....      | 155 |
| 8.1.2 在传统桌面与活动桌面之间<br>转换 ..... | 105 | 第11章 磁盘压缩与备份 .....   | 158 |
| 8.2 添加活动桌面组件 .....             | 107 | 11.1 磁盘压缩 .....      | 158 |
| 8.2.1 添加活动桌面组件 .....           | 107 | 11.1.1 完全压缩 .....    | 158 |
| 8.2.2 删除活动桌面组件 .....           | 112 | 11.1.2 部分压缩 .....    | 161 |
| 8.3 任务栏 .....                  | 113 | 11.2 调整压缩 .....      | 162 |
| 8.3.1 移动任务栏 .....              | 113 | 11.2.1 设置压缩空间 .....  | 162 |
|                                |     | 11.2.2 设置压缩比率 .....  | 163 |

|                       |     |                         |     |
|-----------------------|-----|-------------------------|-----|
| 11.3 处理压缩磁盘 .....     | 164 | 13.3 编辑文档 .....         | 209 |
| 11.3.1 查看属性 .....     | 164 | 13.3.1 选择文本 .....       | 209 |
| 11.3.2 恢复压缩 .....     | 165 | 13.3.2 移动与复制 .....      | 209 |
| 11.3.3 删除压缩 .....     | 167 | 13.3.3 插入日期 .....       | 212 |
| 11.4 备份作业 .....       | 167 | 13.3.4 查找与替换 .....      | 212 |
| 11.5 使用备份窗口 .....     | 173 | 13.3.5 输入与修改 .....      | 214 |
| 11.5.1 作业管理 .....     | 173 | 13.4 格式化字符 .....        | 215 |
| 11.5.2 查看选项 .....     | 174 | 13.4.1 字体及样式 .....      | 215 |
| 11.5.3 使用“工具”菜单 ..... | 175 | 13.4.2 字号与效果 .....      | 216 |
| 11.6 设置备份选项 .....     | 176 | 13.4.3 字符颜色 .....       | 216 |
| 11.6.1 常规 .....       | 176 | 13.5 格式化段落 .....        | 217 |
| 11.6.2 密码 .....       | 177 | 13.5.1 段落缩进 .....       | 217 |
| 11.6.3 类型 .....       | 177 | 13.5.2 段落对齐 .....       | 218 |
| 11.6.4 排除文件 .....     | 178 | 13.5.3 设置制表符 .....      | 218 |
| 11.6.5 报表 .....       | 179 | 13.5.4 设置项目符号 .....     | 219 |
| 11.7 还原 .....         | 180 | 13.6 链接对象 .....         | 220 |
| 11.8 设置还原选项 .....     | 183 | 13.6.1 创建链接 .....       | 220 |
| 11.8.1 常规 .....       | 184 | 13.6.2 编辑链接 .....       | 222 |
| 11.8.2 报表 .....       | 184 | 13.6.3 更新链接 .....       | 223 |
| 11.9 还原向导 .....       | 185 | 13.7 嵌入对象 .....         | 224 |
| 第 12 章 打印管理 .....     | 188 | 13.7.1 创建嵌入 .....       | 224 |
| 12.1 安装打印机 .....      | 188 | 13.7.2 编辑嵌入的对象 .....    | 225 |
| 12.2 设置打印机 .....      | 192 | 第 14 章 图画制作 .....       | 227 |
| 12.2.1 常规 .....       | 193 | 14.1 画图介绍 .....         | 227 |
| 12.2.2 详细资料 .....     | 193 | 14.1.1 工具箱 .....        | 227 |
| 12.2.3 “纸张”选项卡 .....  | 194 | 14.1.2 工具箱附件 .....      | 232 |
| 12.2.4 图形 .....       | 196 | 14.1.3 颜料盒 .....        | 232 |
| 12.2.5 设备选项 .....     | 197 | 14.2 文件操作 .....         | 232 |
| 12.3 管理打印作业 .....     | 198 | 14.3 编辑图像 .....         | 234 |
| 12.3.1 查看打印作业 .....   | 198 | 14.4 查看操作 .....         | 236 |
| 12.3.2 管理打印作业 .....   | 199 | 14.5 图像处理 .....         | 237 |
| 12.4 打印文档 .....       | 200 | 14.6 编辑颜色 .....         | 240 |
| 12.4.1 打印已打开的文件 ..... | 200 | 第 15 章 多媒体 .....        | 242 |
| 12.4.2 打印未打开的文件 ..... | 201 | 15.1 欢迎进入多媒体世界 .....    | 242 |
| 12.5 打印故障 .....       | 202 | 15.1.1 CD-ROM 驱动器 ..... | 242 |
| 第 13 章 文字处理 .....     | 204 | 15.1.2 声音和视频压缩 .....    | 243 |
| 13.1 启动写字板 .....      | 204 | 15.1.3 数字波形音频 .....     | 243 |
| 13.2 写字板窗口 .....      | 204 | 15.1.4 MIDI .....       | 244 |
| 13.2.1 标题栏 .....      | 205 | 15.2 Windows 98 中文版强大的  |     |
| 13.2.2 菜单栏 .....      | 205 | 多媒体功能 .....             | 244 |
| 13.2.3 标准工具栏 .....    | 206 | 15.3 设置多媒体 .....        | 246 |
| 13.2.4 格式工具栏 .....    | 207 | 15.3.1 音频设置 .....       | 246 |
| 13.2.5 水平标尺与状态行 ..... | 208 | 15.3.2 视频设置 .....       | 250 |

|                           |     |                           |     |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 15.3.3 MIDI (乐器数字化接口) 设置  | 251 | 第 18 章 在 MS-DOS 方式下工作     | 298 |
| 15.3.4 CD 音乐设置            | 252 | 18.1 启动 MS-DOS            | 298 |
| 15.3.5 设备设置               | 253 | 18.2 设置 MS-DOS            | 298 |
| 15.4 媒体播放机                | 255 | 18.2.1 “程序”选项卡            | 299 |
| 15.4.1 播放多媒体文件            | 255 | 18.2.2 “字体”选项卡            | 300 |
| 15.4.2 设置媒体属性             | 256 | 18.2.3 “内存”选项卡            | 301 |
| 15.4.3 在文档中复制多媒体对象        | 258 | 18.2.4 “屏幕”选项卡            | 302 |
| 15.5 CD 播放器               | 260 | 18.2.5 “杂项”选项卡            | 303 |
| 15.5.1 编排曲目播放清单           | 261 | 18.3 使用 MS-DOS 的技巧        | 305 |
| 15.5.2 设置选项               | 263 | 18.3.1 图形化显示              | 305 |
| 15.5.3 音量控制               | 264 | 18.3.2 启动应用程序             | 305 |
| 15.6 录音机                  | 264 | 18.3.3 使用 DOSkey          | 306 |
| 15.6.1 录音和放音              | 265 | 18.3.4 拷贝命令               | 306 |
| 15.6.2 声音的特效处理            | 266 | 第 19 章 设备管理               | 308 |
| 15.6.3 声音文件的编辑            | 267 | 19.1 启动设备管理器              | 308 |
| 15.7 Active Movie 控件      | 268 | 19.2 查看系统资源               | 310 |
| 15.7.1 使用 Active Movie 控件 | 268 | 19.2.1 “查看资源”             | 311 |
| 15.7.2 设置 Active Movie 控件 | 269 | 19.2.2 “保留资源”             | 311 |
| 第 16 章 应用附件               | 272 | 19.3 更改驱动程序               | 312 |
| 16.1 记事本                  | 272 | 19.4 系统性能                 | 314 |
| 16.1.1 特点简介               | 272 | 19.5 添加新硬件                | 318 |
| 16.1.2 计时功能               | 273 | 19.5.1 自动检测安装             | 318 |
| 16.1.3 页面设置               | 274 | 19.5.2 手工安装硬件             | 319 |
| 16.1.4 设置字体               | 275 | 19.6 创建配置文件               | 320 |
| 16.1.5 查找目标               | 276 | 19.7 注册表                  | 322 |
| 16.2 计算器                  | 277 | 19.7.1 修改中断的注册            | 322 |
| 16.2.1 标准计算器              | 277 | 19.7.2 注册编辑器              | 323 |
| 16.2.2 科学计算器              | 279 | 第 20 章 Windows 98 中文版组网   |     |
| 16.3 字符映射表                | 281 | 技术                        | 325 |
| 16.4 磁盘清理                 | 282 | 20.1 Windows 98 网络互联的四    |     |
| 16.4.1 开始清理               | 282 | 个组成模块                     | 325 |
| 16.4.2 清理其他选项             | 284 | 20.1.1 用户端                | 325 |
| 16.4.3 设置清理程序             | 286 | 20.1.2 适配器                | 325 |
| 16.5 驱动器转换                | 286 | 20.1.3 通信协议               | 326 |
| 第 17 章 信息共享               | 289 | 20.1.4 服务                 | 327 |
| 17.1 剪贴板                  | 289 | 20.1.5 Windows 98 网络的新增功能 | 327 |
| 17.1.1 拷贝屏幕与窗口            | 289 | 20.2 Windows 98 网络模块的安装   | 327 |
| 17.1.2 拷贝 DOS 窗口          | 290 | 20.2.1 安装用户端              | 328 |
| 17.1.3 信息格式               | 292 | 20.2.2 安装适配器 (网卡)         | 329 |
| 17.2 动态数据交换               | 293 | 20.2.3 安装通信协议             | 330 |
| 17.3 链接与嵌入                | 295 | 20.2.4 安装服务               | 330 |
| 17.3.1 创建链接与嵌入            | 295 | 20.3 Windows 98 网络属性的配置   | 331 |
| 17.3.2 链接与嵌入的区别           | 297 |                           |     |



|                                              |     |                                       |     |
|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| 20.3.1 配置 Microsoft 网络用户 .....               | 331 | 24.3 Outlook Express 强大的邮件与新闻功能 ..... | 385 |
| 20.3.2 配置网络适配器 (网卡) .....                    | 332 | 24.4 利用 NetMeeting 参加网上会议 .....       | 387 |
| 20.3.3 配置网络通信协议 .....                        | 334 | 24.5 生动、丰富的网上多媒体 .....                | 390 |
| 20.3.4 配置服务 .....                            | 335 | 24.6 轻松生成及管理个人 Web 网页 .....           | 391 |
| 20.3.5 配置其它登录属性 .....                        | 336 | 24.7 网上交友的好工具——Microsoft Chat .....   | 392 |
| 20.4 登录 Windows NT 网络 .....                  | 338 | 第 25 章 在 Internet 上处理新闻与电子邮件 .....    | 394 |
| 第 21 章 网络资源共享 .....                          | 339 | 25.1 Outlook Express 简介 .....         | 394 |
| 21.1 Windows 98 资源共享机制 .....                 | 339 | 25.2 Outlook Express Mail .....       | 397 |
| 21.1.1 对等式端到端网络的资源共享 .....                   | 339 | 25.2.1 阅读、处理电子邮件 .....                | 398 |
| 21.1.2 客户/服务器网络的资源共享 .....                   | 341 | 25.2.2 编写及发送电子邮件 .....                | 401 |
| 21.2 共享资源的设置 .....                           | 342 | 25.2.3 丰富邮件中的内容 .....                 | 402 |
| 21.2.1 设置共享文件夹 .....                         | 343 | 25.3 建立和使用通讯簿 .....                   | 405 |
| 21.2.2 设置安装共享打印机 .....                       | 347 | 25.3.1 建立联系人信息 .....                  | 406 |
| 21.2.3 撤销本机共享资源 .....                        | 352 | 25.3.2 创建新组 .....                     | 409 |
| 21.3 共享资源的使用 .....                           | 353 | 25.4 Outlook Express New 新闻组 .....    | 410 |
| 第 22 章 认识 Internet .....                     | 356 | 25.4.1 处理新闻组中的文章 .....                | 411 |
| 22.1 Internet 发展史 .....                      | 356 | 25.4.2 编写及发表文章 .....                  | 414 |
| 22.2 Internet 的特点 .....                      | 357 | 25.4.3 查找、预订及选择新闻组 .....              | 415 |
| 22.3 Internet 基本原理 .....                     | 358 | 25.5 自定义 Outlook Express .....        | 417 |
| 22.3.1 Internet 的结构 .....                    | 358 | 25.5.1 Outlook Express 的窗体布局 .....    | 417 |
| 22.3.2 Internet 协议 .....                     | 359 | 25.5.2 Outlook Express 的基本设置属性 .....  | 418 |
| 22.3.3 Internet 网络地址 .....                   | 361 | 第 26 章 参加网络会议和聊天屋 .....               | 423 |
| 22.4 Internet 连接方式 .....                     | 363 | 26.1 使用 NetMeeting .....              | 423 |
| 第 23 章 使用 Internet Explorer 4.0 .....        | 365 | 26.1.1 NetMeeting 窗口简介 .....          | 423 |
| 23.1 进入 Internet Explorer 4.0 中文版浏览器 .....   | 365 | 26.1.2 NetMeeting 会议 .....            | 426 |
| 23.2 Internet Explorer 4.0 中文版浏览器的使用方法 ..... | 367 | 26.1.3 使用交谈工具 .....                   | 428 |
| 23.2.1 Internet Explorer 4.0 中文版浏览器的界面 ..... | 367 | 26.1.4 使用白板 .....                     | 429 |
| 23.2.2 打开 Web 站点主页 .....                     | 372 | 26.2 自定义 NetMeeting .....             | 431 |
| 23.2.3 保存 Web 页面 .....                       | 373 | 26.2.1 “常规”选项卡 .....                  | 432 |
| 23.2.4 收藏和预订喜爱的 Web 站点及频道 .....              | 376 | 26.2.2 “我的信息”选项卡 .....                | 432 |
| 23.3 自定义 Internet Explorer 4.0 浏览器 .....     | 378 | 26.2.3 “呼叫”选项卡 .....                  | 433 |
| 第 24 章 Internet Explorer 4.0 组件简介 .....      | 383 | 26.2.4 “音频”选项卡 .....                  | 434 |
| 24.1 快捷的 Internet 连接向导 .....                 | 383 | 26.2.5 “视频”选项卡 .....                  | 434 |
| 24.2 方便实用的通讯簿 .....                          | 384 | 26.2.6 “协议”选项卡 .....                  | 435 |
|                                              |     | 26.3 使用 Microsoft Chat .....          | 436 |
|                                              |     | 26.3.1 Microsoft Chat 窗口简介 .....      | 436 |
|                                              |     | 26.3.2 进入闲聊室 .....                    | 437 |
|                                              |     | 26.3.3 闲聊 .....                       | 440 |

|                               |     |                                      |     |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| 26.3.4 创建自己的闲聊室 .....         | 444 | 第 27 章 漫游中文 Internet 世界 .....        | 451 |
| 26.4 自定义 Microsoft Chat ..... | 446 | 27.1 Internet 频道 .....               | 451 |
| 26.4.1 个人信息 .....             | 446 | 27.2 获得免费的 Email 地址 .....            | 458 |
| 26.4.2 系统设置 .....             | 446 | 27.2.1 申请免费的电子邮件帐号 .....             | 458 |
| 26.4.3 漫画方式 .....             | 447 | 27.2.2 利用 Outlook 收发免费<br>电子邮件 ..... | 463 |
| 26.4.4 人物 .....               | 448 | 27.3 中文搜索引擎 .....                    | 469 |
| 26.4.5 背景 .....               | 449 | 27.4 优秀的中文站点地址 .....                 | 471 |
| 26.4.6 自动内容 .....             | 449 |                                      |     |

# 第 1 章 Windows 98 的新内容

微软公司于 1998 年 9 月正式发布 Windows 98。与过去的 Windows 95 操作系统相比，Windows 98 的操作方法、界面以及提供的网络特性、实用工具、计算机管理、桌面主题等方面都有了新的突破，它是微软公司 1995 年 8 月发布的 Windows 95 操作系统的完善与补充，那些使用过 Windows 95 的用户，在体会到 Windows 98 的新特性的同时，无需太多的学习就能够掌握 Windows 98 的功能。

## 1.1 新的操作方式

在 Windows 95 操作系统中，用户经常使用“单击”、“双击”的操作，用来选择、打开窗口的对象，如果在对象上右击鼠标，则将在屏幕上弹出与此相关的快捷菜单。用户为了查看驱动器上的内容，不得不打开多级窗口。针对上述情况，Windows 98 在操作方法上做了一些改动，它是对 Windows 95 的完善与改进。为了更好地使用 Windows 98，用户应该尽快地适应这种改变。

### 1. 选择操作

在 Windows 95 操作系统中，用户通过单击来实现选择对象的意图，而在 Windows 98 中用户可将其设置为只需将鼠标指向某个对象，该对象就会处于选择状态，以高亮度显示（如图 1-1 所




图 1-1 选择对象在窗口的显示

示)。它与 Web 页面上的链接非常相似,当用户在浏览器里将鼠标指向已创建的链接时,链接就会以高亮度显示。从这一点也可以看出,Windows 98 操作系统更多地考虑到计算机的网络特性,试图向与网络有关的操作全面接轨。

### 2. 单击操作

在 Windows 95 操作系统里,在用户单击桌面或窗口里的图标之后,该图标就会处于选择状态,这是进行 Windows 95 操作的基础。在 Windows 98 操作系统中,可将其设置成将选择与执行应用程序、打开文档的操作合二为一,当用户单击桌面或窗口的图标之后,就会启动自动执行应用程序,或者打开文档的操作。Windows 98 的单击操作完全取代了 Windows 95 的双击操作。

### 3. 右击操作

在 Windows 95 操作系统中,当用户在桌面或窗口上右击鼠标时,如果未选择任何对象,则在屏幕上弹出的快捷菜单是针对桌面或窗口内所有对象的,如果已经选择了一个或几个对象,则弹出的快捷菜单仅仅是针对这些对象的。在 Windows 98 操作系统中,用户右击鼠标之后,同样会在屏幕上弹出快捷菜单,但该菜单的内容更丰富,尤其是快捷菜单里增加了与网络有关的命令项。

### 4. 浏览窗口

在 Windows 95 操作系统里,用户为了查看文件夹里的内容,经常需要逐级打开多级窗口,这样用户的桌面上就会摆放数个窗口,而真正有用的窗口却是最新打开的窗口。在 Windows 98 操作系统里,用户在同一个窗口内即可查看文件夹的内容,因为 Windows 98 新增了 Web 页查看方式,用户可以在窗口的左侧查看选中的文件夹或文件的内容。

## 1.2 新的界面特性

Windows 98 的界面新特性主要包括 Web 页桌面、活动桌面、设置菜单、动画效果与支持多种显示等内容,下面我们分别加以介绍。

### 1. Web 页桌面

由于 Windows 98 具有 True Web Integration (真正 Web 集成) 功能,Windows 98 的桌面操作就像一个 Web 页,它的主要特征就是当鼠标指向桌面上的对象时,鼠标指针变成手形,该对象即处于选择状态,并以高亮度显示。实际上,用户既可以将 Windows 98 的桌面设置成 Web 页风格,也可以将它设置为典型的 Windows 95 风格,这也体现了 Windows 98 的继承性。

### 2. 活动桌面

由于 Windows 98 的 True Web Integration 功能,操作系统的桌面就变成了一个巨大的 Web 页,用户可以将网络上的页面、自己制作的主页直接放在桌面上作为桌面的背景图案。例如,若用户对天气预报非常关心,就可以利用 Internet 自动更新的天气预报作为 Windows 98 的桌面背景,背景中的天气预报就会随时被更新,以便用户及时了解天气变化的情况。

### 3. 设置菜单

熟悉 Windows 95 的用户知道,用户用鼠标单击桌面的“开始”按钮,打开“设置”层叠菜单,使用其中的“控制面板”命令项,可以定制 Windows 95 的使用环境;使用其中的

“打印机”命令项，则可以添加新的打印机、设置打印机；而通过“任务栏与开始菜单”命令项的操作，就可以设置任务栏的状态、开始菜单的内容等。与传统的 Windows 95 设置菜单相比，Windows 98 的设置菜单除了上述内容之外，还包括“文件夹选项”与“活动桌面”两个命令项（如图 1-2 所示），通过这两个命令项的操作，用户可以定义桌面、窗口的文件夹的显示内容、显示风格，更重要的是，还可以对 Windows 98 的桌面设置成活动的，使之具有变动性。




图 1-2 Windows 98 的设置菜单

#### 4. 动画效果

对于一成不变的 Windows 95 菜单，用户也许会感到无趣、厌烦，为此 Windows 98 的窗口菜单具有了一些动画效果。每当用户将鼠标指向窗口菜单时，它就会变得突出，从而有别于其它未被选择的菜单，一旦用户的鼠标离开了菜单，它的形状又将恢复正常。

#### 5. 支持多种显示

一般地，用户的计算机主板上只有一块显示卡，与之对应的是一台显示器。Windows 98 允许用户在主板上插入多块显示卡，并与多台显示器相连，安装相应的显示卡驱动程序之后，用户就可以同时用多台显示器进行浏览。在创作 Web 的过程中，用户可以用一台显示器编辑网页的 HTML 代码，用另一台显示器作为网页的浏览器。

### 1.3 新的 Internet 特性

除了我们上述谈到的以网络或桌面集成为基础的界面之外，Windows 98 还包括多种新的 Internet 应用程序和实用工具，主要包括：

#### 1. Internet Explorer 4.0

微软公司在 Windows 98 里捆绑了 Internet Explorer 4.0，实际上在用户启动 Windows 98 时，首先看到的画面上就有“Internet Explorer”的字样。在 Windows 95 操作系统里，Internet Explorer 4.0 是一个独立的应用程序，用户可以进行选择，而在 Windows 98 里，Internet Explorer 4.0 已经被融合到操作系统中，成为 Windows 98 的一部分。

Internet Explorer 4.0 本来是 Internet 上的网络浏览器, 在 Windows 98 里却被用来代替了 Web 浏览器和 Windows 中的资源管理器, 也就是说, 它不仅可以用来访问网上的 Web 站点, 还可以用来查看驱动器上的内容, 驱动器也被作为一个网上的站点, 两者合二为一。

## 2. 网络通信

Windows 98 中新增加了两个网络工具软件, 一个是网络会议 (Netmeeting), 另一个是虚拟个人网络 (Virtual Private Netmeeting)。前者可以让用户通过 Internet 打电话, 国内、国际的都可以, 如果再添加一些硬件设备, 还可以在 Internet 上召开多人参加的视频会议, 与万里之外的其它人通过图像和文字进行交流, 相互交换文件, 发布消息等。后者可以通过对网络权限的设置, 使得用户对 Internet 的访问更加安全、可靠。

## 3. 网页制作

由于 Internet 国际互联网的日益发展, 单位、个人都希望发布自己的网页以宣传公司产品、推销个人观点。在 Windows 98 中专门提供了制作网页的工具软件——FrontPage Express, 以及供在 Web 站点上发布文件的“Web 发布向导”。这些都给无论是单位还是个人制作和发布网页提供了极大的便利。

## 4. DVD 与电视

Windows 95 操作系统支持 VCD, 而 Windows 98 则对 DVD 情有独钟。DVD 与 VCD 相比, 由于采用了更新的数字压缩技术, 可以提供更高品质的图像与声音效果, 它是下一代电子影像发展的必然趋势, 现在的 VCD 将会被 DVD 逐渐取代。

Windows 98 还提供了电视频道功能, 可以帮助用户了解到当地的电视节目安排, 寻找特别感兴趣的节目, 还能够让计算机提醒用户按时收看电视节目。如果装配电视卡之后, 用户就可以在计算机显示器上收看高清晰度的电视节目。

## 5. Online Services 文件夹

如果用户还没有与 Internet 相连, Windows 98 提供了五种主要的在线服务 (America Online、AT&T WorldNet、CompuServe、The Microsoft Network 和 Prodigy Internet), 并把它们放在同一个方便的桌面文件夹中, 用户只需用鼠标单击就可享受它们提供的服务。

## 6. Outlook Express

Outlook Express 是最新的电子邮件和新闻组程序, 它功能全面、使用方便。另外, Windows 98 现在自动包括了对 ISDN 调制解调器的支持, 这是目前连接 Internet 最快捷的方式之一。

# 1.4 新的工具

Windows 98 是一个巨大的工具包, 用户可以方便地完成每天的日常工作。在 Windows 98 里不仅添加了一些新的工具, 还对 Windows 95 已有的工具进行了更新, 主要新工具包括:

## 1. 备份

备份是计算机文件的副本, 它保存在媒体内, 例如磁带、软盘与可移动的硬盘等。用户可以先创建自己的备份作业, 以便通知计算机备份文件的方式、时间以及保存备份的

位置。

## 2. 磁盘维护

磁盘维护包括磁盘碎片整理、磁盘空间管理两个基本工具。通过定期的磁盘碎片整理,可使计算机最常使用的应用程序自动排列在磁盘的最前端,从而加快了计算机对软件资源的访问速度。磁盘空间管理对 Windows 95 的实用工具已经有所更新,用户不仅可以将整个磁盘压缩,还可以使磁盘的一部分处于压缩状态。

## 3. FAT32 转换器

从 Windows 95 开始,已经开始在个人计算机上采用 32 位的文件系统,但考虑到 DOS 和 Windows 3.X 用户,仍然可以使用 16 位的文件系统。FAT 转换器可以将计算机上的硬盘驱动器转换为 FAT32 文件系统,这是一种增强性的文件分配表文件格式。如果在驱动器上使用了这种格式,它不仅可以创建数百兆的硬盘空间,还可以提高计算机性能。

## 4. 映像程序

Windows 98 上还包含一个柯达公司创作的映像程序,它可以帮助用户查看、打印和注释几乎所有格式的图像文件,并可对图像进行放大、缩小、旋转、加批注等操作。

## 5. 注册扫描

使用注册扫描可以恢复注册表的错误,它包含了计算机上所有的配置文件。

## 6. 辅助功能

Windows 98 新的辅助功能可以帮助听力、视力有障碍的人更有效地利用他们的计算机。如果使用放大镜功能,则可以在屏幕上得到放大的 Windows 窗口。

## 7. 任务计划

为了使计算机的运行始终处于最佳状态,用户应该经常对硬盘进行碎片整理、删除不必要的文件、管理硬盘的空间等,Windows 98 内置的任务计划程序可以帮助用户在指定的时间内自动完成上述操作,从而使用户的计算机保持在较高的应用性能。

## 8. Web 帮助

与 Windows 95 完全不同,在 Windows 98 的安装盘上并没有完整的操作系统帮助文件,用户需要到指定的 Web 站点上浏览最近的帮助信息。

## 9. 电源管理

Windows 98 内置的电源管理程序可以管理多种型号的计算机电源消耗,同时支持即使停电也不会关机的新型兼容计算机。

# 1.5 与 Windows 95 的比较

从 Windows 95 到 Windows 98 的变化,并没有从 Windows 3.x 到 Windows 95 的变化明显,因为后者的变化是划时代的,但 Windows 98 的出现确实为用户带来了一些新鲜的内容。对于 Windows 95 的老用户来说,在使用 Windows 98 的过程中,尽管会遇到许多熟悉的操作,但仔细体会之后又会发现 Windows 98 的独到之处,这也许就是 Windows 98 的特点吧:不甚起眼,却不可忽视。表 1-1 从性能的角度,将 Windows 98 与 Windows 95 加以比较,以便用户对本章的内容有一个大致的了解。

表 1-1 Windows 98 与 Windows 95 的比较

| 操作内容        | Windows 98      | Windows 95 |
|-------------|-----------------|------------|
| 设置成的选择对象    | 指向对象            | 单击对象       |
| 设置成的启动对象    | 单击对象            | 双击对象       |
| 桌面          | 可以是活动的          | 只能是静止的     |
| E-mail 应用软件 | Outlook Express | Exchange   |
| 帮助系统        | 增加 Web 站点的浏览    | 从系统的盘上查看   |
| 支持 FAT32    | 是               | 否          |
| 支持 ISDN     | 是               | 否          |
| Web 浏览器     | 已内置             | 可选择        |

Windows 98 与 Windows 3.x 最大的不同点在于取消了“程序管理器”和“文件管理器”。在 Windows 98 操作系统里, 用户可以使用“我的电脑”、“资源管理器”管理文件, 并且所有的文件都集中在文件夹里, 文件夹还可以包括自己的子文件夹, 表 1-2 列出了 Windows 98 与 Windows 3.x 操作系统的比较。

表 1-2 Windows 98 与 W3.X 的比较

| 比较内容  | Windows 98        | Windows 3.x          |
|-------|-------------------|----------------------|
| 保存文件  | 在文件夹里             | 在目录里                 |
| 删除文件  | 保存在回收站里, 可以恢复     | 永久性删除                |
| 文件名   | 支持长达 256 个字符的长文件名 | 支持 8 个字符加 3 个扩展名的文件名 |
| 管理文件  | “我的电脑”或“资源管理器”    | 文件管理器                |
| 右击操作  | 支持                | 不支持                  |
| 安装新硬件 | 支持即插即用            | 不支持即插即用              |
| 最小化窗口 | 变成任务栏的按钮          | 变成屏幕底部的图标            |



## 第2章 Windows 98 桌面漫游

Windows 98 的桌面内容非常丰富，用户既可以使用传统的 Windows 桌面，也可以使用具有 Web 页面风格的桌面，另外还可以使用活动桌面。Windows 98 桌面上的开始菜单是用户进行大部分操作的基础，几乎所有的操作都可以借助“开始”菜单的“帮助”得以完成，如果 Windows 98 需要用户提供进一步的信息，往往会在桌面上弹出相应的对话框，完成对话框各选项的设置之后，Windows 98 将按照用户的指令开始运行。

### 2.1 启动 Windows 98

完成 Windows 98 的安装操作之后，每次打开计算机，Windows 98 就会自行启动。在启动的开始阶段，需要用户等待片刻，以便计算机加载各种驱动程序，检查系统的硬件配置。如果用户在安装 Windows 98 的过程中，进行了多种配置，例如需要切换到其它的操作系统，在屏幕上就会出现配置对话框，要求用户选择配置选项。

如果计算机已经与 Internet 或局域网相连，Windows 98 在启动的最后时刻，将在屏幕上出现如图 2-1 所示的登录对话框，在此输入用户名、密码之后，用户的计算机就会成为正在运行的网络成员。



图 2-1 登录对话框

对于那些不需要登录的用户来说，如果希望清除登录操作，在 Windows 98 启动成功之后，可按下列步骤进行操作：

- 1) 单击桌面上的“开始”按钮，在“设置”层叠菜单里选择执行其中的“控制面板”命令项，在屏幕上弹出如图 2-2 所示的“控制面板”对话框。
- 2) 用鼠标单击“网络”图标，在屏幕上弹出如图 2-3 所示的“网络”对话框。
- 3) 打开“主网络登录”下拉式列表框，选择其中的“Windows 98”登录。
- 4) 单击“确定”按钮。