

日汉汉日植物学词汇

汪光熙 编



辽宁人民出版社

日汉汉日植物学词汇

汪光熙 编

辽宁人民出版社

一九八五·沈阳

日汉汉日植物学词汇

Rihan Hanri Zhiwuxue Cihui

汪光熙 编

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 武汉大学出版社印刷总厂印刷

字数: 300,000

开本: 850 × 1168 1/32

印张: 7.75

印数: 1 - 3,000

1986年4月第1版

1986年4月第1次印刷

责任编辑: 曹 宏

责任校对: 周 全

封面设计: 周咏红

统一书号: 13090·60(委托出版)

定价: 2.40元

内 容 简 介

本书包括植物形态、解剖学，植物系统分类学，植物生理学，细胞生物学，生物化学，孢粉学，植物地理学，遗传学，微生物学等方面的词汇约七千条。可供植物学各专业科研人员、大专院校师生及科技情报人员阅读和翻译日文资料时参考使用。

前 言

这本《日汉日植物学词汇》主要是为适应植物学各专业的科技人员，大专院校生物系师生及有关的翻译、情报人员阅读和翻译日文书刊的需要而编写的。

本书所收集的植物学各学科词汇，主要选自近几年日本出版的辞典及有关书刊。中文译义力求准确、通用。

本书在编写过程中，曾得到江汉大学赵春霖教授的多方面指导，并承蒙中国植物学会辽宁分会副理事长、沈阳药学院郭允珍副教授的仔细审校，在此深表谢意。

在出版过程中，辽宁人民出版社的曹宏编辑，江汉大学图书馆的马黎明老师及湖北省医药工业研究所的领导同志，均给予了大力支持和帮助，在此一并致谢！

由于编者水平有限，时间仓促，书中缺点和错误在所难免，敬望广大读者批评指教，以便订正。

编者

一九八五年五月

使 用 说 明

- 一、本书所收词汇按日语假名和汉字笔划的顺序排列；
- 二、外来语词汇中的长音符号，在排列顺序时不计在内；
- 三、汉字根据词的第一个汉字的笔划来分类，同笔划的字按起笔的点、横、竖、撇、折五个笔形顺序排列。同时还结合词的字数多少，以由少到多的顺序排列；
- 四、植物科名词词汇按植物分类系统排列；
- 五、圆括号内的中文是解释，方括号内的中文表示使用时可略去不读；
- 六、对一词多义的单词，本书只编入与植物学有关的词义。

目 录

前言	(i)
使用说明	(ii)
词汇正文	(1)
日拉汉植物科名词汇	(133)
日文汉字索引	(147)
中文索引	(198)

あ

あー【亜一】亜，次。

アイソエンザイム 【isoenzyme】
同功酶。

アイソザイム 【isozyme】同功酶。

アイ・ピース 【eye piece】目鏡。

あえんがんたい【亜沿岸帯】亜沿岸帯，近海滨帯，低潮下植物帯，潮下帯。

あかしお【赤潮】赤潮。

アカデミー【academy】学会，研究所。

アカデミシアン【academician】学会会員。

アガール・アガール【agar-agar】琼胶，琼脂。

あかんたい【亜寒帯】亚北极〔植物〕帯。

アキネート【akinete】静止孢子，厚壁孢子。

あきよくそう【亜極相】亚演替顶极，亚顶极〔群落〕。

アクリフラビン【acriflavin】呷啉黄素。

あぐんしゅう【亜群集】亚群丛。

あぐんそう【亜群そう（叢）】亚群丛。

あこうさんたい【亜高山帯】亚高山帯。

あこうせつたい【亜恒雪帯】亚雪线帯，亚雪帯。

あしゅ【亜種】亚种。

あしょうさんきん【亜硝酸菌】亚硝酸細菌。

アスパラギン【asparagine】天冬

酰胺。

アスパラギナーゼ【asparaginase】天冬酰胺酶。

アスパルターゼ【aspartase】天冬氨酸酶。

アセト・カーミン【aceto carmine】乙酸洋紅，乙酸胭脂紅。

アソシエーション【association】群丛。

アゾトバクター【azotobacter】固氮菌。

アゾトメートル【azotometer】氮素計。

アチド【acid】酸。

アーチファクト【artifact】人为产物，人工制品。

あちょうかんたい【亜潮間帯】亚潮間帯。

あっさくこうぼ【圧搾酵母】压合酵母。

アッシミレーション【assimilation】同化作用。

あっぺんの【圧偏の】顶基扁的。

アーティフィシャル【artificial】人造的，人工的。

あていぼく【亜低木】半灌木。

アデニル【adenyl-】腺嘌呤基。

アデニルさん【adenyl 酸】腺〔嘌呤核〕苷酸。

アデニルさんキナーゼ【adenyl 酸 kinase】腺苷酸激酶。

アデニン【adenine】腺嘌呤。

アデノシン【adenosine】腺〔嘌呤核〕苷

アデノシンさんりんさん【adenosine 三磷酸】三磷酸腺苷。

アデノシン・デアミナーゼ【adenosine deaminase】腺苷脱氨酶。

あとかんげん【後還元】后减数。

アトモメーター【atmometer】蒸发计，汽化计。

アニオン【anion】阴离子。

アニオンこきゅう【anion呼吸】阴离子呼吸。

あねったい【亜熱帯】亚热带。

あねったいたうりん【亜熱帯多雨林】亚热带雨林。

アベナたんい【Avena 単位】燕麦单位。

アベナ・テスト【Avena test】燕麦试法。

アベレージ【average】平均值。

アポガミー【apogamy】无配子生殖。

アポこうそ【apo- 酵素】酶蛋白。

アポスポリー【apospory】无孢子生殖，无孢子形成。

アポリブレッサー【apopressor】阻遏物蛋白，阻抑物前体。

アミド【amide】酰胺。

アミノ・アルコール【amino-alcohol】氨基醇。

アミノカプロンさん【aminocaproic acid】氨基己酸，亮氨酸。

アミノ基【amino 基】氨基。

アミノゲン【aminogen】水解蛋白。

アミノさん【amino 酸】氨基酸。

アミノだつり【amino 脱離】脱氮〔基〕作用。

アミノてんか【amino 添加】胺化，氨基化。

アミノピリジン【aminopyridine】氨基吡啶。

アミノプリン【aminopurine】氨基嘌呤。

アミラーゼ【amylase】淀粉酶，糖化酶。

アミロイド【amyloid】①淀粉状蛋白；②淀粉样的。

アミロース【amylose】直链淀粉。

アミロプラスト【amyloplast】造粉质体。

アミロペクチン【amylopectin】支链淀粉。

アミン【amine】胺。

アミン・オキシド【amine oxide】氧化胺。

アメーバうんどう【amoeba 運動】变形虫运动，变形运动，阿米巴运动。

アモルフ【amorph】无效等位基因。

あゆうせんしゅ【亜優占種】亚优势种。

アラニン【alanine】丙氨酸。

アリしょくぶつ【アリ（蟻）植物】适蚁植物，蚁喜植物。

アリシン【allicin】蒜素，大蒜辣素，蒜辣素。

アリューロン【aleurone】糊粉，糊粉粒。

アリューロンそう【aleurone 層】糊粉层。

アリューロンりゅう【aleurone 粒】糊粉粒。

アールエヌエー【RNA】核糖核酸，RNA。

アルカリ【alkali】碱。

アルカリしょくぶつ【alkali 植物】碱生植物，碱性〔土壤〕植物。

アルカリどじょう【alkali 土壤】碱性土壤。

アルカロイド【alkaloid】生物碱。

アルキル【alkyl-】烷基。
 アルキルかざい【alkyl-化剤】烷化剤。
 アルゲー【algae】海藻，藻類。
 アルコール【alcohol】酒精，乙醇。
 アルコールはっこう【alcohol 発酵】乙醇发酵，酒精发酵。
 アレカ【areca】槟榔属。
 アレル【allele】等位基因。
 アレルかんのそうほせい【allele 間の相補性】等位基因内互补。
 アレロパティー【allelopathy】①植物間毒素抑制〔現象〕，异株克生〔現象〕；②等位基因病；③他感作用。
 アロイン【aloin】芦荟素。
 アロジーン【allogene】异基因（隐性基因）。
 アロタイプひょうほん【allotype 標本】异模式标本。
 アロメトリー【allometry】①异速

生長；②比速増長。
 あんき【暗期】〔夜間〕无光照期。
 あんせいちょうはんのう【暗生長反応】暗生長反应。
 アンチモルフ【antimorph】反效等位基因。
 あんていき【安定期】演替頂極。
 あんていぐんらく【安定群落】成型群落。
 あんていせい【安定性】体内平衡，内環境穩定，穩定性。
 アントシアン【anthocyan】花色素類。
 アンドロテルモン【androtermone】兆雄素，雄性決定物質。
 あんはつがしゅし【暗発芽種子】嫌光性種子。
 あんはんのう【暗反応】暗反应。
 アンモニア【ammonia】氨。
 アンモニアえき【ammonia 液】氨水。

い

いおうさいきん【いおう（硫黄）細菌】硫〔磺〕細菌。
 イオン【ion】离子。
 イオンきゅうしゅう【ion 吸収】吸收离子。
 いか【異化】异化，分解。
 いが【いが（稔）】刺果。
 いかくせい【異核性】异核性。
 いかじゅせい【異家受精】异花受精。
 いかじゅせい【異花受精】异花受精。
 いかじゅふん【異家受粉】异花受

粉。
 いかじゅふん【異花受粉】异花受粉。
 いがた【鑄型】模板，样板。
 いがたせつ【鑄型説】模板学说。
 いかひか【異花被花】异被花。
 いかんそく【維管束】维管束。
 いかんそくがはいけいせいそう【維管束外形成層】束外形成层。
 いかんそくかんけいせいそう【維管束間形成層】束間形成层。
 いかんそくけい【維管束系】维管束系〔統〕。

いかんそくけいせいそう【維管束形成層】束中形成層，束内形成層。

いかんそくむよう【維管束 しょう（鞘）】維管束鞘。

いかんそくしよくぶつ【維管束植物】維管植物。

いかんそくないけいせいそう【維管束内形成層】束中形成層，束内形成層。

いかんそくないしゃしゅつずい【維管束内射出髓】維管射线，束内射线。

いかんそくないほうしゃそしき【維管束内放射組織】維管射线，束内射线。

いくしゅ【育種】育种。

いくしゅほ【育種ほ（圃）】育種園。

いくせいひんしゅ【育成品種】改良品種，育成品種。

いけいか【異形花】异形花。

いけいぎゃくいせつこうたい【異型逆位接合体】①倒位杂合体；②倒位杂合子。

いけいぐんそう【異形群そう（叢）】演替系列亚群丛，演替系列变群丛。

いけいさいぼう【異形細胞】异細胞。

いけいせつこうたい【異型接合体】①杂合体，异型接合体；②杂合子，异型接合子。

いけいせつこうの【異型接合の】杂合的。

いけいせんしよくたい【異形染色體】异形染色体。

いけいにかせんしよくたい【異形二価染色體】异形二价染色体。

いけいはいぐうし【異形配偶子】异形配子。

いけいはんしよく【異系繁殖】近系繁殖，远交，远縁杂交。

いけいふくごうかじょ【異型複合花序】异型复花序。

いけいぶんれつ【異型分裂】异型分裂。

いけいほうし【異形孢子】异形孢子。

いけいほうしシダ【異形孢子シダ】异形孢子蕨（类植物）。

いけいよう【異形葉】异形叶。

いけいようせい【異形葉性】异形叶性。

いこうけい【移行型】中间型，居间型。

イジオブラスト【Idioblast】异細胞。

いじかいか【異時開花】异时开花。

いじこきゅう【維持呼吸】维持性呼吸。

いしついでんしせつこうたい【異質遺伝子接合体】杂基因子，异基因子。

いしつせんしよくしつ【異質染色質】异染色质。

いしつたりついでんし【異質対立遺伝子】异等位基因。

いしつばいすうせい【異質倍数性】异源多倍性。

いしつばいすうたい【異質倍数體】异源多倍體。

いしゅいかじゅせい【異株異花受精】异株异花受精

いしゅいかじゅふん【異株異花受粉】异株异花传粉。

いしゅきせい【異種寄生】转主寄生。

いしゅくしょう【いしゅく（萎縮）子葉】外胚叶。

いしゅじゅせい【異株受精】异株受

精。

いしゅじゅふん【異株受粉】異株传粉。

いじょうどうげんたい【異常動原体】新着丝点，异常着丝点。

いじょうぶんれつ【異常分裂】异常分裂。

いじょうへんい【異常変異】异常变异。

いしんせつごう【異親接合】异源联合会，异质接合。

いすうか【異数花】异基数花。

いすうせい【異数性】非整倍性，异倍性。

いすうたい【異数体】非整倍体，异倍体。

いせいか【異性花】单性花，雌雄异花。

いせいほうしゃそしき【異性放射組織】异型细胞射线（指由不同形态类型的细胞组成的射线）。

いそうさけんびきょう【位相差顕微・鏡】相差显微镜。

いそうちい【異層地衣】异层地衣。

いぞん【遺存】残遗，残存。

いぞんせい【依存性】依赖性。

いちいきせいの【異地域性の】异域性的，在各区发生的，分布区不重叠的。

いちいでんしいちこうそせつ【一遺伝子—酵素説】一个基因—一种酶学说。

いちいでんしざっしゅ【一遺伝子雜種】单基因杂种。

いちぎじたいりついでんし【位置疑似対立遺伝子】位置拟等位基因。

いちげんけい【一原型】一原型。

いちこうか【位置効果】位置效应。

いちこうさ【一交さ（叉）】单交换。

いちこじょうか【いちご状果】〔草莓型〕聚合果。

いちじいかんそく【一次維管束】初生維管束。

いちじきせい【一時寄生】临时寄生，暂时寄生。

いちじきほんそしき【一次基本組織】初生基本组织。

いちじきょうさく【一次狭さく】主缢痕。

いちじきんし【一次菌糸】初生菌丝，单核菌丝（担子菌）。

いちじくがたかじょ【いちじく形花序】隐头花序。

いちじくじょうか【いちじく状果】隐头果，隐花果，无花果，无花果状果实。

いちじけいれつ【一次系列】正常演替系列。

いちじコルクけいせいそう【一次cork形成層】初期木栓形成層。

いちじコルクそしき【一次cork組織】初期木栓组织。

いちじしぶ【一次師部】初生初皮部。

いちじじゅひ【一次樹皮】初級樹皮。

いちじそしき【一次組織】初生组织。

いちじてきカルス【一時的callus】季候胼胝体。

いちじてきへんい【一時的変異】诱发变异。

いちじひそう【一次皮層】初生皮層。

いちじひだいせいちょう【一次肥大生長】初生加厚生長。

いちじひぶ【一次皮部】初生皮層。

いちじふぶんり【一次不分離】初次不分離。

いちじぶんれつそしき【一次分裂組織】初生分生組織。
 いちじへんい【一時変異】誘発変異。
 いちじほうしゃそしき【一次放射組織】初生射线。
 いちじまく【一次膜】初生膜，初生壁。
 いちじもくぶ【一次木部】初生木質部。
 いちしんびしずい【一心皮雌ずい(蕊)】单雌蕊。
 いちしんびしぼう【一心皮子房】单子房。
 いちせんしょくたいしょくぶつ【一染色体植物】单体植物。
 いちせんしょくたいせい【一染色体性】单体性(染色体的)。
 いちせんしょくたいてき【一染色体的】单体的。
 いちせんしょくたいぶんせき【一染色体分析】单体分析(染色体的)。
 いちせんしょくたいぶんせきほう【一染色体分析法】单体分析法(染色体的)。
 いちだいざっしゅ【一代雜種】子一代，杂交一代，第一代杂种。
 いちどうげんたいの【一動原体の】单着丝点的。
 いちねんしょくぶつ【一年植物】一年生植物。
 いちねんしょくぶつ【一ねん(稔)植物】一次结实植物。
 いちねんせいこん【一年生根】一年生〔植物的〕根。
 いちねんせいしょくぶつ【一年生植物】一年生植物。
 いちねんせいそうほん【一年生草本】一年生草本。
 いちねんせいの【一年生の】一年生

的。

いちねんそう【一年草】一年生草本。
 いちばいせい【一倍性】单倍性。
 いちばいたい【一倍体】单倍体。
 いちぶんせんしょくたい【一分染色体】单分体。
 いちめんせつ【一面説】单面说。
 いちりんか【一輪花】单轮花。
 いつえきげんしょう【溢液現象】伤流现象。
 いっかいうじょうの【一回羽状の】一回羽状的。
 いっかいうじょうふくよう【一回羽状複葉】一回羽状复叶。
 いっかいおや【一回親】非回交亲本。
 いっかいしょうじょうふくよう【一回掌状複葉】一回掌状复叶。
 いっかか【一家花】雌雄同株花。
 いっかせんしょくたい【一価染色体】单价染色体。
 いっしゅつしょくぶつ【逸出植物】逸出植物。
 いっそくゆうずい【一束雄ずい(蕊)】单体雄蕊。
 いったいゆうずい【一体雄ずい(蕊)】单体雄蕊。
 いっちしすう【一致指数】符合系数。
 いっびつ【溢泌】伤流。
 いっびつえき【溢泌液】伤流液。
 いでん【遺伝】遗传。
 いでんがくてきかんしょう【遺伝学的干涉】遗传干扰。
 いでん(がくてき)ちず【遺伝(学的)地図】遗传图。
 いでんし【遺伝子】基因。
 いでんしがた【遺伝子型】基因型，遗传型。

いでんしきごう【遺伝子記号】基因符号。

いでんしこうりゅう【遺伝子交流】基因流动。

いでんしさよう【遺伝子作用】基因作用。

いでんししゅうだん【遺伝子集団】基因库。

いでんしせつごうたい【遺伝子接合体】合基因子。

いでんしてんかん【遺伝子転換】基因转变。

いでんしとつぜんへんい【遺伝子突然変異】基因突变。

いでんしないくみかえ【遺伝子内組換え】基因内重组。

いでんしはいれつ【遺伝子配列】基因排列。

いでんしひんど【遺伝子ひん(頻)度】基因频率。

いでんしぶんせき【遺伝子分析】基因分析。

いでんしへいこう【遺伝子平衡】基因平衡。

いでんじょうほう【遺伝情報】遗传信息。

いでんせいかがく【遺伝生化学】生化遗传学, 遗传生化学。

いでんそうかん【遺伝相関】遗传相关。

いでんてきいち【遺伝的位置】遗传位置。

いでんてきかじゅう【遺伝的荷重】遗传负荷。

いでんてきし【遺伝的死】遗传性死亡。

いでんてきふどう【遺伝的浮動】遗传漂浮。

いでんてきへいこう【遺伝的平衡】遗传平衡。

いでんてきへいさ【遺伝的閉鎖】遗传性阻碍。

いでんてきホメオスタシス【遺伝的homeostasis】遗传的自动调节, 遗传稳态。

いでんふごうせつ【遺伝符号説】遗传密码学说。

いでんへんい【遺伝変異】遗传性变异。

いでんりゅうしせつ【遺伝粒子説】颗粒〔遗传〕说。

いでんりょく【遺伝力】可遗传性, 遗传能力。

いどう【移動】移动, 迁移。

いどううんどう【移動運動】移动运动。

いどうき【移動期】终变期。

いどうさきゅう【移動砂丘】流动沙丘。

いとじょうの【糸状の】丝状的, 线状的。

いにゅうそしき【移入組織】转輸组织。

イネかそうげん【イネ科草原】禾本科草原。

いひか【異被花】异被花。

いへんいでんし【易变遺伝子】易变基因。

いぼじょうの【いぼ状の】具瘤的, 疣状的。

イミノ基【imino 基】亚氨基。

いめい【異名】异名, 同物异名。

イラスト【illustration】说明, 图解, 插图。

イレギュラー【irregular】不规则的。

イワヒバるい【イワヒバ類(Selaginellales)】卷柏目。

いんかか【隠花果】隐头果, 隐花果, 无花果。

いんかしよくぶつ【隠花植物】隠花植物。

いんし【因子】因子，因素。

いんじゅ【陰樹】耐陰樹。

いんせいしよくぶつ【陰生植物】陰地植物，耐陰植物，陰生植物。

いんとうかじょ【隱頭花序】隱頭花序。

インベルターゼ【invertase】转化酶，蔗糖酶。

いんよう【陰葉】陰叶。

う

ウイルス【virus】病毒。

ウェーベルのほうそく【Weber の法則】韦伯氏定律。

うきしま【浮島】浮島。

うじょうしんれつの【羽状深裂の】羽状深裂的。

うじょうせんれつの【羽状浅裂の】羽状浅裂的。

うじょうちゅうれつの【羽状中裂の】羽状半裂的，羽状中裂的。

うじょうの【羽状の】羽状的。

うじょうふくよう【羽状複葉】羽状复叶。

うじょうみゃく【羽状脈】羽状脉序，羽状脉。

うずべんもうそうるい【うず（渦）べん（鞭）毛藻類（Dinoflagellatae, Dinophyceae）】沟鞭藻綱。

うちまきの【内巻きの】内卷的。

うちむきの【内向きの】内向的，向内的。

うへん【羽片】羽片（指复叶的）。

うもうじょうの【羽毛状の】羽状的，羽毛状的。

うりじょうか【ウリ状果】瓠果。

うりよくかんぼくりん【雨緑かん木林】雨緑灌木林。

うりよくこうぼくりん【雨緑高木林】雨緑林。

うりよくじゅりん【雨緑樹林】雨緑林。

うりよくていぼくりん【雨緑低木林】雨緑灌木林。

ウルトラミクロスコープ【ultramicroscope】超显微镜。

ウルトラミクロスコーピィ【ultra-microscopy】超显微术。

ウルトラミクロほう【ultramicro法】超微量分析法。

ウレアーゼ【urease】脲酶，尿素酶。

ウレイド【ureide】脲脉。

ウロキナーゼ【urokinase】尿激酶。

うんどう【運動】运动。

うんどうそしき【運動組織】运动组织。

うんぱんアールエヌエー【運搬 R-NA】转移RNA。

え

え【え(柄)】柄, 梗, (蒴)柄。
 えい【えい(穎)】穎〔片〕, 稈〔片〕。
 えいか【えい(穎)果】穎果。
 えいきゅうカルス【永久 callus】永久胼胝体。
 えいきゅうコドラート【永久 quadrat】定位样方, 永久样方。
 えいきゅうコドラートほう【永久 quadrat 法】定位样方法, 永久样方法。
 えいきゅうしおれ【永久しおれ】永久萎蔫。
 えいきゅうそしき【永久組織】永久组织, 成熟组织。
 えいしょうしゅ【影響種】影响种(指群落中起主要作用的生物种类)。
 えいけいの【鋭形の】锐尖的(指叶端形状)。
 えいせんけいの【鋭せん(尖)形の】渐尖的(指叶端形状)。
 エいせんしよくたい【A 染色体】A 染色体。
 えいせんれつの【鋭浅裂の】①锐裂的; ②具锐缺刻的。
 えいぞくへんい【永続変異】永久变异, 持久突变。
 えいぞんせいの【永存性の】①持久的; ②宿存的。
 えいぞんほうけいほう【永存方形法】定位样方法, 永久样方法。
 エイチエフアール【Hfr (High frequency of recombination)】高频重组。

エイチエフティー【Hft (High frequency of transduction)】高频转导。
 エイチエフティー【Hft (High frequency of transfer)】高频转移。
 えいとうの【鋭頭の】锐尖的(指叶端形状)。
 えいよう【栄養】营养。
 えいようかく【栄養核】营养核。
 えいようき【栄養期】营养期。
 えいようきかん【栄養器官】营养器官。
 えいようけい【栄養系】无性〔繁殖〕系。
 えいようけいせんたく【栄養系選択】无性系选择。
 えいようげん【栄養源】养分, 养料。
 えいようこん【栄養根】营养根。
 えいようさいぼう【栄養細胞】营养细胞, 体细胞。
 えいようざっしゅ【栄養雑種】无性杂种, 营养〔体〕杂种。
 えいようせいちょう【栄養生長】营养生长。
 えいようそ【栄養素】养分, 养料, 营养素。
 えいようそしき【栄養組織】营养组织。
 えいようたいせいしよく【栄養体生殖】营养体繁殖。
 えいようだんかい【栄養段階】营养级, 食性层次。

えいようはんしょく【栄養繁殖】营养繁殖。

えいようぶっしつ【营养物质】营养物质。

えいようぶん【营养成分】养分, 养料, 营养素。

えいようほうしよう【栄養胞子葉】〔具〕营养〔作用的〕孢子叶。

えいようよう【栄養葉】营养叶, 不育叶。

えいようようきゅうかぶ【栄養要求株】营养需求体。

えいようようきゅうせい【栄養要求性】营养需求性。

えいりゅう【えいりゅう】(瘰癧) 虫瘻, 菌瘻。

えきあつ【液圧】液圧。

えきあつけい【液圧計】液圧計。

えきか【えき(腋)花】腋生花。

えきか【液果】漿果。

えきが【えき(腋)芽】腋芽。

えきざい【液材】边材。

えきじゅう【液汁】汁液。

えきじゅうじょうしょう【液汁上昇】水液上升。

エキストラクト【extract】① 提取物, 萃取物; ② 浸膏。

えきせいの【えき(腋)生の】腋生的。

エキゾスフォーア【exosphere】外生孢子。

えきたいばいようき【液体培養基】液体培养基。

えきほう【液胞】液泡。

えきほうまく【液胞膜】液泡膜。

えさいぼう【柄細胞】柄细胞。

エス・アールエヌエー【sRNA】可溶性RNA。

エステラーゼ【esterase】酯酶。

エステル【ester】酯。

えだ【枝】枝。

えだがわり【枝変わり】芽变。

えださし【枝さし】插枝。

えだつぎ【枝つき】枝接〔嫁接技术之一。它利用植株上一段带芽的枝条作为接穗, 嫁接到砧木上去〕。

エタノール【ethanol】乙醇, 酒精。

エタノールアミン【ethanolamine】乙醇胺。

エダフォン【edaphone】土壤微生物群, 土居生物。

エチルアルコール【ethylalcohol】乙醇, 酒精。

エチルエーテル【ethylether】乙醚。

エクセス【x】染色体基致。

エクセス【x (xanthosine)】黄〔嘌呤核〕苷。

エクセスオーがた【XΘ 型】XΘ 型。

エクセスせんかいせつ【X線回折】X射线衍射。

エクセスせんしょくたい【X 染色体】X 染色体。

エクスイがた【XY 型】XY 型。

えっとうほうし【越冬孢子】越冬孢子, 休眠孢子。

えつねんせいそうほん【越年生草本】二年生草本。

えつねんせいの【越年生の】二年生的。

えつねんそう【越年草】二年生草本。

エーテル【ether】醚, 乙醚。

エネルギー【energy】能量。

エネルギーたいしゃ【energy 代謝】能量代谢。

エピコルミック【epicormic】〔由潜伏芽发育而成的〕枝。

エピゾーム【episome】附加体, 游