

表證分病時

彭光卿輯

上海中醫書局出版

R

自序

余覽古今醫書。深玄義奧。莫不慨然憬悟。是規矩於人。而運用在己。準繩取乎書。機變應乎心。學古人之學爲學可。泥古人之方以治今人之病。未可。故醫之治病難。而治時病尤難。自觀雷氏時病論一書。審時論證。證明立法。法合乎古。不泥乎古。真神妙也。惟是書嫌文句前後挪移。頭緒不易辨別。偶纂時病分證表。內分上中下三卷。上卷爲病證。中卷爲諸法。下卷爲成方。至諸法中略綴按語。並成歌括。俾易記誦。表中雖割章摘句。原意則無擅改。余何人斯。烏敢纂輯成表。聊助學者共析辨也。

金陵彭榮光光卿書於蕙楊園

凡例

- 一是表悉本雷氏原意輯成
- 一首列標本各表圖俾學者參酌
- 一諸表證先分病稱次分綱分目病稱者病名之總稱綱者病之所由來目者由病分症分脈俾學者了然
- 一諸法附列藥性均遵神農諸經擇成俾學者參究
- 一成方悉本原文抄錄並將方之出處查明俾學者各就原書詳考
- 一諸案附論等篇因限表體悉刪學者務就原書參讀

最近
增訂 實用混合外科學總論

余無言編著 張贊臣參訂

本書原爲「中國醫學院」及「中醫專科學校」之教本，曾再版數次，近因讀者的要求，編者乃重加整理及補充，除原編增訂外，更補「麻醉法及中醫之麻醉法」及「外科病名表式」等兩章，總論則以西說爲經，中說爲緯，引據中醫學說，混合於西醫學說，各論則以中說爲經，西說爲緯，引據西醫學說，混合於中醫學說，茲先出總論，各論容再續出。

全書一冊 定價一元

進修
新書 中醫藥的科學方向

何雲鶴著 章巨膺校

中醫藥科學化，是必然的，而且急須的，但是如何科學化？沒有方向，沒有途徑，是難於走上科學道路的。這本書是何雲鶴醫師最新的作品，便是指引中醫科學化的方法，具體而切實，唯物辯證法的把中醫藥結合到科學。從上古時代中國與西方的醫學作對比，一直談到最新蘇聯醫學的巴甫洛夫學說，以歷史的演變發展到人類自然的進步，舉麻黃定喘、常山截瘧的兩例，證實舊經驗和發掘新作用兩路並進，啓發了中醫走向科學化的方式與方法。本書爲上海市衛生工作者協會和中醫學會主辦的第一中醫進修班時講的中醫學術研究，再經過補充修改而成，真是合於當今時代迫切需要的新著。

全書一冊 定價七角

秦批醫學見能

唐容川著 秦伯未批

本書分診法、雜病、婦科、兒科、外科、急救等六大門，三百餘小目，話簡而要，意深且精，百證咸備，良方彙集，醫者既讀誦通，不可不讀此書，以知用藥之變化，不知醫者，更不可不備此書，以便行旅時檢閱。

全書一冊 定價七角

時病分症表目錄

卷上

春病

冬傷於寒春必病溫表……………一

春溫 風溫 溫病 溫毒
晚發

春傷於風表……………五

傷風 冒風 中風 風寒
風熱 風溼 寒疫

夏病

春傷於風夏生飧泄表……………九

飧泄 洞泄 寒瀉 火瀉
暑瀉 溼瀉 痰瀉 食瀉

時病分症表 目錄

夏傷於暑表……………一七

風痢 寒痢 熱痢 溼痢
噤口痢 水穀痢 休息痢 五色痢

傷暑 冒暑 中暑 暑風

暑溫 暑咳 暑瘧 霍亂

痧氣 穢濁 疰夏 熱病

霍溼

秋病

夏傷於暑秋必痄瘡表……………二七

暑瘧 風瘧 寒瘧 溼瘧

溫瘧 瘧瘧 瘧瘧 牝瘧

痰瘧 食瘧 疫瘧 鬼瘧

虛勞瘧 瘧母 三日瘧

伏暑 秋暑

秋傷於濕表……………三六

傷溼 中溼 冒溼 溼熱

一

時病分症表 目錄

寒溼 溼溫 秋燥

冬病

秋傷於濕冬生咳嗽表……………四一

痰嗽 乾咳

冬傷於寒表……………四二

傷寒 中寒 胃寒 多溫

卷中

冬傷於寒春必病溫擬用諸法……………一

辛溫解表法 涼解裏熱法 清熱解毒法

却熱息風法 祛熱宣竅法 辛涼解表法

清涼透邪法 清熱保津法 清涼瀉熱法

潤下救津法 清涼透斑法

春傷於風擬用諸法……………一二

解肌散表法 微辛輕解法 順氣搜風法

二

活血祛風法 宣竅導痰法 兩解太陽法

春傷於風夏生殭泄擬用諸法……………一八

培中瀉木法 補火生土法 煖培卑監法

補中收脫法 通利州都法 清涼瀝暑法

化痰順氣法 查難平胃法 清痢瀉積法

溫化溼邪法 調中開噤法 調中暢氣法

夏傷於暑擬用諸法……………三〇

祛暑解毒法 增損胃苓法 清暑開痰法

卻暑調元法 清離定巽法 清宣金臟法

甘鹹養陰法 治亂保安法 挽正回陽法

芳香化濁法 金水相生法 二活同祛法

夏傷於暑秋必痲痺擬用諸法……………四二

清營捍癘法 辛散太陽法 宣透膜原法

和解兼攻法 甘寒生津法 宣陽透伏法

驅邪辟祟法 補氣升陽法 營衛雙調法

雙甲搜邪法 清宣溫化法

秋傷於濕擬用諸法……………五三

宜疎表溼法 辛熱燥溼法 苦溫平燥法
松柏通幽法

秋傷於濕冬生咳嗽擬用諸法……………五七

加味二陳法 溫潤辛金法 清金寧絡法

冬傷於寒擬用諸法……………六〇

甘熱祛寒法

時病症方四言歌括六十首……………六一

諸法證通錄……………六六

卷下

冬傷於寒春必病溫備用成方……………一

葳蕤湯 銀翹散 小定風珠

大定風珠 消毒犀角飲 連翹敗毒散

犀角地黃湯 三黃石膏湯 涼膈散

九味羌活湯

春傷於風備用成方……………六

時病分症表 目錄

春傷於風夏生飧泄備用成方……………一五

草窗痛瀉方 胃苓湯 四神丸

胃關煎 薑茶飲 香連丸

芍藥湯 蒼朮地榆湯 人參樗皮散

補中益氣湯 真人養臟湯 肉蓯蓉湯

夏傷於暑備用成方……………二二

藿香正氣散 六和湯 縮脾飲

香薷飲 新加香薷飲 桂苓甘露飲

竹葉石膏湯 人參白虎湯 六一散

三石湯 清營湯 來復丹

介賓玉女煎 生脈散 清暑益氣湯

漿水散 冷香飲子 大順散

三

時病分症表 目錄

痧疫回春丹 行軍散 絳雪丹

紫雪丹 黃龍湯

夏傷於暑秋必痰癘備用成方.....三五

小柴胡湯 景岳木賊煎 嚴氏清脾飲

麻杏甘石湯 柴平湯 養香平胃散

太無神朮散 人參敗毒散 咒法附

截瘧七寶散 局方常山飲 子和常山飲

鱉甲飲 四獸飲 追瘧飲

何人飲 休癘飲

秋傷於濕備用成方.....四四

羌活勝濕湯 平胃散 除溼湯

金匱腎瀉湯 松峯達原飲 三仁湯

蒼苓白虎湯 桂苓甘露飲 杏蘇散

清燥救肺湯 滋燥養營湯 蜜煎導法

秋傷於濕冬生咳嗽備用成方.....五〇

瀉白散 清肺飲 瓊玉膏

丹溪咳血方 千金久嗽方 二陳湯

景岳六安煎

冬傷於寒備用成方.....五三

麻黃湯 葛根湯 小柴胡湯

理中湯 真武湯 四逆湯

千金陽旦湯 千金陰旦湯

補註

雷氏病源

春病

冬傷於寒春必病溫.....一

春溫 風溫 溫病 溫毒

晚發

春傷於風.....五

傷風 胃風 中風 風寒

風熱 風溼 寒疫

夏病

春傷於風夏生飧泄.....八

飧泄 洞泄 寒瀉 火瀉

暑瀉 霍亂 痰瀉 食瀉

風痢 寒痢 熱痢 溼痢

噤口痢 水穀痢 休息痢 五色痢

夏傷於暑.....一四

傷暑 冒暑 中暑 暈風

暑溫 暑咳 暑瘧 霍亂

痧氣 穢濁 疰夏 熱病

霍亂

秋病

夏傷於暑秋必痄瘡.....一九

暑瘡 風瘡 寒瘡 淫瘡

溫瘡 瘰癧 瘰癧 牝瘡

瘰癧 食瘡 疫瘡 鬼瘡

虛瘡 勞瘡 瘡母 三日瘡

時病分症表 目錄

伏暑 秋暑

秋傷於濕.....二七

傷濕 中濕 冒濕 溼熱

寒濕 溼溫 秋燥

冬病

秋傷於濕冬生咳嗽.....三〇

痰嗽 乾咳

冬傷於寒.....三一

傷寒 中寒 胃寒 冬溫

舌辨歌要

白舌 黃舌 黑舌.....三四

灰舌 紅舌.....三五

紫舌 黧醬舌.....三六

藍舌.....三七

附孕婦舌辨.....三七

脈法錄要

時病分症表卷上

春 病

冬傷於寒春必病溫表

病 稱		綱 目	目 分	論
春 溫				
綱 目		冬受微寒。伏於肌膚。或冬不藏精。伏於少陰。至春感外寒而觸發。	辛溫解表法	
目				
【症】頭身皆痛。寒熱無汗。咳嗽口渴。舌苔浮白（脈）				
脈息舉之有餘。或弦或緊。尋之或滑或數。				
【症】倘溫熱抵胃。則舌苔化燥。或黃或焦。		涼解裏熱法		
【症】如溫熱深踞陽明營分。則舌絳齒燥。譫語神昏。		清熱解毒法		

時病分症表 卷上



溫病		風溫	
綱	目	綱	目
冬受微寒。寒釀爲熱。至春陽氣弛張之候。不因風寒觸動。伏氣自內而發。	【症】口渴引飲。不惡寒而惡熱。(脈)脈形愈按愈盛。	冬受微寒。至春感風而觸發。	【症】如熱極生風。則手足瘳瘳。(脈)脈來弦數。
	【症】初起無汗者。		【症】如邪竄入心包。則昏瞶不語。
	【症】初起有汗者。		
	【症】如熱在三焦。則壯熱譫妄。(脈)脈象洪大而數。		
	【症】倘熱在胃脘。口渴譫語。舌苔乾燥。(脈)脈沉實。		
初起可用辛溫辛涼法治	清涼透邪法	仿春溫變證法治	卻熱息風法
	清熱保津法	辛涼解表法	祛熱宣竅法
	清涼瀉熱法		
	潤下救津法		

		綱		目	
冬受乖戾之氣。至春夏之交。更感溫熱。伏毒自內而發。		【症】心煩熱渴。咳嗽喉痛。舌絳苔黃（脈）脈浮沉俱盛。		【症】溫熱之毒。抵於陽明。發於肌肉。而成斑。當其欲發未發之際。	
清熱解毒法：加甘草。桔梗。		清涼透斑法		同前法：加犀角。元參。	
附斑色須知		【症】如斑發出。神氣昏蒙。		色紅、胃熱輕也 色紫熱甚重也	
附溫病不治須知（溫病忌辛溫發汗） 得汗狂言脈躁者。不治。大熱無汗者。死。 得汗後反熱脈躁盛者。死。大熱脈反細小。手足逆冷者。死。 見瘧瘡昏亂。脈來促沉代者。死。					

時病分症表 卷上

四

溫毒	
色黑 熱極 危也 色鮮紅 邪透 吉也	
【症】邪鬱不解。熱在營分。溫毒已發。皮毛而成疹。當其欲發未發之際。	辛涼解表法。加細生地。棗豆衣。
【症】疹發甚者。	同前法。加青黛。連翹。
附疹色須知 色紅 輕也 色紫 重也 色黑 危也	
【症】發頤。溫熱之毒。協少陽相火上攻。耳下硬腫而痛。	清熱解毒法。去西洋參。麥冬。加馬勃。青黛。荷葉。
【症】發頤。連面皆腫。	同前法。加白芷。漏蘆。
【症】發頤。腫硬不消。	同前法。加山甲。阜刺。
【症】溫熱之毒。發越於上。盤結於喉。而成腫痹。	同前法。去西洋參。麥冬。加殭蠶。桔梗。牛子。射干。

春傷於風表

晚發		目	
網	目	網	目
冬受微寒。當時未發。發於清明後。夏至前。較之溫病晚發。故名。		【症】頭痛發熱。或惡風惡寒。或有汗無汗。或煩躁。或口渴。(脈)脈來洪數。↓因風觸發者↓用辛涼	
【症】如無風寒觸發者。以溫病治。		↓因寒觸發者↓用辛溫	
		清涼透邪法...加蟬衣。梔殼。	

傷風		病稱	
網	目	網	目
傷寒論之中風傷衛證。		目	
【症】風邪初客於衛。頭痛發熱。汗出惡風。(脈)脈象浮緩。		分	
解肌散表法		論	
冒風		病稱	
網	目	網	目
風邪冒於皮毛。未傳經入裏。		目	
【症】惡風微熱。鼻塞聲重。頭痛咳嗽。(脈)脈來濡滑不浮緩。		分	
微辛輕解法		論	

綱	目	中風	
風中於裏。驟然而至。		【症】忽然昏倒。不省人事。或喎斜舌強。痰響喉間。	通關散取嚏（有可治無多死）
【症】如口噤者。	開關散擦牙軟之	【症】如痰涎壅盛者。	用諸吐法涌之
附金匱四中須知		中經者。左右不遂。筋骨不用。邪在經。	順氣搜風法
中絡者。口眼喎斜。肌膚不仁。邪在絡。	活血祛風法	中腑者。昏不識人。便溺阻隔。邪在腑。	宜竅導痰法
中臟者。神昏不語。唇緩涎流。邪在臟。	同前法	附類中八病須知	
一因氣虛之體。煩勞過度。清氣不升。忽然昏冒。爲虛中。	宜補氣	一因氣實之人。暴怒氣逆。忽然昏倒。爲氣中。	宜順氣

風寒

目	綱	初春餘寒。所至之風。風中夾寒。感之觸發。	附中風不治須知	一因寒中。	一因溼中。	一因暑中。	一因登塚入廟。冷屋棲遲。邪氣相侵。卒然妄語。頭面青黑。昏不知人。爲惡中。	一因過飽。感受風寒。或因惱怒。氣鬱食阻。忽昏厥。爲食中。	一因七情過極。五志之火內發。卒然昏倒。無知。爲火中。
【症】寒熱頭痛。汗出不多。或咳嗽。或體痠（脈）脈來浮大。或兼弦緊。		搖頭上竄——不治 汗出如油——不治 脈大無倫——不治 脈小如纖——不治	口開 心絕 目合 肝絕 手撒 脾絕 鼾睡 肺絕 遺溺 賢絕	見中寒	見中溼	見中暑	宜辟邪	宜宣消	宜涼膈
辛溫解表法									

風 溼		風 熱	
目	綱	目	綱
【一】如風勝者。	春雨連綿。潮溼上泛。則風中遂夾溼氣。感之觸發。	【症】如兼食者。	春應溫而天氣暴熱。則風中遂夾熱氣。感之觸發。
【症】頭痛發熱。微汗惡風。骨節煩疼。體重微腫。小便欠利。脈來浮緩。	兩解太陽法	【症】如兼痰者。	同前法…加苓夏。
同前法…倍用羌防。		【症】寒微熱甚。頭痛而昏。或汗多。或咳嗽。或目赤。或涕黃。舌起黃苔。脈來浮數。	辛涼解表法
		【症】倘風熱之邪。已化為火。惡寒頭痛得瘥。轉為口渴喜飲。苔色黃焦。	清熱保津法
		【症】倘舌燥昏狂。或發斑發疹。	仿熱病門法治