

西科学技术出版社




黄燮才 / 主编

实用 (一)

# 中草药原色图谱

SHIYONG ZHONGCAOYAO CAISE TUPU



(桂)新登字 06 号

## 实用中草药原色图谱(一)

黄燮才 主编

广西科学技术出版社出版

(南宁市河堤路 14 号)

广西新华书店发行

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

\*

开本 797×1092 1/32 印张 16.75 字数 190 000

1993 年 7 月第 1 版 1994 年 7 月第 2 次印刷

印 数:10001—20000 册

ISBN 7-80565-749-1

R · 114

定价:69.00 元

主 编	黄燮才	
编著者	黄燮才	广西药品检验所
	黄贤忠	广西中医药研究所
	韦家福	广西药品检验所
	彭治章	广西药用植物园
	刘玉琇	中国医学科学院药用植物资源 开发研究所
	高上贤	长春中医学院
	黄镇才	广西壮族自治区卫生厅
	邬家林	四川省中药学校
	吴光弟	四川省中药学校
	严仲铠	吉林省中医中药研究院
	郑汉臣	上海第二军医大学
	赵素云	四川省中药研究所
	张效杰	吉林省中医中药研究院

# 前 言

中草药(包括民族药)是中华民族几千年来与疾病作斗争的经验总结。它不但为中华民族的繁衍昌盛做出了巨大贡献,而且开始走向世界,为许多国家人民的健康服务。

中国地域广大,自然条件复杂,中草药资源比较丰富。据统计,目前有中草药 9000 种左右,其中植物药约占 8000 种。为了继承和发掘祖国医药学遗产,更好地发挥中草药在防治疾病和增强人民健康方面的重要作用,我们选择了全国各地经营的或已批准在成药中使用中草药品种,在野外进行实地拍摄,并参考有关文献资料,编著成这本图谱。图谱收载中草药 250 种,精选治疗多种常见病的有效处方 1326 条。本书的主要特点详见编写说明。

本书适合城乡医药卫生人员和具有初中以上文化的广大群众参考使用。也可供从事中药生产、采收和经营的有关人员参考。

在当前国际上流行的“人类要回归大自然”和“中草药热”的思潮影响下,天然药物重新受到了重视。尤

其是来源于大自然的中草药,由于疗效可靠,副作用小,格外受到青睐。人们热切盼望有一本临床实用的中草药彩色图谱问世。广西科学技术出版社为了满足广大读者的需要,及时组织编写和出版本书。希望本书能在普及中草药学知识和交流中草药防治疾病以及保障人民健康等方面产生积极作用。由于编著者水平所限和客观条件的不足,书中难免存在选择不当和叙述不周等缺点,敬请读者指正。

黄燮才

1992年11月于南宁

## 编写说明

1. 品种:本书收载临床实用中草药 250 种,按照科属的顺序编目。每种中草药均按名称、来源、形态、分布(置于图片下)、采收、性能、应用、选方和附注等项编写。全书还选载疗效较好的中草药处方 1326 条,分别见于每种中草药的选方项内。

2. 照片:每种中草药均有一帧形态逼真的彩色照片图。但是,由于野外拍摄时碰到一些技术困难,例如在拍摄木本、藤本和大型草本时,若全株拍摄,由于距离较远,则照片中的花、果、枝、叶太小,读者难于分辨,所以书中大部分中草药照片只拍摄有代表性的局部,用局部的花、果、枝、叶去表现全体;在拍摄细小的植株时,要用微距镜头,主体虽然清晰,但看起来却比原植株为大。因此,在看图时,应对照形态特征的描述。

3. 名称:中药原则上采用《中国药典》、《卫生部标准》或《地方标准》所用的名称,草药一般采用多数地区习用名称,以求药名逐步统一。

4. 学名:每种中草药在来源项只选一个国际通用的学名(拉丁学名)。

5. 分布:分布项置于图片下。广布的中草药只列至大区,如长江以南或华东、华南、西南、东北、华北、华中等;分布地区狭窄的则写至省、自治区。

6. 性能:根据中医使用中草药的传统经验,以五性(寒、热、温、凉、平)、五味(酸、苦、甘、辛、咸)加以阐述。在使用时应参照中医的四诊(望、闻、问、切)、八纲(阴、阳、表、里、寒、热、虚、实),辨证施治,以期收到理想的效果。

7. 选方:基本上是根据效用较好而又容易掌握的原则选取。主要来源于《中药大辞典》和《全国中草药汇编》等文献,部分为参加本书编写的名老中医的临床经验方。中西医病名均予以采用。所列使用分量,可供参考,使用时可根据药物的性能和患者的体质强弱、病情轻重、年龄大小等具体情况进行加减。水煎服,是指用水煎药,煎好后滤出药液再加水煎。2次药液混合,日分2~3次服。

8. 计量:以传统中药药制为准,1斤=16两,1两=30g。选方的用量,除儿科疾病外,均为成人量,儿童用时应酌减;凡药名前冠有“鲜”字的,是指新鲜的药物,其他均为干燥的药物。外用适量,即指根据药物的性能和病情等不同情况,灵活决定。

9. 附注:一种植物有几个部位都可药用,并有各自的药名,则以主药见目,其他则在附注项说明。

10. 附录:书后附有中文名索引和拉丁名索引,以便检索。

# 目 录

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. 冬虫夏草····· (2)   | 21. 白头翁····· (42)   |
| 2. 灵芝····· (4)     | 22. 莲子····· (44)    |
| 3. 紫萁贯众····· (6)   | 23. 八角莲····· (46)   |
| 4. 海金沙····· (8)    | 24. 淫羊藿····· (48)   |
| 5. 狗脊····· (10)    | 25. 木黄连····· (50)   |
| 6. 龙骨风····· (12)   | 26. 木通七叶莲····· (52) |
| 7. 铁线草····· (14)   | 27. 大血藤····· (54)   |
| 8. 石韦····· (16)    | 28. 粪箕笃····· (56)   |
| 9. 麻骨风····· (18)   | 29. 金果榄····· (58)   |
| 10. 厚朴····· (20)   | 30. 宽筋藤····· (60)   |
| 11. 地枫皮····· (22)  | 31. 圆叶马兜铃····· (62) |
| 12. 黑老虎根····· (24) | 32. 山药····· (64)    |
| 13. 海风藤····· (26)  | 33. 鱼腥草····· (66)   |
| 14. 五味子····· (28)  | 34. 三白草····· (68)   |
| 15. 樟木根····· (30)  | 35. 延胡索····· (70)   |
| 16. 萆澄茄····· (32)  | 36. 板蓝根····· (72)   |
| 17. 檫树····· (34)   | 37. 匍伏堇····· (74)   |
| 18. 三叶青藤····· (36) | 38. 瓜子金····· (76)   |
| 19. 川木通····· (38)  | 39. 虎耳草····· (78)   |
| 20. 牡丹皮····· (40)  | 40. 马齿苋····· (80)   |



- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 11. 石菘草····· (82)   | 68. 赛葵····· (136)   |
| 12. 火炭母····· (84)   | 69. 铁苋菜····· (138)  |
| 13. 大黄····· (86)    | 70. 鬼画符····· (140)  |
| 14. 倒扣草····· (88)   | 71. 丢了棒····· (142)  |
| 15. 刺苋菜····· (90)   | 72. 飞扬草····· (144)  |
| 16. 急性子····· (92)   | 73. 叶下珠····· (146)  |
| 17. 水指甲花····· (94)  | 74. 山楂····· (148)   |
| 18. 石榴皮····· (96)   | 75. 枇杷叶····· (150)  |
| 19. 过塘蛇····· (98)   | 76. 广山楂····· (152)  |
| 20. 绞股蓝····· (100)  | 77. 金樱子····· (154)  |
| 21. 茅瓜····· (102)   | 78. 茅莓根····· (156)  |
| 22. 天花粉····· (104)  | 79. 含羞草····· (158)  |
| 23. 大半边莲····· (106) | 80. 苏木····· (160)   |
| 24. 红天葵····· (108)  | 81. 云实皮····· (162)  |
| 25. 茶油····· (110)   | 82. 决明子····· (164)  |
| 26. 水翁花····· (112)  | 83. 鸡骨草····· (166)  |
| 27. 番石榴叶····· (114) | 84. 黄芪····· (168)   |
| 28. 羊开口····· (116)  | 85. 广金钱草····· (170) |
| 29. 金锦香····· (118)  | 86. 白扁豆····· (172)  |
| 30. 使君子····· (120)  | 87. 鸡眼草····· (174)  |
| 31. 黄牛茶····· (122)  | 88. 补骨脂····· (176)  |
| 32. 地耳草····· (124)  | 89. 葛根····· (178)   |
| 33. 元宝草····· (126)  | 90. 山豆根····· (180)  |
| 34. 梧桐子····· (128)  | 91. 榧木叶····· (182)  |
| 35. 山芝麻····· (130)  | 92. 杜仲····· (184)   |
| 36. 木棉花····· (132)  | 93. 板栗壳····· (186)  |
| 37. 木槿花····· (134)  | 94. 楮实子····· (188)  |

95. 榕树叶 ..... (190)      122. 八角枫..... (214)
96. 广玉不留行 ..... (192)      123. 刺五加..... (216)
97. 岗梅根 ..... (194)      124. 鹰不扑..... (218)
98. 苦丁茶 ..... (196)      125. 人参..... (250)
99. 毛冬青 ..... (198)      126. 三七..... (252)
100. 扶芳藤..... (200)      127. 通草..... (254)
101. 红花寄生..... (202)      128. 北沙参..... (256)
102. 桑寄生..... (204)      129. 天胡荽..... (258)
103. 枳椇子..... (206)      130. 隔山香..... (260)
104. 红穿破石..... (208)      131. 前胡..... (262)
105. 三叶青..... (210)      132. 柿蒂..... (264)
106. 橘红..... (212)      133. 走马胎..... (266)
107. 黄皮果核..... (214)      134. 红毛毯..... (268)
108. 吴茱萸..... (216)      135. 酸藤果..... (270)
109. 九里香..... (218)      136. 当归藤..... (272)
110. 黄柏..... (220)      137. 安息香..... (274)
111. 飞龙掌血..... (222)      138. 上常山..... (276)
112. 竹叶花椒..... (224)      139. 密蒙花..... (278)
113. 两面针..... (226)      140. 女贞子..... (280)
114. 鸦胆子..... (228)      141. 红杜仲..... (282)
115. 青果..... (230)      142. 徐长卿..... (284)
116. 苦楝皮..... (232)      143. 藤苦参..... (286)
117. 三角泡..... (234)      144. 夜来香..... (288)
118. 龙眼肉..... (236)      145. 三十六荡..... (290)
119. 荔枝核..... (238)      146. 鸡矢藤..... (292)
120. 野漆树..... (240)      147. 茜草..... (294)
121. 山茱萸..... (242)      148. 钩藤..... (296)

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 149. 毛花柱忍冬····· (298) | 176. 蓝花参····· (352)   |
| 150. 红腺忍冬····· (300)  | 177. 半边莲····· (354)   |
| 151. 金银花····· (302)   | 178. 铜锤玉带草····· (356) |
| 152. 白花草····· (304)   | 179. 紫草····· (358)    |
| 153. 青蒿····· (306)    | 180. 枸杞子····· (360)   |
| 154. 艾叶····· (308)    | 181. 丁茄根····· (362)   |
| 155. 茵陈····· (310)    | 182. 大菟丝子····· (364)  |
| 156. 五月艾····· (312)   | 183. 马蹄金····· (366)   |
| 157. 鬼针草····· (314)   | 184. 篱栏网····· (368)   |
| 158. 大风艾····· (316)   | 185. 毛麝香····· (370)   |
| 159. 鹅不食草····· (318)  | 186. 大头陈····· (372)   |
| 160. 野菊花····· (320)   | 187. 野甘草····· (374)   |
| 161. 墨旱莲····· (322)   | 188. 玄参····· (376)    |
| 162. 广东土牛膝····· (324) | 189. 独脚金····· (378)   |
| 163. 佩兰····· (326)    | 190. 野菰····· (380)    |
| 164. 鼠曲草····· (328)   | 191. 肉苁蓉····· (382)   |
| 165. 六棱菊····· (330)   | 192. 木蝴蝶····· (384)   |
| 166. 稀荬草····· (332)   | 193. 黑芝麻····· (386)   |
| 167. 一枝黄花····· (334)  | 194. 穿心莲····· (388)   |
| 168. 夜香牛····· (336)   | 195. 马蓝····· (390)    |
| 169. 狗仔花····· (338)   | 196. 狗肝菜····· (392)   |
| 170. 广地丁····· (340)   | 197. 大驳骨····· (394)   |
| 171. 灵香草····· (342)   | 198. 小驳骨····· (396)   |
| 172. 大田基黄····· (344)  | 199. 南天仙子····· (398)  |
| 173. 白花丹····· (346)   | 200. 红丝线····· (400)   |
| 174. 党参····· (348)    | 201. 大叶紫珠····· (402)  |
| 175. 桔梗····· (350)    | 202. 路边青····· (404)   |


- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 203. 龙丹花根····· (406) | 228. 七叶一枝花····· (456) |
| 204. 臭茉莉····· (408)  | 229. 重楼····· (458)    |
| 205. 五色梅根····· (410) | 230. 牛尾菜····· (460)   |
| 206. 战骨····· (412)   | 231. 广狼毒····· (462)   |
| 207. 马鞭草····· (414)  | 232. 半夏····· (464)    |
| 208. 牡荆叶····· (416)  | 233. 大浮萍····· (466)   |
| 209. 蔓荆子····· (418)  | 234. 浮萍····· (468)    |
| 210. 藿香····· (420)   | 235. 韭菜子····· (470)   |
| 211. 筋骨草····· (422)  | 236. 射干····· (472)    |
| 212. 断血流····· (424)  | 237. 百部····· (474)    |
| 213. 连钱草····· (426)  | 238. 仙茅····· (476)    |
| 214. 益母草····· (428)  | 239. 石斛····· (478)    |
| 215. 七星剑····· (430)  | 240. 石仙桃····· (480)   |
| 216. 夏枯草····· (432)  | 241. 香附····· (482)    |
| 217. 香茶菜····· (434)  | 242. 水蜈蚣····· (484)   |
| 218. 溪黄草····· (436)  | 243. 玉米须····· (486)   |
| 219. 半枝莲····· (438)  | 244. 蜈蚣····· (488)    |
| 220. 韩信草····· (440)  | 245. 黄鳝····· (490)    |
| 221. 砂仁····· (442)   | 246. 龟甲····· (492)    |
| 222. 莪术····· (444)   | 247. 鳖甲····· (494)    |
| 223. 天冬····· (446)   | 248. 马鬃蛇····· (496)   |
| 224. 浙贝母····· (448)  | 249. 穿山甲····· (498)   |
| 225. 野百合····· (450)  | 250. 鹿茸····· (500)    |
| 226. 山麦冬····· (452)  | 中文名索引····· (502)      |
| 227. 黄精····· (454)   | 拉丁名索引····· (511)      |

## 觅本草勇闯深山密林 为图谱不辞千辛万苦

我国各族人民使用中草药与疾病作斗争已有数千年的历史,积累了丰富的用药经验。图谱集常用中草药旨在取精用宏,为广大群众识别中草药提供逼真的原色图谱,为医患人员有效地使用中草药提供宝贵的临床经验。



主编从密林中走进图谱



编著者为拍好中草药标本  
跋涉千山万水

图谱源于民众  
用于民众



主编与广西瑶族同胞  
共同考证标本

## 1. 冬虫夏草（虫草、冬虫草）

**来源** 麦角菌科真菌冬虫夏草 *Cordyceps sinensis* (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠科昆虫幼虫上的子座及幼虫尸体的复合体。

**形态** 冬虫夏草寄生在蛰居土中的幼虫体内，冬季菌丝侵入虫体，吸取其养分，使幼虫全体充满菌丝而死。夏季自虫体头部长出子座，露出土外；子座单生，细长如棒球棍状，长 4~11cm，其中不育柄部长 3~8cm，直径 1.5~4mm，上部为子座头，稍膨大，呈椭圆形，长 1.5~4cm，褐色或深棕色，除先端小部外，密生多数子囊壳，每一子囊壳有多数线形子囊，每一子囊内有孢子 8 个。子座柄基部留在土中与幼虫头部相连，幼虫深黄色，细长圆柱状，长 3~5cm，有 20~30 环节，腹面有足 8 对，形略如蚕。

**采收** 夏初子座出土、孢子未发散时挖取，晒至 6~7 成干，除去似纤维状的附着物及杂质，晒干或低温干燥。

**性能** 甘，平。补肺益肾，止血化痰。

**应用** 用于久咳虚喘，劳嗽咯血，阳痿遗精，腰膝酸痛。用量 3~9g。


**选方** 1. 肺结核咳嗽、咯血：冬虫夏草、贝母各 6g，沙参 12g，杏仁、麦冬 10g。水煎服。

2. 产后虚损：冬虫夏草 3~5 枚，老雄鸭 1 只，去肚杂，纳药于中，以线扎好，蒸熟食之。

3. 虚喘：冬虫夏草 15~30g，配老雄鸭蒸服。

4. 贫血，阳痿，遗精：冬虫夏草 15~30g，炖肉或鸡服。

5. 肺结核阳虚盗汗、自汗：冬虫夏草 30g，炖老鸭服。



## 1. 冬虫夏草(虫草, 冬虫草)

生于高寒山区, 平原, 河谷草丛中。分布于甘肃, 青海, 四川, 云南, 贵州, 西藏。

## 2. 灵 芝 (灵芝草)

**来源** 多孔菌科植物紫芝 *Ganoderma sinense* Zhao, Xu et Zhang 的子实体。

**形态** 附生真菌。子实体伞状。菌盖木栓质，半圆形至肾形，罕近圆形，宽6~10cm；菌柄侧生，长8~10cm，粗1~1.5cm；菌盖和菌柄均有黑色皮壳，有光泽，表面有环状棱纹和辐射状皱纹；菌肉锈褐色；菌管硬，与菌肉同色；管口圆，色与菌管相似，每mm约5个；孢子褐色、卵形，大小为10~12.5×7~8.5μm；内壁具显著小疣。

**采收** 全年可采收，晒干。人工培育者，待子实体成长时采收。

**性能** 微苦，温。滋补强壮，宁心益胃。

**应用** 用于神经衰弱，失眠，胃痛，消化不良，慢性气管炎，白细胞减少症，冠心病，高血压，急性传染性肝炎，并解菌毒，抗肿瘤。用量1.5~3g。

**选方** 1. 积年胃病：灵芝1.5g，切碎，用陈酒100ml浸泡服。每次15~30ml，每日2~3次。

2. 胃痛：灵芝3g，杉木寄生、乳香、青木香各3g。水煎服。

3. 神经衰弱：灵芝1.5~3g，水煎服；或研末，每服1~1.5g。

4. 毒菌中毒：灵芝90g。水煎服。

5. 气血两虚，神经衰弱，失眠，盗汗，惊悸：灵芝10g，桂圆肉30g，龙齿15g（先煎），夜交藤15g。水煎服，分3次温服。





## 2. 灵芝 (灵芝子母)

生于山地腐朽的木桩旁。分布于华南、西南各省区及河北、山东、浙江、江西、湖南、福建、台湾等。各地均有人工栽培。