

# 英汉计量技术词汇

科学出版社

# 英汉计量技术词汇

中国计量科学研究院  
《英汉计量技术词汇》编订组

科学出版社

1977

内 容 简 介

本词汇收集了长度、温度、力学、电磁、无线电、时间频率、放射性、光学、声学和物理化学等方面计量技术专业词汇及与其有关的科技词汇约6000余条。

本词汇正文后还有四个附录：一、与计量技术有关的机构和组织的西文缩写；二、常用米制计量单位（包括和市制单位的关系）；三、常用英制计量单位；四、英制和米制计量单位换算关系。

本词汇可供有关生产、科研、教学和有关情报翻译人员使用。

### 英汉计量技术词汇

中国计量科学研究院  
《英汉计量技术词汇》编订组

\*  
科学出版社出版  
北京朝阳门内大街137号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

1977年11月第一版 开本：787×1092 1/32

1977年11月第一版印刷 印张：5 1/4

印数：0001—18,630 字数：179,000

统一书号：17031·55

本社书号：896·17—1

定 价： 0.72 元

## 前　　言

在毛主席革命路线指引下，随着我国科学的研究事业的蓬勃发展，近几年来，我国计量工作有了很大的进展，计量技术已发展成为一门新的科学技术。为了适应这一新形势的需要，满足广大计量工作人员及有关人员的要求，我们遵照伟大领袖毛主席“洋为中用”的教导，编订了本词汇。

本词汇收集了长度、温度、力学、电磁、无线电、时间频率、放射性、光学、声学和物理化学等方面的计量技术专业词汇及与其有关的科技词汇约 6000 余条。

在本词汇编订过程中上海市计量测试管理局情报资料室等单位协助审阅并补充了一部分新词，特此表示谢意。

由于我们经验不足，时间仓促，未能更广泛地征求意见，因此在收词范围和订名方面一定有不少缺点和错误，希读者多提宝贵意见，并提供新词，以便再版时增修订。

中国计量科学院

《英汉计量技术词汇》编订组

1976 年 1 月

## 使 用 说 明

1. 本词汇按英文字母顺序排列。
2. 一条英文词汇有几种不同意义时,用(1)、(2)、(3)分别列出。
3. 一条词汇有几个同义译名时,则以逗号“,”分开,其首先列出者为推荐译名。
4. 方括号[ ]里的字使用时可省略,圆括号( )里的字是注解。

## 目 录

前言 .....	( iii )
使用说明 .....	( iv )
词汇正文 .....	( 1 )
附录 .....	( 145 )
一、与计量技术有关的机构和组织的西文缩写 ...	( 145 )
二、常用米制计量单位(包括和市制单位的关系)	
.....	( 150 )
三、常用英制计量单位 .....	( 155 )
四、英制和米制计量单位换算关系 .....	( 157 )

32888

• 1 •

# A

<b>abampere</b> C. G. S 电磁制安培, 绝对安培(等于 10 安)	<b>absolute humidity</b> 绝对湿度
<b>Abbé condenser</b> 阿贝聚光镜	<b>absolute manometer</b> 绝对压力计
<b>Abbé prism</b> 阿贝棱镜	<b>absolute mass unit</b> 绝对质量单位
<b>Abbé refractometer</b> 阿贝折射计	<b>absolute measurement</b> 绝对测量
<b>Abbé's principle</b> 阿贝原理	<b>absolute mho</b> 同 abmho
<b>Abbott's bearing curve</b> 艾卜特支承曲线	<b>absolute ohm</b> 同 abohm
<b>abcoulomb</b> C. G. S 电磁制库仑, 绝对库仑(等于 10 库仑)	<b>absolute practical unit</b> 绝对实用单位
<b>abfarad</b> C. G. S 电磁制法拉, 绝对法拉(等于 $10^9$ 法拉)	<b>absolute pressure</b> 绝对压力
<b>abhenry</b> C. G. S 电磁制亨利, 绝对亨利(等于 $10^{-9}$ 亨利)	<b>absolute sensitivity</b> 绝对灵敏度
<b>abmho</b> C. G. S 电磁制欧姆(等于 $10^9$ 欧姆)	<b>absolute system of unit</b> 绝对单位制
<b>abohm</b> C. G. S 电磁制欧姆, 绝对欧姆(等于 $10^{-9}$ 欧姆)	<b>absolute temperature</b> 绝对温度
<b>abrasion tester</b> 磨损试验机	<b>absolute temperature scale</b> 绝对温标
<b>absolute ampere</b> 同 abampere	<b>absolute threshold of luminance</b> 绝对亮度阈
<b>absolute black body</b> 绝对黑体	<b>absolute unit</b> 绝对单位
<b>absolute calibration</b> 绝对检定	<b>absolute vacuum</b> 绝对真空
<b>absolute capacity</b> 绝对容量	<b>absolute value</b> 绝对值
<b>absolute coulomb</b> 同 abcoulomb	<b>absolute viscometer</b> 绝对粘度计
<b>absolute deviation</b> 绝对偏差	<b>absolute viscosity</b> 绝对粘度
<b>absolute electrostatic unit</b> 绝对静电单位	<b>absolute zero</b> 绝对零度
<b>absolute error</b> 绝对误差	<b>absorbed dose</b> 吸收剂量
<b>absolute farad</b> 同 abfarad	<b>absorbed power</b> 吸收功率
<b>absolute gravity determination</b> 绝对重力测定	<b>absorbed power meter</b> 吸收功率计
<b>absolute henry</b> 同 abhenry	<b>absorbent</b> 吸收剂

<b>absorptance</b> 吸收比	速度
<b>absorptiometer</b> (1)液体容气计 (2)透明液体比色计	<b>accelerometer</b> 加速[度]计, 加速[度]表
<b>absorption band</b> 吸收带, 吸收 [光]谱带, 吸收光带	<b>access time</b> 存取时间, 取数时间
<b>absorption cell</b> (1)吸收池 (2) 吸收室(3)吸收匣	<b>accidental error</b> 偶然误差
<b>absorption coefficient</b> 吸收系 数	<b>accommodation</b> (1)适应, 调节 (2)供应
<b>absorption dynamometer</b> 吸收 功率计	<b>accommodation coefficient</b> 适 应系数, 调节系数, 供应系数
<b>absorption edge</b> 吸收限	<b>accumulated dose</b> 累积剂量, 总 剂量, 积分剂量
<b>absorption factor</b> 同 <b>absorp-</b> <b>tion coefficient</b>	<b>accumulator</b> (1)蓄电池 (2)存 储器(3)累积器
<b>absorption frequency meter</b> 吸 收式频率计	<b>accuracy</b> (1)准确度(2)准确
<b>absorption hologram</b> 吸收全息图	<b>accuracy class</b> 准确度级别
<b>absorption limit</b> 同 <b>absorption</b> <b>edge</b>	<b>accuracy rating</b> 准确度等级
<b>absorption line</b> 吸收[谱]线	<b>AC-DC comparator</b> 交直流比 较仪
<b>absorption rate</b> 吸收率	<b>achromat</b> 消色差透镜
<b>absorption spectrum</b> 吸收[光] 谱, 吸收频谱	<b>achromatic</b> 消色差的
<b>absorption unit for sound</b> 吸 声单位	<b>achromatic colour</b> 无彩色
<b>absorptivity</b> 吸收率	<b>achromatic fringes</b> 消色差条 纹
<b>abunits (e. m. u.)</b> C. G. S 电 磁制单位	<b>achromatic lens</b> 同 <b>achromat</b>
<b>abvolt</b> C. G. S 电磁制伏特, 绝 对伏特(等于 $10^{-8}$ 伏特)	<b>achromatic locus</b> 消色差轨迹, 白色轨迹,
<b>AC bridge</b> 交流电桥	<b>achromatization</b> 消色差化
<b>accelerated life test</b> 加速寿命 试验	<b>acid</b> 酸
<b>acceleration</b> 加速度	<b>acid-base determination</b> 酸碱 测定法
<b>acceleration of falling body</b> 落 体加速度	<b>acid error</b> 酸度误差
<b>acceleration of gravity</b> 重力加	<b>acidimeter</b> 酸度计
	<b>acidimetric analysis</b> 酸量滴定 分析
	<b>acidity</b> 酸度, 酸性
	<b>acidity test</b> 酸度试验

acidometer 同 acidimeter	声导(声 导纳的实数分量)
Acme thread 爱克米螺纹, 梯形 螺纹	声学密 度计
Acme thread gauge 爱克米螺纹 规, 梯形螺纹规	声学气 体分析器
acorn tube 橡实管	声阻抗
acoustic (1)声学的(2)声的	声纽(声质 量)
acoustic absorptivity 声吸收率, 声吸收系数	声强[度]
acoustic admittance 声导纳	声学水平
acoustical attenuation constant 声衰减常数	声学质量
acoustical "circuit" 声"路"	声全息术, 声全息学
acoustical frequency 声频[率]	声干涉仪
acoustical generator 发声器	声欧[姆]
acoustic[al] holography 声全 息术, 声全息学	声相位常数
acoustical interferometer 声干 涉仪	声辐射计
acoustical ohm 声欧[姆]	声互易定理
acoustical phase constant 声相 位常数	声共振
acoustical radiometer 声辐射 计	声共呜, 声 波
acoustical reciprocal theorem 声学互易定理	声纳
acoustic[al] resistance 声阻	声学温度计
acoustic[al] resonance 声共鸣, 声共振	声滤波器
acoustic altimeter 声学高度表, 声学高度计	英亩(等于 40.4671 公亩, 或 6.07 亩)
acoustical transmittivity 声透 射系数	(1)感光计, 曝光表 (2)日光热功率计
acoustic capacitance 声容	(1)日光热功率测 定术(2)感光测定术
acoustic comfort index 声舒适 指数	辐射测定器
acoustic compliance 声顺	

<b>action</b> (1)作用(2)动作(3)行动	绝热滴定量热计
<b>activation analysis</b> 放射化分析,激活分析,活化分析	<b>adjacent pitch error</b> 相邻周节误差
<b>activation cross-section</b> 放射化截面,活化截面	<b>adjustable angle square</b> 活动角尺
<b>activation integral</b> 活化积分	<b>adjustable attenuator</b> 可调衰减器
<b>active circuit</b> 有源电路	<b>adjustable-focus type pyrometer</b> 可变焦点高温计
<b>active load</b> 有效负载	<b>adjustable focus type radiation pyrometer</b> 可调焦距式辐射高温计
<b>active loss</b> 有功损耗	<b>adjustable gauge</b> 调整式量规
<b>active power</b> 有功功率	<b>adjustable resistance</b> 可调电阻
<b>active system</b> 有源系统	<b>adjustable resistor</b> 可调电阻
<b>active transducer</b> 有源换能器	[器]
<b>activity</b> (1)放射性,活度,活性 (2)放射性强度	<b>adjusting element</b> (1)细调元件(2)细调骑码
<b>actual power</b> 有效功率,实际功率	<b>adjustment</b> (1)调整,调节(2)平差
<b>actual pressure</b> 实际压力	<b>admittance</b> 导纳
<b>actuating signal</b> 动作信号	<b>admittance bridge</b> 导纳电桥
<b>actuator</b> (1)调节器,传动装置 (2)[电磁铁]螺线管(3)激励器 (4)执行机构	<b>admittance chart</b> 导纳图
<b>adaptation</b> 适应	<b>adsorbent</b> 吸附剂(吸附物质)
<b>adaptive colour shift</b> 适色漂移	<b>adsorption</b> 吸附作用
<b>adaptive control</b> 自适控制(计算机)	<b>advance</b> (1)提前,超前,前进 (2)“阿范斯”电阻合金(高比阻铜镍合金)
<b>addendum</b> 齿顶高	<b>Advisory Committee for the Definition of the Meter</b> 米定义咨询委员会
<b>adder</b> (1)加法器(2)加法电路	<b>Advisory Committee for the Definition of the Second</b> 秒定义咨询委员会
<b>additive colour mixture</b> 加法混色	<b>Advisory Committee of Photometry and Radiometry</b> 光度学和辐射度学咨询委员会
<b>[additive] complementary colours</b> 互补色	
<b>adiabatic</b> 绝热的	
<b>adiabatic calorimeter</b> 绝热量热计	
<b>adiabatic scanning calorimeter</b> 绝热扫描量热计	
<b>adiabatic titration calorimeter</b>	

<b>Advisory Committee of the Radioactivity</b> 放射性咨询委员会	减
<b>Advisory Committee of Thermometry</b> 温度[测量]咨询委员会	<b>air-flow meter</b> 空气流量计
<b>Advisory Committee of the Units</b> 单位咨询委员会	<b>air gauge</b> 气动量规
<b>aerial photogrammetry</b> 航空摄影测量学	<b>air micrometer</b> 气动测微计
<b>aerodynamic balance</b> (1)空气动力天平(2)空气动力平衡	<b>air-operated controller</b> 气动控制器
<b>aerometer</b> 气体比重计	<b>air-operated detector</b> 气动式探测器
<b>aerophotogrammetry</b> 同 <b>aerial photogrammetry</b>	<b>airpoise</b> 空气重量计
<b>agent</b> (1)试剂(2)反应物	<b>air pressure gauge</b> 气压计
<b>aging</b> 时效,老化	<b>air pump</b> 气泵
<b>aging rate</b> 老化率	<b>air purge</b> 空气纯化
<b>air [activity] monitor</b> 大气污染监测器,空气活度监测器	<b>air-speed indicator</b> 空速[指示]表
<b>air bearing</b> 空气轴承	<b>air supply</b> 给气,供气
<b>airborne altimeter</b> 机上高度表	<b>air thermometer</b> milliammeter
<b>airborne particulates</b> 空中悬浮粒子	空气温度计毫安计
<b>air bubble viscometer</b> 空气泡粘度计	<b>air vent</b> 通风管,通风孔,排气口
<b>air buoyancy correction</b> 空气浮力修正	<b>air volume meter</b> 风量计
<b>air cleaner</b> 空气清洁器	<b>air-wall ionization chamber</b> 空气壁电离室,空气当量电离室
<b>air conditioner</b> 空气调节器	<b>Airy point</b> 艾利点
<b>air conditioning noise</b> 空调节噪声	<b>alcoholometer</b> 酒精计
<b>air conduction</b> 空气传导	<b>alcohol thermometer</b> 酒精温度计
<b>aircraft-community noise</b> 航空社会噪声	<b>alidade</b> (1)照准仪 (2)游标盘
<b>aircraft instrument</b> 航空仪表	<b>alignment</b> (1)调直,[直线]对准(2)调节,调整(3)定线、准线
<b>air damping</b> 空气阻尼,空气衰	<b>alignment telescope</b> 调直用望远镜
	<b>alkali</b> 碱
	<b>alkali error</b> 碱度误差
	<b>allotrope</b> 同素异形体
	<b>allotropy</b> 同素异形
	<b>allowable error</b> 容许误差
	<b>allowable stress</b> 容许应力

<b>allowance</b> 公差,留量	<b>ampere</b> 安[培]
<b>alloy</b> (1)合金(2)齐(化学)	<b>ampere balance</b> 安培天平,电 流天平
<b>all-up weight</b> 满载重量	
<b>all-wave oscillator</b> 全波振荡器	<b>ampere-hour meter</b> 安[培小] 时计
<b>alnico</b> 铝镍钴合金(永磁材料)	<b>ampere turns</b> 安[培]匝[数]
<b>alpha-contamination meter</b> $\alpha$ 放射性沾污测量计	<b>amperometric determination</b> 电 流测定
<b>alpha meter</b> $\alpha$ 射线[强度]测 量计	<b>amperometric titration</b> 电流滴 定
<b>alpha particle</b> $\alpha$ -粒子	<b>amplidyne</b> 微场电机放大器
<b>alpha survey meter</b> $\alpha$ 测量计	<b>amplification</b> (1)放大,加强 (2)放大率(3)增幅
<b>alternating current (A. C.)</b> 交 流	<b>amplification-factor bridge</b> 放 大因数电桥
<b>alternating current bridge</b> 交 流电桥	<b>amplifier</b> 放大器
<b>altigraph</b> 高度记录仪,自记高 度仪	<b>amplitude</b> 振幅,幅[度]
<b>altimeter</b> 高度表	<b>amplitude modulation</b> 调幅,振 幅调制
<b>altitude meter</b> 同 altimeter	<b>ampoule</b> 安瓿
<b>alumel</b> 镍铝锰合金(热电偶材 料)	<b>ampul</b> 同 ampoule
<b>amalgam</b> 同 mercury alloy	<b>analog</b> 模拟
<b>ambient noise</b> 外界噪声,环境 噪声	<b>analog computer</b> 模拟计算机
<b>ambient temperature</b> 周围温 度,环境温度	<b>analog machine</b> 模拟机
<b>American National Thread</b> 美 国标准螺纹	<b>analog-to-digital converter</b> 模 拟数字转换器
<b>ammeter</b> 安培计,电流表	<b>analytical balance</b> 分析天平
<b>ammonia beam maser</b> 氨射束 脉泽	<b>analyzer (analyser)</b> 分析器
<b>ammonia maser</b> 氨脉泽,氨分 子振荡器	<b>anastigmat</b> 去象散透镜
<b>ammonia-maser-spectrum analy- zer</b> 氨脉泽频谱分析器	<b>anchor escapement</b> 锚形擒纵机
<b>ammonium dihydrogen phospho- te (ADP)</b> 磷酸二氢铵	<b>AND circuit</b> “与”电路
	<b>AND-NOT circuit</b> “与-非” 电路
	<b>anechoic room</b> 消声室,沉寂室
	<b>anemograph</b> (1)风速记录仪 (2)风速自记曲线
	<b>anemometer</b> 风速计,风速表

**anemoscope** 风向仪, 测风器  
**aneroid barometer** 无液气压计, 膜盒气压表  
**angle** (1)角度、角(2)角铁  
**angle block gauge** 角度块, 角度块规  
**angle gauge** 同 **angle block gauge**  
**angle gauge block** 同 **angle block gauge**  
**angle generator** 角度产生器  
**angle of lead** 同 **lead angle**  
**angle of pressure** 压力角  
**angle plate** 角板  
**angle square** 角尺  
**ångström (Å)** 埃(长度单位)  
**angular acceleration** 角加速度  
**angular mil** 同 **mil** (2)  
**angular momentum** 角动量  
**angular optical polygon** 光学多面稜体  
**angular velocity** 角速度  
**annular orifice** 环形孔板  
**anode** 阳极, 正极, 屏极, 板极  
**anomalous colour vision** 异常色觉  
**anomaly** 反常, 异常  
**antenna** 天线  
**antenna gain** 天线增益  
**anthracene** 蔷(闪烁晶体)  
**anticoincidence** 反符合, 反重合  
**anticreep device** 防蠕变装置  
**antimony electrode** 锡电极  
**antimony point** 锡点  
**aperiodic damping** 非周期衰减  
**aperiodic galvanometer** 不摆电流计

**aperture angle** 孔径角  
**aperture colour** 孔径色  
**aperture ratio** 孔径比  
**API degree** API 度(比重单位)  
**API hydrometer** API 比重计, API 浮计  
**aplanat** (1)消球差镜(2)齐明镜  
**aplanatic lens** (1)消球差透镜  
  (2)齐明透镜  
**apochromatic** 复消色差的  
**apochromatic lens** 复消色差透镜  
**apostilb (German Hefner candle)** 亚熙提(西德海夫耐烛光单位, 等于 0.09 毫朗伯)  
**apostilb (international)** 亚熙提(国际)(亮度单位, 等于 0.1 毫朗伯)  
**apothecaries' weight** 药衡  
**apparatus** 装置, 设备, 仪器  
**apparent absolute error** 直观绝对误差  
**apparent colour** 表观色, 视在色  
**apparent density** 表观密度  
**apparent mass** 表观质量  
**apparent power** 视在功率  
**apparent power meter** 视在功率表  
**apparent [solar] time** 视[太阳]时  
**apparent specific gravity** 表观比重  
**apparent viscosity** 表观粘度  
**approved pattern** 批准的模型  
**approximate value** 近似值

<b>approximation</b>	(1)近似法 (2)近似值	<b>ter</b>	阿斯曼通风湿度计
<b>arc</b>	弧	<b>astatic</b>	无定向的
<b>arc spectrometer</b>	弧光分光计	<b>astatic galvanometer</b>	无定向电流计
<b>ardometer</b>	光测高温计	<b>astigmatism</b>	(1)象散性(2)象散现象
<b>are</b>	公亩	<b>astigmatometer</b>	象散计, 散光计
<b>area</b>	(1)面积(2)区	<b>astronautics</b>	星际航行学, 宇宙航行学
<b>area ratio</b>	面积比	<b>astronomical clock</b>	天文钟
<b>areometer</b>	同 <b>hydrometer</b>	<b>astronomical telescope</b>	天文望远镜
<b>areometry</b>	液体比重测定法	<b>astronomical time</b>	天文时
<b>argon ion laser</b>	氩离子激光器	<b>astronomical unit</b>	天文单位
[器]		<b>asymmetric potential</b>	不对称电位
<b>argon <math>\beta</math>-ray ionization detector</b>	氩 $\beta$ 射线电离探测器	<b>asynchronous</b>	异步的, 不同期的
<b>arithmetic mean</b>	算术平均	<b>atmometer</b>	汽化计
<b>armoured thermometer</b>	铠装温度计	<b>atmosphere</b>	(1)大气压 (2)大气, 大气层
<b>arrest</b>	制动, 停止	<b>atmospheric densitometer</b>	大气密度计
<b>arrestment device</b>	制动装置	<b>atmospheric disturbance</b>	天电干扰, 天电扰动
<b>artificial ear</b>	仿真耳	<b>atmospheric interference</b>	天电干扰
<b>artificial load</b>	人工负载, 仿真负载	<b>atmospheric noise</b>	天电干扰, 天电噪声
<b>artificial network</b>	模拟网络, 仿真网络	<b>atmospheric pressure</b>	大气压
<b>artificial satellite</b>	人造卫星	<b>atomic beam</b>	原子束
<b>artificial temperature factor</b>	人为温度因数	<b>atomic clock</b>	原子钟
<b>artificial voice generator</b>	仿真声音发生器	<b>atomic mass unit</b>	原子质量单位
<b>asphericity</b>	非球面性	<b>atomic second</b>	原子秒
<b>aspirator</b>	吸气器	<b>atomic time</b>	原子时
<b>assay</b>	化验, 分析, 鉴定, 试金		
<b>assay balance</b>	化验天平, 试金天平		
<b>assay ton (A. T.)</b>	化验吨, 验定吨(等于 29.1667 克)		
<b>Assmann ventilated psychrome-</b>			

**atomic time scale** 原子时标  
**atomic weight** 原子量  
**atomic weight unit** 原子量单位  
**attenuation** 衰减  
**attenuation constant** 衰减常数  
**attenuation factor** 衰减因数  
**attenuation-load unit** 衰减器负  
载组合  
**attenuator** (1)衰减器,衰耗器  
(2)增益调整器,增益控制器  
**attitude gyro** 姿态陀螺仪  
**atto** 阿[托],微微微( $10^{-18}$ ,词  
头)  
**audio bridge** 声频电桥  
**audio frequency** 声频  
**audio frequency meter** 声频频  
率计  
**audiogram** 听力图  
**audiometer** 听力计,听度计,测  
听器  
**audiometry** 听力测定,测听术  
**audio power** 声频功率  
**Auger electron spectroscopy** 奥  
格电子能谱学  
**auroral photometer** 极光光度  
**autocollimating telescope** 自动  
准直望远镜  
**autocollimation** 自动准直  
**autocollimator** 自动准直光管  
**autocorrelater** 自相关器  
**autocorrelation** 自相关  
**autocorrelation function** 自相  
关函数  
**autocovariance function** 自协  
变函数,自协方差函数  
**autodyne** 自差,自拍  
**automatic** 自动的

**automatic balance** (1)自动平  
衡 (2)自动天平  
**automatic bolometer calibration**  
测辐射热计的自动化检定  
**automatic check** 自动检查  
**automatic computer** 自动计算  
机  
**automatic control** 自动控制  
**automatic controller** 自动控制  
器,自动调节器  
**automatic control system** 自动  
控制系统  
**automatic data processing** 自  
动数据处理  
**automatic error correction** 误  
差自动修正  
**automatic filling [dispensing]**  
**instrument** 自动填料[分配]式  
测量器具  
**automatic gas analyzer** 自动  
气体分析器  
**automatic-indicating scale** 自  
动指示秤  
**automatic Orsat** 奥氏自动气  
体分析器,自动奥萨特[气体分  
析器]  
**automatic pilot** 自动驾驶仪  
**automatic recorder** 自动记录  
器  
**automatic remote control** 自动  
遥控  
**automatic scale** 自动秤  
**automatic size control** 尺寸自  
动控制,尺寸自动检验  
**automatic sizing** 自动定尺寸,  
自动测量  
**automatic sorter** 自动分类机,

自动分类装置	auxiliary unit 辅助单位
automatic sorting machine 自动分类机	available power 可用功率
automatic temperature control 自动控温,温度自动控制	avalanche 雪崩
automatic weigher 自动秤	average 平均[的]
automatic weighing 自动称量	average-position action 平均位置的作用
automatic-weighing machine 自动衡器	Avogadro's law 阿伏伽德罗定律
automation (1)自动化(2)自动机,自动装置,自动机构	Avogadro's number 阿伏伽德罗数
autoradiography 自动射线照相术	avoirdupois weights 英制常衡
autotransformer 自耦变压器	avometer 万用表,安伏欧计
auxiliary measuring device 辅助测量装置	"A" weighted (sound level) A 计权(声级)
auxiliary measuring instrument 辅助测量器具	A-weighting network A 计权网络
	Ayrton-Perry winding 艾尔顿-佩里线圈,无感线圈

## B

back focal distance 后焦距	对称衰减
background (1)本底(2)背景	balanced bridge 平衡电桥
background noise 本底噪声	balanced-load meter 平衡负载
backlash 轮齿隙	电度表
back scattering 反散射	balance dynamometer 平衡功
back-to-back 背靠背	率计
back turn 反转,逆转	balance test 同 balancing test
backward-wave oscillator 反波 [管]振荡器,回波振荡器	balance valve 平衡阀,均压阀
Bailling 贝令(比重单位)	balance weight 平衡重锤,平衡
bakeable vacuum microbalance 烘烤式真空微量天平	砝码
balance (1)天平,秤 (2)平衡, 平衡器(3)平衡表	balance wheel 摆轮
balance adjustment 平衡调整	balancing machine 平衡[试验]机
balance attenuation 平衡衰减,	balancing test 平衡试验
	ball 球,钢球,滚珠
	ball and bucket viscometer 球

斗式粘度计	量单位, 合 36 加仑)
<b>ball bearing</b> 滚珠轴承	<b>barretter</b> 镇流电阻[器]
<b>Ballinger hygrometer</b> 巴林杰 湿度计	<b>barretter mount</b> 镇流电阻[器] 座
<b>Balling hydrometer</b> 巴林比重 计, 巴林浮计	<b>barye</b> 同 microbar
<b>ballistic constant</b> 冲击常数	<b>base</b> (1)基础, 底座, 底基极, 基 地(2)碱(3)管座
<b>ballistic electrometer</b> 冲击静 电计	<b>base circle</b> 基圆(齿轮的)
<b>ballistic galvanometer</b> 冲击电 流计	<b>base line</b> 基[准]线
<b>Baly's tube</b> 巴利管	<b>base metal thermocouple</b> 贱金 属热电偶
<b>bandpass filter</b> 带通滤波器	<b>base plane</b> 基准平面
<b>band spectrum</b> 带谱	<b>base quantity</b> 基本量
<b>band width</b> [频]带宽[度], 通 带宽度	<b>base unit of measurement</b> 计 量基本单位
<b>bank indicator</b> 倾斜仪, 倾斜指 示表	<b>basic stimulus</b> 基本刺激
<b>bar</b> (1)巴(压力单位) (2)杆, 棒, 条	<b>basic tolerance</b> 基本公差
<b>bare weight</b> 皮重, 空重	<b>batcher scale</b> 配料秤
<b>bar gauge</b> 同 length bar	<b>Bates hydrometer</b> 贝茨比重计, 贝茨浮计
<b>barium titanate</b> 钛酸钡	<b>bathometer</b> 同 bathymeter
<b>barn</b> 髙[恩](核反应截面单位, 等于 $10^{-24}$ 厘米 <sup>2</sup> /核)	<b>bathymeter</b> 水深测量器, 水深 计
<b>barograph</b> 自记气压计, 气压记 录器	<b>battery</b> 电池[组]
<b>barometer</b> 气压计	<b>baud</b> 波德(发报速率单位, 等于 1 脉冲/秒)
<b>barometric altimeter</b> 气压式高 度表, 气压测高仪	<b>Baumé degree</b> 波美度(比重单 位)
<b>barometric pressure</b> 大气压	<b>Baumé hydrometer</b> 波美比重 计, 波美浮计
<b>barostat</b> 恒压器	<b>Bayard-Alpert gauge</b> B-A 型 真空计(规)
<b>barothermograph</b> 气压温度计, 气压温度记录器	<b>Bayard-Alpert ion gauge</b> B-A 型电离真空计(规)
<b>baro-thermo-hygrographs</b> 气压 温度自记湿度计	<b>beam</b> (1)梁(2)波束, 射线, 射 束(3)电子注
<b>barrel</b> (1)圆筒 (2)桶(英制容	<b>beam splitter</b> 分光镜, 分束器