

1977—1985
临床分册上



《全国中医学院考试题解》编审组 编

全国中医学院 考试题解

人民卫生出版社

全国中医学院考试题解

(1977年~1985年)

临床分册(上)

《全国中医学院考试题解》编审组 编

人 民 卫 生 出 版 社

全国中医学院考试题解

(1977年~1985年)

临床分册(上)

《全国中医学院考试题解》编审组 编

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

人民卫生出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 30 $\frac{1}{2}$ 印张 4插页 714千字

1986年8月第1版 1986年8月第1版第1次印刷

印数: 00,001—16,600

统一书号: 14048·5307 定价: 5.05元

【科技新书目 125—52】

编 者 的 话

为了贯彻衡阳会议精神，较好地反映十一届三中全会以来各中医院校教学和培养研究生的现状，积极配合全国各地即将全面开展的中医专业自学考试活动，给广大在职中医参加自学考试和晋升考试人员和报考研究生人员提供一本内容丰富、取材全面、命题恰当、答案正确、指导学习、有利复习的参考资料，我们汇集了全国十四所中医院校1977~1985年中医考试题及答案，加以整理、归纳编成本书。本书所收考题范围涉及医古文、中医学基础、中医诊断学、《内经》选读、中药学、方剂学、《伤寒论》选读、《金匱要略》、温病及内、外、妇、儿、针灸、眼、耳鼻喉、伤、肛肠、皮肤各科的专业知识及其有关基础知识。在试题类型方面，除汇集了当今国际上通用的多选题命题外，还汇集了改错、填空、选择、名词解释、问答、病例分析等多种类型的试题。因此，本书具有题量多、题类广、涉及知识面广，内容丰富的特点，具有一定的广度和深度、能帮助读者提高中医各学科知识的水平。本书不仅是广大在职中医和报考研究生人员、准备参加中医专业自学考试和晋升考试人员的一本很好的学习资料，而且对在校学生的学习也很有帮助。

编 者

一九八五年九月

编写说明

一、本汇编按学科分类，其顺序为：医古文、医学史、中医学基础、中医诊断学、《内经》选读、中药学、方剂学、《伤寒论》选读、《金匱要略》、温病学、各家学说、内科学、外科学、妇科学、儿科学、眼科学、耳鼻喉科学、伤科学、皮肤科学、肛肠科学、针灸学。

二、每一学科分别汇编了广州、南京、湖南、成都等全国十四所中医院校的试题和答案，并按各院校首字笔画多少为序排列。

三、为了便于读者阅读，本书所收各科试题之后，直接附以答案。

四、由于本书所汇编的题量多，篇幅过大，为便于读者阅读，故分辑出版。

五、本辑汇编了广西、广州、云南、长春、辽宁、成都、陕西中医学院1977~1985年的内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、伤科、皮肤科、肛肠科、针灸科的各种类型试题及答案。

多选题答案说明

一、A型题答案说明：每一道考题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。在答题时，只许从中选择一个最合适的答案回答。

二、B型题答案说明：A、B、C、D、E是备选答案，下面是考题。在答题时，只许从中选择一个答案回答。每个备选答案可被选择一次或一次以上，也可以一次也不被选择。

三、C型题答案说明：A、B、C、D是备选答案，下面是考题。答题时，只许从中选择一个合适的答案回答。

四、K型题答案说明：每一道考题都提供了①、②、③、④四个备选答案。答题时，必须按照下列五种不同的组合来回答。

答案组合：

A. ①+②+③

B. ①+③

C. ②+④

D. ④

E. ①+②+③+④

目 录

第一章 中医内科学试题及答案	1
中医内科学试题及答案之一.....	广西中医学院..... 1
中医内科学试题及答案之二.....	广州中医学院..... 41
中医内科学试题及答案之三.....	云南中医学院..... 87
中医内科学试题及答案之四.....	辽宁中医学院..... 98
中医内科学试题及答案之五.....	成都中医学院..... 117
中医内科学试题及答案之六.....	陕西中医学院..... 126
第二章 中医外科学试题及答案	137
中医外科学试题及答案之一.....	广州中医学院..... 137
中医外科学试题及答案之二.....	云南中医学院..... 176
中医外科学试题及答案之三.....	长春中医学院..... 186
中医外科学试题及答案之四.....	陕西中医学院..... 199
第三章 中医妇科学试题及答案	202
中医妇科学试题及答案之一.....	广西中医学院..... 202
中医妇科学试题及答案之二.....	广州中医学院..... 220
中医妇科学试题及答案之三.....	云南中医学院..... 261
中医妇科学试题及答案之四.....	长春中医学院..... 274
中医妇科学试题及答案之五.....	成都中医学院..... 285
中医妇科学试题及答案之六.....	陕西中医学院..... 295
第四章 中医儿科学试题及答案	297
中医儿科学试题及答案之一.....	广西中医学院..... 297
中医儿科学试题及答案之二.....	广州中医学院..... 306
第五章 中医眼科学试题及答案	336
中医眼科学试题及答案之一.....	广州中医学院..... 336
中医眼科学试题及答案之二.....	陕西中医学院..... 343
第六章 中医耳鼻喉科学试题及答案	345
中医耳鼻喉科学试题及答案之一.....	广州中医学院..... 345
中医耳鼻喉科学试题及答案之二.....	长春中医学院..... 357
第七章 中医伤科学试题及答案	364
中医伤科学试题及答案之一.....	广州中医学院..... 364
中医伤科学试题及答案之二.....	长春中医学院..... 383
第八章 中医皮肤科学试题及答案	393
中医皮肤科学试题及答案之一.....	广州中医学院..... 393
中医皮肤科学试题及答案之二.....	长春中医学院..... 400
第九章 中医肛肠科学试题及答案	406

第十章 针灸学试题及答案	407
针灸学试题及答案之一.....	广西中医学院 ... 407
针灸学试题及答案之二.....	云南中医学院 ... 414
针灸学试题及答案之三.....	长春中医学院 ... 424
针灸学试题及答案之四.....	成都中医学院 ... 471
针灸学试题及答案之五.....	陕西中医学院 ... 479

第一章 中医内科学试题及答案

中医内科学试题及答案之一

广西中医学院

一、多选题

A型题

1. 下列辨别风寒和风热两类感冒的主要根据，哪一项是错误的？

- A. 恶寒发热的孰轻孰重 B. 渴与不渴 C. 咽喉红肿疼痛与否 D. 舌苔的黄与白 E. 脉浮与不浮

答案：E

2. 患者，女，28岁，盛夏来诊。诉反复发热四周，劳累后加重，伴有头昏，乏力自汗气短懒言，近周来发热不退，心烦多汗，汗出热不解，口苦，舌淡苔黄腻，脉濡数，此属何证？

- A. 气虚感冒挟湿 B. 内伤发热（气虚挟暑湿） C. 阳虚感冒 D. 气虚感冒挟暑湿 E. 内伤发热（阳虚发热）

答案：B

3. 下列内伤发热的治法中，哪一项是错误的？

- A. 滋阴清热 B. 甘温除热 C. 疏肝解郁 D. 益气解表 E. 活血化瘀

答案：D

4. 咳嗽少痰，粘稠难出，鼻燥咽干，咳甚则胸痛，恶风发热较轻，痰中带血丝，舌尖红，苔薄黄而干，脉细微数，此属何证？

- A. 阴虚感冒 B. 肺阴亏损的肺癆 C. 燥热咳嗽 D. 肺癆初期 E. 风热咳嗽

答案：C

5. 治疗咳嗽初起，一般不宜，

- A. 养阴 B. 燥湿 C. 宣肺 D. 收涩 E. 温阳

答案：D

6. 外感咳嗽的治则是，

- A. 疏散外邪，宣通肺气 B. 养阴清肺，化痰止咳 C. 健脾燥湿，化痰止咳 D. 清肝泻火，润肺化痰 E. 清热解毒，化痰止咳

答案：A

7. 发热恶寒，无汗，肢节烦痛，鼻塞声重，口渴，咽痛，咳嗽，气急，痰黄粘稠，心烦，或溲赤便秘，舌苔白或黄，脉浮数，主方是，

汤
A. 荆防败毒散 B. 银翘散 C. 麻杏石甘汤 D. 桑菊饮 E. 桑杏

答案: C

8. 患者,女,36岁。半年来干咳少痰,或痰中带血,胸部疼痛,潮热颧红,咽干口燥,舌质红,苔薄黄而少津,脉细数,治方是:

A. 百合固金汤 B. 沙参麦冬汤 C. 月华丸 D. 秦艽鳖甲汤 E. 清燥救肺汤

答案: A

9. 肺虚喘促短气,言语无力,咳声低弱,自汗畏风,口干面红,舌淡红,脉象软弱,治用:

A. 补肺阿胶汤 B. 三子养亲汤 C. 生脉散 D. 定喘汤 E. 以上都不是

答案: C

10. 下面哪项不是痰湿犯肺咳嗽的主证?

A. 苔白腻 B. 痰多而粘,咯吐不爽 C. 胸脘作闷,胃纳不振 D. 神疲乏力 E. 脉濡滑

答案: B

11. 喘促气急,伴有咳嗽,痰稠色黄,难以咯出或有胸痛烦闷口渴,身热汗出恶风,苔薄黄,脉浮数,方用:

A. 桑菊饮 B. 千金苇茎汤 C. 泻白散 D. 麻杏石甘汤 E. 葶苈大枣泻肺汤

答案: D

12. 以下哪一项不属实喘的临床表现?

A. 喘急胸闷,痰多粘稠 B. 气粗声高 C. 脉数有力 D. 呼吸短促难续,深吸为快 E. 病势急骤

答案: D

13. 喘证痰浊阻肺型治用:

A. 三子养亲汤合二陈汤 B. 葶苈大枣泻肺汤 C. 桑白皮汤 D. 清金化痰汤 E. 以上都不是

答案: A

14. 喘急胸闷,伴有咳嗽,咯痰稀薄,色白,初起多兼恶寒,头痛无汗,口不渴,舌苔薄白,脉象浮紧,首选方是:

A. 麻杏甘石汤 B. 三子养亲汤合二陈汤 C. 麻黄汤 D. 定喘汤 E. 桂枝加厚朴杏仁汤

答案: C

15. 喘咳痰多,胸闷,动则气喘尤甚,腰痠肢冷,汗出心悸,小便频数,苔腻,脉沉细,治宜:

A. 苏子降气汤 B. 小青龙汤 C. 三子养亲合二陈汤 D. 射干麻黄汤 E. 金匱肾气丸

答案: A

16. 患者喘咳多痰，胸闷，腰痠肢冷，汗出，心悸，小便频数，舌苔腻，脉沉细无力，证属何种喘证。

- A. 肾虚 B. 痰浊阻肺 C. 肺肾两虚 D. 心阳欲脱 E. 上实下虚

答案：E

17. 哮证发生的主因为，

- A. 宿痰内伏于肺 B. 感受外邪 C. 饮食所伤 D. 情志不调 E. 劳倦过度

答案：A

18. 冷哮治用，

- A. 杏苏散 B. 甘草干姜汤 C. 射干麻黄汤 D. 定喘汤 E. 大青龙汤

答案：C

19. 呼吸急促，喉中有哮鸣音，痰白而粘，或稀薄多沫，胸膈满闷如窒、面色晦滞带青，口不渴，或口渴喜热饮，并有头痛发热，恶寒，无汗，舌苔白滑，脉浮紧，拟选方，

- A. 越婢加半夏汤 B. 定喘汤 C. 苏子降气汤 D. 二陈汤合三子养亲汤 E. 射干麻黄汤

答案：E

20. 饮证的形成，首当其要的是，

- A. 肺失宣肃 B. 脾失健运 C. 肾失蒸化 D. 三焦气化不利 E. 膀胱气化不利

答案：B

21. 饮证中饮留胃肠，若饮热互结，大肠壅塞者，治用，

- A. 甘遂半夏汤 B. 大柴胡汤 C. 己椒苈黄丸 D. 大承气汤 E. 葶苈大枣泻肺汤

答案：C

22. 患者，女，52岁，咳喘反复发作七、八年，每年入冬咳喘尤甚，近三天来，初起有恶寒，身痛，现咳喘胸闷不能平卧，痰如白沫且量多，面目浮肿，舌苔白腻、脉弦紧，请选如下最合适的处方治之，

- A. 葶苈大枣泻肺汤 B. 大青龙汤 C. 小青龙汤 D. 苓桂术甘汤 E. 三子养亲合二陈汤

答案：C

23. 治疗饮证的总则是，

- A. 逐饮 B. 利水 C. 发汗 D. 祛湿 E. 温化

答案：E

24. 以下哪项不属虚热肺痿的主证？

- A. 气急喘促 B. 咳声不扬 C. 咳吐涎沫，其质清稀量多 D. 口干咽燥，形体消瘦，皮毛干枯 E. 舌红而干，脉虚数

答案：C

25. 患者，男，46岁，两天来恶寒发热，咳嗽痰少而粘，胸痛，咳时尤甚，呼吸不利，口干鼻燥，舌苔薄黄，脉浮滑而数，诊断为：

A. 燥热咳嗽 B. 风热咳嗽 C. 风热感冒 D. 表寒里热的感冒

E. 初期肺痈

答案：E

26. 治疗肺痈，以免“助邪资寇”，不宜：

A. 补益肺气 B. 滋养肺阴 C. 疏散风热 D. 早用补益 E. 解毒

清肺

答案：D

27. 肺痈溃脓期的临床特点是：

A. 壮热汗出 B. 胸闷作痛 C. 咳吐脓血，腥臭异常 D. 呼吸不利

E. 口干咽燥

答案：C

28. 咳嗽少痰，痰中挟血，血色鲜红，潮热盗汗，舌红少苔，脉细数，治用：

A. 百合固金汤 B. 泻白散合黛蛤散 C. 桑杏汤 D. 桑菊饮 E.

秦艽鳖甲汤

答案：A

29. 肺痿阴虚火旺型，首选方是：

A. 秦艽鳖甲散 B. 月华丸 C. 保真汤 D. 知柏地黄丸 E. 百合

固金汤

答案：A

30. 以下哪项是胃脘痛肝胃郁热型的主证？

A. 胃脘灼痛 B. 嗳气频繁 C. 大便不爽 D. 脉滑 E. 以上都不

是

答案：A

31. 胃脘痛，痛有定处，拒按，痛如针刺，舌紫暗，脉涩，应首选：

A. 桃仁四物汤 B. 血府逐瘀汤 C. 膈下逐瘀汤 D. 桃仁红花汤

E. 以上都不是

答案：E

32. 胃脘痛的肝胃郁热型特点是：

A. 胃脘痛暴作，畏寒喜暖 B. 胃脘胀痛，嗳腐吞酸 C. 胃脘胀痛，攻撑作

痛 D. 胃脘灼痛，痛势急迫 E. 胃脘疼痛，痛有定处

答案：D

33. 胃脘痛的病位在胃，其病理与……关系密切：

A. 肺脾 B. 心肺 C. 肝肾 D. 脾肾 E. 肝脾

答案：E

34. 胃脘部隐隐作痛，喜温喜按，泛吐清水，纳食减少，神疲乏力，甚则手足不温，大便溏薄，舌质淡，脉软弱。首选方是：

A. 良附丸 B. 黄芪建中汤 C. 香砂六君子丸 D. 大建中汤 E. 四逆汤

答案: B

35. 腹痛属虚痛者, 首选方是:

A. 良附丸 B. 理中汤 C. 小建中汤 D. 香砂六君子汤 E. 乌头桂枝汤

答案: C

36. 呃逆总由胃气上逆动膈而成, 与其病理因素无关的是:

A. 寒气蕴蓄 B. 燥热内盛 C. 气郁痰阻 D. 正气亏虚 E. 肝肾不足犯胃

答案: E

37. 呃逆总由胃气上逆动膈而成, 还与哪脏失于疏通有关?

A. 心 B. 肝 C. 肺 D. 脾 E. 肾

答案: C

38. 下面噎膈的主证, 哪一项是错误的?

A. 吞咽时梗噎不顺 B. 饮食不下 C. 食入即吐 D. 咽中如物梗塞不适 E. 形体逐渐消瘦

答案: D

39. 以下证型哪项不属呕吐实证?

A. 外邪犯胃 B. 饮食停滞 C. 脾阳不振 D. 痰饮内停 E. 肝气犯胃

答案: C

40. 呕吐的病机可概括为:

A. 脾胃虚寒, 胃气上逆 B. 肝气横逆, 胃失和降 C. 邪气扰胃或胃虚失和, 气逆于上 D. 脾失健运, 食积停滞, 胃失和降 E. 以上都不是

答案: C

41. 患者, 女, 35岁, 素体薄弱, 半年来大便时溏时泻, 食谷不化, 食少脘胀, 面黄, 肢倦乏力, 舌淡苔白, 脉细弱。治宜:

A. 胃苓汤 B. 痛泻要方 C. 四神丸 D. 参苓白术散 E. 附子理中汤

答案: D

42. 风寒或暑湿引起的呕吐, 寒湿或风寒引起的泄泻, 寒霍乱轻证, 湿阻湿困脾胃等证, 首选方剂是:

A. 胃苓汤 B. 平胃散 C. 附子理中汤 D. 保和丸 E. 藿香正气散

答案: E

43. 以下哪项非泄泻脾胃虚弱型之主证?

A. 便溏 B. 水谷不化 C. 纳少 D. 脘腹胀满 E. 形寒肢冷

答案: E

44. 呕吐与泄泻的病因有相同的，亦有不同的，下面哪一项是不相同的。

- A. 饮食不节 B. 脾胃虚弱 C. 情志失调 D. 外邪侵犯 E. 肾阳

虚衰

答案：E

45. 寒霍乱，大汗淋漓，四肢厥冷，声音嘶哑，拘急转筋，脉细欲绝，治用：

- A. 附子理中汤 B. 通脉四逆汤加猪胆汁汤 C. 参附汤 D. 燃照汤

E. 以上都不是

答案：B

46. 患者，男，15岁，突然发病，壮热，口渴，头痛烦躁，腹痛剧烈，里急后重，痢下鲜紫脓血，舌质红绛，苔黄燥，脉滑数。治宜：

- A. 芍药汤 B. 白头翁汤 C. 葛根芩连汤 D. 黄芩汤 E. 黄连解毒汤

毒汤

答案：B

47. 痢下赤白粘冻，白多赤少，或纯为白冻，伴有腹痛，里急后重，饮食乏味，中脘饱闷，头身重困，舌质淡，苔白腻，脉濡缓，主方是：

- A. 理中汤 B. 白头翁汤 C. 胃苓汤 D. 连理汤 E. 真人养脏汤

汤

答案：C

48. 女性，45岁，半月来大便秘结，面色无华，头晕目眩，心悸，唇舌淡，脉细，治宜：

- A. 麻子仁丸 B. 更衣丸 C. 归脾丸 D. 润肠丸 E. 五仁丸

答案：D

49. 便秘的热秘型治法宜：

- A. 清热润肠 B. 顺气导滞 C. 养血润燥 D. 清热泻火 E. 通腑泻热

泻热

答案：A

50. 下面哪一项不是便秘的原因？

- A. 阴寒凝滞 B. 气血亏虚 C. 气机郁滞 D. 气血不通 E. 肠胃

积热

答案：D

51. 膈下逐瘀汤可用于除……以外的病型，

- A. 胁痛之瘀血停着型 B. 积聚之气结血瘀型 C. 瘀证之瘀结于腹型

D. 黄疸之瘀血停积型 E. 鼓胀之肝肾阴虚型

答案：A

52. 治疗肝阴不足胁痛的最佳立法是：

- A. 养肝清热 B. 养阴益血 C. 养阴补肾 D. 养阴柔肝 E. 养阴

活血

答案：D

53. 以下哪项不属胁痛证型：

A. 肝气郁结 B. 胆道阻滞 C. 瘀血停着 D. 胆肝湿热 E. 肝阴不足

答案: B

54. 男性, 25岁, 突然发病, 黄疸急剧加深, 身目呈深黄色, 高热口渴, 小便深黄, 腹胀胁痛, 身发斑疹, 舌质红绛, 苔黄褐干燥, 脉弦数, 治宜:

A. 茵陈蒿汤 B. 栀子金花汤 C. 大柴胡汤 D. 甘露消毒饮 E.

<千金>犀角散

答案: E

55. 初起右胁疼痛, 发热恶寒, 继见全身面目俱黄, 口苦咽干, 恶心欲吐, 大便色灰白, 小便短黄, 舌红, 苔黄厚, 脉弦数。治疗最佳的方剂是:

A. 茵陈蒿汤 B. 甘露消毒丹 C. 麻黄连翘赤小豆汤 D. 茵陈五苓散 E. 大柴胡汤

答案: E

56. 患者邓××, 男, 53岁, 证见吐鲜红血带紫, 口苦, 胁痛, 易急躁, 寐少多梦, 舌质红, 苔黄腻, 脉象弦数, 首选方为:

A. 泻心汤 B. 龙胆泻肝汤 C. 柏叶汤 D. 犀角地黄汤 E. 十灰散

答案: B

57. 患者, 男, 46岁。主诉: 胁痛如刺, 痛处固定, 夜间痛甚。望诊: 舌质紫暗。切诊: 右肋下扪及癥块, 脉沉涩。处方:

A. 柴胡疏肝散 B. 失笑散 C. 丹参饮 D. 膈下逐瘀汤 E. 旋复花汤

答案: E

58. 黄疸病的重要治疗原则是:

A. 清热解暑凉血 B. 清热利湿化湿 C. 去湿利小便 D. 芳香化湿 E. 温阳化湿

答案: C

59. 阳黄包括除……以外类型

A. 湿热蕴蒸, 热重于湿 B. 湿热蕴蒸, 湿重于热 C. 热毒炽盛 D. 瘀血停积 E. 胆道阻滞

答案: D

60. 诊断黄疸病的依据主要是:

A. 身黄 B. 尿黄 C. 齿垢黄 D. 目黄 E. 爪甲上黄

答案: D

61. 辨别阳黄与阴黄的主要是根据:

A. 黄疸深浅 B. 疸色鲜暗 C. 有热无热 D. 病情长短 E. 热重湿重

答案: B

62. 肢体困倦乏力, 或头重如裹, 胸闷腹胀, 纳食不香, 大便溏薄, 口粘或淡, 或有甜味, 苔白腻, 脉濡滑。方用:

A. 胃苓汤 B. 香砂六君子汤 C. 三仁汤 D. 藿香正气丸 E. 羌活胜湿汤

答案: D

63. 腹中气聚, 攻窜胀痛, 因情绪变化而时聚时散, 腕脉不适, 苔薄脉弦。治用:

A. 六磨汤 B. 柴胡疏肝散 C. 木香顺气散 D. 逍遥散 E. 金铃子散

答案: C

64. 李×, 52岁, 腹大日渐坚满, 脉络怒胀, 胁腹攻痛, 头颈胸臂有血痣, 呈丝纹状, 手掌赤痕, 唇紫褐, 口渴, 饮水不能下, 大便色黑, 舌质紫, 脉细涩。方选:

A. 大承气汤 B. 血府逐瘀汤 C. 膈下逐瘀汤 D. 舟车丸 E. 调营饮

答案: E

65. 臌胀中实胀, 包括以下除……以外所有类型:

A. 气滞湿阻 B. 寒湿困脾 C. 湿热蕴结 D. 阴虚血瘀 E. 肝脾血瘀

答案: D

66. 腹大胀满, 按之如囊裹水, 胸脘胀闷, 得热稍舒, 精神困倦, 怯寒懒动, 尿少便溏, 苔白而腻, 脉缓, 此证属臌胀哪个证型?

A. 实胀气滞湿阻 B. 实胀寒湿困脾 C. 实胀肝脾血瘀 D. 虚胀之脾肾阳虚 E. 虚胀之阴阳两虚

答案: B

67. 遍体浮肿, 晨起则头面较甚, 劳动则下肢肿胀, 能食而疲乏无力, 大便如常, 小便反多, 苔薄腻, 脉软弱。治疗最恰当的方剂是:

A. 实脾饮 B. 真武汤 C. 金匮肾气丸 D. 参苓白术散 E. 五皮饮

答案: D

68. 女性, 18岁, 初起眼睑浮肿, 继则四肢及全身皆肿, 肢节酸重, 小便不利, 伴恶寒发热等, 舌苔薄白, 脉浮滑。治宜:

A. 五苓散合五皮饮 B. 越婢加术汤 C. 越婢汤 D. 防己黄芪汤 E. 鸡鸣散

答案: B

69. 面浮身肿, 腰以下尤甚, 按之凹陷不起, 腰痛酸重, 尿量减少, 四肢厥冷, 怯寒神疲, 面色灰滞或晄白。舌淡胖, 苔白, 脉沉细。治用:

A. 真武汤 B. 五皮饮 C. 实脾饮 D. 右归饮 E. 疏凿饮子。

答案: A

70. 阴水中脾阳不振型治法是:

A. 健脾理气, 以利水湿 B. 健脾化湿, 通阳利水 C. 温运脾阳, 以利水湿 D. 健脾补肾, 化气行水 E. 温肾助阳, 化气行水。

答案: C

71. 患者刘某, 女, 30岁, 全身浮肿反复发作半年, 时轻时重, 现证全身水肿, 按之没指, 小便短少, 身体重而困倦, 胸闷, 纳呆, 泛恶, 舌质正常、苔白腻, 脉沉缓。拟用主方:

A. 实脾饮 B. 真武汤 C. 越婢加术汤 D. 五苓散合五皮饮 E. 防己黄芪汤

答案: D

72. 阴水中肾阳衰微型治法是:

A. 补肾理气, 以利水湿 B. 益肾化湿, 通阳利水 C. 温运脾阳, 以利水湿 D. 温肾助阳, 化气行水 E. 健脾补肾, 化气行水

答案: D

73. 体内水液代谢障碍, 水液潴留, 泛滥肌肤, 可以见到头面、眼睑、四肢浮肿, 可有胸水、腹水。此证属:

A. 饮证饮停胸胁 B. 鼓胀 C. 水肿 D. 饮证饮溢四肢 E. 以上都不是。

答案: C

74. 尿中挟有砂石, 小便艰涩, 尿道刺痛窘迫, 少腹拘急, 舌红苔黄脉数, 治用:

A. 小蓟饮子 B. 知柏地黄丸 C. 萆薢分清饮 D. 石苇散 E. 沉香散

答案: D

75. 小便热涩刺痛, 尿色紫红, 甚则挟有血块, 舌苔黄, 脉滑数。证属:

A. 尿血 B. 石淋 C. 热淋 D. 癃闭 E. 以上都不是

答案: E

76. 诊断淋证的主要依据是:

A. 小便频数急而尿短赤, 舌红、苔黄、脉数 B. 小便困难, 点滴而短少灼热, 小腹胀满 C. 小便困难, 点滴而出, 苔薄黄, 脉数 D. 尿频数短涩, 滴沥刺痛, 小腹拘急 E. 以上都不是

答案: D

77. 小便热赤, 带血鲜红, 心烦口渴, 夜寐不安, 舌尖红, 脉数。证属:

A. 热淋 B. 血淋 C. 石淋 D. 气淋 E. 以上都不是

答案: E

78. 男性, 60岁。三天来小便短少、点滴而出, 时时欲解, 并有灼热感, 色黄而混浊, 伴小腹胀满且痛, 口苦口粘, 脉沉数, 舌苔黄腻。证属:

A. 气淋气滞型 B. 癃闭肺热壅积型 C. 膏淋 D. 癃闭湿热壅积型 E. 尿浊肾虚膀胱有热

答案: D

79. 烦渴多饮、口干舌燥、尿频量多, 舌边尖红、苔薄黄, 脉洪数。治用:

A. 玉女煎 B. 消渴方 C. 六味地黄丸 D. 白虎加人参汤 E. 以上都不宜

答案: B

80. 消渴病变的脏腑主要是:

- A. 肺、胃 B. 肝、脾、肾 C. 肺、胃、肾 D. 肺、肾 E. 心肺

肾

答案: C

81. 颧红唇赤, 潮热盗汗, 腰脊酸痛, 虚烦不寐, 阳兴梦遗, 口干, 小便黄、大便秘结, 舌红苔少, 脉细数。治宜:

- A. 六味地黄丸 B. 知柏八味丸 C. 滋水清肝饮 D. 左归丸 E.

当归六黄汤

答案: B

82. 男性, 55岁。两月来腰部冷痛重着, 转侧不利, 虽静卧亦不稍减, 遇阴雨天疼痛加剧, 舌苔白腻, 脉沉而迟缓。治宜:

- A. 甘姜苓术汤 B. 羌活胜湿汤 C. 蠲痹汤 D. 薏苡仁汤 E.

金匱肾气丸

答案: A

83. 腰痛如刺, 痛有定处, 轻则俯仰不便, 重则因痛剧而不能转侧, 痛处拒按。治用:

- A. 加味二妙散 B. 活络效灵丹 C. 右归饮 D. 大补饮丸 E. 独

活寄生汤

答案: B

84. 痰证肺虚痰恋型, 治法宜:

- A. 保肺以布津液 B. 健脾以化痰湿 C. 补肾以引其下行 D. 祛痰肃

肺、理气止咳 E. 以上都不是

答案: E

85. 虚劳的发生, 在致损的病机上极为重要的脏器:

- A. 肺心 B. 心肝 C. 肝肾 D. 肾脾 E. 脾肺

答案: D

86. 便血紫暗, 甚则黑色, 腹痛隐隐, 喜热饮, 面色不华, 神疲懒言, 便溏, 舌淡, 脉细。方用:

- A. 失笑散 B. 槐花散 C. 黄土汤 D. 香砂六君子汤 E. 补中益

气汤

答案: C

87. “心主于血与小肠合, 若心家有热, 结于小肠, 故小便血也”。出自:

- A. 《景岳全书·血证》 B. 《素问·举痛论篇》 C. 《临证指南医案·吐血邪新甫按》 D. 《诸病源候论·血病诸侯》 E. 《血证论》

答案: D

88. 失眠多梦, 易惊醒, 胆怯心悸, 遇事善惊, 气短倦怠, 小便清长, 舌质淡, 脉弦细。证属不寐的哪种证型?

- A. 痰热内扰 B. 心胆气虚 C. 心脾两虚 D. 阴虚火旺 E. 气阴

两虚