

伤寒论表解

广州中医学院伤寒论教研室编

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 右江日报印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 3.25印张 65千字

1984年7月第1版 1984年7月第1次印刷

印数 1—25,500册

书号: 14113·46 定价: 0.31元

编写说明

《伤寒论表解》这本小册子，是根据全国高等医药院校教材《伤寒论选读》的内容和伤寒论教学大纲的要求，并结合我院教学、医疗的实践编写的。本书分六经辨证、类证对比和脉症辨析三个部分，六经辨证部分，从纵的方面概括了六经病证的主要内容；类证对比及脉症辨析两部分，从横的方面剖析了类似病证及脉症的异同。为了便于读者学习时对照原著，在表格中都注明相应的宋本《伤寒论》原文号码。经多年教学实践，本书对《伤寒论》的教学、临床均有一定帮助。它起到提纲挈^领，增强记忆，便于查阅的作用。可供医学院校师生、临床医生、广大中医爱好者参考使用。

参加本书编写和审订的有何志雄、熊曼琪、何柏苍、梁柳文、郑元让、林安钟、张横柳、冯灼灵、吴清和、蔡文就等同志。

本书编写力求简洁，其中不当之处，恳切希望广大读者提出宝贵意见，以便进一步修改。

一九八三年十月

目 录

六 经 辨 证

一、太阳病	1	5. 阴阳两虚证	10
(一) 太阳病概要	1	6. 结胸证	11
(二) 太阳经证	2	7. 痞 证	12
1. 中风与伤寒	2	8. 上热下寒证	13
2. 中风(表虚)证兼证	3	9. 胃虚痰阻证	13
3. 伤寒(表实)证兼证	4	(五) 太阳病类似证	14
4. 太阳轻证	5	二、阳明病	15
(三) 太阳腑证	6	(一) 阳明病概要	15
(四) 太阳病变证	7	(二) 热扰胸膈证	16
1. 邪热壅肺证与邪热下利证	7	(三) 阳明经证	17
2. 心阳虚证	8	(四) 阳明腑证	18
3. 脾胃阳虚证	9	(五) 脾约证	19
4. 肾阳虚证	10	(六) 湿热发黄证	19

三、少阳病	20	(二) 寒化证	27
(一) 少阳病概要	20	(三) 热化证	29
(二) 少阳病兼证	21	(四) 少阴咽痛证	30
(三) 少阳病治禁	22	(五) 少阴兼证	31
四、太阴病	23	厥阴病	32
(一) 太阴病概要	23	(一) 厥阴病概要	32
(二) 太阴兼太阳证	24	(二) 寒热错杂证	33
(三) 寒湿发黄证	24	(三) 寒证	34
(四) 辨腹痛证	25	(四) 热证	35
五、少阴病	26	(五) 厥热胜复证	36
(一) 少阴病概要	26		

类 证 对 比

1. 中风、伤寒与温病	37	5. 葛根汤证与葛根苓连汤证	41
2. 桂枝加葛根汤证与葛根汤证	38	6. 苓桂术甘汤证、苓桂枣甘汤证与茯苓甘草汤证	42
3. 大青龙汤证与小青龙汤证	39	7. 干姜附子汤证与茯苓四逆汤证	
4. 五苓散证与茯苓甘草汤证	40		

.....	43	18. 小柴胡汤证与大柴胡汤证.....	54
8. 结胸证与脏结证.....	44	19. 大柴胡汤证与柴胡加芒硝汤证.....	55
9. 热实结胸证与寒实结胸证.....	45	20. 桂枝人参汤证与葛根苓连汤证.....	56
10. 大结胸证与小结胸证.....	46	21. 小建中汤证与桂枝加芍药汤证.....	57
11. 热实结胸证与热痞证.....	47	22. 四逆汤证、四逆加人参汤证、 通脉四逆汤证、通脉四逆加猪 胆汁汤证、白通汤证与白通加 猪胆汁汤证.....	58
12. 半夏泻心汤证、生姜泻心汤证与 甘草泻心汤证.....	48	23. 附子汤证与真武汤证.....	59
13. 桂枝附子汤证、桂枝附子汤去桂 加白术汤证与甘草附子汤证.....	49	24. 真武汤证与茯苓桂枝白术甘草汤证.....	60
14. 调胃承气汤证、小承气汤证与大 承气汤证.....	50	25. 半夏泻心汤证、黄连汤证与干姜 黄芩黄连人参汤证.....	61
15. 茵陈蒿汤证、栀子柏皮汤证与麻 黄连翘赤小豆汤证.....	51		
16. 栀子豉汤证、白虎加人参汤证与 猪苓汤证.....	52		
17. 五苓散证与猪苓汤证.....	53		

脉 症 辨 析

1. 恶 寒.....	62	2. 背恶寒.....	63
-------------	----	-------------	----

3. 发 热.....	64
4. 头 痛.....	65
5. 头 眩.....	66
6. 汗 出.....	67
7. 喘.....	68
8. 身 重.....	69
9. 能食与不能食.....	70
10. 心 悸.....	71
11. 心下痞.....	72
12. 胸胁满痛.....	73
13. 呕 吐.....	74
14. 腹 痛.....	75
15. 腹 满.....	76
16. 欲寐与嗜卧.....	77
17. 不得卧.....	78
18. 烦 躁.....	79

19. 发 黄.....	80
20. 便 血.....	81
21. 利 止.....	82
22. 下 利.....	83
23. 便 秘.....	84
24. 四肢、骨节痛.....	85
25. 面 赤.....	86
26. 小便不利.....	87
27. 厥.....	88
28. 浮 脉.....	89
29. 沉 脉.....	90
30. 迟 脉.....	91
31. 紧 脉.....	92
32. 洪大脉.....	93
33. 微 脉.....	94

六 经 辨 证

一、太阳病

(一) 太阳病概要

成因	病机	性质	主 证	治 则	方 药	治 禁	原文
外感 风寒	风寒 袭表， 营卫 失调	表寒证	恶寒， 发热， 头项强 痛，脉 浮	解肌祛 风，调 和营卫	桂枝汤	禁 吐、 下	1 2
			兼见自汗，脉缓	开腠发 汗，解 表散寒	麻黄汤		1 3

(二) 太阳经证

1. 中风与伤寒

证 型	病 机	主 证	治 则	方 药	方药禁忌	原 文
中 风 (表虚)证	卫阳受伤, 营卫失调, 营阴不能内 守	头痛, 发热, 汗 出, 恶风寒, 脉浮缓	调和营卫, 解肌祛风	桂枝汤	伤寒表实 证, 酒客 (内有湿 热者), 内热盛者	2 12 13 16 17 19
伤 寒 (表实)证	卫阳被遏, 营卫失调, 营阴郁滞	头痛, 发热, 身 痛, 腰痛, 骨节疼 痛, 恶风寒, 无汗而 喘, 脉浮紧	开腠发汗, 宣肺平喘	麻黄汤	里虚, 血 少, 津亏, 中寒者	3 35 49 50 83 86 87 89

2. 中风(表虚)证兼证

证型	病机	主要兼证	治则	方药	原文
兼咳嗽喘	表邪未解，肺气上逆	气急喘息	解肌祛风，降逆平喘	桂枝加厚朴杏子汤	18 43
兼项背强几几	邪入经输，经气不利	项背强几几	解肌祛风，升津舒络	桂枝加葛根汤	14
兼营气不足身痛	营气不足，筋脉失养	身疼痛，脉沉迟	调和营卫，益气养阴	桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤	62
兼胸满	胸阳受伤，表邪欲陷	胸满，脉促 若脉微恶寒者	解肌祛风，温通胸阳 温经复阳	桂枝去芍药汤 桂枝去芍药加附子汤	21 22
兼阳虚漏汗	阳虚液损，表邪未解	汗出不止，恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸	调和营卫，扶阳固表	桂枝加附子汤	20
兼脾虚水停	脾虚水停，表证不解	心下满微痛，小便不利	解肌祛风，健脾利水	桂枝去桂加茯苓白术汤	28

3. 伤寒（表实）证兼证

证型	病机	主要兼证	治则	方药	方药禁忌	原文
兼咳嗽喘	外感风寒， 触动里饮	干呕，发热而咳嗽	外感风寒， 内除水饮	小青龙汤		40
						41
兼项背强几几	邪入经输， 经气不利	项背强几几	发汗解表， 升津舒络	葛根汤		31
兼呕利	风寒外束， 内迫阳明	下利	发汗解表， 止利	葛根汤		32
		呕吐	发汗解表， 兼降逆止呕	葛根加半夏汤		33
兼内热烦躁	寒邪外束， 郁热内聚	不出汗，烦躁	外散表寒， 内清里热	大青龙汤	脉微弱 （里虚） 汗出恶风 （表虚）	38
						39

4. 太阳轻证

证型	病机	主证	证	治则	方药	原文
表郁不解证	邪气已微，正气渐复	发热恶寒，热多寒少，邪气更微	如疟状，日二三度发，面赤身痒	小发其汗	桂枝麻黄各半汤	23
表郁内热证	表邪未解，郁热不散		心烦，口渴	微发其汗兼清里热	桂枝二越婢一汤	27

(三) 太阳腑证

证型	病机	主证	治则	方药	原文
蓄水证	表邪循经入腑，膀胱气化不利，水蓄下焦	烦渴，小便不利，少腹胀满，脉浮数，甚至水入则吐	化气利水兼解表	五苓散	71 72 74
		轻证 如狂，小便自利，少腹胀结	泄热化瘀	桃核承气汤	106
		重者 病势较急，发狂，少腹胀满，身黄，小便自利，脉微而沉（或沉结）	破结逐瘀	抵当汤	124 125
蓄血证	表邪化热入里，血热瘀结于下焦	病势较缓，发狂，少腹胀满，小便自利	缓攻	抵当丸	126

（四）太阳病变证

1. 邪热壅肺证与邪热下利证

证型	病机	主证	治则	方药	原文
邪热壅肺证	邪热壅肺， 肺气上逆	汗出，气喘， 发热	宣肺清热， 降气平喘	麻杏石甘汤	63 162
邪热下利证	表病不解， 邪入阳明	发热，下利， 汗出而喘	解表清热， 坚阴止利	葛根黄芩 黄连汤	34

2. 心阳虚证

证型	病机	主证	治则	方药	原文
心悸证	心阳受伤	心悸，甚则耳聾	温壮心阳	桂枝甘草汤	64 75
烦躁证	心阳虚损， 心神浮越	烦躁，惊狂， 卧起不安	温通心阳， 潜镇安神	桂枝甘草龙骨牡蛎 汤、桂枝去芍药加蜀 漆牡蛎龙骨救逆汤	112 118
欲作奔豚证	心阳不足， 下焦水饮欲动	脐下悸， 欲作奔豚	温通心阳， 化气利水	茯苓桂枝甘草大枣汤	65
奔豚证	心阳不足， 水寒之气上逆	发奔豚，气从 少腹上冲心胸	温通心阳， 平冲降逆	桂枝加桂汤	117

3. 脾胃阳虚证

证 型	病 机	主 证	治 则	方 药	原 文
脾虚水停证	脾失健运， 水气内停	心下逆满，气上冲 胸，起则头眩，脉沉紧	健脾利水	茯苓桂枝白 术甘草汤	67
胃虚水停证	胃阳不足， 水饮内停	厥而心下悸，口不渴	温胃散水	茯苓甘草汤	73 356
脾虚心悸 腹痛证	中气不足， 气血虚少	心中悸而烦，腹中 急痛，脉涩	温中健脾， 调补气血	小建中汤	100 102
脾虚气滞 腹胀证	脾虚不运， 浊气壅滞	腹 胀 满	温运脾阳， 宽中除满	厚朴生姜半夏 甘草人参汤	66
中阳虚寒证	中阳虚损， 阴寒气逆	四肢厥冷，烦躁吐逆	温中复阳	甘草干姜汤	29

4. 肾阳虚证

证 型	病 机	主 证	治 则	方 药	原 文
阳虚烦躁证	阴寒内盛， 阳气浮越	昼日烦躁不得眠，夜而 安静，脉沉微，身无大热	急复其阳	干姜附子汤	61
阳虚厥逆 烦躁证	阴阳虚极， 真气欲脱	烦躁（恶寒，下利，肢 厥，心悸，小便不利，脉 微细，但欲寐）	回阳益阴	茯苓四逆汤	69

5. 阴阳两虚证

证 型	病 机	主 证	治 则	方 药	原 文
心阴阳两虚证	心阴（血）不 足，心阳不振	脉结代，心动悸	通阳复脉， 滋阴养血	炙甘草汤	177
阴阳两虚证	表里阴阳俱虚	恶寒，汗出，脚 挛急，脉微细	扶阳益阴	芍药甘草 附子汤	60 68
阴 虚 证	阴虚液少， 经脉失养	脚挛急，咽中干	酸甘化阴， 缓急止痛	芍药甘草汤	29

6. 结胸证

证型	病机	主证	治则	方药	原文
大结胸证	邪热与水饮交结于胸膈心下	心下痛，按之石硬，但头汗出，甚则从心下至少腹硬满疼痛不可近，日晡小有潮热，大便秘结，脉沉紧	泻热，逐水，破结	大陷胸汤	134
					135
					136
					137
小结胸证	邪热与水饮结于胸膈	心下痛，按之石硬，项强如柔痉状	逐水破结，峻药缓攻	大陷胸丸	131
	邪热与痰饮互结于心下	心下满闷，按之则痛，脉浮滑	清热，化痰，开结	小陷胸汤	138
寒实结胸证	水寒互结	心下硬满而痛，不大便，无热证	破寒积，化痰饮	三物白散	141