

中华医学闻诊大全

肖相如 倪青 张静 主编

山西科学技术出版社

主编 肖相如 倪青 张静

中华医学闻 诊大全



0153966

0153966

山西科学技术出版社

初审 张延河
复审 赵志春
终审 郭博信

中华医学闻诊大全

主编 肖相如 倪 青 张 静

*

山西科学技术出版社出版 (太原并州北路 69 号)

山西省新华书店发行 山西人民印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/32 印张:18.75 字数:469.6 千字

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月山西第 1 次印刷

印数:1—3 000 册

*

ISBN 7—5377—1456—8

R·588 定价:30.00 元

前 言

1994年,我们和山西科学技术出版社合作,编辑出版了《中华医学望诊大全》。是书出版后供不应求,引起了学术界的广泛重视,广大同仁不仅给予《中华医学望诊大全》以热情关注,并且希望四诊大全能配套并行。于是,我们重整旗鼓,再次合作,承担了《中华医学闻诊大全》的编写工作。

四诊是中医诊断学的重要内容,是中医辨证的基础。作为四诊之一的闻诊,与中华医学相随,源远流长。

《周礼·天官》中已有“以五气、五声、五色视其死生”的记载,《左传》也有以“五声”诊病的记载,及至《内经》以五声、五音应五脏,奠定了闻诊的理论基础,《难经》则确立了闻诊在四诊中的地位,“望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切而知之谓之巧”,以望闻问切为序,强调了闻诊的位置。后世医家在此基础上进行了理论探索及临床运用,历代医家皆有发挥,使闻诊发展日臻完善。惜其散在于浩瀚医籍之中,确实有集其大全之必要。

中医学强调“有诸内,必形诸外,视其外应,以知其内脏,则知其所疾矣”,“欲知其内者,当以观乎外;诊于外者,斯以知其内。盖有诸内者形诸外”。人体作为一个有机的整体,内有病,必将外现,而表现出一定的特征信号。为医者,须得洞幽烛微,从微细处察其隐显,了解病变,以助诊治。

本书是一部大型中医闻诊专著,博采古今之精华,汇集众家

之经验，并引入现代科学技术在闻诊现代化、客观化方面的研究成果，对于发扬中医闻诊之经验，指导教学、科研及临床实践具有现实意义，是一部既具有较高使用价值，又具有较高文献价值的大型工具书。

由于水平所限，陋误之处在所难免，恳请同道批评指正。

肖相如 倪 青 张 静

2022/15

《中华医学闻诊大全》编辑委员会

主 编	肖相如	倪 青	张 静	
副主编	林 斌	张润云	吴 弘	乐 艳
编 委	肖相如	倪 青	张润云	林 斌
	张 静	吴 弘	李十红	钱丽旗
	周莉雅	郭建安	王义军	高剑波
	王华敬	孟凤仙	刘淑芳	司永慧
	吴贺荣	牟春雷	阴赅宏	张 宝
	耿丽萍	李维民	陈良光	霍 彬
	乐 艳	陈秋梅	张春花	

目 录

前言	(1)
第一章 概论	(1)
一、闻诊源流	(2)
(一) 殷周有记载,《内》《难》成体系	(2)
(二) 两汉广应用,《伤寒》再提高	(4)
(三)《脉经》重嗅气,合参察疾病	(9)
(四) 隋元多著述,专篇论纂详	(11)
(五) 明清大发展,“辨气”立新说	(15)
(六) 近代二百年,理论臻完善	(19)
二、闻诊之要	(22)
(一) 五音配五脏,须四诊合参	(22)
(二) 语声有高低,当辨寒热虚实	(24)
(三) 呼吸分缓急,当辨气之虚实	(27)
(四) 气味有来历,须详辨病位病性	(29)
(五) 闻声决死生,应审时度势判断预后	(32)
三、闻诊内容	(34)
(一) 闻诊的方法	(34)
(二) 闻诊注意事项	(42)
(三) 闻诊内容	(47)
四、现代研究——闻诊的客观化	(85)
(一) 概述	(85)
(二) 主要成就简介	(89)

第二章 闻诊辨病	(94)
一、内科	(95)
(一) 感冒	(95)
(二) 肺痿	(96)
(三) 肺癰	(98)
(四) 哮证	(100)
(五) 喘证	(102)
(六) 肺胀	(105)
(七) 肺癆	(107)
(八) 痰饮	(109)
(九) 咳嗽	(112)
(十) 郁证	(115)
(十一) 癰证	(117)
(十二) 狂证	(118)
(十三) 癩证	(120)
(十四) 胃痛	(122)
(十五) 噎膈	(124)
(十六) 癰闭	(125)
(十七) 腰痛	(127)
(十八) 消渴	(129)
(十九) 遗精	(130)
(二十) 不寐	(132)
(二十一) 厥证	(133)
(二十二) 虚劳	(135)
(二十三) 痿证	(138)
(二十四) 内伤发热	(140)
(二十五) 耳鸣、耳聋	(142)
(二十六) 痹证	(144)

(二十七) 胁痛	(145)
(二十八) 黄疸	(148)
(二十九) 积聚	(149)
(三十) 鼓胀	(152)
(三十一) 头痛	(155)
(三十二) 眩晕	(158)
(三十三) 中风	(160)
(三十四) 虫病	(162)
(三十五) 腹痛	(164)
(三十六) 便秘	(166)
(三十七) 霍乱	(170)
(三十八) 淋证	(171)
(三十九) 水肿	(173)
(四十) 疟疾	(175)
(四十一) 疮病	(177)
(四十二) 呕吐	(179)
(四十三) 呃逆	(181)
(四十四) 泄泻	(183)
(四十五) 痢疾	(185)
二、外科	(187)
(一) 痈	(188)
(二) 颈痈	(190)
(三) 腋痈	(191)
(四) 脐痈	(192)
(五) 胯腹痛	(193)
(六) 多发性疔	(194)
(七) 坐板疮	(195)
(八) 多发性疔	(196)

(九) 疫疔	(197)
(十) 疔疮走黄	(198)
(十一) 有头疽	(199)
(十二) 疽毒内陷 (三陷症)	(200)
(十三) 瘰癧	(201)
(十四) 流痰	(202)
(十五) 流注	(204)
(十六) 鹤膝风	(205)
(十七) 乳头破碎	(206)
(十八) 乳痈	(207)
(十九) 乳漏	(208)
(二十) 乳癖	(209)
(二十一) 乳衄	(210)
(二十二) 乳头风	(211)
(二十三) 男子乳肿	(212)
(二十四) 气瘰	(213)
(二十五) 肉瘰	(214)
(二十六) 石瘰	(215)
(二十七) 血瘰	(216)
(二十八) 筋瘰	(217)
(二十九) 气瘤	(218)
(三十) 肉瘤	(219)
(三十一) 筋瘤	(220)
(三十二) 血瘤	(221)
(三十三) 骨瘤	(222)
(三十四) 胶瘤	(223)
(三十五) 脂瘤	(224)
(三十六) 坐骨臀肌滑囊炎	(225)

(三十七) 乳岩	(226)
(三十八) 失荣	(227)
(三十九) 茧唇	(228)
(四十) 肾岩	(229)
(四十一) 子宫颈癌	(230)
(四十二) 水火烫伤	(231)
(四十三) 冻伤	(233)
(四十四) 破伤风	(234)
(四十五) 干燥综合征	(236)
(四十六) 肉龟	(237)
(四十七) 红皮病	(238)
(四十八) 热疮	(239)
(四十九) 蛇串疮	(240)
(五十) 飞痘	(241)
(五十一) 化脓性汗腺炎	(242)
(五十二) 白秃疮	(243)
(五十三) 阴蚀	(244)
(五十四) 狐惑	(245)
(五十五) 鹅掌风	(246)
(五十六) 紫癜风	(247)
(五十七) 多形性日光疹	(248)
(五十八) 风疹	(249)
(五十九) 蛲虫皮炎	(250)
(六十) 痲子、痲毒	(251)
(六十一) 皲指疔	(252)
(六十二) 油风(斑秃)	(253)
(六十三) 甲病	(254)
(六十四) 狐臭	(255)

(六十五) 毛囊角化病	(256)
(六十六) 脉痹	(257)
(六十七) 内痔	(258)
(六十八) 外痔	(259)
(六十九) 息肉痔	(260)
(七十) 锁肛痔	(261)
(七十一) 肛瘘	(262)
(七十二) 肛裂	(263)
(七十三) 脱肛	(263)
(七十四) 肛门周围痈疽	(264)
三、妇科	(266)
(一) 月经先期	(266)
(二) 月经后期	(267)
(三) 月经先后无定期	(269)
(四) 月经过多	(270)
(五) 月经过少	(271)
(六) 经期延长	(272)
(七) 痛经	(273)
(八) 经间期出血	(274)
(九) 闭经	(275)
(十) 崩漏	(277)
(十一) 经行头痛	(278)
(十二) 经行吐衄	(279)
(十三) 经行浮肿	(280)
(十四) 经行风疹块	(281)
(十五) 带下病	(282)
(十六) 妊娠恶阻	(283)
(十七) 妊娠腹痛	(284)

(十八) 滑胎	(285)
(十九) 胎萎不长	(286)
(二十) 胎死不下	(287)
(二十一) 子烦	(288)
(二十二) 子痫	(289)
(二十三) 子暗	(290)
(二十四) 妊娠小便不通	(290)
(二十五) 子嗽	(291)
(二十六) 难产	(292)
(二十七) 产后血晕	(293)
(二十八) 产后痉证	(294)
(二十九) 产后腹痛	(295)
(三十) 产后恶露不绝	(295)
(三十一) 产后大便难	(296)
(三十二) 产后发热	(297)
(三十三) 产后排尿异常	(298)
(三十四) 产后自汗、盗汗	(299)
(三十五) 产后身痛	(300)
(三十六) 经前乳胀	(301)
(三十七) 乳泣	(302)
(三十八) 产后缺乳	(303)
(三十九) 产后乳汁自出	(304)
(四十) 癥瘕	(305)
(四十一) 不孕症	(306)
(四十二) 脏躁	(307)
(四十三) 热入血室	(308)
(四十四) 盆腔疼痛	(309)
(四十五) 阴疮	(310)

(四十六) 阴痛	(311)
(四十七) 女阴白色病变	(312)
四、儿科	(314)
(一) 发热	(314)
(二) 惊风	(317)
(三) 咳嗽	(319)
(四) 哮喘	(322)
(五) 肺炎	(323)
(六) 肺病	(326)
(七) 肺痿	(327)
(八) 呃逆	(329)
(九) 呕吐	(330)
(十) 泄泻	(332)
(十一) 积滞	(335)
(十二) 厌食	(336)
(十三) 便秘	(338)
(十四) 麻疹	(339)
(十五) 风疹	(343)
(十六) 奶疹	(344)
(十七) 水痘	(345)
(十八) 喉痧	(346)
(十九) 白喉	(348)
(二十) 顿咳	(350)
(二十一) 黄疸	(352)
(二十二) 传染性肝炎	(354)
(二十三) 流行性乙型脑炎	(356)
(二十四) 流行性脑脊髓膜炎	(359)
(二十五) 小儿麻痹	(361)

(二十六) 小儿肺癆	(363)
(二十七) 感冒	(365)
(二十八) 风温	(368)
(二十九) 春温	(369)
(三十) 湿温	(372)
(三十一) 暑温	(374)
(三十二) 中暑	(377)
(三十三) 疰夏	(378)
(三十四) 夏季热	(380)
(三十五) 秋燥	(381)
(三十六) 炸腮	(383)
(三十七) 疟疾	(385)
(三十八) 痢疾	(389)
(三十九) 汗证	(392)
(四十) 头痛	(395)
(四十一) 胁痛	(397)
(四十二) 胃脘痛	(399)
(四十三) 腹痛	(402)
(四十四) 腰痛	(404)
(四十五) 血证	(406)
(四十六) 痞证	(413)
(四十七) 夜啼	(414)
(四十八) 心悸	(416)
五、五官科	(418)
(一) 针眼	(418)
(二) 眼丹	(419)
(三) 眼漏	(420)
(四) 眼癖	(421)

(五) 眼胞菌病	(422)
(六) 外耳道炎	(423)
(七) 外耳道疖	(424)
(八) 咽鼓管阻塞	(425)
(九) 咽鼓管异常开放	(426)
(十) 急性非化脓性中耳炎	(427)
(十一) 慢性非化脓性中耳炎	(428)
(十二) 急性化脓性中耳炎	(429)
(十三) 耳廓假性囊肿	(430)
(十四) 外耳湿疹	(430)
(十五) 耳部疱疹	(432)
(十六) 慢性化脓性中耳炎	(433)
(十七) 神经性耳鸣	(434)
(十八) 前庭神经元炎	(436)
(十九) 老年性耳聋	(437)
(二十) 美尼尔氏病	(438)
(二十一) 突发性耳聋	(439)
(二十二) 酒渣鼻	(440)
(二十三) 鼻前庭炎	(441)
(二十四) 急性鼻炎	(442)
(二十五) 慢性鼻炎	(443)
(二十六) 急性鼻窦炎	(444)
(二十七) 慢性鼻窦炎	(445)
(二十八) 慢性肥厚性鼻炎	(446)
(二十九) 干燥性鼻炎	(447)
(三十) 萎缩性鼻炎	(448)
(三十一) 过敏性鼻炎	(449)
(三十二) 鼻息肉	(450)

(三十三) 急性咽炎	(451)
(三十四) 慢性咽炎	(452)
(三十五) 鼻咽炎	(454)
(三十六) 疱疹性咽峡炎	(455)
(三十七) 急性扁桃体炎	(456)
(三十八) 扁桃体周围脓肿	(457)
(三十九) 咽后脓肿	(458)
(四十) 肥厚性咽炎	(459)
(四十一) 萎缩性咽炎	(460)
(四十二) 打鼾	(461)
(四十三) 软腭瘫痪	(462)
(四十四) 急性喉炎	(462)
(四十五) 慢性喉炎	(464)
第三章 闻诊文献选评	(466)
一、闻声	(467)
(一) 发声	(469)
(二) 语言	(478)
(三) 呼吸	(483)
(四) 咳嗽	(494)
(五) 呕吐	(498)
(六) 呃逆	(501)
(七) 暖气	(503)
(八) 太息	(505)
(九) 喷嚏	(505)
(十) 肠鸣	(506)
二、闻气味	(508)
(一) 口气	(508)
(二) 痰涕	(510)