

范九皋 林山 编写

金手杖——家庭实用小丛书

居室用品的清洁与保养

本书介绍家庭居室用品
的清洁与保养技术,包括:

- 家具、墙面、地面
- 厨房用品、家用电器
- 家庭文化休闲用品
- 服装、鞋帽、床上用品



大连出版社

TS976

4

C101312



201013125

DJ07/35

范九皋

林


山

编

写

大连出版社

居室用品的清洁与保养



51313

居室用品的清洁与保养

范九皋 林 山 编写

大连出版社出版

(大连市西岗区长白街 12 号 邮政编码:116011)

大连海事大学印刷厂印刷 新华书店发行

开本:850×1192 毫米 1/32 字数:121.7 千字 印张:5 3/4


印数:1--8000 册

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑:胡孝纯 责任校对:王恒田 封面设计:李克峻

ISBN 7-80612-590-6/Z·46

定价:7.20 元



每日清晨,人们从家里出发,投入了紧张的工作;傍晚,人们带着一天的疲惫,又匆匆赶回家里。

每人在自己的家里洗漱、饮食、休闲。家,是我们的精神归宿;家,是我们生活的起点和终点。

我们一生有一半以上的时间在家里度过,家庭居室是我们赖以生存的空间。

居室环境的优美和清洁是我们生活质量的重要体现。

本书介绍家庭居室内各种物品的清洁和保养技术,包括:

家具、墙面、地面的清洁保养;厨房用品的清洁保养;家用电器、机械杂品、文化休闲用品、服装鞋帽及床上用品几大系列的清洁保养技术。

希望本书能为您的家庭带来一份温馨,一份快乐,一份幸福。

胡孝纯

1998年12月

目 录

家具的清洁与保养

1. 木质家具 3
2. 竹藤家具 4
3. 金属家具 4
4. 塑料家具 5
5. 真皮沙发 6
6. 布面家具 7
- 木质家具维修与翻新 7

墙面和门窗的保养

1. 石灰墙面 13
2. 106、803 涂料墙面 13
3. 乳胶漆和多彩花纹涂料墙面
..... 14
4. 墙纸 14
5. 铝合金门窗 15
6. 塑钢门窗 16

7. 纱窗 16

8. 铝塑百页窗 17

地面的清洁与保养

1. 水泥地面 21
2. 塑料地面 22
3. 瓷砖、马赛克地面 23
4. 木质地板 23
5. 地毯 24

厨房用品的清洁与保养

- 厨房家用电器 29
1. 冰箱 29
2. 电炒锅 34
3. 电饭锅 34
4. 简易连体式电饭锅 35
5. 热得快(含热水瓶电热器)
..... 36

6. 电水壶	36
7. 微波炉	37
8. 电烤箱	38
9. 抽油烟机	39
10. 电子打火燃气灶	40
11. 液化汽钢瓶和减压阀	40
12. 电子消毒柜	41
13. 多用食品加工机	41
14. 电热水瓶	42
15. 洗碗机	42
16. 全自动豆浆机	43
17. 电磁灶	44
18. 磁化热水器	46
19. 电热膜玻璃壶	48
20. 电砂锅	49
21. 酸奶器	49
22. 三明治炉	50
23. 电子泡茶器和电咖啡壶	50
24. 冷热饮水机	51
25. 电子炖盅	52
厨房其它用品	53

26. 铁锅	53
27. 铝制器皿	53
28. 不锈钢制品	54
29. 搪瓷制品	54
30. 刀具	55
31. 玻璃器皿	56
32. 塑料制品	57
33. 砂锅	57
34. 不粘锅	57
35. 高压锅	58
36. 紫砂茶壶	59
37. 保温瓶	59
38. 菜板	59

家用电器的保养

文娱、通讯、休闲用家用电器

.....	63
1. 电话机	63
2. 移动电话	63
3. 无线寻呼机	64
4. 家用传真机	64
5. 收音机	65
6. 收录机	66

7. 磁带	67	29. 空气加湿器(超声雾化器)	83
8. 录像机	68	30. 电按摩器	83
9. 录像带	69	31. 频谱和远红外治疗仪	84
10. 摄像机	70	32. 场效应治疗仪	84
11. 电视机	71	33. 耳聋助听器	85
12. 影碟机(VCD)	72	34. 桑那浴箱	85
13. 电子游戏机	73	35. 远红外健身器	86
14. 激光唱机	73	36. 中亚圣灯	86
15. 影碟和激光唱机	74	37. 海华治疗仪	87
16. 电子琴	74	38. 电热毯	88
17. 卡拉OK伴唱机	75	39. 电熨斗	89
18. 话筒	76	40. 电子血压脉搏仪	90
19. 家用电脑	76	41. 体温计	91
20. 电子计算器	77	42. 电推剪	91
保洁、保健类家用电器	78	43. 电热垫	92
21. 洗衣机	78	44. 蒸汽电熨斗	92
22. 吸尘器	79	45. 干衣机	93
23. 电吹风	80	46. 指针石英钟	94
24. 电卷发器	80	空调、照明用家用电器	95
25. 电须刀	81	47. 电风扇	95
26. 灭蚊灯	81	48. 空调器	96
27. 空气净化器	82		
28. 负离子发生器	82		

49. 电热油汀取暖器	97
50. 电热取暖器(石英、卤素、微晶、PTC 陶瓷)	97
51. 电热水器	98
52. 燃气热水器	98
53. 灯具及电器开关、插座	99
54. 电度表	100

家庭机械杂品的

清洁与保养

1. 家用缝纫机	103
2. 机械钟表	104
3. 眼镜	105
4. 老花眼镜	105
5. 尼龙晴雨伞	107
6. 剪刀	107
7. 橡胶热水袋	108
8. 小五金工具	109
9. 自行车	110
10. 浴缸、洗脸盆	111
11. 镜子	111

文化、休闲用品的

清洁与保养

1. 照相机	115
2. 照相底片和胶卷	117
3. 照片	118
4. 钢琴	118
5. 小提琴	119
6. 吉它	121
7. 电吉它	122
8. 手风琴	122
9. 口琴	124
10. 二胡	125
11. 笛子	126
12. 邮票	127
13. 图书	128
14. 油画	129
15. 书画	131
16. 钢笔	132
17. 电子表(钟)	132
18. 手表	133
19. 镀金手表	134
20. 镀黄手表	135
21. 金银首饰	135

22. 珠宝玉石饰品	136
------------------	-----

服装、鞋类的清洁与保养

1. 西装(制服)	139
2. 棉布服装	139
3. 化纤服装	141
4. 丝绸服装	142
5. 羊毛衫、毛线衣	142
6. 皮革服装	143
7. 毛皮(裘皮)服装	144
8. 羽绒服	145
9. 雨衣	146
10. 衬衣	147
11. 袜子	148
12. 布鞋	148
13. 皮鞋	149
14. 旅游鞋	150
15. 胶鞋	150
16. 领带	151
17. 拉链	151
18. 松紧带	152
19. 塑料鞋	152
20. 家用缝纫机使用面料、针、	

线配合参数	153
-------------	-----

21. 用滴水鉴别电熨斗的温度	154
-----------------------	-----

22. 各类纤维面料的熨烫温度	155
-----------------------	-----

23. 各类织物熨烫温度和时间	156
-----------------------	-----

24. 家用电器电机表面温度与手感	157
-------------------------	-----

25. 常用洗涤去污用品适用范围及注意事项	158
-----------------------------	-----

26. 服装通用洗涤标志 ...	160
------------------	-----

床上用品的保养

1. 絮棉	165
2. 羽绒被	165
3. 丝绸被面	166
4. 毛毯	167
5. 席梦丝床垫	167
6. 蚊帐	168
7. 凉席	168

家具的清洁与保养



木质家具

1. 新购木质家具应在背面、底部未油漆处刷上 1~2 层清漆防潮。可用酚醛、醇酸和聚氨酯类清漆、不宜用虫胶漆(泡力水)和硝基清漆。

2. 木质家具应放置在干燥、通风场所,避免阳光直射,避开暖气和空调。保持安放平稳、立柱垂直,台面平整。如地面不平,可用木块垫平。

3. 经常用干的抹布保持家具表面清洁,定时用家具上光蜡或地板蜡涂抹上光,既可防尘,又可防止漆龟裂。在家具表面沾上茶水等流体要立即抹干,受污表面可用抹布沾肥皂水或中性洗涤剂溶液擦洗。积垢较重的可用温水将污垢泡软后洗净。木质家具不得使用去污粉、洗衣粉等等碱性洗涤剂洗擦。漆面龟裂可用同种油漆刷涂翻新。不清楚原漆层的油漆品种,可先在旧漆面上刷 2~3 层虫胶漆,干后再刷其它清漆罩面。

4. 木质家具不应经常搬动、移位。必须搬动时,应整体抬动,不能推拉移动。

5. 经常注意木榫、接口是否开裂,松动,特别注意门、屉斗等经常活动的部位。注意贴面是否脱胶。

可用于木质家具修补的胶水有:(1)白乳胶(聚醋酸乙烯乳液),适用于榫头接口,不耐水。(2)单组分万用胶,溶剂型,如氯丁胶,有一定韧性,耐水,适用于板面、贴面结合。(3)双组分强力胶,溶剂型,如环氧树脂胶、丙稀类胶等,黏结强度大、耐水、适用范围宽,但价格较贵,不适合用于易振动部位。

用胶水修补木质家具时,决定维修部位不同应选择不同胶水,可以根据不同品牌胶水的说明。如在黏结松动较大的榫头时,可以在胶水中加入适量的石膏双飞粉、锯末,调成胶膏以后填补满裂隙使用。

6. 茶几、桌面局部受热会产生白色斑块,可在白斑处用缝衣针剔数个细孔,然后垫上干布,用熨斗在白斑处熨烫,白斑即消除。



竹藤家具

1. 新置竹藤家具应先进行防虫、防霉和防潮处理。防虫、杀虫可用 0.5%~3% 漂白粉溶液浸泡。用市售的杀蚊、蝇药剂喷淋,用沸水淋洒杀虫。竹类家具也可以在太阳光下曝晒杀虫。处理以后,在竹、藤家具内外,涂上一层清漆,每隔 2~3 年再涂一次。

2. 发现有松动、开裂时,要立即绑扎连结处、使脱落部位及时复原。再在修理处涂一层清漆。

3. 藤类家具的靠背、坐垫用久后易凹陷。可向凹陷部位淋泡,然后在阳光下晒,复原后即冷却,不要晒过头。在复原后的内外面上涂 1~2 遍清漆。



金属家具

1. 金属家具保养要点是防止镀(涂)层的脱落和锈蚀。新

购家具应仔细检查在搬运中难免出现的细微损伤,如有损伤,要立即用清漆(不能用虫胶清漆)在损伤处涂刷1~2层。有色涂层可用铝银粉(如镀铬层脱落)或油质颜料与清漆调成色漆修补,以防损伤部位扩大。

2. 金属家具在使用中,不应超荷。不得受烟气、高温熏烤。防止水汽和酸碱盐类的侵蚀和沾污。清洁时,可用干布沾少许机油擦抹,也可以用上光蜡、植物油防锈。

3. 注意经常检查金属家具的折叠、连接部位以及橡胶垫脚,如有开裂、生锈、脱层、垫脚破裂,应立即修复。

4. 不锈钢家具除常规保洁外,必须在不锈钢表面涂一层上光蜡,并且经常揩擦上光,保持常新,延长使用寿命。



塑料家具

1. 聚氯乙烯家具易老化、脆裂,只能放在室内使用,不适用于室外。应避免阳光直射和靠近炉灶和暖气片。如有破裂可用电烙铁烫软后黏合,也可以用香蕉水和聚氯乙烯碎末溶解成的胶水黏合。

2. 聚丙烯家具耐光、油、对化学溶剂性能好,但硬度差应防止碰撞和刀尖硬物划伤,如有开裂可用热熔法修补,无胶水可粘。

3. 玻璃钢家具的各项性能优良,适合室内外应用。它寿命长,坚固耐用,但损坏不易修补,可用螺丝加垫片连接修整。使用时应防止承载过荷和意外的压裂、划伤。

4. 塑料家具可用普通洗涤剂洗涤,注意勿碰到硬物,不用

金属刷洗刷。勤洗,防晒可保持塑料家具的常新久用。

5. 人造革、合成革、软皮家具,怕热、怕阳光、怕冻、怕油,不能放置在卫生间、厨房使用。应常用干净软布保洁。如污垢较重,可用布沾中性洗涤剂揩擦,然后用拧干的湿布擦抹,再用干布抹干。在人造革、合成革面家具上罩上布罩,如沙发套,椅套可以延长使用寿命。

6. 塑料贴面家具不要受阳光直射和承受局部垂压、受热,防止贴面的结合部膨胀、脱胶。也要防止局部捶击,切割开裂。贴面家具的基体多为纤维板,极易受潮膨胀、分离,要特别注意防水防潮。可以在基体,即贴反面涂 1~2 层清漆防潮。如发现贴面与其基体脱开,应先将结合部位用香蕉水或二甲苯清洗,然后用万能胶粘贴复原,胶干以后,再在结合缝用清漆封闭。白乳胶不耐水,不宜用来粘贴板。




真皮沙发

1. 真皮沙发应安放在干燥、通风和清洁的居室内,应远离暖气、空调,不受阳光直射,不受烟气侵蚀,也不要太靠近门窗。

2. 保持沙发的清洁。在靠背和扶手部位放一块垫巾,可用毛巾、抽纱和印花装饰布制作,可减轻头颈和手部汗渍以及油手对沙发的污染。

3. 定时用常用皮革上光去垢剂如碧弱珠等擦抹,去垢和保持皮沙发的光亮。日常的保洁、保光也可以使用蛋清和鸡油,还可以使用自配的光亮剂。配方为:蓖麻油 4 份、松节油



18 份、黄蜡(蜂蜡)15 份、松香 1 份,加热熔化,充分混匀,冷却后使用。

4. 皮沙发上的局部污垢,先用软布沾少许洗洁净擦抹,仍不干净,再用 5%浓度的氨水揩擦,一般就可以彻底去除各类污垢。在去净污垢后,必须用光亮剂涂抹一次,以保持皮革的光亮和性能。

5. 真皮沙发上的木质或者金属脚、扶手可用保养木质和金属家具的方法。

6. 真皮沙发切忌使用汽油、香蕉水、皮鞋油、流体鞋油保洁、上光,也不要湿布揩擦,以免皮革发硬、脆化和退色。



布面家具

1. 防污。应使用护罩或抽纱头垫,减轻对布面的直接磨擦和沾污。

2. 护罩应经常洗涤。可用普通洗涤剂,但必须彻底漂清洗涤剂。防止剩余洗涤剂渗入布面。

3. 防刀割、钩。如有损伤及时缝补。布面不能受阳光直射。

木质家具维修与翻新

1. 木质家具的维修

(1)木质家具常见损伤有脱榫、贴面开裂、翻起、脱漆及因碰撞造成的局部开裂、缺损,其处理办法是:

①脱榫。在脱榫的榫头与榫眼处涂白乳胶,打入,紧压整形,擦去多余胶水,干透后用清漆在结合周围防潮。或用万能胶、强力胶胶结,压紧,擦去多余胶水,即可。

②塑料贴面或宝丽板脱胶翻起。先将翻起部分稍微扩大,用二甲苯或香蕉水清洗黏合面,在黏合面涂一次万能胶,手摸不粘,再涂一次,表干后(约需 5~10 分钟),紧压贴面,恢复原状,用二甲苯或香蕉水擦去多余胶液。

③脱漆。大面积脱漆应按翻新处理。小面积局部脱漆,先将脱漆部位用温水洗去污垢,用 400 以上水砂纸打磨脱漆部位及四周,擦净表面,干透后用水粉颜料或油画颜料调成与原漆面相应颜色,用毛笔描涂,使脱漆部位尽可能接近原色。干燥后在修补部位刷 1~3 次电胶漆,如果掌握好可以使所补漆色与原漆色近似,最后涂 1~2 层清漆,漆膜干透以后,用软布沾牙膏擦磨修补漆面,逐步缩小修补面与四周原漆面的差异。

④碰裂、凹陷的处理。细微碰撞痕可用清漆粉刷漆膜,干后用牙膏打磨抛光。稍大些裂缝和凹陷,可用白乳胶加双飞粉(老粉)或石膏粉,用水粉画颜料配色以后,调成胶膏,压入裂缝、凹陷处,并使其稍有凸起,干燥后用 180 号以上水砂纸修平凸起,再配色、刷清漆、抛光。过大的裂口应请专人修复。

2. 木质家具的表面翻新

高档家具应请专门专业人员翻新,中低档木质家具表面失光、龟裂,如涂层基本完整可自行翻新。

清漆漆面,不耐久,易受冷热水汽影响,使漆面失去光泽,出现细裂缝(龟裂),一般 2~3 年应翻新一次。翻新时先用温热肥皂水将漆面积垢彻底洗净,再用 300 号以上水砂纸沾肥