



伤寒论医案集

孙 溥 泉



陕西科学技术出版社

伤寒论医案集

· 孙溥泉 编著

· 陕西科学技术出版社

伤寒论医案集

孙溥泉 编著

陕西科学技术出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 咸阳印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 8.625印张 167千字

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数：1—4,000

统一书号：14202·150 定价：1.85元

序

孙溥泉医师出身于世医家庭。近几年来，他利用授课和临床治病之余，整理了不少中医文献，《伤寒论医案集》就是其中之一。据我所知，他为了编著本书，早在七十年代初就搜集有关《伤寒论》的医案，至今已有十年之久。本书选历代名医以及近代医家（包括作者本人）运用《伤寒论》方剂的医案403个，按照明代赵开美复刻宋本《伤寒论》的方剂顺序予以编排，每个方剂都有医案，并结合临床报道，治验体会以及运用于临床的经验教训加以按语。医案编录形式以中医病证名为主，但对西医确诊的，则在中医病证名下用括弧加上西医的病名，其中有一些医案还直接采用了西医病名。此书对学习与研究《伤寒论》颇有参考价值，对中医和西医学习中医的临床医生也可供学习参考之用。

吴禹鼎

1983年11月7日于陕西中医学院

目 录

序 言.....	吴禹鼎
1. 桂枝汤.....	(1)
(1) 太阳中风(感冒).....	(1)
(2) 自汗.....	(1)
(3) 冻疮.....	(2)
(4) 过敏性皮炎.....	(3)
(5) 病毒性肺炎.....	(3)
(6) 皮肤瘙痒症.....	(3)
2. 桂枝加葛根汤.....	(4)
(1) 感冒.....	(4)
(2) 头痛.....	(5)
(3) 胃痛.....	(5)
(4) 中毒性痢疾.....	(5)
(5) 肩凝(落枕).....	(6)
3. 桂枝加附子汤.....	(7)
(1) 自汗.....	(7)
(2) 阳虚腿痛.....	(7)
(3) 阳虚汗出不止.....	(7)
(4) 坐骨神经痛.....	(8)
(5) 小腿腓肠肌溃疡.....	(8)

4. 桂枝去芍药汤	(9)
(1) 咳嗽.....	(9)
(2) 痞.....	(9)
(3) 胃脘痛.....	(10)
5. 桂枝去芍药加附子汤	(10)
(1) 伤寒阴结.....	(10)
6. 桂枝麻黄各半汤	(11)
(1) 伤寒.....	(11)
(2) 伤寒.....	(12)
(3) 太阳病日久而表邪未解.....	(13)
(4) 伤寒兼大便不通(便秘).....	(13)
(5) 风隐疹(荨麻疹).....	(14)
7. 桂枝二麻黄一汤	(15)
(1) 伤寒表邪未解.....	(15)
(2) 伤寒表邪未解(寒热如疟).....	(16)
8. 白虎加人参汤	(17)
(1) 阳明经病里热盛(流行性感 感冒).....	(17)
(2) 温病.....	(18)
(3) 斑疹伤寒.....	(19)
(4) 消渴(糖尿病).....	(19)
(5) 阳明里热盛(流感兼头痛).....	(21)
(6) 中暑作厥.....	(22)
9. 桂枝二越婢一汤	(22)
(1) 伤寒夹燥.....	(22)
(2) 邪郁肌表兼烦渴(感冒).....	(23)

10. 桂枝去桂加茯苓白术汤…………… (24)
- (1) 太阳中风汗下后内有水饮，表邪未解（胃及颈项强痛）…………… (24)
11. 甘草干姜汤…………… (25)
- (1) 麻后伤阳（疹后肺炎）…………… (25)
12. 芍药甘草汤…………… (26)
- (1) 两足酸痛、拘急…………… (26)
- (2) 手臂疼痛筋挛…………… (27)
- (3) 重症伤筋流注（血栓性脉管炎）…………… (28)
- (4) 胃脘痛…………… (31)
13. 调胃承气汤…………… (32)
- (1) 大便不通…………… (32)
- (2) 中消症（糖尿病）…………… (32)
- (3) 谵语斑出…………… (32)
- (4) 阳厥…………… (33)
14. 四逆汤…………… (34)
- (1) 寒霍乱（霍乱）…………… (34)
- (2) 表热里寒，下利清谷（痢疾）…………… (34)
- (3) 寒证厥逆（休克）…………… (35)
- (4) 真寒假热…………… (36)
15. 葛根汤…………… (37)
- (1) 项背疼痛…………… (37)
- (2) 刚痉（流行性脑脊髓膜炎）…………… (37)
- (3) 太阳与阳明合病而下利…………… (38)

- (4) 夜尿症····· (39)
- (5) 严重肌肉无力症····· (40)
- 16. 葛根加半夏汤**····· (41)
 - (1) 太阳与阳明合病呕吐····· (41)
- 17. 葛根黄芩黄连汤**····· (41)
 - (1) 太阳阳明合病(肠伤寒
便血)····· (41)
 - (2) 太阳阳明合病(肠伤寒
待查)····· (42)
 - (3) 太阳误下后而下利,表邪未解热
已传里(麻疹肺炎兼肠炎)····· (43)
- 18. 麻黄汤**····· (44)
 - (1) 伤寒(感冒)····· (44)
 - (2) 伤寒(流行性感冒)····· (45)
 - (3) 荨麻疹····· (46)
 - (4) 寒闭失音····· (46)
 - (5) 鼻衄····· (47)
- 19. 小柴胡汤**····· (47)
 - (1) 少阳证(流感高烧)····· (47)
 - (2) 小儿腹泻····· (47)
 - (3) 咳嗽带喘····· (48)
 - (4) 少阳证(肺结核)····· (49)
 - (5) 少阳证(急性无黄疸型
肝炎)····· (49)
 - (6) 少阳证(腹痛)····· (50)
 - (7) 暑病(疟疾)····· (50)

- (8) 热入血室..... (51)
- (9) 少阳证 (慢性肾炎尿少) (52)
- (10) 少阳证 (秃头) (53)
- (11) 失明..... (53)
- (12) 阳明少阳合病, 胃热未实,
大便溏..... (54)
- (13) 少阳证 (麻疹) (54)
- (14) 少阳证 (肠梗阻) (54)
- 20. 大青龙汤**..... (55)
 - (1) 风寒外束, 里有郁热..... (55)
 - (2) 太阳, 少阴两感 (流行性脑脊髓
膜炎) (56)
 - (3) 伤寒胸中异常烦躁..... (56)
 - (4) 风寒挟食..... (56)
 - (5) 伤寒头痛..... (57)
 - (6) 伤寒昏谵口渴..... (58)
- 21 小青龙汤**..... (59)
 - (1) 外有表寒, 内有水饮 (虚寒性
咳喘) (59)
 - (2) 外有表寒, 内有水饮 (感冒
咳嗽) (60)
 - (3) 哮喘 (支气管哮喘) (60)
 - (4) 痰喘..... (61)
 - (5) 风湿喘促..... (62)
 - (6) 伤寒外有表邪, 内有水气 (肺炎) (63)
- 22. 桂枝加厚朴杏子汤**..... (64)

- (1) 伤寒喘息..... (64)
- (2) 风寒犯肺 (腺病毒肺炎) (64)
- 23. 干姜附子汤**..... (66)
- (1) 鼻衄..... (66)
- (2) 厥逆..... (66)
- 24. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤**..... (67)
- (1) 阳虚感冒..... (67)
- (2) 妊娠恶阻..... (67)
- (3) 经常感冒..... (67)
- 25. 麻黄杏仁甘草石膏汤**..... (68)
- (1) 咳嗽..... (68)
- (2) 哮喘..... (69)
- (3) 冬温 (重症小儿肺炎) (69)
- (4) 疫喉痧..... (70)
- (5) 暗哑..... (71)
- 26. 桂枝甘草汤**..... (72)
- (1) 虚喘 (先天性心脏病并发肺炎) (72)
- (2) 胸悸而痛..... (73)
- (3) 心悸..... (73)
- 27. 茯苓桂枝甘草大枣汤**..... (73)
- (1) 奔豚厥逆..... (73)
- (2) 奔豚 (神经官能症) (73)
- 28. 厚朴生姜半夏甘草人参汤**..... (75)
- (1) 心腹胀满..... (75)
- (2) 脘腹胀满..... (75)

(3) 妊娠恶阻	(76)
29. 茯苓桂枝白术甘草汤	(76)
(1) 胃阳虚水饮内停 (风湿性心脏病 心力衰竭)	(76)
(2) 胃阳虚水饮内停 (风湿性心脏病 心房颤动)	(77)
(3) 痰饮	(78)
(4) 惊悸	(79)
(5) 脐下动悸	(79)
(6) 妊娠水肿	(79)
(7) 心包积液	(80)
(8) 奔豚气	(80)
(9) 干渴症	(81)
30. 芍药甘草附子汤	(81)
(1) 太阳证发汗后阴阳两虚	(81)
(2) 四肢痿弱 (消瘦无力性 肌肉痿缩)	(82)
31. 茯苓四逆汤	(83)
(1) 心悸气喘 (阵发性心动 过速)	(83)
(2) 大汗亡阳	(84)
(3) 汗下后阴阳两虚 (高烧 烦躁)	(85)
(4) 阴阳虚极欲脱	(85)
(5) 少阴虚寒	(86)
(6) 衄血阳虚欲脱	(88)

- 32. 五苓散**..... (87)
- (1) 霍乱..... (87)
- (2) 呕吐..... (87)
- (3) 蓄水证 (水肿) (87)
- (4) 水蓄膀胱 (尿潴留) (88)
- (5) 黄疸..... (89)
- (6) 眼痛及颜面痛..... (89)
- (7) 三叉神经痛..... (90)
- (8) 美尼尔症候群..... (90)
- 33. 茯苓甘草汤**..... (91)
- (1) 水蓄中焦 (心悸) (91)
- (2) 水饮停于心下而厥逆
 (心悸) (91)
- 34. 梔子豉汤**..... (92)
- (1) 伏热..... (92)
- (2) 热扰胸膈..... (92)
- (3) 大下后邪热内陷而心中结痛
 (心包炎) (93)
- (4) 鼻衄..... (93)
- 35. 梔子甘草豉汤**..... (93)
- (1) 产后下血昏迷 (93)
- 36. 梔子生姜豉汤**..... (94)
- (1) 烦悸欲呕..... (94)
- 37. 梔子厚朴汤**..... (94)
- (1) 黄疸..... (94)
- (2) 热邪壅遏胸腹..... (94)

38. 栀子干姜汤…………… (95)
- (1) 胸腹痞胀…………… (95)
39. 真武汤…………… (95)
- (1) 伤寒兼泻…………… (95)
- (2) 阳虚水肿 (慢性肾炎) …… (96)
- (3) 阳虚水邪犯肺 (痰喘) …… (96)
- (4) 阳虚汗出…………… (97)
- (5) 水气凌心 (惊悸) …… (98)
- (6) 阴寒腹痛…………… (98)
- (7) 呃逆…………… (98)
- (8) 失音…………… (98)
- (9) 慢性肠炎…………… (99)
- (10) 腹水…………… (99)
40. 小建中汤…………… (100)
- (1) 寒邪外感中气虚…………… (100)
- (2) 胃脘痛 (十二指肠球部
 溃疡) …… (100)
41. 大柴胡汤…………… (101)
- (1) 胸胁胀痛…………… (101)
- (2) 少阳病而邪渐入阳明之腑 (早期
 肝硬化) …… (101)
- (3) 伤寒热结在里…………… (102)
- (4) 谵语烦躁…………… (102)
- (5) 胸腹硬满微利…………… (103)
- (6) 吐血…………… (103)
42. 柴胡加芒硝汤…………… (104)

(1) 少阳病兼阳明里实误下	
(腹泻)	(104)
43. 桃核承气汤	(105)
(1) 热结膀胱	(105)
(2) 蓄血证 (肾炎血尿)	(105)
(3) 产后瘀痛	(106)
(4) 膀胱蓄血症 (子宫肿瘤)	(106)
(5) 癲狂	(106)
(6) 粘连性肠梗阻	(107)
(7) 小便癃闭	(108)
(8) 坠胎	(108)
44. 柴胡加龙骨牡蛎汤	(109)
(1) 癲痛	(109)
(2) 脑炎后瘫痪	(109)
(3) 狂证 (精神分裂症)	(110)
(4) 少阳坏证	(111)
(5) 夜游或睡中喊叫	(112)
(6) 阳痿	(112)
(7) 半脸或半身出汗	(113)
(8) 阴茎麻冷	(113)
45. 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤	(113)
(1) 痰饮为症	(113)
(2) 亡心阳惊狂证 (高烧)	(114)
46. 桂枝加桂汤	(115)
(1) 奔豚病	(115)
(2) 妊娠恶阻	(115)

47. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤	(116)
(1) 狂病	(116)
(2) 心阳虚滑精	(116)
48. 抵挡汤	(117)
(1) 症瘕	(117)
(2) 干血癆	(117)
(3) 偏头痛	(118)
(4) 蓄血症	(118)
49. 抵挡丸	(119)
(1) 结核性胸膜炎兼腹膜炎	(119)
50. 大陷胸丸	(120)
(1) 结胸 (结核性胸腔积液)	(120)
51. 大陷胸汤	(121)
(1) 大结胸证	(121)
(2) 大结胸证 (脑膜炎)	(121)
(3) 大结胸证 (腹疼)	(121)
(4) 大结胸证 (孕妇胸腹大痛)	(123)
(5) 大结胸证	(124)
52. 小陷胸汤	(124)
(1) 心下痞痛	(124)
(2) 小结胸病 (心下苦满)	(125)
(3) 小结胸病 (痰水结于胸间)	(125)
(4) 孕妇恶阻	(126)
(5) 乳痛	(126)
(6) 咳喘 (肺心病)	(126)
53. 文蛤汤	(127)

- (1) 表郁内热 (荨麻疹) (127)
- 54. 白散** (127)
- (1) 寒实结胸 (急性胃肠炎
并发肺炎) (127)
- (2) 肺痈 (肺脓疡) (128)
- (3) 寒实结胸 (慢性气管炎) (129)
- (4) 喉痹 (129)
- 55. 柴胡桂枝汤** (130)
- (1) 太阳少阳合病 (表症发热
待查) (130)
- (2) 风寒感冒 (130)
- (3) 太阳与少阳合病 (月经期经常
感冒) (131)
- (4) 胃胁胀痛 (132)
- (5) 疟疾 (132)
- (6) 痫症样神经兴奋 (132)
- 56. 柴胡桂枝干姜汤** (134)
- (1) 血热挟蓄饮 (134)
- (2) 邪热水饮并郁之证 (134)
- (3) 肋痛 (胸膜炎) (134)
- (4) 邪热与水饮并郁 (肝硬化
腹水) (135)
- 57. 半夏泻心汤** (135)
- (1) 伤食吐泻 (135)
- (2) 急性胃肠炎 (136)
- (3) 眩晕 (137)

(4) 顽固腹胀 (慢性肝炎)	(137)
(5) 心下痞 (幽门癌)	(139)
(6) 心下痞 (经闭)	(140)
58. 十枣汤	(140)
(1) 痰饮胸痛	(140)
(2) 悬饮	(140)
(3) 悬饮 (胃痛)	(141)
(4) 悬饮胸痛 (胸腔积液)	(142)
59. 大薤白泻心汤	(143)
(1) 邪热结聚于心下	(143)
(2) 邪热结聚于心下 (咯血)	(143)
60. 附子泻心汤	(143)
(1) 上热下寒	(143)
(2) 吐血	(144)
(3) 腹痛而呕	(144)
(4) 热痞而兼表阳虚	(145)
61. 生姜泻心汤	(145)
(1) 胃肠蓄水 (胃扩张, 肠弛缓)	(145)
(2) 心下痞塞下利	(145)
(3) 脾胃虚弱兼有水气 (痢疾)	(145)
62. 甘草泻心汤	(146)
(1) 胃中虚而成痞	(146)
(2) 胃虚而气逆成痞	(146)
(3) 狐惑 (眼口生殖器 综合征)	(147)