

计算机

Jisuanjishiyonggongju
ruanjiayingyongzhinan

实用工具软件

应用指南

卓越文化艺术公司

主编 杜大鹏 诸雪征
廖明鑫 刘国宏



航空工业出版社

计 算 机

实用工具软件应用指南

主 编 杜大鹏 诸雪征

廖明鑫 刘国宏

编 委 邱玉力 王立良

万 林 张 丽

航空工业出版社

内 容 提 要

本书介绍了作者精选的 12 个计算机常用工具软件的详细使用方法与技巧, 包括系统工具、压缩工具、上网的下载工具、图像工具、字典工具、娱乐工具和杀毒工具等。这些软件是每一位计算机用户都用得到的。所选软件属于中等容量, 在一般的书籍中很少论述, 而在报刊上又不能详细介绍; 本书旨在推广这些软件的应用, 使读者能够了解到这些软件的全貌, 将其应用提高到一个新水平。本书不但适合于初学者, 也适合有一定计算机应用知识的人阅读, 是广大计算机爱好者不可缺少的工具书。

图书在版编目 (CIP) 数据

计算机实用工具软件应用指南 / 杜大鹏等编. - 北京:
航空工业出版社, 1999.11
ISBN 7-80134-550-9

I. 计… II. 杜… III. 软件工具-基本知识 IV. TP311.56

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 65699 号

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

北京云浩印刷厂印刷

全国各地新华书店经售

2000 年 1 月第 1 版

2000 年 5 月第 2 次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 23.75

字数: 558 千字

印数: 12001-16000

定价: 32.80 元

本社图书如有缺页、倒页、脱页、残页等情况, 请与本社发行部联系调换。联系电话: 010-65934239 或 64941995

前 言

毫无疑问,我们已经进入了信息社会。以电子计算机为代表的信息产品性能越来越高,而价格却越来越便宜,获取与传播信息的新式媒介——因特网的发展速度更是令人不可思议。生活于这样一个时代,如果不掌握计算机这种工具,也就等于缺少了一种生存能力。学习计算机知识,就要读计算机图书,看计算机类的报刊。这种状况反映在出版界,就是多种多样的计算机图书令人目不暇接,各种计算机刊物应运而生。如果我们仔细地审视一下这些出版物,就会发现一个空白:像操作系统、大型办公软件、开发工具以及专业软件,都有大量图书加以介绍,有的软件的图书不下几十种。而在报刊上,介绍的多是这些软件的使用经验和技巧。除此之外,报刊上还介绍不少常用软件,但限于篇幅,介绍的都是些小软件。在我们的计算机里,除了操作系统和大型软件、专业软件之外,还有一些不可缺少的工具软件,既有小巧玲珑的,也有容量虽不太大,但功能却比较多样的软件。这些软件是任何使用计算机的人都会用得着的,但由于容量不是太大,图书中介绍得较少。而在计算机类的报刊上,对于这样一类软件,介绍得较多,但由于篇幅所限,只能大致地介绍一下使用方法和技巧。对于其多样化的功能,不可能面面俱到。由于这种情况,对于这样的软件,人们往往只了解其中一种主要功能,对于其他功能就有点不甚了解。也就是说对于中等大小的软件,在出版物中实际存在一个空白。

为了填补在计算机出版物上的这一空白,我们精选了12个软件,尽量详细地介绍其功能与使用方法,使这些软件能充分发挥其功能。我们选择软件的标准是,一要有相当的用户群,二是即使用户群不大,但却是用户的计算机中几乎都装有的,只是因为不太了解,才没有发挥其应有的作用。同时还要照顾到软件的类别,各个方面的工具软件尽量兼顾,不要太偏。基于此,选择了12个软件。所选编的软件,既有文件管理方面的软件,也有实用的压缩软件,既有娱乐方面的软件,也有杀毒软件,既有上网下载时的断点续传软件,也有系统工具,既有外国的著名软件,也有国产的优秀软件。由于本书的篇幅有限,而实用的软件又多如汪洋大海,挑选起来实在是大费周折。我们的标准不一定适合读者的口味。但我们尽量做到,全面地介绍软件的功能和使用方法,使读者对这些软件能够一窥全貌,从而发挥出这些软件应该发挥的作用。这就是我们写作本书的初衷。现在这部书已经呈现在读者的面前,是否达到了原来的设想,还有待于读者最后的评判。如果本书的出版获得读者的认可,或许还会出版第二集。希望读者们不吝赐教,多提宝贵意见。

本书由北京卓越文化有限公司总策划。经过多人合作,诸雪征和廖明鑫写了第1、3、4、8和第9章,杜大鹏写了第2章和第5章,刘国宏写了其余各章,最后由杜大鹏统稿并排版。本书有不足之处请广大读者批评指正。

编 者

1999年11月

目 录

第 1 章 掌握 Windows 98 的“系统信息”工具..... 1

- 1.1 Windows 98 “系统信息”程序的启动..... 1
- 1.2 显示系统数据 1
 - 1.2.1 “硬件资源”信息 2
 - 1.2.2 “组件”信息 2
 - 1.2.3 “软件环境”信息 2
 - 1.2.4 系统信息的更新和保存 3
 - 1.2.5 打开系统信息文件 4
- 1.3 运行系统工具 4
 - 1.3.1 Windows 报告工具 4
 - 1.3.2 更新向导卸载 7
 - 1.3.3 系统文件检查器 7
 - 1.3.4 “签字验证工具” 10
 - 1.3.5 注册表检查程序 11
 - 1.3.6 自动跳过驱动程序代理 11
 - 1.3.7 使用“Dr. Watson”诊断系统错误 11
 - 1.3.8 “系统配置实用程序” 13
 - 1.3.9 磁盘扫描程序 15
 - 1.3.10 “版本冲突管理程序” 17

第 2 章 资源管理的王牌——Turbo Browser 98..... 18

- 2.1 Turbo Browser 98 的功能简介 18
- 2.2 Turbo Browser 98 的下载和安装 20
- 2.3 Turbo Browser 98 的用户界面简介 20
 - 2.3.1 文件夹窗格与文件窗格 20
 - 2.3.2 预览窗格 21
 - 2.3.3 历史记录栏 21
- 2.4 Turbo Browser 98 使用初阶 21
 - 2.4.1 浏览与列出文件 21
 - 2.4.2 查找文件和文件夹 27
 - 2.4.3 管理文件和文件夹 29
 - 2.4.4 磁盘操作 35
- 2.5 Turbo Browser 98 的高级应用 35

2.5.1	预览和处理文件	36
2.5.2	查看 ZIP 文件	40
2.5.3	预览 HTML 文件	40
2.5.4	查看文件的 ASCII 码（十六进制）	40
2.5.5	将文件发送到剪贴板	40
2.5.6	打开应用程序	41
2.5.7	利用快捷按钮批处理文件	41
2.5.8	转换文件格式	43
2.5.9	压缩 / 解压缩文件	46
2.5.10	打印文件	49
2.6	定制 Turbo Browser 98	52
2.6.1	定制工具栏	52
2.6.2	定制界面	53
2.6.3	定制预览窗口	55
2.6.4	定制系统	56
2.7	Turbo Browser 98 中的快捷键	57
2.7.1	常用快捷键	57
2.7.2	文件和文件夹窗格快捷键	57
2.7.3	目录列表框中的快捷键	58
2.7.4	预览窗口快捷键	58
第 3 章 文件压缩与管理的利器——ZipMagic 98		59
3.1	ZipMagic 98 简介	59
3.1.1	操作的透明性	59
3.1.2	完整配套的压缩命令	59
3.1.3	支持多种文档格式	60
3.2	ZipMagic 98 的安装、升级和卸载	60
3.2.1	ZipMagic 98 的安装	60
3.2.2	升级 ZipMagic 98	61
3.2.3	卸载 ZipMagic 98	61
3.3	ZipMagic 98 的基本内容	62
3.3.1	ZipMagic 98 的内核	62
3.3.2	ZipMagic 98 的组成部分	62
3.3.3	启用和停用 ZipMagic 98	65
3.4	使用 ZipMagic 属性对话框	65
3.4.1	打开 ZipMagic 属性对话框	65
3.4.2	属性（Properties）设置体系	65
3.4.3	ZipMagic 主题设置	66
3.4.4	Applications 主题	70

3.4.5	Explorer 主题	71
3.4.6	Plug-ins 主题	73
3.5	文件压缩的操作方法	73
3.5.1	Windows 下的 Zip 文件夹的管理	73
3.5.2	压缩数据	74
3.5.3	制作自解压文档	82
3.5.4	展开压缩数据	87
3.5.5	其他压缩操作	89
3.6	ZipTools 工具	92
3.6.1	ZipTools 基本要素	92
3.6.2	定位文件夹和文件面板	99
3.6.3	使用文件查看器	103
3.6.4	使用 ZipTools 的工具	106
3.7	命令行工具	108
3.7.1	命令行命令	108
3.7.2	DOS 批处理文件	109
第 4 章 超级文本编辑器——UltraEdit-32 6.0		110
4.1	UltraEdit-32 超级文本编辑器简介	110
4.2	UltraEdit-32 文本编辑器的安装与启动	111
4.2.1	UltraEdit-32 安装方法	111
4.2.2	UltraEdit-32 启动方法	113
4.2.3	注册 UltraEdit-32	113
4.3	UltraEdit-32 文本编辑器的窗口环境	114
4.3.1	UltraEdit-32 的工作桌面	114
4.3.2	UltraEdit-32 的菜单命令	114
4.3.3	使用鼠标选择菜单	114
4.3.4	使用键盘选择命令	115
4.3.5	使用快捷菜单命令	115
4.3.6	工具栏按钮	116
4.4	UltraEdit-32 文档处理基本操作	116
4.4.1	建立文档	116
4.4.2	文本输入与文档编辑	118
4.4.3	查看文档	126
4.4.4	检查文档	129
4.4.5	保存、删除和打印文档	132
4.4.6	文件格式转换	135
4.5	UltraEdit-32 的工程管理	136
4.5.1	建立一个工程文件	136

4.5.2	打开一个工程文件	136
4.5.3	关闭一个工程文件	137
4.6	UltraEdit-32 文本编辑器的宏命令	137
4.6.1	Load a Macro (装入宏)	137
4.6.2	Save a Macro (保存宏)	138
4.6.3	Stop Recording a Macro (停止记录宏)	139
4.6.4	Playback a Macro (重放宏)	139
4.6.5	Edit a Macro (编辑宏)	139
4.7	UltraEdit-32 文本编辑器的高级功能	141
4.7.1	配置 UltraEdit-32	141
4.7.2	使用模板	142
4.7.3	运行 DOS 或 WINDOWS 命令	144
4.7.4	自定义工具	145
4.8	UltraEdit-32 文本编辑器的快捷键、工具按钮及命令行参数	146
4.8.1	UltraEdit-32 键盘命令	146
4.8.2	工具栏按钮	148
4.8.3	命令行参数	149

第 5 章 下载文件的好帮手——Net Vampire 3.2 151

5.1	Net Vampire 的功能及软件需求	151
5.1.1	下载方面	151
5.1.2	搜索及速度测试	152
5.1.3	下载时间	152
5.1.4	报告	152
5.1.5	用户界面	153
5.1.6	软件需求	153
5.2	安装与卸载	153
5.2.1	安装	153
5.2.2	卸载	153
5.3	快速入门	154
5.3.1	启动 Net Vampire	154
5.3.2	添加下载任务	155
5.3.3	下载	157
5.4	NV 的使用进阶	157
5.4.1	安排下载时间	157
5.4.2	下载任务设置 (Job Settings)	159
5.4.3	下载站点设置 (Site Settings)	161
5.4.4	代理服务器支持	163
5.4.5	拨号支持	165

5.4.6 向用户通知主要事件的发生	166
5.4.7 生成报告	168
5.5 NV 提供的服务	170
5.6 常见的问题	174

第 6 章 文件压缩的事实标准——WinZip 7.0 179

6.1 概述	179
6.2 WinZip 的安装	180
6.2.1 系统需求	180
6.2.2 安装步骤	181
6.2.3 卸载 WinZip	187
6.3 WinZip 的使用	187
6.3.1 创建压缩文档	187
6.3.2 创建自展开压缩文档	191
6.3.3 创建分卷压缩文档	194
6.3.4 管理压缩文档	194
6.3.5 管理压缩文档中的文件	197
6.3.6 使用向导解压文件	201
6.3.7 拖放操作	207
6.4 配置 WinZip	209
6.4.1 View 选项卡	209
6.4.2 Toolbar 选项卡	210
6.4.3 Folders 选项卡	211
6.4.4 System 选项卡	213
6.4.5 Program Locations 选项卡	214
6.4.6 Miscellaneous 选项卡	215

第 7 章 看图与图像管理工具——ACDSee 32 2.4 217

7.1 概述	217
7.1.1 图像查看功能	217
7.1.2 图像浏览功能	217
7.1.3 图像处理功能	218
7.1.4 用户界面	218
7.1.5 ACDSee 32 2.4 版新增功能	218
7.2 安装	219
7.2.1 文件的来源	219
7.2.2 运行安装文件	219
7.2.3 路径设置	219
7.2.4 安装设置	220

7.2.5	确认覆盖文件关联	222
7.2.6	快捷方式	222
7.3	图像文件的管理	223
7.3.1	ACDSee 32 的图像浏览界面 (BROWSER)	223
7.3.2	选择文件夹	223
7.3.3	缩略图方式	223
7.3.4	预览窗口设置	224
7.3.5	图像注释	224
7.3.6	浏览查看图像	226
7.3.7	图像文件格式转换	226
7.3.8	图像文件的管理	228
7.4	快速查看图像	231
7.4.1	打开图像进入图像查看方式	231
7.4.2	放大与缩小	232
7.4.3	向前与向后	232
7.4.4	自适应屏幕显示	232
7.4.5	全屏幕显示	232
7.4.6	幻灯片播放	232
7.4.7	设置墙纸	233
7.4.8	在图像中选择一个区域	233
7.4.9	JPEG 图像旋转	234
7.4.10	调用外部程序	234
7.5	键盘快捷键	235
7.6	ACDSee 32 的定制	237
7.6.1	Browser 选项卡	237
7.6.2	File List 选项卡	238
7.6.3	Thumbnails 选项卡	241
7.6.4	Viewer 选项卡	242
7.6.5	Slide Show 选项卡	244
7.6.6	Display 选项卡	245
7.6.7	Filing (文件处理) 选项卡	246
7.6.8	Miscellaneous 选项卡	247

第 8 章 抓图能手——HyperSnap-DX Pro 3.30 250

8.1	HyperSnap-DX 软件简介	250
8.2	HyperSnap-DX 软件的安装与启动	250
8.2.1	HyperSnap-DX 安装方法	250
8.2.2	HyperSnap-DX 启动方法	251
8.2.3	注册 HyperSnap-DX	251

8.3	HyperSnap-DX 软件快速入门	252
8.3.1	HyperSnap-DX 屏幕捕获功能	252
8.3.2	使用窗口捕获功能	252
8.3.3	捕获菜单	253
8.3.4	捕获图像后的查看	253
8.3.5	捕获图像后的处理	253
8.3.6	保存捕获的图像	254
8.3.7	图像文件格式转换	255
8.4	HyperSnap-DX 的菜单	255
8.4.1	File (文件) 菜单	255
8.4.2	Edit (编辑) 菜单	259
8.4.3	View (查看) 菜单	260
8.4.4	Capture (捕获) 菜单	260
8.4.5	Image (图像) 菜单	265
8.4.6	Options (选项) 菜单	269
8.4.7	Help (帮助) 菜单	270
8.5	高级 HyperSnap-DX 命令行参数	271
8.6	HyperSnap-DX 工具栏按钮	273

第9章 照片的快速处理——Microsoft 照片编辑器

275

9.1	Microsoft 照片编辑器的启动方法	275
9.1.1	从 Windows 98 的“开始”菜单启动“照片编辑器”	275
9.1.2	从另一个程序启动“照片编辑器”	275
9.2	创建和打开图像	276
9.2.1	创建新图像	276
9.2.2	打开已经存在的图像	276
9.2.3	打开图像之前进行预览	277
9.2.4	选择打开 Kodak Photo CD 图片时的分辨率	277
9.3	扫描图像	278
9.3.1	用“照片编辑器”扫描图像	278
9.3.2	从 Microsoft Excel、Word 或 PowerPoint 中扫描图像	278
9.3.3	选择扫描仪	278
9.4	保存和关闭图像	279
9.4.1	保存新图像	279
9.4.2	保存已经存在的图像	279
9.4.3	保存图像的备份	279
9.4.4	选择 JPEG 图像的质量	279
9.4.5	关闭活动的图像	280
9.5	照片编辑器工具栏	280

9.5.1	选定全部或部分图像	280
9.5.2	旋转图像	280
9.5.3	缩放图像	281
9.5.4	调粗图像的一部分	281
9.5.5	调细图像的一部分	282
9.5.6	在图像中创建透明区域	282
9.5.7	调节图像的亮度	283
9.5.8	调节图像的对比度	284
9.5.9	调节图像的灰度系数	284
9.6	剪切、复制、粘贴图像	284
9.6.1	复制全部或部分图像	284
9.6.2	在同一幅图像中移动并粘贴所选内容	284
9.6.3	将图像的全部或部分移至另一幅图像或文件	284
9.6.4	擦除全部或部分图像	285
9.6.5	取消或删除所选内容	285
9.6.6	撤消或恢复最后一步操作	285
9.6.7	撤消多步修改	285
9.7	编辑图像	285
9.7.1	自动调整图像品质	285
9.7.2	调整图像的尺寸	285
9.7.3	裁剪图像并为图像镶边	286
9.7.4	改变图像文件的格式	287
9.7.5	改变图像文件的色调、分辨率	287
9.8	应用效果	287
9.8.1	应用艺术效果	287
9.8.2	应用特殊效果	293
9.9	打印和发送电子邮件	297
9.9.1	打印图像	297
9.9.2	通过电子邮件发送图像	298
9.10	定义工作区	298
9.10.1	显示或隐藏标尺、状态栏、工具栏	298
9.10.2	移动工具栏	298
9.10.3	更改标尺上的度量单位	298
9.10.4	一次显示多张图像	298
9.11	键盘命令与工具栏按钮命令	298
9.11.1	键盘命令	298
9.11.2	“工具栏”按钮命令	299

第 10 章 词典软件的典范——金山词霸 III..... 301

10.1	概述	301
10.2	所包含的印刷版字典简介	301
10.3	《金山词霸III》的功能简介	306
10.3.1	基本功能	306
10.3.2	新增功能	307
10.4	运行环境	308
10.5	安装与卸载	308
10.5.1	《金山词霸III》的安装	308
10.5.2	卸载金山词霸	309
10.6	《金山词霸III》的使用	310
10.6.1	启动	310
10.6.2	功能菜单	310
10.6.3	屏幕取词	316
10.6.4	词典查询	318
10.6.5	用户词典管理	319
10.6.6	问题解答	319

第 11 章 名符其实的解霸——超级解霸 5.5..... 322

11.1	概述	322
11.2	配置要求	324
11.3	安装和卸载	324
11.3.1	安装	324
11.3.2	卸载	326
11.4	界面说明	326
11.5	键盘控制	327
11.5.1	视频控制	327
11.5.2	声音控制	328
11.6	自动播放 VCD (包括 CD) 或 MP3 功能	328
11.7	使用简介	328
11.8	进行录像	330
11.9	VCD 断链修复	332
11.10	卡拉 OK 功能	333
11.11	播放无文件碟	333
11.12	进行录音	333
11.12.1	对 CD 盘进行录音	333
11.12.2	对 VCD 碟进行录音	334
11.13	豪杰超级 VCD 测试版的功能	336

11.14 注意事项	336
第 12 章 电脑安全的超级巡警——KV300	338
12.1 概述	338
12.1.1 功能简介	338
12.1.2 辅助文件及其功能	339
12.2 使用格式及功能	340
12.2.1 全屏幕方式	340
12.2.2 保存正确的硬盘主引导信息	343
12.2.3 恢复正确的硬盘主引导信息	343
12.2.4 清除所有引导区型病毒	343
12.2.5 恢复当前硬盘的主引导信息	343
12.2.6 用外部的开放式可扩充病毒特征库检测病毒	344
12.2.7 加载扩展程序杀新病毒	344
12.3 如何自升级增加 KV300 查病毒和查变形病毒的数量	345
12.3.1 如何增加 KV300 查病毒和查变形病毒的数量	345
12.3.2 怎样获得 KV300 的升级版本及其计算机病毒特征码和扩展的 杀毒程序	345
12.4 KV300 广谱性、抗变种、抗改写、抗变形的特征码	346
12.5 如何自升级增加 KV300 杀病毒的数量	347
12.6 自我检查、自我修复、自我解除所有感染上的病毒	348
12.7 KV300/B——检查或备份硬盘主引导信息功能	348
12.8 KV300/K——安全解除所有主引导区病毒	348
12.9 反查比较法检测主引导信息是否被改变	349
12.10 巧用 KV300 快速修复硬盘主引导信息	349
12.11 用 KV300 快速重建硬盘分区表	351
12.12 几种典型病毒的清除	353
12.13 实时监测预览版 KVV3000 For Windows	358
12.13.1 安装 Windows 下的实时监测查防杀病毒程序 KVV3000.EXE	358
12.13.2 KVV3000 运行环境	359
12.13.3 KVV3000 操作方法	359
12.14 主要中英文提示解释	359
12.15 注意事项	362

第1章 掌握 Windows 98 的“系统信息”工具

Windows 98 提供了一个“系统信息”程序，通过它用户能够非常详细地查看系统的所有信息。该程序实际上是一个集成了各种系统维护功能的强大工具，允许用户在查看系统信息的同时进行系统的各种维护工作。

1.1 Windows 98 “系统信息”程序的启动

单击“开始”菜单，选择“程序”，指向“附件”，选择“系统工具”，然后单击“系统信息”。即可启动“系统信息”程序，启动后的界面如图 1-1 所示。




图 1-1 系统信息程序

“系统信息”程序启动后的界面由左右两个窗格组成，左边的窗格以树状结构显示计算机的硬件资源、组件以及软件环境等项目，而右边的窗格中则显示相关的计算机信息。

另外，也可从 Windows 的资源管理器中找到 MSINFO32.EXE 程序，双击它即可。

1.2 显示系统数据

“系统信息”收集了系统的配置信息，并提供菜单来显示相关的主题。技术支持专家在解决配置方面的问题时，需要有关计算机的特定信息与数据。使用“系统信息”可以快速找到解决系统问题所需的数据。

要显示系统数据，单击左侧窗格中的加号以展开“系统信息”种类，然后单击该项目。根据主题的不同，可提供基本信息、高级信息和历史记录等三种系统数据。

系统信息显示硬件、系统组件和软件环境的全面视图。系统将这些信息组织为三个类别：资源、组件和软件环境。

1.2.1 “硬件资源”信息

“硬件资源”显示硬件专用的设置，即 DMA、IRQs、I/O 地址和内存地址。“冲突/共享”视图识别共享的资源或发生冲突的设备。利用该项可查看当前设备资源之间是否存在冲突。

单击图 1-1 中“硬件资源”的加号，展开硬件资源种类，然后单击所要查看的项目。例如，查看“冲突/共享”项目，如图 1-2 所示。




图 1-2 查看“冲突/共享”信息

1.2.2 “组件”信息

“组件”显示有关 Windows 配置的信息。该类别用于确定设备驱动程序、网络和多媒体软件的状态。大多数的选项都允许选择显示信息的详细程度，可以选择显示“基本信息”，“高级信息”或“历史记录”。另外，综合驱动程序历史记录显示对组件时间的更改。

单击“组件”加号，展开组件种类，然后单击所要查看的项目。例如，查看“多媒体”项目，如图 1-3 所示。





图 1-3 查看“组件”中的多媒体信息

1.2.3 “软件环境”信息

“软件环境”视图显示加载到计算机内存中的软件的快照。该信息可用于查看进程是否在运行或检查软件的版本信息。

单击图 1-1 中“软件环境”加号，可以展开软件环境种类。例如，查看“已加载的 32 位模块”项目，如图 1-4 所示。



1.2.4 系统信息的更新和保存

当系统上的设置更改后，可以更新信息。在“查看”菜单上，单击“刷新”即可。注意，如果资源、组件和软件环境等的数据库检索所花的时间比您想象的要长，可以取消检索进程。在硬件“查看”菜单上，单击“取消更新”命令。

可以将系统数据保存到系统信息文件中，以便使用该程序再次显示数据。也可以将数据保存为文本文件，其他应用程序中查看。

将系统数据保存到系统信息文件中的方法是在“文件”菜单上，单击“保存”命令，弹出“保存副本为”对话框，如图 1-5 所示。




图 1-5 “保存副本为”对话框

在“保存在”框中，选择文件所在的路径。在“文件名”框中，输入文件名。在“保存类型”框中，输入“MSInfo 文件 (*.nfo)”。单击“保存”按钮。

注意：只有在“系统信息”中打开 .nfo 文件才能查看。

另外，也可将系统数据保存为文本文件。其操作方法是在“文件”菜单上，单击“导出”命令，弹出“另存为”对话框，如图 1-6 所示。