

〔清〕

周學海

撰著

傷寒補例



中國醫學大成

傷寒補例提要

清周學海撰。學海字澂之。皖南建德人。自序云。王叔和作傷寒例。以明卽病爲傷寒。伏氣變爲溫熱之事。用意甚盛。惜其語焉不詳。揆之事例。仍多未備。學海讀內經後。讀仲景書。參以臨診。覺於傷寒偏死下虛人一語。稍有領會。于是有見輒錄。積久成帙。名曰傷寒補例。不敢補仲景也。補叔和云爾。其上卷。列傷寒論難讀。三陰三陽分經名義。傷寒重病多是下焦伏寒。伏寒觸發與傷寒時溫初起脈證并病機異同。卽病伏氣直中傳經四經異同。晚發是傷寒正病。兩感有三。水氣凌心病。卽是三焦傷。傷寒雜病皆有之。無端暴喘卽是寒入命門。傷寒雜病皆有之。其下卷。列傷寒論讀法十四條。南北傷寒溫病異治。治瘧宜破血發汗。治痢宜調營衛養筋膜。男婦傷寒溫病舌黑異治。讀傷寒論雜記。傳經始太陽終厥陰解。寒毒溫

毒疫毒瘴毒解。妄下變呃。字訓正誤。牢脈病機。發汗別法等類。皆古聖所未言。學海將臨證實驗。爲其補例。書多闡發先賢例外未明之義。簡要切用。可法可傳。

序

傷寒、病因也。非病證也。以因爲名。求本也。傷寒見證。變化無端。非仲景六經主證所能賅括。後人拘執。凡不在仲景文內者。概不敢求之傷寒。間有窺見一隙。又不敢顯違衆論。但曲爲之說。曰是傷寒雜證也。夫傷寒之證自雜。安得復有傷寒雜證也者。晉唐諸賢。以溫病熱病。本於傷寒之轉變而別。以溫毒與寒毒相對待。至哉言乎。溫病熱病。且以爲本於傷寒。況其本寒證者乎。學者能知傷寒見證。不止仲景原文。仲景文外。尙有傷寒證治。庶乎其可與讀傷寒之論。治傷寒之病矣乎。王叔和作傷寒例。以明卽病爲傷寒。伏氣變爲溫熱之事。用意甚盛。惜其語焉不詳。揆之事例。仍多未備。學海讀內經後。讀仲景書。參以臨診。覺於傷寒偏死下虛人一語。稍有領會。於是見輒錄。積久成帙。雖無深義。要是拾遺發覆之一端。名

傷寒補例序

曰傷寒補例。不敢補仲景也。補叔和云爾。

乙巳孟冬澂之記

傷寒補例目錄

卷上

- 傷寒論難讀并宜補大指……………一
三陽三陰分經名義……………三
傷寒重病多是下焦伏寒……………六
伏寒觸發與傷寒時溫脈
證并病機異同……………一〇
卽病伏氣直中傳經四證
異同……………一三

卷下

- 晚發是傷寒正病……………一七
兩感有三……………一九
水氣凌心卽是三焦傷傷
寒雜病皆有之……………二一
無端暴喘卽是寒入命門
傷寒雜病皆有之……………二五
傷寒論讀法十四條……………一

傷寒補例目錄

南北傷寒溫病異治·····	九
附治瘧宜破血發汗·····	一一
附治痢宜和營衛養筋膜·····	一二
男婦傷寒溫病舌黑異治·····	一四
附讀傷寒論雜記四篇·····	一五
牢脈病機·····	二〇
發汗別法·····	二二

傷寒補例

清 建德 周學海澂之撰著

鄞縣 曹赤電炳章圈點

卷上

傷寒論難讀并宜補大指

醫惟實事。弗尙空談。仲景書所以傳世不朽者。以其言皆實事。百家莫及也。然缺略難讀。尤在敘證太簡。常與方藥不相對。近賢多以方釋證。惟成氏能先證後藥。亦未能大暢厥旨。非成氏拙於注釋。實仲景之文。有難釋者也。前人謂初學。必先讀傷寒論。以立根本。予獨謂不然。當先讀內經難經。接讀金匱。參以外臺。千金。而

後及傷寒論。以考其變。卽如每節首署太陽病云云。有直指發熱惡寒項背強痛者。有謂先見太陽病。今又接見下文諸證者。有謂本是太陽病。今忽轉見下文諸證者。果有日久及發汗吐下後等語。猶有轉接之迹可尋。無之。便苦上下不貫矣。況夫邪氣之何以發爲太陽病。少陽陽明三陰病也。三陽三陰病之何以各見某證也。發汗吐下後之何以變見某證也。某證之何以應用某方。加減某藥也。一概不會道破。間有一二。亦斷碎而不續。此雖智者。不能得其脈絡之所在。而責之初學。不亦難乎。王叔和作傷寒例。僅提其綱。陶節庵作六書與全生集。未竟其緒。深望世有高賢。取仲景書。合之內經。參之諸家。補發其所未備。三陽三陰病上補發邪氣來路。病下補發轉證機括。某方主之。上下補發。對治氣宜。切定實事。勿談空理。初中末候。條理分明。使讀者對書如對病人焉。確有可循。不致眩惑。斯生靈之幸也。小子愚陋。愧不及此。僅發其端。以待來者。

二陽二陰分經名義

經也者。分野之謂也。猶孟子所謂經界。在人身謂之部位。無專物而命物者也。部位既定。於是筋與脈之行於太陽少陰之部者。命曰太陽之筋。太陽之脈。少陰之筋。少陰之脈。行於陽明太陰之部者。命曰陽明之筋。陽明之脈。太陰之筋。太陰之脈。行於少陽厥陰之部者。命曰少陽之筋。少陽之脈。厥陰之筋。厥陰之脈。故靈樞經脈經筋兩篇。併冠以經者。以筋之與脈。皆分經而行。非筋脈之外。別有所爲經也。大者爲經。支者爲絡。以脈之大者。各據專部。故得獨被以經之名。非以經絡相對。屹然二物也。然則三陰三陽。果本於何義而有此名也。曰。本於天地四象也。陰陽離合論曰。聖人南面而立。前曰廣明。後曰太衝。太衝之地。名曰少陰。少陰之上。名曰太陽。中身而上。名曰廣明。廣明之下。名曰太陰。太陰之前。名曰陽明。厥陰之

表。名曰少陽。太陰之後。名曰少陰。少陰之前。名曰厥陰。由此觀之。前曰陽明者。陽者。表也。明者。盛也。耳目之精。手足之用。皆聚於前。故曰陽明。其裏太陰。人身背爲陽。腹爲陰。居腹之裏。故曰至陰。後曰太陽者。太者。至也。陽者。表也。居背之表。而又爲耳目手足之所不及。在人身爲至遠。故曰太陽。遠之也。其裏少陰。少者。小也。居背之裏。稍近於前。故曰少陰。兩側曰少陽者。分據兩側。部位狹隘。故曰少陽。其裏厥陰。厥者。逆也。前後之交。兩氣相觸。故也。是故陰陽者。表裏之雅名。太少厥明者。前後兩側之雅名耳。三陽經之氣血。亦運行于三陰。三陰經之氣血。亦運行于三陽。不得以表裏分經之陰陽。爲氣血本性之陰陽也。氣血之陰陽。當各從其藏府之本體求之。與分經之陰陽。兩不相涉者也。故至真要大論曰。以名命氣。以氣命處。而言其病。謂以四象陰陽之名。命於六氣。以六氣陰陽之名。命於人身上下表裏之處。處即經之義也。益天下無無名之物也。必分立諸名。而後便於討論病機。

焉。言者。討論之謂也。由是推之。命燥金曰陽明。溼土曰太陰。特假其名而已。非燥金之氣屬陽。溼土之氣屬陰。而居前也。命寒水曰太陽。君火曰少陰。亦假其名而已。非寒水屬陽。君火屬陰。而居後也。命相火曰少陽。風木曰厥陰。亦假其名而已。非相火屬陽。風木屬陰。而居兩側也。總之三陰三陽分經。只是人身分野之空名。非如筋脈之有專物也。邪在分野。是爲腠理。是爲表病。故無論三陰三陽。當其邪在分野。見證只在軀殼之外。必其邪入經脈。見證乃及藏府之中。其有未入經脈。遽見裏證者。是邪氣直中三焦也。三焦者。裏之分野也。三陰三陽者。外之分野也。分野者。衛之部也。經脈者。營之道也。

此義諸家發明不一而足。西醫解剖。見無所爲六經者。便謂中醫誕妄。而不自知其疎陋也。略看醫書小本。便肆狂吠。中國士子且然。於西醫乎何責。易曰。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。至哉言乎。聖人通

於天地萬象之本。無不可以陰陽也者。如高下之升降。浮沈也。前後之向背。表裏也。往來之順逆也。清濁寒熱也。牝牡雌雄也。凡屬對待之象。皆可命以陰陽之名。豈特分經而已哉。卽心肺爲陽。肝腎爲陰。脾胃六府爲至陰。亦陽清陰濁之一端耳。清者多靜而居裏。濁者多動而居表。故又有陽濁陰清之說。若不開拓心胸。洞見本原。而欲執一義以印萬象。亦安往而不窒乎。萬象可通于一義。而不能拘于一義者也。有體之陰陽。有性之陰陽。有氣之陰陽。有象之陰陽。有數之陰陽。有部位之陰陽。有功用之陰陽。有角立之陰陽。有相生之陰陽。有交變雜錯之陰陽。故曰。陰陽者。數之可十。推之可百。引之可千。推之可萬。然其要一也。知其要者。一言而終。不知其要。流散無窮。

傷寒重病多是下焦伏寒

傷寒中有一種極顯極要之義。仲景未曾道破。後人暗中摸索。全未道著。只有傷寒偏死下虛人一語。是從已敗之後。歸咎于病人自己之不慎。而不知其治法之差。用藥之誤也。夫冬傷於寒者。大率傷于下焦膝脛也。若傷于頭面肩背。是陽氣刻刻升越之道。未有不立見惡寒發熱者。早傷暮病。夕傷朝病。一汗卽邪散而解。且有不汗而自解者。烏有深入於裏。而爲六經傳變。種種幻證者乎。其所以傳變者。正爲邪伏於下。與陽氣不相衝激。得以冥然久據。侵淫于裏。久而上越。過膝入腹。陽氣不得安窟。乃始發病。或再加以上焦新感。則其發愈暴。治此者。必選溫散藥中之沈降下行者。或溫散而佐以沈降之品。導之下行。使邪氣之自下而上者。仍退返於下而出焉。則邪氣下退。元氣歸窟而身安矣。所謂沈降下行之品者。威靈仙、獨活、吳萸、沈香、牛膝、澤瀉之屬是也。若專以麻、桂發其上。上焦得汗。則上焦元氣愈空。下焦邪氣愈因之而上移。是非逐邪也。直驅正以引邪耳。故前人以邪

氣由太陽下行入少陰。爲深入。吾正以邪氣由太陽少陰上行入陽明太陰。爲深入也。凡發汗後。腹脹滿。及水藥不得入口者。是不僅中焦溼邪。爲汗所動。而下焦寒邪上越。與中焦之溼邪相搏也。發汗或吐或下後。心下逆滿。氣上衝胸。及眩悸。暈振者。是不僅上焦之清陽。經絡之津液。爲汗所擾。而下焦寒邪上越。百脈之氣。血。舉爲其所逆亂。不得循經也。下後。脈促胸滿。及胸滿煩驚。不得小便。譫語。身重。不可轉側者。是上腕藥力。與下焦寒邪。兩寒相搏。陽氣遏於中焦。而不得舒也。辨脈篇中。脈浮而大。醫反下之。又飲冷水。水寒相得。其人卽餒。事正類此。卽所謂太陽隨經。疹熱在裏。以致畜血發黃。亦是寒邪上爭。血脈不得下行之故。總因麻桂。只能發上焦之表汗。不能搜下焦之伏寒。而傷寒爲病。率是邪伏下焦。日久鬱極。有觸乃發。不在上焦陽氣出入之衝道。是以藥力不能與之相值。反虛上焦正氣。爲邪氣闢升騰猖獗之路。又何怪乎橫肆傳變。不可方物哉。或曰。太陽病初起。項

背強痛。非上焦病乎。此時未聞膝脛有所苦也。曰。項背強痛。正以下焦邪氣上衝。而擎之與新感相搏而然。是時兩髀以下。必痠脹疼痛異常矣。安得謂無苦。果無苦也。不過尋常感冒而已。何待古今諸賢。費如許心力。故治傷寒。起手必察下焦元氣之虛實寒熱。虛而寒者。是真陽不足。卽所謂下虛也。溫搜兼補之。虛而熱者。是燥火也。溫搜兼潤化之。實而寒者。重溫搜之。實而熱者。是邪在外絡。而內藏痰熱也。溫搜而兼清化之。藥力達於病所。使邪從何道而入者。仍從何道而出。而上焦新感之風寒。卽溫搜之藥。自能隨帶而解散之。此外如病人脾肺素弱。上焦表溼膠固。中焦痰水凝結。或溫熱久蘊于中焦。或虛火常衝于頭面。皆可隨證加藥。且明斯義也。凡傷寒而兼脚氣。兼疝氣。兼痞塊。兼飲癖。兼心胃氣痛者。舉可賅而治之。不犯手矣。卽有血塊。及脫血症。亦可加行血藥。以合治之。而不犯上焦矣。縱橫揮灑。無不如志。何至變證蜂起。觸處棘手哉。每見冬月傷寒者。至雨水驚蟄後。

或暴嘔吐。或暴呃逆。或暴喘促。或暴瀉泄。或暴眩暈心懸。或兩腿無力。數武卽喘。或二便猝閉。又忽大下。無端煩躁。夜不安眠。或上熱下冷。煩躁氣喘。半夜後。又兩足轉熱如焚。此皆遍身筋骨痠痛。兩髀以下尤甚。第身雖發熱。而往來無定。不似表證。世遂以爲雜病。未有知是冬寒下伏者。若加以上焦新感。重見惡寒發熱。又專以爲表證。專以麻桂發之。轉見氣浮作喘。兩腿胛腫。元氣不根矣。更有夏暑內伏。交冬寒邪自下上衝。而始發病者。其證胸中煩熱。如破皮狀。兩足徹冷如冰。及夜轉熱如焚。此寒暑相搏。三焦之血絡瘀痺也。益無有知其病情者。

伏寒觸發與傷寒時溫脈證并病機異同

久寒下伏。有因新感風寒而觸發。有因春月時陽上升而觸發。有因飲食勞倦而觸發。新感觸發。外證與傷寒相似。而不同者。上焦傷寒。惡寒發熱。偏身筋絡拘