

北京市医药总公司职工大学 主编

执业中药师考试

多选题集

上册

刘兴仁 主编
蒲晨光

学苑出版社

执业中药师考试多选题集

主 编 蒲晨光 刘兴仁
副主编 关 伟 陈赞育
张宝春 黄作阵

编委会(按姓氏笔画为序)

马令琰
张宝春
海德玲

田 玲
闫文英
黄作阵

关 伟
陈赞育
蒲晨光

刘 薇
赵秀琴

刘兴仁
胡继伯



0108966

学 苑 出 版 社

0 0423001

21075/28
24

国书在版编目(CIP)数据

中药执业药师考试多选习题集/北京市医药职工大学主

编. - 北京:学苑出版社,1996.6

ISBN 7-5077-0759-8

I. 中… II. 北… III. 中药人员-资格考核-习题 IV. R288-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 10679 号

责任编辑:林霖 陈辉

责任校对:关 伟

学苑出版社出版 发行

社址:北京万寿路西街 11 号 邮政编码:100036

廊坊建华印刷厂印刷

787×1092 1/16 27 印张 225 千字

1996 年 6 月北京第 1 版 1996 年 6 月北京第 1 次印刷

印数:0001-5000

定价:59.00 元(上、下册)

前 言

科学规范的考试方法是评定学习成绩、衡量专业能力和履行专业职责所必须的重要手段,目前国外较多采用先进的多选题(Multiple Choice Question MCQ)考试方法,这种考试方法具有很多优点:

- 第一 题量多,范围广,扩大了考试知识面,避免了猜题、押题。
- 第二 题意简明,要求明确,能考核对知识的记忆、理解、评价和处理的能力。
- 第三 命题严格细致,能客观地检测考生的实际知识水平和组织能力。
- 第四 答案标准,便于客观公正地阅卷。

本题集是根据执业中药师资格考试规定和考试大纲规定编写的,下册包括药事管理与法规、中医基础理论、中医诊断学、中成药知识、综合知识与技能、医古文。本书电脑储存,编序打印,为今后不断补充提高及更新习题作了准备。

本书编写过程中,尽管我们做了很大努力,不妥之处在所难免,竭诚欢迎专家和广大读者不吝提出宝贵建议,以便再版时进一步改进和完善。

编委会

1996年6月于北京。

内容提要

本题集是有关中药执业人员考试的参考书。上册收集编写了《中药学》、《中药药剂学》(含《中药炮制学》)、《中药鉴定学》、《中药药理学》、《中药化学》近 5000 余道题;下册包括《药事管理与法规》、《综合知识与技能》(包括《中医基础》、《医古文》等学科的多选题。

包括 A、B、C、X 四种题型,是目前国内唯一一部供执业中药人员复习及应试的参考书。

1996 年全国执业中药师资格考试将采用下列四种类型,现举例说明如下:

一、A 型题(最佳选择)

A 型题为试卷中含量最多的题型。通常的排版方式是题干在先,选项在后。共有 5 个选项,其中只有一个为最佳答案,其余选项为干扰答案。考生须在 5 个选项中选出一个最合题意的答案(选择答案)

- A. 专业资格制度
- B. 专业技术资格制度
- C. 专业任职资格制度
- D. 职业资格证书制度
- E. 从业资格证书制度

答案:A B C ● E

二、B 型题(配伍选择题)

B 型题是几道试题共用 5 个备选答案,考生只须为每道题选出一个最佳答案。

例:A. 软坚散结

B. 清热解毒

C. 敛汗

D. 聪耳明目

E. 收湿敛疮

1. 朱砂的功效是

2. 龙骨的功效是

3. 酸枣仁的功效是

4. 牡蛎的功效是

5. 磁石的功效是

答案:1. A ● C D E

2. A B C D ●

3. A B ● D E

4. ● B C D E

5. A B C ● E

三、C型题(比较选择题)

C型题也是几道试题共用一组(4个)备选答案,排列方式亦为选项在前,题干在后。C型题只有4个选项,用于比较和鉴别两类情况。其A、B选项代表需比较的两项实质性内容;C代表二者均正确(有关、均有等);D代表二者均不正确(无关、均无等)。每题只有一个正确答案。考生只须为每题选出最佳答案。

例:A.酸枣仁

B.柏子仁

C.二者均是

D.二者均不是

1.具有养心安神功效的药物是

2.具有润肠通便功效的药物是

3.具有利水消肿功效的药物是

4.具有敛汗功效的药物是

5.具有祛痰功效的药物是

答案:1. A B ● D

2. A ● C D

3. A B C ●

4. ● B C D

5. A B C ●

四、X型题(多项选择题)

X型题与A型题相似,一道试题配置5个备选答案,排列方式为题干在前,选项在后。所不同的是要求考生从5个备选答案中选出2个或2个以上的正确答案。多选、少选、错选均不得分。

例:具有清肝明目功效的药物是:

A.珍珠母

B.石决明

C.羚羊角

D.决明子

E.白僵蚕

答案:● ● ● ● E

目 录

第一章 中药学	1
第一节 A型题	1
第二节 B型题	28
第三节 C型题	33
第四节 X型题	38
第二章 中药药剂学	53
第一节 A型题	53
第二节 B型题	63
第三节 C型题	68
第四节 X型题	71
第三章 中药炮制学	78
第一节 A型题	78
第二节 B型题	87
第三节 C型题	88
第四节 X型题	89
第四章 中药鉴定学试题	97
第一节 A型题	97
第二节 B型题	121
第三节 C型题	128
第四节 X型题	132
第五章 中药化学	147
第一节 A型题	147
第二节 B型题	162
第三节 C型题	170
第四节 X型题	175
第六章 中药药理学	187
第一节 A型题	187
第二节 B型题	205
第三节 C型题	211
第四节 X型题	218
第七章 试题答案	234
第一节 中药学试题答案	234
第二节 中药药剂学试题答案	241
第三节 中药炮制学试题答案	245
第四节 中药鉴定学试题答案	248
第五节 中药化学试题答案	255
第六节 中药药理学答案	262

第一章 中药学

第一节 A型题

- 1、我国现存最早的本草学专著是
A.《新修本草》
B.《五十二病方》
C.《神农本草经》
D.《神农本草经集注》
E.《炮炙论》
- 2、我国最早的药典学著作是
A.《神农本草经》
B.《本草纲目》
C.《新修本草》
D.《开宝本草》
E.《证类本草》
- 3、《经史证类备急本草》收载药物总数
A. 365
B. 730
C. 1892
D. 844
E. 1558
- 4、《本草纲目拾遗》的作者是
A. 李时珍
B. 苏敬
C. 唐慎微
D. 赵学敏
E. 兰藏庵
- 5、《本草纲目》收载药物总数
A. 1558
B. 921
C. 2000
D. 1892
E. 11000
- 6、《神农本草经集注》的作者是
A. 神农
B. 佚名
C. 李勣
D. 雷
E. 陶弘景
- 7、以下药物中名称来源与道地药材无关的是
A. 云茯苓
B. 川黄连
C. 广陈皮
D. 阿胶
E. 制首乌
- 8、道地药材的真正涵义是
A. 优质高效药材
B. 具地域特点的药材
C. 真正的药材
D. 产量大的药材
E. 以上均非
- 9、药材采收的适宜时间是
A. 药材生长最旺盛的时候
B. 药材成熟的季节
C. 药材有效成分含量最多的时候
D. 随时采收
E. 以上均非
- 10、以下炮制方法中,属于水火共制的是
A. 水飞
B. 炒
C.
D. 煨
E. 发芽
- 11、下列哪项不是炮制的目的
A. 降低毒副作用,保障安全用药
B. 改变药物性能
C. 除去杂质,纯净药材
D. 反映药与药之间的相互作用
E. 便于制剂和贮藏
- 12、巴豆的常用炮制方法是
A. 煨
B. 制霜
C. 煮
D. 发酵
E. 炙
- 13、辛味药的作用是
A. 补益、和中、缓急
B. 渗湿、利尿
C. 收敛、固涩
D. 发散、行气、行血
E. 软坚散结、泻下

- 14、归经是指药物
- 对机体某部分的选择性作用
 - 对机体的作用趋向
 - 与经络间的密切关系
 - 与药物之间功能的差异
 - 以上均非
- 15、《素问》“大毒治病，十去其六”中的“毒”是指
- 药物的毒副作用
 - 药物对人体有益的部分作用
 - 药物对机体的峻烈作用
 - 药物的药性
 - 以上均非
- 16、“十九畏”属于药物“七情”中的
- 相反
 - 相杀
 - 相畏
 - 相恶
 - 相使
- 17、药物“七情”中，配伍禁忌有
- 相须、相使
 - 单行
 - 相畏
 - 相恶、相反
 - 相杀
- 18、下列属于相畏的配伍是
- 丁香、郁金
 - 乌头、半夏
 - 巴豆、牵牛
 - 人参、莱菔子
 - 半夏、生姜
- 19、药物“七情”中，非有益配伍是
- 相使
 - 单行
 - 相畏
 - 相杀
 - 相须
- 20、下列配伍中，属于“十八反”的是
- 人参、五灵脂
 - 人参、莱菔子
 - 半夏、天南星
 - 半夏、乌头
 - 乌头、犀角
- 21、“水飞”属于炮制方法中的哪种制法
- 修制
 - 水制
 - 火制
 - 水火共制
 - 其他制法
- 22、“发酵”属于炮制方法中的哪种制法
- 修制
 - 水制
 - 火制
 - 水火共制
 - 其他制法
- 23、下列药物中，入汤剂宜先煎的是
- 桂枝
 - 芒硝
 - 石膏
 - 阿胶
 - 薄荷
- 24、下列药物中，宜包煎的是
- 石膏
 - 麻黄
 - 阿胶
 - 车前子
 - 人参
- 25、宜先煎的药物是
- 薄荷
 - 旋覆花
 - 大黄
 - 附子
 - 沉香
- 26、枳实、白术配伍消补兼施，属以下何种配伍关系
- 相须
 - 相使
 - 相畏
 - 相杀
 - 以上均非
- 27、茯苓的切制方法是
- 切丝
 - 切块
 - 切片
 - 切段
 - 以上均非
- 28、妊娠禁用的药物是
- 大黄
 - 芒硝
 - 青皮

- D. 麝香
E. 附子
- 29、补益滋腻药物入药煎煮宜
- A. 武火急煎
B. 武火久煎
C. 文火久煎
D. 文火急煎
E. 以上均非
- 30、阿胶入药宜
- A. 包煎
B. 后下
C. 先煎
D. 烔化
E. 另煎
- 31、下列哪项不是麻黄的功效
- A. 发汗解表
B. 调和营卫
C. 宣肺平喘
D. 利水消肿
E. 散寒通滞
- 32、麻黄、桂枝的共同功效是
- A. 宣肺发汗
B. 平喘利水
C. 温经通阳
D. 和营解肌
E. 发汗解表
- 33、麻黄宣肺平喘的首选配伍是
- A. 桂枝
B. 细辛
C. 白术
D. 杏仁
E. 石膏
- 34、麻黄宜用于
- A. 肾不纳气动则喘甚
B. 脾湿痰壅喘咳胸闷
C. 肺气不足喘促短气
D. 肺气不宜喘咳气急
E. 以上均非
- 35、关于麻黄的论述中不正确的是
- A. 宜先煎
B. 入药部位为茎
C. 凡有汗者均不宜应用
D. 解表多生用,平喘多炙用
E. 肾不纳气之喘咳不宜应用

- 36、下列哪项不是桂枝的主治
- A. 胸闷呕吐,纳呆腹胀
B. 外感风寒,头痛、发热、恶寒
C. 风寒湿痹,肢节疼痛
D. 阳气不行,痰饮蓄水
E. 胸痹,胸痛,心悸奔豚

- 37、治疗阳明经头痛宜首选
- A. 白芷
B. 细辛
C. 川芎
D. 防风
E. 羌活

- 38、防风的主治,哪项是错误的
- A. 破伤风证,角弓反张
B. 风寒湿痹,肢体疼痛
C. 外感风寒,恶寒头痛
D. 风热发疹,皮肤瘙痒
E. 血虚风动,痉厥抽搐

- 39、腰以上肢体痹痛宜用
- A. 独活
B. 威灵仙
C. 桑枝
D. 羌活
E. 桂枝

- 40、紫苏的功效是
- A. 发汗解表,温肺止咳
B. 发汗解表,和中化湿
C. 发表散寒,行气宽中
D. 发汗解表,温经通阳
E. 解表散寒,祛风胜湿

- 41、具有发汗解表,温中止呕,温肺止咳功效的药物是
- A. 辛夷
B. 葱白
C. 柴胡
D. 生姜
E. 香薷

- 42、风寒表证兼项背强痛者首选药物是
- A. 桂枝
B. 葛根
C. 防风
D. 菊花
E. 羌活

- 43、柴胡的性味功效是
- A. 辛微寒,发表解肌,升阳透疹

- B. 辛甘微寒,透表泄热,清热解毒,升举阳气
C. 苦辛微寒,发表透疹,升举阳气
D. 苦辛微寒,和解退热,疏肝解郁,升举阳气
E. 甘辛微凉,发表解肌,清热解毒,升举阳气
- 44、柴胡可以
- 疏肝解郁
 - 疏肝破气
 - 柔肝止痛
 - 平肝潜阳
 - 养益肝阴
- 45、下列药物中主治风热表证的是
- 香薷
 - 防风
 - 蝉蜕
 - 荆芥
 - 藁本
- 46、蝉蜕的功效是
- 疏风散热,解毒透疹,散结消肿
 - 疏风散热,透疹止痒,明目退翳,息风止痉
 - 疏风散热,消肿排脓,止痛
 - 疏风散热,祛风止痒,利水消肿
 - 以上均不是
- 47、外感风热,发热,头昏痛,目赤肿痛,首选
- 牛蒡子
 - 淡豆豉
 - 菊花
 - 葛根
 - 升麻
- 48、下列哪组药物既能发散风热,又能透疹?
- 薄荷,葛根,桂柳
 - 菊花,升麻,浮萍
 - 柴胡,牛蒡子,蝉衣
 - 葛根,升麻,浮萍
 - 以上都不是
- 49、桑叶的作用偏于:
- 作用偏于肝
 - 作用偏于肺
 - 作用偏于心
 - 作用偏于脾
 - 作用偏于肾
- 50、外感风热,发热微恶寒,兼头痛目赤,咽痛者宜首选:
- 薄荷
 - 牛蒡子
 - 桑叶
 - 菊花
 - 葛根
- 51、牛蒡子的功效为:
- 疏散风热,解毒透疹,明目退翳
 - 疏散风热,解毒透疹,利咽散肿
 - 疏散风热,清热除烦
 - 疏散风热,祛风止痒,利水消肿
 - 以上均不是
- 52、既能疏散风热,又能升阳举陷的药物是
- 淡豆豉,升麻
 - 淡豆豉,蔓荆子
 - 柴胡,升麻
 - 葛根,柴胡
 - 薄荷,菊花
- 53、现代可应用于治疗高血压病,改善头痛、眩晕、项强、耳鸣、肢体麻木等症状的药物是:
- 柴胡
 - 升麻
 - 菊花
 - 葛根
 - 桑叶
- 54、下列药物中主治风寒表证的药物是
- 淡豆豉
 - 蔓荆子
 - 细辛
 - 升麻
 - 豆卷
- 55、下列药物中既能疏散风热,又能疏肝解郁的药物是:
- 麻黄
 - 苍耳子
 - 薄荷
 - 牛蒡子
 - 以上均不是
- 56、下列说法哪一项是错误的:
- 麻黄清表热
 - 石膏泄里热
 - 柴胡和解半表半里热
 - 金银花透表热,清里热
 - 牡丹皮清血热,退虚热
- 57、生姜,煨姜,干姜,姜汁,姜皮的共同作用是:
- 解表散寒
 - 温中止呕

- C. 温肺止咳
D. 利水消肿
E. 以上均不是
58. 蔓荆子的功效为:
A. 疏散风热, 解毒明目
B. 疏散风热, 疏肝解郁
C. 疏散风热, 清利头目, 祛风止痛
D. 疏散风热, 生津止渴
E. 以上均不是
59. 肺热咳嗽麻黄首选配伍
A. 知母
B. 石膏
C. 川贝母
D. 黄芩
E. 桑白皮
60. 长于疏散半表半里之邪, 为治疗少阳证要药的是
A. 葛根
B. 麻黄
C. 柴胡
D. 桂枝
E. 升麻
61. 下列药物中具有清热泻火生津止呕功效的是:
A. 黄芩
B. 黄连
C. 天花粉
D. 蒲公英
E. 牛黄
62. 下列药物中善于治疗咽喉肿痛的是:
A. 山豆根
B. 石膏
C. 栀子
D. 芦根
E. 以上均不是
63. 石膏的性味功效是:
A. 辛、甘、寒, 清热泻火, 消肿排脓
B. 苦、大寒, 清热泻火, 除烦止渴
C. 苦、辛、寒, 清热泻火, 凉血解毒
D. 辛、甘、大寒, 清热泻火, 除烦止渴
E. 以上均不是
64. 高热, 烦渴, 脉洪大首选药物是:
A. 黄芩
B. 石膏
C. 大青叶
D. 犀角
E. 以上均不是
65. 煅石膏具有
A. 清热, 收敛之效
B. 排脓, 散肿之效
C. 生津, 利尿之效
D. 消肿, 止痛之效
E. 清热, 散结之效
66. 石膏使用注意事项为:
A. 小儿忌服
B. 孕妇忌服
C. 脾胃虚寒及阴虚内热忌服
D. 月经过多者不宜用
E. 以上均不是
67. 石膏用治:
A. 胃气上逆, 恶心呕吐
B. 心火上炎, 口舌生疮
C. 肝火上炎, 目赤肿痛
D. 胃火上炎, 牙龈肿痛
E. 肺气不宣, 咳嗽气喘
68. 煅石膏外用可以治疗:
A. 痈肿疮疡
B. 阴疽
C. 瘰癧, 瘰癧
D. 疮疡溃而不敛, 湿疹, 水火烫伤
E. 以上均不是
69. 具发汗解表, 和中化湿之功的药物是
A. 紫苏
B. 荷叶
C. 荆芥
D. 香薷
E. 厚朴
70. 既治里实热, 又治里虚热的药物为:
A. 知母
B. 桑白皮
C. 金银花
D. 银柴胡
E. 淡竹叶
71. 肺热咳嗽, 或阴虚燥咳, 可选用:
A. 石膏
B. 天花粉
C. 知母
D. 夏枯草
E. 以上均不是
72. 知母使用注意事项:

- A. 阴虚内热者忌服
B. 脾虚便溏者不宜用
C. 青光眼患者忌用
D. 孕妇忌用或慎用
E. 胃肠出血及肝肾病患者忌用或慎用
73. 知母的功效为:
A. 清热泻火, 止呕除烦
B. 清热生津, 消肿排脓
C. 泻火除烦, 滋阴养血
D. 清热泻火, 滋阴润燥
E. 清热泻火, 凉血解毒
74. 下列哪一项是栀子的功效:
A. 清肝泄火, 清利头目
B. 清利湿热, 利胆退黄
C. 疏散肝经风热, 明目退翳
D. 清肝熄风
E. 以上均不是
75. 栀子粉调糊外敷可治:
A. 麻疹
B. 疮疡溃而不敛
C. 瘰疬, 瘰癧
D. 外伤肿痛, 疔肿
E. 以上均不是
76. 热病心烦躁扰不宁, 首选:
A. 竹叶
B. 鸭跖草
C. 寒水石
D. 丹皮
E. 栀子
77. 具清热除烦功效的药物是:
A. 夏枯草, 淡竹叶
B. 石膏, 夏枯草
C. 竹叶, 栀子
D. 黄芩, 栀子
E. 黄连, 黄芩
78. 夏枯草的功效:
A. 清肝火, 散郁结, 降血压
B. 泻肝火, 生津, 利尿
C. 清热, 解毒, 利尿
D. 疏散风热, 明目退翳
E. 以上均不是
79. 夏枯草所治高血压属
A. 气滞血瘀型
B. 心脾两虚型
C. 肝肾阴虚型
D. 肝热阳亢型
E. 痰浊中阻型
80. 夏枯草可治:
A. 肝胆湿热郁结所致黄疸
B. 痈肿疮疡, 湿疹
C. 痰火郁结所致瘰癧, 瘰疬
D. 外伤肿痛
E. 以上均不是
81. 清肝火, 散郁结的药物是
A. 龙胆草
B. 谷精草
C. 夏枯草
D. 黄柏
E. 柴胡
82. 清热生津, 消肿排脓的药物是:
A. 竹叶
B. 天花粉
C. 知母
D. 生地
E. 玄参
83. 黄芩、黄连、黄柏的共同作用是:
A. 清热解毒
B. 清热泻肺
C. 清泻肝热
D. 清泻肾火
E. 清泻心火
84. 治湿热下痢首选:
A. 鸭胆子
B. 白头翁
C. 黄芩
D. 黄连
E. 黄柏
85. 既可水煎内服, 又可外用, 能祛风止痒, 杀虫, 用于皮肤瘙痒, 股疮, 疥癣, 麻风诸证的药多首选:
A. 蝉蜕
B. 防风
C. 白鲜皮
D. 苦参
E. 荆芥
86. 既可治湿热泻痢, 又可治疮疡肿毒, 阴虚发热的药物是:
A. 黄芩
B. 黄连

- C. 黄柏
- D. 白头翁
- E. 夏枯草

87、黄芩, 黄连, 黄柏性味均为

- A. 甘, 寒
- B. 辛, 苦, 微寒
- C. 苦, 寒
- D. 苦, 平
- E. 苦, 甘, 凉

88、龙胆草的功效是:

- A. 清热燥湿, 泻火解毒, 退虚热
- B. 清热燥湿, 泻肝火
- C. 清热燥湿, 祛风杀虫
- D. 清热燥湿, 止血安胎
- E. 以上均不是

89、既可治湿热泻痢, 又可治痈肿疮毒的是:

- A. 龙胆草, 黄连
- B. 龙胆草, 黄芩
- C. 黄连, 黄芩
- D. 白头翁, 黄连
- E. 秦皮, 白头翁

90、既可治下焦湿热, 又可用于肺热咳嗽的药物是:

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 土茯苓
- E. 马齿苋

91、下列药物中具有清热凉血功效的是:

- A. 牛黄
- B. 竹叶
- C. 知母
- D. 玄参
- E. 苦参

92、具清热凉血, 活血祛瘀的药物是:

- A. 犀角, 丹皮
- B. 牡丹皮, 赤芍
- C. 犀角, 生地
- D. 川芎, 丹皮
- E. 以上均不是

93、治疗壮热不退, 神昏谵语, 发斑发疹, 其色紫暗可选用:

- A. 牛黄
- B. 犀角
- C. 丹皮

- D. 紫草
- E. 以上均不是

94、能清热凉血, 退虚热的药物是

- A. 玄参
- B. 紫草
- C. 牡丹皮
- D. 赤芍
- E. 以上均是

95、玄参, 牡丹皮均可治疗:

- A. 神昏谵语
- B. 痈肿疮毒
- C. 烦渴多饮
- D. 目赤肿痛
- E. 咽喉肿痛

96、生地黄的功效:

- A. 清热凉血, 养阴生津
- B. 清热凉血, 活血散瘀
- C. 清热凉血, 滋阴解毒
- D. 清热凉血, 散瘀止痛
- E. 凉血活血, 解毒透疹

97、妇女月经先期, 经前发热可用

- A. 地骨皮
- B. 白薇
- C. 银柴胡
- D. 牡丹皮
- E. 赤芍

98、外痈, 内癰均常用的药物

- A. 牡丹皮
- B. 玄参
- C. 大青叶
- D. 赤芍
- E. 以上均不是

99、痈肿, 目赤肿痛及热淋, 血淋可选用

- A. 生地
- B. 小蓟
- C. 赤芍
- D. 牛膝
- E. 以上均不是

100、指出能清虚热的药物

- A. 生地
- B. 知母
- C. 黄柏
- D. 以上药物都能清虚热
- E. 以上药物都不能清虚热

- 101、青蒿的功效是
- 退虚热,清肝火
 - 退虚热,清肺热
 - 退虚热,清热燥湿
 - 退虚热,清热生津
 - 退虚热,凉血解暑
- 102、退虚热,清肺火的药物是:
- 银柴胡
 - 地骨皮
 - 胡黄连
 - 青蒿
 - 生地
- 103、专用清虚热的药物是:
- 白薇
 - 白藜
 - 胡黄连
 - 丹皮
 - 银柴胡
- 104、治虚火咽喉肿痛可选用:
- 山豆根
 - 射干
 - 玄参
 - 马勃
 - 以上均不是
- 105、清热解毒,用治热毒蕴结,咽喉肿痛要数当选用:
- 马勃
 - 射干
 - 山豆根
 - 牛蒡子
 - 金果榄
- 106、肺痈咳吐脓痰,当首选:
- 黄芩,黄连
 - 鱼腥草,败酱草
 - 金银花,连翘
 - 白头翁,山豆根
 - 青黛,板兰根
- 107、温病壮热神昏,惊厥抽搐,或痰闭心窍,神昏口噤,首选:
- 牛黄
 - 犀角
 - 羚羊角
 - 麝香
 - 苏合香
- 108、治肺痈首选:
- 白头翁
 - 败酱草
 - 紫花地丁
 - 鱼腥草
 - 蒲公英
- 109、治湿热痢疾,兼可治 的药物是
- 马齿苋
 - 白头翁
 - 败酱草
 - 秦皮
 - 蒲公英
- 110、被称为疮家圣药的是:
- 金银花
 - 蒲公英
 - 连翘
 - 牡丹皮
 - 鱼腥草
- 111、既治外感风热、温病初起,又治疮痈疔肿的是:
- 蒲公英,连翘
 - 薄荷,牛蒡子
 - 薄荷,蝉蜕
 - 金银花,连翘
 - 青黛,牛黄
- 112、大青叶的功效为:
- 清热解毒,利湿
 - 清热解毒,凉血消斑
 - 清热解毒,消痈散结
 - 清热解毒,凉血散肿
 - 清热解毒,散肿止痛
- 113、鲜品捣烂外敷丹毒可用:
- 青黛
 - 大青叶
 - 蒲公英
 - 连翘
 - 牡丹皮
- 114、既能退虚热,又可除痞积清湿热的药物是:
- 地骨皮
 - 牡丹皮
 - 胡黄连
 - 银柴胡
 - 青蒿
- 115、牛黄的功效
- 清热解毒,息风定惊,消肿止痛
 - 清热解毒,息风止痉,化痰开窍

- C. 清热解毒, 散肿止痛, 利咽喉
D. 凉血止血, 泻火解毒, 安神定惊
E. 开窍醒神, 清热止痛
- 116、咽喉肿痛兼有热痰壅盛者可选用:
A. 射干
B. 山豆根
C. 牛蒡子
D. 玄参
E. 以上均不是
- 117、截 可用
A. 茵陈蒿, 鸦胆子
B. 败酱草, 山豆根
C. 鸦胆子, 白头翁
D. 青蒿, 地锦草
E. 以上均不是
- 118、捣烂外敷治疗鸡眼的药物是:
A. 大青叶
B. 青黛
C. 白花蛇舌草
D. 鸦胆子
E. 土茯苓
- 119、鸦胆子使用注意是:
A. 不宜久煎
B. 外感风寒, 血虚者忌用
C. 胃肠出血及肝肾病者, 忌用或慎用
D. 脾胃湿热证忌用
E. 咳嗽气逆者忌用
- 120、治疗湿热泻痢, 及赤白带下, 火毒痈疖, 热淋血淋可用:
A. 秦皮
B. 白头翁
C. 黄柏
D. 大青叶
E. 马齿苋
- 121、牛黄的性味归经:
A. 苦, 寒, 归肝、心经
B. 咸, 寒, 归肝、心经
C. 苦, 凉, 归肝、心、小肠经
D. 苦, 凉, 归肝、心经
E. 以上说法均不准确
- 122、对急性黄疸型肝炎和无黄疸型肝炎, 有良好降低血清转氨酶作用的是:
A. 垂盆草
B. 益母草
C. 青蒿
D. 败酱草
E. 蒲公英
- 123、大黄泻下攻积, 能治除……之外的病症:
A. 热结便秘
B. 寒积便秘
C. 食积
D. 湿热下痢
E. 小儿疳积
- 124、大黄泻下攻积, 最恰当的用法应该是:
A. 炒炭
B. 生用
C. 制用
D. 生用后下
E. 酒炒
- 125、治里热便秘, 胃火亢盛, 吐血衄血, 应首选下列何药:
A. 大黄
B. 芒硝
C. 芦荟
D. 知母
E. 夏枯草
- 126、酒制大黄……作用较好:
A. 泻下
B. 活血
C. 止血
D. 泻火
E. 解毒
- 127、攻下药性味多为:
A. 甘寒
B. 苦温
C. 苦寒
D. 咸寒
E. 甘平
- 128、治疗积滞便秘首选:
A. 芒硝
B. 大黄
C. 番泻叶
D. 巴豆
E. 牵牛子
- 129、芒硝精制后称……, 常用于治……病
A. 朴硝, 皮肤病
B. 皮硝, 皮肤、口腔病
C. 玄明粉, 皮肤病

- D. 轻粉, 眼病
E. 元明粉, 眼、口腔病
- 130、芒硝的功效为:
A. 泻下软坚, 清热
B. 泻下攻积, 活血祛瘀
C. 泻下, 清热, 止血
D. 泻下, 清肝, 杀虫
E. 以上均不是
- 131、既能润肠通便, 又能利水消肿的药物是:
A. 牵牛子
B. 郁李仁
C. 瓜蒌仁
D. 柏子仁
E. 杏仁
- 132、前人喻有“斩关夺门之功”的药物是:
A. 甘遂
B. 芒硝
C. 巴豆
D. 牵牛子
E. 番泻叶
- 133、既能泻下逐水, 又能杀虫的药物是:
A. 巴豆
B. 商陆
C. 大戟
D. 牵牛子
E. 芫花
- 134、甘遂的用量是:
A. 5~10g
B. 3~6g
C. 0.5~1g
D. 1~3g
E. 2~5g
- 135、甘遂的正确用法应该是:
A. 生用后下
B. 醋制入丸散
C. 醋制后下
D. 醋制先煎
E. 酒炒后下
- 136、巴豆内服的剂量为:
A. 0.1~0.3g
B. 0.3~0.5g
C. 0.5~0.8g
D. 0.8~1g
E. 1~1.3g
- 137、巴豆的用法为:
A. 多酒制
B. 多醋制
C. 多制霜用
D. 多炒用
E. 以上均不是
- 138、服巴豆后泻下不止者, 可用以下方法缓解
A. 用麝香 0.01~0.015g, 开水冲服
B. 黄连、黄柏煎汤冷服
C. 服温黄酒
D. 黄连、黄柏煎汤热服
E. 食温粥
- 139、用于寒积便秘的药物是:
A. 牵牛子
B. 芒硝
C. 番泻叶
D. 巴豆
E. 以上均不是
- 140、以泻胸胁水饮见长的药物是:
A. 芫花
B. 甘遂
C. 京大戟
D. 商陆
E. 牵牛子
- 141、芫花、甘遂、大戟泻水逐饮药力从强到弱顺序为:
A. 大戟、甘遂、芫花
B. 甘遂、大戟、芫花
C. 芫花、大戟、甘遂
D. 甘遂、芫花、大戟
E. 无强弱之分
- 142、风寒湿痹, 以腰以下为主者宜选:
A. 木瓜
B. 防己
C. 独活
D. 羌活
E. 威灵仙
- 143、气味辛咸温, 归膀胱经的药物为:
A. 羌活
B. 秦艽
C. 麻黄
D. 虎骨
E. 威灵仙
- 144、用治风湿痹痛, 肢体麻木, 筋脉拘挛, 关节屈伸不利, 长于通络, 善治骨节的药物是: