

75.072
305

英汉金属材料强度 词 汇

何晋瑞 编

2000.1.7



英汉金属材料强度词汇

何晋瑞 编

*
国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业许可证出字第 074 号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

八九九二〇部队印刷厂印刷

*
787×1092¹/₈ 印张 4 插页 2 186 千字

1979 年 9 月第一版 1979 年 9 月第一次印刷

印数：00,001—62,000 册

统一书号：17034·31 定价：0.72 元

前　　言

《英汉金属材料强度词汇》主要供科研、教学和生产单位中从事金属材料强度试验、研究和教学的广大科教人员和学员阅读有关科技资料时使用。

词汇主要来源于国内外新出版的十多种有关词典。为了适应科学技术迅速发展的形势，又从国外新出版的几十种有关书籍和资料中收入了一些新的专业用语。内容以金属材料强度为主，并编入了与本专业有关的金属学、机械学、断裂力学、数学、自动控制与测试技术等词语。此外还编入了少量自然辩证法用词。

本词汇共收词语 9100 余条，缩写词 200 余条。书末附标准国际单位与公制、英制单位换算表八种。

本词汇在几年来编辑中得到了胡元凯、付孙靖、段作祥、王庆绥、周洪范等同志的帮助，谨此致谢。同时感谢七院七二五所的同志对本词汇进行审阅。

限于编者水平，错误之处请读者批评指正。

编　者

使 用 说 明

1. 《英汉金属材料强度词汇》的所有词汇均按英文字母顺序排列,复合词一律顺排,不倒排。
2. 当一个词(包括派生词、复合词)有几个译名时,一般以最前一个译名为主。
3. 凡自然辩证法词语后注以略语〔自〕,其他学科不予注明。
4. 译名中凡在圆括号内的字是翻译时可略去的字。

目 录

前言	V
使用说明	VII
词汇正文	1~238
附录一 希腊字母表	239
附录二 标准国际单位(SI)与 公制、英制换算表	240~247

34884

A

ablation 烧蚀	absolute 绝对的 「差」
ablator 烧蚀材料, 烧蚀体	absolute deviation 绝对偏差
abortive failure 停飞故障	absolute error 绝对误差
abrasion 磨损, 磨耗 「伤」	absolute humidity 绝对湿度
abrasion damage 磨损, 损伤	absolute scale of temperature 绝对温标
abrasion hardness 耐磨硬度	absolute strength 绝对强度
「验机」	absolute temperature 绝对温度
abrasion machine 磨损试验机	absolute unit 绝对单位
abrasion mechanism 磨损机理	absolute value 绝对值
「损」	absolute zero 绝对零度
abrasion of metal 金属磨损	absoluteness 绝对性〔自〕
abrasion proof 耐磨的	absorber 吸收体; 吸收器; 「减震器」 「能力」
abrasion resistance 耐磨损性, 抗磨性	absorption capacity 吸收
「磨损试验」	absorption coefficient 吸收系数 「率」
abrasion tester 磨损试验器	absorptivity 吸收能力; 吸收
abrasion wear 磨损(量)	abstraction 抽象〔自〕
abrasive 磨料, 研磨剂	abuse failure 使用不当失效, 滥用损坏
abrasive material 磨料, 研磨材料	accelerated fatigue 加速
abrasive paper 砂纸	
abrasive wheel 砂轮	
abscissa 横坐标	

疲劳, 快速疲劳	accumulation 累积, 聚集
accelerated life test 加速 寿命试验	accumulation of fatigue damage 累积疲劳损伤
accelerated test 加速试验	accumulation of vacancies 空位聚集 「差
accelerating creep 加速蠕变	accumulative error 累积误
accelerating force 加速力	accumulator 蓄电池; 存储 器
acceleration 加速度	accuracy 准确度, 精确度
acceleration level 加速度级	accuracy class 精度等级
acceleration load 加速载荷	accuracy in calibration 校 准精确度 「制
acceleration of gravity 重 力加速度 「力	accuracy control 精确度控 accuracy in measurement 测量精度
acceleration thrust 加速推	accuracy in size 尺寸精度
accelerometer 加速度计	accuracy indication 准确 度指示
acceptance 验收	accuracy of estimation 估 计精确度 「表精度
acceptance test 验收试验	accuracy of instrument 仪 accuracy of manufacturing 制造精度
accepted tolerance 公认 容限 「料	accuracy of reading 读数 准确度
accessory material 辅助材	accuracy rating 额定精确 度, 额定准确度
accident 附件, 辅助设备	accuracy rating of an instrument 仪器额定精确
accident 事故 「况	
accident conditions 事故情	
accident investigation 失事 (原因)查究 「防	
accident prevention 事故预	
accident report 事故报告	
accidental error 偶然误差	
accidental failure 偶然失 效, 偶然损坏 「差	
accumulated error 累积误	

度	「调整
accurate adjustment	准确
accurate life	准确寿命
accurate recording	准确 记录
accurately located	确定 位(的)
accurately positioned	准确 定位(的)
acetylene welding	乙炔焊
achromatic lens	消色差透镜
achromatic prism	消色差 棱镜
acicular	针状的
acid	酸
acid brittleness	酸脆性
acid dip	酸洗, 酸浸
acid-proof	耐酸的, 防酸的
acid-resisting steel	耐酸钢
acidity	酸性; 酸度
acoustic	声的; 声学的
acoustic absorption coefficient	声吸收系数
acoustic emission	声发射
acoustic emission counter	声发射计数器
acoustic emission rate	声 发射速率
acoustic energy	声能
acoustic excitation	声激振
acoustic fatigue	声疲劳
acoustic frequency	声频
acoustic frequency generator	声频发生器
acoustic holography	声全 息
acoustic impact test	声冲 击试验
acoustic impedance	声阻 抗
acoustic load	声载荷
acoustic nondestructive test	声无损检验
acoustic performance	声 性能
acoustic pick-up	拾音器
acoustic propagation	声传 播
acoustic spectrum	声谱
acoustic transducer	声换 能器
acoustic velocity	声速
acoustic vibration	声振动
acoustic wave	声波
acoustical apparatus	声学 仪器
acoustical measurement	声 测量
acoustical vibration	「动 声振

acoustics 声学	度
acquisition 获得	actual value 实际值
acquisition data 获得数据	actuating cam 作动凸轮
acrobatic flight 特技飞行	actuating cylinder 作动筒
action 作用	actuator 传动机构
activated carbon 活性碳	actuator force 传动力, 驱
activation energy 激活能	动力
activator 激活剂, 活化剂	acuity 锐度
active area 作用面积	acute angle 锐角
actual 实际的, 真实的	acyclic 非周期的, 非循环
actual breaking load 实际 破断载荷	adaptability 适应性
actual efficiency 实际效率	adapter 振音器
actual error 实际误差	adaptive control 自适控制
actual gas 真实气体	added resistance 附加电阻
actual life 实际寿命	additional 附加的
actual load 实际载荷	additional loading 附加加
actual loading test 实际 加载试验	载
actual measurement 实际 「测量」	additional mass 附加质量
actual position 实际位置	additional stress 附加应力
actual power 有效功率	additive drag 附加阻力
actual size 实际尺寸	additive error 附加误差
actual strain concentration factor 真实应变集中系数	adherence 附着
actual stress concentration factor 真实应力集中系数	adhesion 附着; 附着力
actual stress 实际应力	adhesive bonded joint 粘接接头
actual temperature 实际温	adhesive bonding of metal 金属粘接
	adhesive force 附着力

adhesive strength 附着强度, 粘附强度	adjustable instrument 可调仪器
adhesive stress 附着应力	adjustable range 可调范围
adhesives 粘合剂, 胶粘剂	adjustable resistance 可调电阻
adiabatic 绝热的	adjustable thrust 可调推力
adiabatic change 绝热变化	adjustable transformer 可调变压器
adiabatic compression 绝热压缩	adjusted value 可调值
adiabatic condition 绝热条件	adjuster 调整器
adiabatic contraction 绝热收缩	adjusting handle 调整柄
adiabatic effect 绝热效应	adjusting screw 调整螺钉
adiabatic elasticity 绝热弹性	adjusting spring 调整弹簧
	adjusting valve 调节阀
	adjustment 调准; 修正; 调整
	adjustment of observation 观测平差 「图
	adjustment range 调整范围
	admissible 容许的
	admissible error 容许误差
	admissible load 容许载荷
	admissible stress 容许应力
	admissible unit stress 容许单位应力 「用
	adsorption action 吸附作用
	advanced 先进的, 现代的
	aerial metal 航空金属
	aerobatic 特技飞行

aerodone 滑翔机	aero-oil 航空滑油
aerodynamic 空气动力学 的 「动阻尼	aeroplane 飞机
aerodynamic damping 气 aerodynamic drag 气动阻 力 「设备	aeroplane performance 飞 机性能
aerodynamic facility 气动 aerodynamic force 气动力 aerodynamic heat 气动力 热, 气动热 「荷	aerospace 航空与航天
aerodynamic load 气动载 aerodynamic stability 气 动力稳定性 「学	aerospace engineering 航 天工程
aerodynamics 空气动力学 aeroelastic vibrations 气动 弹性振动 「学	aerospace material 航空航 天材料
aeroelasticity 气动弹性力 aero-engine 航空发动机 aerofoil 机翼; 翼剖面 aerofoil profile 机翼剖面 aero-gas turbine 航空燃气 涡轮	aerothermoelasticity 气动 热弹性力学
aerojet 航空喷气发动机 aeronautical data 航空数 据	aeroturbine 航空涡轮
aeronautical engineering 航空工程 「设备	affinity 亲和力
aeronautical facility 航空	aft body 后机身
aeronautics 航空学	aftburning turbojet 加力 涡轮喷气发动机
	afterburner 加力燃烧室
	afterburner thrust 加力燃 烧室推力
	afterburning 加力燃烧
	after-effect (弹性)后效, 滞 后
	age hardening 时效硬化
	agent 剂; 媒介物; 因素
	aggregation force 聚合力
	aggressive gas 浸蚀气体
	aging 时效; 老化
	aileron 副翼
	air 空气

air accident 飞行失事	air friction 空气摩擦
air base 空军基地	air gap 空隙, 气隙
air blast machine 空气喷 气机, 鼓风机	air hammer 气锤
air borne vibration 气载 振动	air heater 空气加热器
air-breathing engines 空气 喷气发动机	air inflow 进气流
air buffer 空气减震器	air leakage 漏气
air clamping fixture 空气 夹持夹具	air-Load 气动载荷
air compression 空气压缩	air operated fixture 气动 夹具
air compressor 空气压缩机	air plane accident 飞机失 事
air consumption 空气消耗 量	air proof 密封的
air-cooled turbine blade 气 冷式涡轮叶片	air quenching 空淬
air conditioning 空气调节, 空调	air record 航空记录
air convection 空气对流	air regulator 空气调节器
air cooling 气冷	air resistance 空气阻力
air damper 空气阻尼器	air station 航空站
air damping 空气阻尼	air stream 气流
air drag 空气阻力	air-to-air 空对空
air environment 空气环境	air-to-ground 空对地
air filter 滤气器, 空气过滤 器	air transportation 空运
air flow 气流	air vehicle 航空飞行器
air force 空军	aircraft 航空器; 飞机
	aircraft accident investiga- tion 飞机事故调查
	aircraft component 飞机 构件, 飞机部件
	aircraft configuration 飞 机构型, 飞机外形
	aircraft design 飞机设计

aircraft engine 航空发动机	airscrew 螺旋桨
机 「疲劳	airscrew hub 螺浆毂
aircraft fatigue 飞机结构	airspeed 空速
aircraft flight data 飞机	Airy's stress function 爱里应力函数
飞行资料	
aircraft flutter 飞机颤振	alarm lamp 报警灯
aircraft hazard 飞机遇险	alarm bell 信号铃，警铃
aircraft line 航线	alclad 包铝
aircraft loading chart 飞机加载图	alcohol 酒精
aircraft material 飞机材料，航空材料	algebra 代数
aircraft maintenance 飞机维修	algebraic sum 代数和
aircraft performance 飞机性能	alignment 对准，校直
aircraft production 飞机制造；飞机生产	alignment between the axes 轴间对准
aircraft skin alloy 飞机蒙皮合金	alignment error 对准误差
aircraft stability 飞机稳定	alignment test 同心度试验
aircraft strength 飞机强度	all-failed test 整机破坏试验
aircraft structure 飞机结构	
aircraft testing 试飞	
aircraft turbine 航空涡轮	
airfoil 机翼；翼剖面	all-metal blade 全金属桨叶
airfoil lift 机翼升力	all-metal fuselage 全金属机身
airfoil profile 翼型	
airplane 飞机	all-pass 全通的
airplane accident 飞机失事	all-weather fighter 全天候战斗机
	allocation 配置
	allocation of specimen 试样配置
	allotropy 同素异晶
	allowable 容许的

allowable design stress 容许设计应力	allowable value 容许值
allowable bending stress 容许弯曲应力	allowance 容差, 公差
allowable bond stress 容许胶结应力	allowed frequency 容许频率
allowable buckling stress 容许屈曲应力	alloy 合金
allowable compressive stress 容许压缩应力	alloy creep 合金蠕变
allowable contact stress 容许接触应力	alloy diagram 合金图
allowable error 容许误差	alloy element 合金元素
allowable instrument reading 容许仪器读数	alloy hardening 合金硬化
allowable limit 容许极限	alloy softening 合金软化
allowable load 容许载荷	alloy steel 合金钢
allowable maximum temperature 容许最高温度	alloying 合金化
allowable shearing stress 容许切应力	already existing flaw 固有缺陷; 固有裂缝
allowable strength 容许强度	alternating 交变的
allowable stress 容许应力	alternating current 交流
allowable tensile stress 容许拉伸应力	alternating impact machine 交变冲击试验机
allowable torsional stress 容许扭转应力	alternating force 交变力
allowable temperature 容许温度	alternating load 交变载荷
	alternating quantity 交变量
	alternating strength 抗交变强度
	alternating stress 交变应力
	alternating stress amplitude 交变应力振幅
	alternating stress intensity 交变应力强度
	alternating stress machine

交变应力试验机	(比)率
alternating tensor 交变张量	amplification stage 放大级
altitude 高度	amplifier 放大器
alumina 氧化铝	amplifier circuit 放大器电路
aluminium alloy 铝合金	「出
aluminium cast alloy 铸造铝合金	amplifier output 放大器输出
aluminium foil 铝箔	amplitude 振幅
aluminium impregnation 渗铝	amplitude adjustment 振幅调整
aluminium oxide 氧化铝	amplitude characteristic 振幅特性
aluminium powder 铝粉	amplitude control 振幅控制
ambient 周围的, 环境的	「数
ambient temperature 环境温度, 周围温度	amplitude function 振幅函数
ambient temperature compensation 室温补偿	amplitude level 振幅级
amorphous materials 非晶体材料	amplitude limiter 限幅器
amount of heat 热量	amplitude meter 振幅计
amperemeter 安培计	amplitude modulation 调幅
amphibious vehicles 水陆两用飞行器	「振幅
amplification control 放大控制	amplitude of oscillation 振幅峰
amplification factor 放大倍数	amplitude of vibration 振幅
amplification frequency 放大频率	amplitude peak 最大幅度,
amplification ratio 放大倍数	amplitude range 振幅范围
analog 模拟	amplitude ratio 振幅比
	amplitude reduction 减幅
	amplitude stability 振幅稳定性

analog computer 模拟计算机	anelastic behaviour 滞弹性行为
analog data 模拟数据	anelastic deformation 滞弹性变形
analog digit 模拟数字	aselastic strain 滞弹性应变
analog-digital converter 模拟数字转换器	anelasticity 滞弹性
analog input 模拟输入	AND(gate) circuit “与”门
analog loading 模拟加载	angle 角(度)
analog machine 模拟机	angle error 角度误差
analog quantity 模拟量	angle of bend 弯曲角
analog random process test 模拟随机过程试验	angle of chord 弦角
analog readout 模拟读出	angle of contact 接触角
analog record 模拟记录	angle of deflection 偏转角
analog representation 模拟表示	angle of deviation 偏向角
	angle of diffraction 衍射角
	angle of flexure 挠曲角,弯曲角
analog simulation 类比模拟	angle of friction 摩擦角
analysis 分析	angle of incidence 入射角
analysis and synthesis 分析与综合[自]	angle of lag 滞后角
analysis of variance 方差分析	angle of notch 切口角
analytical curve 解析曲线	angle of polarization 偏振角
analytical function 解析函数	angle of reflection 反射角
	angle of refraction 折射角
analytical method 法分析	angle of rotation 转动角
analytical spectra 分析谱	angle of shear 切变角
analyzer 分析器	angle of the pyramid 对角线夹角
anelastic 滞弹性的	

angle of torsion 扭转角	anisotropic creep 各向异性
angle of twist 扭转角	anisotropic elasticity 弹性
angle of view 视角	各向异性
angle section 角截面	anisotropic fracture 各向
angle steel 角钢	异性断裂
angular 角的	anisotropic lattice force
angular acceleration 角加 速度	各向异性晶格力
angular aperture 张角	anisotropic material 各向
angular coordinate 角座 标	异性材料
angular displacement 角位	anisotropic sheet material
angular error 角误差	各向异性薄板材料
angular frequency 角频率	anisotropic stress 各向异 性应力
angular magnification 角 度放大率	anisotropy 各向异性
angular measurement 角度	annealing 退火
angular momentum 角动 量, 动量矩	annealing of photoelastic material 光弹材料退火
angular rotation 角转动	annealing recrystallization
angular strain 角应变	退火再结晶
angular velocity 角速度	annealing temperature 退 火温度
anharmonic vibration 非 谐振动	annealing twin 退火孪晶
anisotropic 各向异性(的)	annular combustion cham ber 环形燃烧室
anisotropic behaviour of grain 晶粒各向异性	anode 阳极, 正极
anisotropic body 各向异 性体	anodic oxidation 阳极氧化
	anodic treatment (of alu minium) (铝)阳极化处理
	anodizing 阳极化