

ZHONGYIXUE DUOXUANTI TIKU

中医学多选题题库

中医内科分册



山西科学教育出版社

中医学多选题题库

中医内科分册

杨百荪 主编

*

山西科学教育出版社出版（太原并州北路十一号）

山西省新华书店发行 黎城县印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/16 印张：14.5字数：341.6千字

1986年4月第1版 1986年4月山西第1次印刷

印数：1—14,849册

*

书号：14370·37 定价：3.50元

為振興中醫事
業貢獻力量

吳一波
一九八二年

1143854

中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 叶显纯 乔 模 朱大年 严世芸 杨百蓓
沈全鱼 张伯讷 周夕琳 施汉章 徐生旺 高忻洙 梅国强 郭谦亨 程士德

编委 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 王小平 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 冯学中 叶显纯 乔 模 朱大年
刘文龙 孙承禄 吕炳奎 李 义 严世芸 杨百蓓 沈全鱼 李廷冠 肖庆慈
张伯讷 杨抗生 张克敏 宋秀琴 杨宗孟 邱幸凡 李学耕 李恩复 张效禹
陈照甫 肖德发 周 衡 周夕琳 郑玉清 郑蕴芝 施汉章 郝印卿 赵存娥
赵尚华 徐生旺 高忻洙 梅国强 钱信忠 钱承辉 顾家正 郭恩吉 郭谦亨
曹培林 程士德 董建华 窦昌贵 熊曼琪 樊德明

《题库》编写人员所属学院 (以笔划为序)

山东中医学院 广西中医学院 广州中医学院 上海中医学院 天津中医学院
长春中医学院 云南中医学院 辽宁中医学院 北京中医学院 江西中医学院
成都中医学院 安徽中医学院 河北中医学院 陕西中医学院 河南中医学院
贵阳中医学院 南京中医学院 浙江中医学院 湖北中医学院 湖南中医学院
黑龙江中医学院 福建中医学院 内蒙古医学院中医系 山西中医学院筹备处

参加编写人员 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 马贵同 马桂文 马新超 马献图 于慕真 王 厉 王 沛 王 笈
王小平 王云凯 王允荣 王寿生 王骏或 王跃廷 韦永兴 车庆云 方伯英
凤良元 尤荣辑 毛美蓉 牛敏国 尹淑香 白 锋 皮巨川 石汉替 叶显纯
乐秀珍 冯学中 冯锦伦 代桂满 田德录 朱 义 朱广仁 朱大年 朱伟常
朱松生 朱瑞群 朱锦善 许 能 许芝银 许耀芳 刘文龙 刘亦选 刘茂林
刘国普 刘淑清 刘联声 乔 模 孙文忠 孙龙川 孙兰英 孙伟正 孙承禄
吕乐远 江平安 汤希孟 伍炳彩 伍楚雄 刚葆玲 纪青山 李 义 李 彪
李一清 李大钧 李友蕊 李元文 李日庆 李长英 李廷冠 李庆业 李佃贵
李秀敏 李妙珠 李学耕 李映林 李洪涛 李恩复 李惠民 李敬孝 李惠德
张 亮 张之文 张小萍 张志云 张有俊 张安莉 张伯讷 张启贤 张克敏
张继芳 张效禹 张道宗 张腊荣 张载义 张谨塘 张静玲 张燕生 杨 骏
杨文义 杨玉瑛 杨百蓓 杨抗生 杨育周 杨宗孟 杨蓉修 邱云峰 邱明义
邱幸凡 邱健行 吴水清 吴润秋 吴高媛 严世芸 陈永珩 陈治恒 陈国信
陈奕庆 陈淑长 陈照甫 陈镜合 肖庆慈 肖应健 肖承棕 肖俊平 肖德发
沈全鱼 沈志芳 宋秀琴 宋章孟 沙明荣 陆金根 苏树蓉 旷惠桃 何麒麟

林 云	林钟香	林莲梅	茅 晓	周 然	周 衡	周玉朱	周民权	周庚生
周晓爱	周崇仁	周德英	范夕林	范永升	范国樑	范积健	郑玉清	郑守曾
郑蕴芝	金秀玲	金起凤	易续歧	姚乃中	侯士良	俞尔科	郝印卿	赵永梅
赵存娥	赵尚久	赵尚华	赵树声	欧名字	施汉章	贺兴东	骆宏石	洪秀清
祝君遼	段尚仙	段育华	贺雅平	欧阳瑜	皇甫夏	徐 萱	徐生旺	徐志华
徐宝圻	唐为勇	贾玉森	钱正贤	钱承辉	顾家政	袁宝权	袁金声	袁思芳
高学敏	倪承恺	倪恩荣	夏祖昌	莫矜耀	郭恩吉	郭淑珍	郭谦亨	郭锦章
康广盛	黄云亮	黄汉强	黄仰模	黄明舫	黄恺行	黄彩萍	梅国强	梁柳文
曹培林	常章富	阎惠卿	程士德	程家正	喻文球	谢文光	曾君望	储秀珍
韩明象	韩靖平	董国娴	董德蓉	廉玉林	路一平	简丁山	窦昌贵	熊曼琪
潘华信	黎烈荣	樊德明	魏玉琦	瞿 辛	戴锦成	戴德英		

并有广西中医学院内科教研室、上海中医学院伤寒、温病及金匱教研室、江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。

2/18/18

中医学多选题题库

（中医内科分册）

主 编 杨百第

副主编 李恩复 郑玉清 冯学中 沈全鱼

编写人员（以单位及姓氏笔划为序）

广州中医学院 刘亦选 刘国普 邱健行 陈镜合
郭淑珍

广西中医学院 中医内科教研室

上海中医学院 王寿山 林钟香 范积健 姚乃中

长春中医学院 范国樑

云南中医学院 莫矜耀

北京中医学院 田德录

江西中医学院 张小萍 肖应健 钱正贤

安徽中医学院 陈奕庆 韩明象 倪恩荣

河北中医学院 李大钧 李佃贵 李恩复 吕乐远

贵阳中医学院 黄恺行

湖北中医学院 石汉基 杨百第

黑龙江中医学院 孙伟正 张继芳 李惠民 郑玉清

湖南中医学院 易续歧 徐 萱 曾君望

山西中医学院筹备处 冯学中 沈全鱼

山西科学教育出版社

出版说明

多选题(MCQ)是一种新兴的考试形式,它优于问答型考试,为此,已在我国各中医学院普遍采用;中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的,初稿共拟五万七千五百余题,经过筛选、审定,共采用二千余题。筛选的原则是:①以质量为重、水平为重,不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本,重点章节多选,一般章节少选。③根据教学大纲要求,须重点掌握的和需要熟悉的多选,需一般了解的少选。④对中医学的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量,在筛选过程中,我们规定了五不选:

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用,故要筛选有相应水平的多选题,不够以上水平者,不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型,即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是:

A型题:A型题又称最佳选择题,故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案,只有“最佳”与“非最佳”之分,而无“正确”与“错误”之别。备选答案之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同,A型题又衍化出A—2、A—3、A—4三种亚型:

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”,所以A、B、C、D四个

备选答案也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错的”,答案也不能错得过于明显;其余备选答案,也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况:①除外者与主题有关;②除外者与主题无关。不论有关、无关,正确答案也不能过于明显,亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用;其余备选答案,亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题:B型题又称配伍题。五个备选答案中,除正确答案外,其余备选答案也要有似是而非的干扰作用;并列的两道或两道以上的试题(题干)也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题:C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的系上,也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题:K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案(即:A——只有①、②、③是对的;B——只有①、③是对的;C——只有②、④是对的;D——只有④是对的;E——①、②、③、④全是对的。)不能任意改变;五种组合答案中只能有一种是正确的。

A、B、C、K四型题,凡不符合以上要求者,不选。

三、在技术上有明显错误者,不选。

四、在文字上,有逻辑性错误者,不选;概念不清者,不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校

现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸学。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者检阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

山西科学教育出版社

一九八五年九月

编写说明

《中医学多选题题库·内科分册》是以全国高等医药院校现行中医内科学教材为蓝本，并按照中医学院教学大纲的要求编写的，试题之后均附有答案及必要的提示，可作为中医院校学生、中医函授学员、中医自学人员及中医临床工作者应考的学习资料。

本题库由十四所中医学院提供的一万题中，精选出二千二百题。其中 A 型题 1064 题，占 48.36%；B 型题 307 题，占 13.95%；C 型题 333 题，占 15.14%；K 型题 496 题，占 22.55%。

由于时间仓促和编者水平所限，难免还存在缺点或错误，希望广大读者提出宝贵意见，以便今后进一步充实提高。

编 者

一九八五年九月

目 录

感冒.....	1	K型题.....	26
A型题.....	1	肺痈.....	27
B型题.....	4	A型题.....	27
C型题.....	4	B型题.....	29
K型题.....	5	C型题.....	29
内伤发热.....	6	K型题.....	29
A型题.....	6	肺癆.....	30
B型题.....	8	A型题.....	30
C型题.....	9	B型题.....	31
K型题.....	9	C型题.....	32
咳嗽.....	10	K型题.....	32
A型题.....	10	胃脘痛.....	33
B型题.....	12	A型题.....	33
C型题.....	13	B型题.....	36
K型题.....	13	C型题.....	37
喘证.....	14	K型题.....	37
A型题.....	14	腹痛.....	38
B型题.....	16	A型题.....	38
C型题.....	17	B型题.....	41
K型题.....	17	C型题.....	41
哮证.....	18	K型题.....	42
A型题.....	18	呃逆.....	42
B型题.....	20	A型题.....	42
C型题.....	20	B型题.....	44
K型题.....	20	C型题.....	44
饮证.....	21	K型题.....	45
A型题.....	21	噎膈.....	46
B型题.....	23	A型题.....	46
C型题.....	23	B型题.....	47
K型题.....	24	C型题.....	48
肺痿.....	24	K型题.....	48
A型题.....	24	呕吐.....	49
B型题.....	26	A型题.....	49
C型题.....	26	B型题.....	51

C型题.....	52	B型题.....	82
K型题.....	52	C型题.....	82
泄泻.....	53	K型题.....	82
A型题.....	53	积聚.....	83
B型题.....	55	A型题.....	83
C型题.....	56	B型题.....	85
K型题.....	56	C型题.....	85
霍乱.....	57	K型题.....	85
A型题.....	57	鼓胀.....	86
B型题.....	59	A型题.....	86
C型题.....	60	B型题.....	89
K型题.....	60	C型题.....	89
痢疾.....	61	K型题.....	89
A型题.....	61	水肿.....	91
B型题.....	63	A型题.....	91
C型题.....	64	B型题.....	93
K型题.....	64	C型题.....	94
便秘.....	65	K型题.....	94
A型题.....	65	淋证.....	95
B型题.....	67	A型题.....	95
C型题.....	68	B型题.....	97
K型题.....	68	C型题.....	98
胁痛.....	69	K型题.....	98
A型题.....	69	癃闭.....	99
B型题.....	71	A型题.....	99
C型题.....	71	B型题.....	102
K型题.....	71	C型题.....	102
黄疸.....	72	K型题.....	103
A型题.....	72	消渴.....	104
B型题.....	75	A型题.....	104
C型题.....	75	B型题.....	107
K型题.....	76	C型题.....	107
湿阻.....	77	K型题.....	108
A型题.....	77	遗精.....	109
B型题.....	79	A型题.....	109
C型题.....	79	B型题.....	113
K型题.....	80	C型题.....	113
奔豚气.....	81	K型题.....	114
A型题.....	81	腰痛.....	115

A型题.....	115	不寐.....	160
B型题.....	117	A型题.....	160
C型题.....	118	B型题.....	162
K型题.....	118	C型题.....	163
虚劳.....	119	K型题.....	163
A型题.....	119	郁证.....	164
B型题.....	123	A型题.....	164
C型题.....	124	B型题.....	166
K型题.....	124	C型题.....	167
血证.....	126	K型题.....	167
A型题.....	126	癫狂.....	168
B型题.....	132	A型题.....	168
C型题.....	133	B型题.....	171
K型题.....	133	C型题.....	171
惊悸.....	135	K型题.....	171
A型题.....	135	痫证.....	172
B型题.....	138	A型题.....	172
C型题.....	139	B型题.....	175
K型题.....	139	C型题.....	175
胸痛.....	140	K型题.....	176
A型题.....	140	厥证.....	176
B型题.....	142	A型题.....	176
C型题.....	143	B型题.....	179
K型题.....	143	C型题.....	180
头痛.....	144	K型题.....	180
A型题.....	144	痉证.....	181
B型题.....	147	A型题.....	181
C型题.....	148	B型题.....	184
K型题.....	148	C型题.....	184
眩晕.....	149	K型题.....	185
A型题.....	149	痿证.....	186
B型题.....	152	A型题.....	186
C型题.....	153	B型题.....	188
K型题.....	153	C型题.....	188
中风.....	154	K型题.....	188
A型题.....	154	痹证.....	189
B型题.....	158	A型题.....	189
C型题.....	158	B型题.....	192
K型题.....	159	C型题.....	193

感 冒

A 型 题

【1】“感冒”一词始见于：

- A. 《内经》
- B. 《伤寒论》
- C. 《金匱要略》
- D. 《仁斋直指方》
- E. 《诸病源候论》

答案 D

【2】“感冒风邪，发热头痛，咳嗽声重，涕唾稠粘。”见于：

- A. 《景岳全书·伤风篇》
- B. 《仁斋直指方·诸风篇》
- C. 《诸病源候论·时气病诸侯》
- D. 《医学源流论·伤风难治论》
- E. 《证治汇补·伤风篇》

答案 B

【3】感冒之因虽多，但有主次不同，其主因为：

- A. 风邪侵袭
- B. 寒邪入中
- C. 热邪犯卫
- D. 外湿浸渍
- E. 暑热入侵

答案 A

提示 风为六淫之首，其余诸邪皆须随风而入，故为主因。

【4】外邪侵袭，发生感冒，主要是由于：

- A. 正气虚弱，肺卫调节功能失常。
- B. 生活起居失常，寒暖不调。
- C. 饮食不节，饥饱失宜。
- D. 过度疲劳，损伤中气。
- E. 以上都不是。

答案 A

【5】下列除……以外均为感冒的特

征？

- A. 恶寒发热
- B. 鼻塞声重
- C. 头身疼痛
- D. 喷嚏流涕
- E. 咳嗽痰多

答案 E

【6】下列除……以外为诊断时行感冒的特点：

- A. 起病急
- B. 症状重
- C. 呈流行性
- D. 属风热者较多
- E. 脉浮

答案 E

【7】普通感冒与时行感冒的主要区别在于：

- A. 前者呈散发性，后者多呈流行。
- B. 前者在肺卫症状突出，后者全身症状较重。
- C. 前者偏于风寒，后者偏于风热。
- D. 前者病情较轻，后者病情较重。
- E. 前者四季可发，后者病春季多见。

答案 A

【8】下列除哪一项外，均是区别风寒和风热感冒的主要依据：

- A. 恶寒发热的孰轻孰重。
- B. 渴与不渴。
- C. 咽喉疼痛与否。
- D. 舌苔的黄白，脉象的数与不数。
- E. 头痛身疼与否。

答案 E

【9】感冒的最佳治则是：

- A. 散寒解表
- B. 解表清热
- C. 解肌发汗
- D. 解表发汗
- E. 解表宣肺

答案 E

提示 感冒为邪在肺卫，在卫当解表，在肺宜宣肺。

【10】 证见发热恶寒，无汗，肢节烦痛，鼻塞声重，口渴，咽痛，咳嗽气急，痰黄粘稠，心烦，或溲赤便秘，舌苔白或黄。脉浮数。应诊断为何种证型？

- A. 风热型感冒
- B. 表寒里热型感冒
- C. 风热型咳嗽
- D. 风热犯肺型喘证
- E. 肺病初期

答案 B

【11】 李某，感冒，证见发热，微恶风寒，头痛干咳，咽干舌燥，烦热口渴，舌红少津，脉略数，此系：

- A. 感冒挟暑
- B. 感冒挟湿
- C. 感冒挟燥
- D. 风热感冒
- E. 表寒里热感冒

答案 C

【12】 证见发热，微恶风寒，或有汗出，头痛，鼻塞涕浊，口干而渴，咽喉红肿疼痛，咳嗽，痰黄粘稠，苔薄黄，脉浮数。此属何型感冒？

- A. 风热挟湿型
- B. 风热挟暑湿型
- C. 风热挟燥型
- D. 风热型
- E. 时行感冒

答案 D

【13】 张××，男，34岁。1984年8月2日就诊。昨日突然发病，壮热，有汗而

热不解，身重倦怠，口渴，小便短赤，舌苔黄腻，脉多濡数。应诊断为：

- A. 风热型感冒
- B. 风热挟燥型感冒
- C. 风热挟暑湿型感冒
- D. 风热挟湿型感冒
- E. 时行感冒

答案 C

【14】 恶寒发热，头痛鼻塞，咳嗽痰白，倦怠无力，气短懒言，舌淡苔白，脉浮无力。此属何型感冒？

- A. 阳虚感冒
- B. 气虚感冒
- C. 风寒感冒
- D. 血虚感冒
- E. 以上均不是

答案 B

【15】 身热轻，恶寒较甚，头痛身痛，无汗或自汗，面白，语声低微，四肢不温，舌淡胖苔白，脉沉无力。此属何型感冒？

- A. 阳虚感冒
- B. 气虚感冒
- C. 风寒感冒
- D. 风寒挟湿感冒
- E. 以上均不是

答案 A

【16】 证见头痛身热，微寒无汗，面色不华，唇甲色淡，心悸头晕，舌淡苔白，脉细或浮而无力。应诊断为：

- A. 气虚感冒
- B. 阳虚感冒
- C. 阴虚感冒
- D. 血虚感冒
- E. 以上都不是

答案 D

【17】 证见头痛身热，微恶风寒，无汗或微汗，头晕心烦，口渴咽干，手足心热，干咳少痰，舌红，脉细数。应诊断为：

- A. 气虚感冒
- B. 阳虚感冒
- C. 阴虚感冒
- D. 血虚感冒
- E. 以上都不是

答案 C

【18】 证见鼻塞声重，喷嚏，流清涕，喉痒，咳嗽，痰多稀薄，甚则恶寒发热，头痛身痛，无汗，舌苔薄白，脉浮或浮紧。上述症状属何型感冒？

- A. 风寒型
- B. 风寒挟湿型
- C. 气虚感冒型
- D. 阳虚感冒型
- E. 以上都不是

答案 A

【19】 感冒微热恶寒甚，头痛身痛无汗，面白，四肢不温，舌淡胖，脉沉无力，其治法宜用：

- A. 益气解表
- B. 养血解表
- C. 滋阴解表
- D. 辛温解表
- E. 助阳解表

答案 E

【20】 恶寒发热较甚，头痛，肢体酸痛，喉痒咳嗽，无汗，舌苔薄白，脉浮或浮紧。首选方是：

- A. 麻黄汤
- B. 葱豉汤
- C. 荆防败毒散
- D. 羌活胜湿汤
- E. 防风通圣散

答案 C

【21】 患者鼻塞声重，喷嚏流涕，头重体倦，胸闷泛恶，纳呆腹泻，口淡，苔白腻。治疗宜选：

- A. 荆防败毒散
- B. 新加香薷饮

- C. 羌活胜湿汤
- D. 藿香正气散
- E. 防风汤

答案 C

【22】 发热，微恶风寒，或有汗出，头痛，鼻塞涕浊，口干而渴，咽喉红肿疼痛，咳嗽，痰黄粘稠，苔薄黄，脉浮数。治疗的首选方剂为：

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 麻杏石甘汤
- D. 清瘟败毒饮
- E. 桑杏汤

答案 B

【23】 风热感冒重证，除用银翘散处方治疗外，应加下列何组药物为佳？

- A. 葛根、黄芩、石膏、知母
- B. 元参、麦冬、生地、白薇
- C. 黄芩、黄连、山栀、知母
- D. 蝉衣、桑叶、菊花、杏仁
- E. 以上都不是

答案 A

【24】 下列各病证中，除了哪个病证以外都可以使用麻杏石甘汤？

- A. 感冒——表寒里热型
- B. 胸痛——痰热壅滞兼风热表证
- C. 肺痈——初起喘较甚者
- D. 饮证——饮犯胸肺型
- E. 喘证——风热犯肺型

答案 D

【25】 治疗气虚感冒的最佳方剂为：

- A. 参附再造丸
- B. 玉屏风散
- C. 补中益气汤
- D. 麻黄附子细辛汤
- E. 参苏饮

答案 E

【26】 治疗血虚感冒的首选方剂为：

- A. 四物汤

- B. 当归养血汤
- C. 加减葳蕤汤
- D. 参附再造丸
- E. 葱白七味饮

答案 E

【27】 治疗阴虚感冒的首选方剂为：

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 加减葳蕤汤
- D. 葱白七味饮
- E. 以上均不是

答案 C

【28】 治疗时行感冒，除用辛凉解表外，必须重用下列何组药物为佳：

- A. 生地、元参、麦冬、沙参、知母
- B. 苏叶、薄荷、蝉衣、荆芥、桑叶
- C. 贯众、板蓝根、大青叶、草河车、

二花

- D. 玉竹、牛蒡子、杏仁、瓜蒌、前

胡

- E. 石膏、黄芩、黄连、山栀、大黄

答案 C

B 型题

- A. 桑杏汤
- B. 银翘散
- C. 杏苏散
- D. 桑菊饮
- E. 止嗽散

【29】 风热感冒选方宜用：

【30】 风热咳嗽选方宜用：

答案 【29】 B 【30】 D

- A. 羌活胜湿汤
- B. 柴葛解肌汤
- C. 新加香薷饮
- D. 银翘散加藿香佩兰
- E. 二陈汤合平胃散

【31】 风热挟湿型感冒应该用：

【32】 风寒挟湿型感冒应该用：

答案 【31】 D 【32】 A

- A. 麻杏石甘汤
- B. 桑菊饮
- C. 银翘散
- D. 越婢加半夏汤
- E. 越婢加术汤

【33】 风热犯肺型喘证治方宜用：

【34】 表寒里热型感冒治方宜用：

【35】 肺痈初期喘甚者治方宜用：

答案 【33】 A 【34】 A 【35】 A

C 型题

- A. 宣肺解表
- B. 祛风散寒
- C. 两者均可用
- D. 两者均不可用

【36】 风寒感冒的主要治法是：

【37】 风热感冒的主要治法是：

答案 【36】 C 【37】 A

- A. 不宜表散太过
- B. 不可补益太早

C. 两者皆是

D. 两者皆否

【38】 感冒的治法，一般是：

【39】 咳嗽的治疗，一般是：

答案 【38】 C 【39】 D

- A. 感受风邪，肺卫失调。
- B. 脉络空虚，风邪入中。
- C. 两者均有关。
- D. 两者均无关。

【40】 感冒的主要病因病理是,

【41】 中风的主要病因病理是,

答案 【40】 A 【41】 B

A. 邪气有余, 留连在表, 正邪交争。

B. 精气不足, 津血有亏, 阴阳失调。

C. 两者均是

D. 两者均非

【42】 外感发热之主要病机为:

【43】 内伤发热之主要病机为:

答案 【42】 A 【43】 B

K 型 题

【44】 风寒感冒与风热感冒的主要鉴别是:

- ① 恶寒发热的孰轻孰重。
- ② 口渴与不渴, 咽喉红肿疼痛与否。
- ③ 脉象数与不数。
- ④ 头身疼痛的程度轻重。

答案 A

【45】 治疗气虚感冒可选用,

- ① 荆防败毒散
- ② 玉屏风散
- ③ 葱白七味饮
- ④ 参苏饮

答案 C

【46】 时行感冒的特点是,

- ① 传染力强, 症状重。
- ② 辨证上属于风热者较多。
- ③ 治疗上重用清热解毒。
- ④ 病因以感受时邪疫毒较重。

答案 E

【47】 感冒的原因是,

- ① 感受风邪所致。
- ② 兼挟时气, 或非时之气。
- ③ 以风寒、风热为多见。
- ④ 也可杂感时令之暑、湿。

答案 E

【48】 表寒里热型感冒当选用,

- ① 白虎汤
- ② 羌活胜湿汤
- ③ 桑杏汤
- ④ 麻杏石甘汤

答案 D

【49】 秋季感冒, 多挟燥邪, 症见:

- ① 发热, 微恶风寒。
- ② 身重倦怠, 汗出而热不解。
- ③ 咽干口渴而渴。
- ④ 痰多, 流清涕。

答案 B

【50】 风邪侵袭人体, 而发为感冒的机理是:

- ① 肺卫调节功能失常。
- ② 生活起居失常, 或过度疲劳之后。
- ③ 禀赋素质偏弱。
- ④ 情志郁结不畅。

答案 A

【51】 用银翘散为主方治疗的病证有,

- ① 风热感冒
- ② 风热咳嗽
- ③ 肺痈初期
- ④ 喘证风热犯肺型

答案 B

【52】 风寒感冒的主证是,

- ① 恶寒重发热轻
- ② 头痛身痛无汗
- ③ 鼻塞声重流清涕
- ④ 脉浮紧

答案 E

【53】 感冒出现恶寒发热的病理在于:

- ① 卫阳被遏
- ② 营卫失和
- ③ 正邪相争