

医方集解

上海科学技术出版社

59907

下 289.2

WKA

醫 方 集 解

清 汪訏庵 著

上海科学技术出版社

医 方 集 解

清 汪讱庵 著

(原上卫版)

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 11.25 字数 162,000

1959年3月新1版 1979年2月第7次印刷

印数 60,001—160,000

书号：14119·266 定价：1.05元

內 容 提 要

清汪昂(訓庵)所著《医方集解》，是本搜集比較完備切合實用的方劑書。凡採集正方三百餘，附方則超過之，分列二十一門。每方先述適應症候，次為所用藥物，再次方義解釋，及附方加減等。對於每方使用時有關的病源、脈候、臟腑、經絡、藥性、服法，無不備錄。并附有救急良方若干則。

近代方劑書中，汪氏此編，應用較廣，現重為校印，書后并增列方劑索引，以便臨床醫師及學習方劑者參考。

2010/2/29

凡例

古今方書。至爲繁夥。然于方前第註治某病某病。而未嘗發明受病之因。及病在某經某絡也。一方之中。第註用某藥某藥。亦未嘗發明藥之氣味功能。入某經某絡。所以能治某病之故也。方書徒設庸醫淺術。視之懵如。乃拘執死方以治活病。其不至于誤世殃人者幾希矣。及宋陳無擇始將仲景之書。先釋病情。次明藥性。使觀者知其緒端。漸得解會。其嘉惠後人之心。可謂切至。而世猶以循文訓釋譏之。不知仲景之書。文淺義深。至爲難讀。其良法奧旨。雖非陳氏所能徹盡。然不讀陳氏之訓解。又安能入仲景之門庭乎。自陳氏而後。歷年數百。竟未有繼踵而釋方書者。卽如金匱玉函。猶然晦昧。又况千金外臺。以及後賢之製劑也哉。及明興。始有吳鶴皋之醫方考。分病列方。詞旨明爽。海內盛行。茲倣陳氏吳氏遺意。而擴充之。採輯古方。先詳受病之由。次解用藥之意。而又博採碩論名言。分別宜用忌用。惟求義朗。不厭詞繁。頗竭苦心。不知有當世好否也。

一醫方考因病分門。病分二十門。方凡七百首。然每證不過數方。嫌于方少。一方而二三見。又

覺解多。如五積散。逍遙散。皆未入選。不無闕略。茲集門分二十有一。正方三百有奇。附方之數過之。雖未足以盡醫療之目。苟能觸類引伸。而醫療之大法。用之亦已不窮矣。

一本集所載。皆中正和平。諸書所共取。人世所常用之方。即間有一二厲劑。亦攻堅瀉熱所必需者。猶然布帛菽粟之味也。至于藥味幽僻。採治艱難。及治奇證怪病者。槩不選錄。又方雖出自古人。而非今人所常用者。亦不選錄。

一古人立方。分兩多而藥味寡。譬如勁兵。專走一路。則足以破壘擒王矣。後世無前人之朗識。分兩減而藥味漸多。譬猶廣設攻圍。以庶幾于一遇也。然品類太繁。攻治必難。能無宜于此而不宜于彼者乎。茲集藥過二十味以上者。槩不選錄。

一仲景傷寒論。前人印定眼目。自陳無擇而外。鮮所發明。陶節庵雖著傷寒六書。參合後賢之治法。盡更仲景之方名。究未嘗有片言隻字發揮仲景一證一方者。又變前法。不復分經論治。仲景之書。奧渺難窮。節庵之書。顯淺易讀。世人奉爲蓍蔡。故識見愈卑猥也。近世如方中行、喻嘉言、程郊倩輩。各著傷寒論辨。雖有偏駁。未能盡合經意。然間有一二新義。爲從前所未發者。故多錄之。不敢重古而非今也。

一仲景傷寒諸方爲古今方書之祖。故註釋尤加詳悉。觀者幸勿以其繁而厭之。

一正方之後繫以附方。一則篇章省約。一則便于披尋。且以示前人用藥加減之法也。

一時丁衰晚。洞垣窺臟之技。世不再覩。而村間市井。稍能誦藥性。讀回春者。輒爾懸壺。草菅人命。恬不爲怪。古云。學醫人費。豈不信然。余竊憫之。故著本草備要一書。字箋句釋。使知藥品有性情。施用有宜忌。復著是集。辨證論方。使知受病有原因。治療有軌則。庶幾平居讀之。可使心理開明。臨病考之。不致攻補誤用。脫遇庸劣之手。既可據證以校方。設處窮僻之鄉。不難檢方以用藥。豈非衛生之善道。笥篋之要編也乎。高明之家。以爲然否。

一醫書浩瀚。泛覽爲難。岐黃之家。尙艱博涉。文墨之士。奚暇旁通。若非篇章簡要。詞理通明。則智士不樂披尋。淺人復難解了。讀方不得其解。治療安所取裁。是用裒合諸家。會集衆說。由博返約。用便搜求。實從前未有之書。亦醫林不可不有之書也。第昂藏書既寡。見聞不多。集中採用。不滿數十家。又恐註釋太繁。觀者易倦。其中篇章漫衍。不能盡錄者。不得不稍爲刪節。非敢輕肆。以限于尺幅也。然出自某人某書。必仍存其名集。至于古今相沿之語。相襲之方。不知始自何人。而不可廢者。皆採錄之。或文法未暢者。亦僭爲刪潤。間有竊附鄙見者。必

加昂按二字。至每方之正解。有全用昔人者。有出自心裁者。然作述相半。未敢師心自用也。
古人治療。識見高明。而用意深遠。其處方用藥。多有非後人所易測識者。有上病下取。下病上取。陽病治陰者。又有隔二三爻治者。况余不業岐黃。又學無師授。寡見妙聞。尤稱固陋。安能盡洞古人立方之本意哉。今姑就方書所載。及愚心所通曉者。採輯成書。至于古方不得其解者。尙多不敢妄加逆億。以取罪先賢。貽誤後世也。

一綱目準繩二書。有採用前人而不著其名氏。不能推原所自。則以綱目曰準繩曰三字概之。一集中所分門類。蓋以治病之道。當治于未病。故先補養。及既受病。則有汗吐下三法。故次發表涌吐攻裏。若表證未除。裏證復急者。當表裏交治。故次發表攻裏。又有病在半表半裏。及在表而不宜汗。在裏而不宜下者。法當和解。故次和解。然人之一身。以氣血爲主。故次理氣理血。若受病之因。多本于六淫。故次風寒暑溼燥火。古云百病皆由痰起。故次除痰。若飲食不節。能致積滯。故次消導。又滑則氣脫。故次收濤。蟲能作病。故次殺蟲。至于眼目癰瘍婦人。各有專科。然茲集所以便用。故每科略取數方。以備採擇。末附救急良方。則以應倉卒時之所需也。

一本集雖名方解。然而病源脈候。臟腑經絡。藥性治法。罔不畢備。誠醫學之全書。岐黃之捷徑也。讀者倘能細心玩索。自有深造逢源之妙。若厭其繁多。而倦于披閱。則作者之苦心。無以表現于世矣。

一服藥節度。有食前食後之分。古今相傳。罔敢或異。愚謂不然。凡人飲食入腹。皆受納于胃中。胃氣散精于脾。脾復傳精于肺。肺主治節。然後分布於五臟六腑。是胃乃人身分金之鑪也。未有藥不入胃。而能至于六經者也。况肺爲華蓋。葉皆下垂。以受飲食之薰蒸。藥入胃脘。疾趨而下。安能停止。若有停留。則爲哽爲噎。未聞心藥飲至心間。而即可入心。肺藥飲至肺間。而卽能入肺者。若上膈之藥。食後服之。胃中先爲別食所填塞。須待前食化完。方能及後藥。是欲速而反緩矣。且經脈在肉理之中。藥之糟粕。如何能到。其到者不過氣味耳。若云上膈之藥。須令在上下膈之藥。須令在下。則治頭之藥。必須入頭。治足之藥。必須入足乎。此理之顯明易見者。但此法相傳已久。集中一仍其舊。不敢擅改。然不能無疑。附記于此。以質明者。一一經絡手太陰肺。手少陰心。手厥陰心包。手太陽小腸。手少陽三焦。手陽明大腸。足太陰脾。足少陰腎。足厥陰肝。足太陽膀胱。足少陽膽。足陽明胃。附此以備查考。

目次

補養之劑

滋腎丸	三	歸脾湯	見血門	十六
斑龍丸	四	養心湯	見血門	十六
龜鹿二仙膏	五	人參養榮湯	見血門	十六
補火丸	五	補肺湯	六	
唐鄭相國方	八	補肺阿膠散	七	
二至丸	九	生脈散	見暑門	七
扶桑丸	九	百合固金湯	七	
參苓白朮散	十	紫菀湯	六	
妙香散	十	秦艽扶羸湯	六	
玉屏風散	十一	黃耆鱉甲散	七	
四君子湯	十二	秦艽鱉甲散	七	
四物湯	十二	益氣聰明湯	三	
補中益氣湯	十四	羊肉湯	三	
升陽益胃湯	十四	麻黃湯	三	
補脾胃鴻陰火升陽湯	二十五			
升陽益胃湯	三			
大補陰丸	三			
孔聖枕中丹	三			
天王補心丹	二			
參乳丸	二			
大補陰丸	一			
黑地黃丸	一			
虎潛丸	一			
還少丹	一			
七寶美髯丹	一			
六味地黃丸	一			
大補陰丸	一			

發表之劑

桂枝湯	大青龍湯	小青龍湯	葛根湯	麻黃附子細辛湯	升麻葛根湯	柴葛解肌湯	柴胡升麻湯	十神湯	神朮散	葱豉湯	人參敗毒散	川芎茶調散	再造散	大羌活湯	桂枝羌活湯
一〇	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
瓜蒂散	參蘆散	梔子豉湯	稀涎散	乾霍亂吐方	大承氣湯	小承氣湯	桃仁承氣湯	大陷胸湯	小陷胸湯	大陷胸丸	十棗湯	三物備急丸	硇砂丸	桂枝湯	桂枝湯
妥	妥	妥	堯	堯	二	二	見血門	二	二	二	究	究	七	五	一

涌吐之劑	攻裏之劑	表裏之劑
木香檳榔丸	枳實導滯丸	木香檳榔丸
倒倉法	蜜煎導法	枳實導滯丸
齒	齒	倒倉法
舌	舌	蜜煎導法
齒	齒	豬膽導法
舌	舌	防風通聖散
堯	堯	葛根黃連黃芩湯
堯	堯	三黃石膏湯
堯	堯	五積散
堯	堯	麻黃白朮湯
堯	堯	參蘇飲
堯	堯	香蘇飲

茵陳丸

八四

和解之劑

小柴胡湯

全金

黃連湯

六允

黃芩湯

九〇

芍藥甘草湯

九一

桔梗薤白白酒湯

九二

溫膽湯

九三

逍遙散

九四

六和湯

九五

藿香正氣散

九六

三解散

九七

清脾飲

九八

痛瀉要方

九九

黃連阿膠丸

九九

薑茶飲

一〇〇

蘆根湯

一一〇

理氣之劑

四物湯

一一一

蒼朮地榆湯

一一〇

陰陽水

歸脾湯

一七

甘草黑豆湯

歸脾湯

一八

理氣之劑

補中益氣湯

人參養榮湯

一九

烏藥順氣散

龍腦雞蘇丸

二〇

蘇子降氣湯

欬血方

二一

木香順氣湯

獨聖散

二二

四磨湯

清咽太平丸

二三

越鞠丸

還元水

二四

七氣湯

麻黃人參芍藥湯

二五

四七湯

犀角地黃湯

二六

代赭旋覆湯

桃仁承氣湯

二七

丁香柿蒂湯

抵當湯

二八

橘皮竹茹湯

槐花散

二九

定喘湯

秦艽白朮丸

二一〇

芍藥湯

蒼朮地榆湯

二九

理血之劑

— 8 —

消暑丸	一七	五皮飲	一九
大順散	一八	麥門冬湯	一九
五苓散	見利溼門	羌活勝溼湯	九一
人參白虎湯	見渴火門	中滿分消丸	九三
竹葉石膏湯	見渴火門	中滿分消湯	九三
利溼之劑		大橘皮湯	九四
五苓散	一六	茵陳蒿湯	九四
豬苓湯	一八	八正散	九四
茯苓甘草湯	一八三	草薢分清飲	九四
小半夏加茯苓湯	一八三	琥珀散	九四
加味腎氣丸	一八三	防己飲	九四
越婢湯	一八三	當歸拈痛湯	九四
防己黃耆湯	一八三	禹功散	九四
腎著湯	一六	升陽除溼防風湯	九四
舟車丸	一六	潤燥之劑	
疏鑿飲子	一六	桑白皮等汁十味煎	二〇
實脾飲	一九	白茯苓丸	二九
瓊玉膏	一〇一	地黃飲子	二九
炙甘草湯	一〇一	消渴方	二九
瀉火之劑		韭汁牛乳飲	二七
麻仁蘇子粥	二二	黃耆湯	二七

黃連解毒湯	二三	導赤各半湯	二三
附子瀉心湯	三四	普濟消毒飲	三一
半夏瀉心湯	三四	清震湯	三一
白虎湯	三五	紫雪	三一
竹葉石膏湯	三九	人參清肌散	三一
升陽散火湯	三〇	白朮除溼湯	三四
涼膈散	三一	清骨散	三五
當歸龍鬚丸	三三	石膏散	三五
龍膽瀉肝湯	三三	二母散	三六
左金丸	三三	利膈湯	三七
鴻青丸	三四	甘桔湯	三七
瀉黃散	三七	元參升麻湯	三七
清胃散	三七	消斑青黛飲	三七
甘露飲	三七	玉屑無憂散	三七
瀉白散	三八	香連丸	三九
導赤散	三九	白頭翁湯	三九
蓮子清心飲	三九	腎熱湯	三四
	三〇		
		導赤各半湯	二三
		普濟消毒飲	三一
		清震湯	三一
		紫雪	三一
		人參清肌散	三一
		白朮除溼湯	三四
		清骨散	三五
		石膏散	三五
		二母散	三六
		利膈湯	三七
		甘桔湯	三七
		元參升麻湯	三七
		消斑青黛飲	三七
		玉屑無憂散	三七
		香連丸	三九
		白頭翁湯	三九
		腎熱湯	三四

辛夷散

蒼耳散

除痰之劑

二陳湯

潤下丸

桂苓甘朮湯

順氣化痰丸

清氣化痰丸

清肺飲

金沸草散

百花膏

三仙丹

半夏天麻白朮湯

茯苓丸

控涎丹

三子養親湯

滌痰湯

辛夷散

蒼耳散

除痰之劑

二陳湯

潤下丸

桂苓甘朮湯

順氣化痰丸

清氣化痰丸

清肺飲

金沸草散

百花膏

三仙丹

半夏天麻白朮湯

茯苓丸

控涎丹

三子養親湯

滌痰湯

礞石滾痰丸

二錢

牛黃丸

一錢

辰砂散

一錢

白金丸

一錢

青州白丸子

一錢

星香散

一錢

常山飲

一錢

截瘡七寶飲

一錢

消導之劑

一錢

平胃散

一錢

枳朮丸

一錢

保和丸

一錢

健脾丸

一錢

枳實消痞丸

一錢

痞氣丸

一錢

葛花解醒湯

一錢

鱉甲飲

一錢

收濇之劑

二錢

赤石脂禹餘糧湯

二錢

桃花湯

二錢

荳子散

二錢

真人養臟湯

二錢

當歸六黃湯

二錢

牡蠣散

二錢

柏子仁丸

二錢

茯菟丹

二錢

治濁固本丸

二錢

水陸二仙丹

二錢

金鎖固精丸

二錢

人參鬱皮散

二錢

桑螵蛸散

二錢

殺蟲之劑

二錢

烏梅丸

二錢

集效丸

二錢

雄檳丸

二錢

化蟲丸

二錢

使君子丸

二錢

獺肝丸

二錢

消渴殺蟲方

二錢

滋陰地黃丸

二錢

加減駐景丸

二錢

定志丸

二錢

地芝丸

二錢

人參益胃湯

二錢

消風養血湯

二錢

洗肝散

二錢

補肝散

二錢

撥雲退翳丸

二錢

石膏羌活散

二錢

防風飲子

二錢

羊肝丸	六六	托裏十補散	九九
兔矢湯	六九	托裏黃耆湯	九九
二百味草花膏	六九	止痛當歸湯	三〇
點眼方	六九	生肌散	三一
百點膏	六九	灸法	三一
圓明膏	六九	芙蓉外敷法	三一
飛絲芒塵入目方	六九	表實六合湯	三二
癰瘍之劑		鈎藤湯	三二
真人活命飲	九一	膠艾湯	三二
金銀花酒	九三	當歸散	三三
蠟礬丸	九四	返魂丹	三三
托裏散	九四	清魂散	三一
救苦勝靈丹	九五	當歸羊肉湯	三三
竹葉湯	九七	當歸散	三三
散腫潰堅湯	九七	啓宮丸	三四
飛龍奪命丹	九七	達生散	三四
雄黃解毒丸	九七	豬蹄湯	三五
阜角丸	九九	人參荆芥散	三五
經產之劑		柏子仁丸	三六
紫苑湯	三八	芎歸六君子湯	三七
		連附四物湯	三七
		固經丸	三八
升陽舉經湯	三八		