

13
14
15
16

新編金匱要略方論

漢 張仲景述
晉 王叔和集

商務印書館

新編金匱要略方論

漢 張仲景述

晉 王叔和集

商務印書館出版

上海河南中路二一一號

(上海市書刊出版業營業許可證出字第〇二五號)

新華書店總經售

商務印書館印刷廠印刷

上海天通巷路一九〇號

(68716)

1940年6月第1版 1955年2月重印(上海第1次印)

1955年11月上海第3次印 印數 9,001—13,000

印張 4

定價 ￥0.45

新編金匱要略方論序

張仲景爲傷寒雜病論合十六卷今世但傳傷寒論十卷雜病未見其書或於諸家方中載其一二矣翰林學士王洙在館閣日於蠹簡中得仲景金匱玉函要略方三卷上則辯傷寒中則論雜病下則載其方并療婦人乃錄而傳之士流才數家耳嘗以對方證對者施之於人其效若神然而或有證而無方或有方而無證救疾治病其有未備國家詔儒臣校正醫書臣奇先校定傷寒論次校定金匱玉函經今又校成此書仍以逐方次於證候之下使倉卒之際便於檢用也又採散在諸家之方附於逐篇之末以廣其法以其傷寒文多節略故斷自雜病以下終於飲食禁忌凡二十五篇除重複合二百六十二方勒成上中下三卷依舊名曰金匱方論臣奇嘗讀魏志華佗傳云出書一卷曰此書可以活人每觀華佗凡所療病多尙奇怪不合聖人之經臣奇謂活人者必仲景之書也大哉炎農聖法屬我盛旦恭惟主上不承大統撫育元元頒行方書拯濟疾苦使和氣盈溢而萬物莫不盡和矣太子右贊善大夫臣高保衡尚書都官員外郎臣孫奇尚書司封郎中充祕閣校理臣林億等傳上

○大明應天徐鎔謹按文獻通考二百二十二卷中金匱玉函經八卷條下晁氏曰漢張仲景撰晉王叔和集設答問雜病形證脈理參以療治之方仁宗朝王洙得於館中用之甚效合二百六十二方據此并前林序云依舊名曰金匱方論則王洙館中所得名曰金匱玉函要略方係五代時改名耳所

以通考只云金匱玉函經也。是金匱玉函經元時已無矣。夫金匱玉函經八卷。東漢張仲景祖書名也。金匱方論三卷。傷寒論十卷似西晉王叔和選集撰次後俗傳書名也。若金匱玉函要略方。五代及宋相沿書名也。今單名金匱要略而去其玉函二字愈遠而愈失其真矣。又據晉皇甫謐甲乙云。仲景論廣伊尹湯液用之多驗。王叔和撰次仲景選論甚精。指事施用。卽今俗所分傷寒論。金匱要略是也。孫真人千金云。江南諸師祕仲景傷寒方法不傳。是叔和選論思邈亦未曾研也。惟文淵公藥準云。仲景爲羣方之祖。朱奉議活人書云。古人治傷寒有法。治雜病有方。葛稚川作肘後。孫真人作千金。陶隱居作集驗。玄晏先生作甲乙。其論傷寒治法者。長沙太守一人而已。華佗指張長沙傷寒論爲活人書。昔人又以金匱玉函名之。其重於世如此。然其言雅非精於經絡。不能曉會。若孫思邈則未能詳仲景之用心者。是宋時纔分傷寒論。金匱要略爲二書也。成聊齋明理論云。自古諸方歷歲浸遠。難可考評。惟仲景之方最爲衆方之祖。是以仲景本伊尹之法。伊尹本神農之經。醫帙之中。特爲樞要。參今法古。不越毫末。乃大聖之所作也。劉河間原病式云。自黃帝之後。二千五百有餘年。有仲景方論一十六卷。使後之學者。有可依據。文亦玄奧。以致今之學者。尙爲難焉。故今人所習。仲景書尙未分傷寒雜病爲二門也。或金匱玉函經八卷。坊間分作十六卷。亦未可知。故東垣内外皆近代方論而已。但究其末而不求其本。唯近世朱奉議多得其意。遂以本仲景之論而兼諸書之說。作活人書。其言直其類辯。使後學者易爲尋檢施行。故今之用者多矣。據河間十六卷之言。比時仲景書尙未分傷寒雜病爲二門也。或金匱玉函經八卷。坊間分作十六卷。亦未可知。故東垣内外

傷辯惑論曰。易張先生云。仲景藥爲萬世法。號羣方之祖。治雜病若神。後之醫者。宗內經法學。仲景心可以爲師矣。王海藏此事難知云。余讀醫書幾十載矣。所仰慕者。仲景一書爲尤。然讀之未易洞達其趣。欲得一師指之。徧國中無有能知者。故於醫壘元戎云。折中湯液。萬世不易之法。當以仲景爲祖。又云。金匱玉函要略。傷寒論。皆張仲景祖神農法伊尹體箕子而作也。唐宋以來。如孫思邈。葛稚川。朱奉議。王朝奉輩。其餘名醫雖多。皆不出仲景書。又湯液本草於孫葛朱王外。添王叔和。范汪胡洽錢仲陽成無已陳無擇云。其議論方定。增減變易。千狀萬態。無有一毫不出於仲景者。潔古張元素。其子張璧。東垣李明之。皆祖張仲景湯液。惜乎世莫有能知者。又云。仲景廣湯液爲大法。晉宋以來。號名醫者。皆出於此。又按丹谿局方發揮。或問曰。仲景治傷寒一百一十三方。治雜病金匱要略二十有三門。何也。答曰。仲景諸方。實萬世醫門之規矩準繩也。後之欲爲方圓平直者。必於是而取則焉。曰。要略之方。果足用乎。曰。天地氣化無窮。人身之病。亦變化無窮。仲景之書。載道者也。醫之良者。引例推類。可謂無窮之應用。借令略有加減修合。終難踰越矩度。又曰。圓機活法。內經具舉。與經意合者。仲景書也。仲景因病以制方。局方製藥以俟病。據數家說。是元末及我國朝初醫家。方分傷寒雜病爲二家也。只因聊攝七十八歲。撰成明理論。八十歲時。注完傷寒論。未暇注金匱論。所以俗醫分爲二門。致今時衆口一辭。謂仲景能治傷寒。而不能療雜證也。冤哉。余素慨金匱方論。與傷寒論睽離孤處。及注解傷寒論。又明理論。乖散失羣。已近五百年。因謀諸新安師古吳君。校壽一梓。

新編金匱要略方論 序

四

成濟暇而得會遇。庶業醫者，弗致得此失彼。各自專門爲粗陋。又冀華劍復合。昌鏡再圓。天作之合。云爾。萬曆戊戌孟夏吉日匿迹市隱逸人謹識。

出版說明

本書用「叢書集成」舊版重印，集成本原據古今醫統正脈全書本排版，付印之前，復據古今醫統正脈全書本，參考明萬曆趙開美刊本及涵芬樓藏明刊本校對。排印的錯誤，均加改正，凡與各本互有出入的字句，附加校勘後記，列表說明，以備參考。

商務印書館一九五四年十二月

新編金匱要略方論目錄

卷上

臟腑經絡先後第一

痓瀆屬第二

栝樓桂枝湯

葛根湯

2 麻黃加朮湯

7 麻黃杏仁薏苡甘草湯

13 防已黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

白虎人參湯

8 一物瓜蒂湯

百合狐惑陰陽毒第三

3 百合知母湯

9 滑石代赭湯

14 百合雞子湯

18 百合地黃湯

4 百合洗方

10 栝樓牡蠣散

15 百合滑石散

甘草瀉心湯

5 苦參湯

11 雄黃薰方

16 赤小豆當歸散

2 升麻鱉甲湯

6 鱉甲煎丸

从 白虎加桂枝湯

17 蜀漆散

瘧病第四

附方

牡蠣湯

柴胡去半夏加栝樓湯

柴胡桂薑湯

中風歷節第五

20 侯氏黑散

24 風引湯

29 防已地黃湯

54 頭風摩散

21 桂枝芍藥知母湯

25 烏頭湯

30 磬石湯

附方

續命湯

三黃湯

羌附湯

八味圓

越婢加羌湯

血痹虛勞第六

22 黃耆桂枝五物湯

26 黃耆建中湯

6 天雄散

小建中湯

23 酸棗湯

27 大黃蟲丸

31 蘇預圓

附方

灸甘草湯

肺痿肺癰欬嗽上氣第七

甘草乾薑湯

28 射干麻黃湯

33 皂莢圓

35 厚朴麻黃湯

- 36 澤漆湯 44 麥門冬湯 52 莖蘆大棗瀉肺湯 57 桔梗湯
 37 越婢加半夏湯 45 小青龍加石膏湯
 附方

甘草湯

桔梗白散

葷莖湯

生薑甘草湯

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

奔純氣第八

桔梗白散

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸悶心痛短氣第九

桔梗薤白白酒湯

桔梗薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

4人參湯

40 薺苡附子散

41 桂枝生薑枳實湯

橘皮枳實生薑湯

41 九痛圓

腹滿寒疝宿食第十

42 厚朴七物湯

43 附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

44 大建中湯

45 大黃附子湯

赤圓

烏頭煎

19 當歸生薑羊肉湯 60 烏頭桂枝湯

附方

柴胡桂枝湯

走馬湯

1 瓜蒂散

卷中

五臟風寒積聚第十一

麻子仁圓

61 甘草乾薑茯苓白朮湯

痰飲欬嗽第十二

茯苓桂枝白朮甘草湯

63 甘遂半夏湯

大青龍湯

小青龍湯

62 木防已加茯苓芒消湯

小半夏湯

64 65 澤瀉湯
防已椒目寧蘆大黃圓

11 五苓散

附方

茯苓飲

茯苓五味去桂加乾薑細辛湯

茯苓桂枝五味甘草湯
茯桂五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏人湯

苓甘五味加薑辛半杏大黃湯

消渴小便利淋第十三

12 文蛤散

69 滑石白魚散

水氣病第十四

70 越婢湯

70 防已茯苓湯

74 桔樓瞿麥圓
75 茯苓戎鹽湯

13 80 蒲灰散
猪苓湯

61 甘草麻黃湯

62 黃耆芍藥桂枝苦酒湯

71 麻黃附子湯

71 杏子湯
72 桂枝加黃耆湯

83 枳朮湯

黃疸病第十五

73 苓陳五苓散

74 消石礬石散
74 桔子大黃湯

猪膏髮煎

附方

麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

半夏麻黃圓

柏葉湯

黃土湯

瀉心湯

嘔吐噦下利第十七

茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

17 猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

桂枝湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

19 藝梨勒散

附方

黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫第十八

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

21 王不留行散

21 排膿散

趺蹶手指臂脣轉筋陰狐疝蛇虫第十九

排膿湯

梨蘆甘草湯

24 雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅圓

卷下

婦人妊娠第二十

附子湯

乾薑人參半夏丸

白朮散

桂枝茯苓丸

膠艾湯

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓散

當歸散

婦人產後病第二十一

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

白頭翁加甘草阿膠湯

附方

三物黃芩湯

內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二

甘草小麥大棗湯

溫經湯

土瓜根散

半夏厚朴湯

旋復花湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

腎氣圓

蛇床子散

狼牙湯

小兒疳蟲蝕齒方

雜療第二十三

四時加減柴胡飲

三物備急同

救卒死方共五方

救卒死而目閉者方

救卒死而四肢不收失便者方

治尸壓方共二方

救自縊死方

救溺死方

禽獸虫魚禁忌第二十四

治自死六畜肉中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治食馬肉中毒欲死方二方

治食牛肉中毒方

治食烏鵲中箭肉中毒方

長服訶梨勒圓

紫石寒食飲

救卒死而壯熱方

救卒死而張口反折者方

救小兒卒死而吐利不知是何病方

救卒死客忤方二方

療中膈方

馬墜及一切筋骨損方

治食鬱肉漏脯中毒方

治食生肉中毒方

治馬肝中毒人未死方二方

治食噉蛇牛肉欲死方三方

治食犬肉不消成病方

治食鱸不化成癥病方二方

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食蠍中毒方二方

茱實菜穀禁忌第二十五

治食諸菓中毒方

治食楓柱菌而哭不止方

治誤食蜀椒閉口者方

治誤食鈎吻殺人解

治食芹菜中龍精毒方

治凡飲食中毒方共二方

通除諸毒藥

大明應天徐鎔按林億序云二十五篇除重複合二百六十二方於是就古本新本篇下所注之數。通計之止得二百四十六然茱實菜穀篇下古本新本俱闕注數恐校正時序數如此篇注如彼忽略脫誤也併此脫落一十二首亦僅得二百五十八耳較之猶欠四首及數目錄亦二百五十八其中重出者一十六方脫落者一十九方若腹滿證大承氣湯宿食證却云見前溼病中水氣篇防已黃耆湯附方後却云見風溼中乃卷內之重也因去之溼證中白朮附子湯中風篇朮附湯八味圓婦

治食鱠鱗魚中毒方

治食諸菌中毒悶亂欲死方
治誤食野芋煩毒欲死方

食躁或躁方

治誤食水莫若中毒方

治食苦瓠中毒方

貪食食多不消心腹堅滿治之方