



濒湖脉学译注



中医古籍出版社



濒湖脉学译注

明·李时珍 著

程宝书 王其芳 译注

中医古籍出版社

责任编辑 徐岩春
封面设计 陆大奎

濒 湖 脉 学 译 注

明·李时珍 著
程宝书 王其芳 译注
中医古籍出版社出版
(北京东直门内北新仓18号)
保定第二印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 32开本 3.25印张 67千字
1988年6月第1版 1988年6月第1次印刷
印数：00001~15500
ISBN 7-80013-095-9/R·095
定价：1.10元

序　　言

脉诊，是中医独特的诊断方法之一，每个从事中医临床的医生都应该熟练地掌握它、运用它。但是“脉理精微，其体难辨”，“在心易了，指下难明”，致使初学者望而却步。明代著名医学家李时珍怀嘉惠后人之心，采撷历代各家脉论之精华加以取舍归纳，提要钩玄，编成《濒湖脉学》一书。该书扼要地介绍了二十七种不同脉象的形态、所主病证以及相类脉象的鉴别，均括为歌诀，便于颂记，尤利初学，是我国古代脉学著作中的佳作。

为了给初学中医的同志提供学习脉诊的参考资料，我们对《濒湖脉学》一书进行了翻译和注释。译文用浅近的现代汉语，并注意押韵，以利于朗读和背诵。书中难懂的古汉语词汇和医学名词术语，均作了详细的解释，以期对读者理解原文有所裨助。

译注工作中，我们参考了北京中医学院中医系中医基础理论教研室编的《濒湖脉学白话解》，特此致谢！由于我们学识浅陋，书中舛讹之处在所难免，敬希读者斧正。

编者

1986年2月18日

目 录

四言诀

一、经脉与脉气	(1)
二、部位、诊法	(3)
三、五脏平脉	(5)
四、辨脉提纲	(7)
五、诸脉形态	(9)
六、诸脉主病	(13)
七、杂病脉象	(22)
八、妇儿脉法	(39)
九、奇经八脉诊法	(41)
十、真脏脉绝	(44)

七言诀

一、浮	(47)
二、沉	(49)
三、迟	(51)
四、数	(54)
五、滑	(56)
六、涩	(58)
七、虚	(61)
八、实	(63)
九、长	(65)
十、短	(66)
十一、洪	(67)
十二、微	(69)

十三、紧	(71)
十四、缓	(73)
十五、芤	(75)
十六、弦	(77)
十七、革	(79)
十八、牢	(80)
十九、濡	(81)
二十、弱	(83)
二十一、散	(85)
二十二、细	(86)
二十三、伏	(88)
二十四、动	(90)
二十五、促	(91)
二十六、结	(93)
二十七、代	(94)

四言诀

一、经脉与脉气

原 文

脉乃血脉，
气血之先。
血之隧道^①，
气息应焉。
其象法^②地，
血之府^③也。
心之合也，
皮之部^④也。

译 文

经脉又叫血脉名，
气血循环它先行。
血液流通的隧道，
气息和它相呼应。
脉与大地河网同，
血液蕴藏在其中。
在内与心相配合，
外布皮肉成一统。

资^⑤始于肾，
资生于胃。
阳中之阴，
本乎营卫^⑥。
营者阴血，
卫者阳气。
营行脉中，
卫行脉外。

脉气先天生于肾，
后天凭借胃气存。
属于阳中之阴气，
营卫循环生脉息。
营气阴血一部分，
卫气阳气之一种。
营气循行经脉中，
卫气循行经脉外。

脉不自行，
随气而至。

经脉不能自运行，
随着胃宗二气动。

气动脉应，
阴阳之义。
气如橐龠①，
血如波澜。
血脉气息，
上下循环。

胃宗气动血脉应，
阴血阳气互作用。
阳气如同风箱吹，
掀起阴血波澜涌。
血脉随着气息流，
上下循环永不停。

十二经中，
皆有动脉。
惟手太阴，
寸口取决，
此经属肺。
上系吭嗌②。
脉之大会，
息之出入。
一呼一吸，
四至为则③。
日夜一万，
三千五百。
一呼一吸，
脉行六寸。
日夜八百，
十丈为准。

全身十二经脉中，
都有血脉在流动。
为何只有手太阴，
寸口部位切脉形。
手太阴经本属肺，
它的上部连喉咙。
各种脉气汇合处，
呼吸出入之途径。
一呼一吸叫一息，
脉动四次为标准。
一日一夜总合计，
一万三千五百息。
一呼一吸为一息，
此间脉行六寸整。
一日一夜八百丈，
又加十丈为准则。

〔注解〕

- ①隧道：在山中或地下凿成的通路。此处比喻脉道。
②法：仿效；效法。
③府：府库。

④部：分布，布列。

⑤资：凭借。

⑥营卫：出《灵枢·营卫生会篇》。营气和卫气的合称。两气同出一源，皆水谷精气之所化。营行脉中，具有营养周身的作用；卫行脉外，具有捍卫躯体的功能。

⑦橐龠：音tuó yuè。古代冶炼用的鼓风器具。橐是鼓风器，即鞴囊；龠是送风的管子。

⑧吭嗌：音háng yì。咽喉。

⑨则：规范、准则。

二、部位、诊法

原 文

初持脉时，
令仰其掌。
掌后高骨，
是谓关上。
关前为阳，
关后为阴。
阳寸阴尺，
先后推寻。
寸口无脉，
求之臂外，
是谓反关^①。
本不足怪。

译 文

开始诊脉嘱病人，
掌心向上臂平伸。
掌后隆起高骨处，
就是关部须定准。
关部前边属于阳，
关部后面属于阴。
阳是寸部阴尺部，
先后顺次细推寻。
寸口如果无动脉，
切脉应找手臂外，
这就叫做反关脉，
此属正常不足怪。

心肝居左，

心肝脉象在左手，

肺脾居右。
肾与命门，
居两尺部。
左为人迎，
右为气口。
神门决断，
两在关后。
人无二脉，
病死不救。
左大顺^②男，
右大顺女。
男女脉同，
惟尺则异。
阳弱阴盛，
反此病至。

脉有七诊，
曰浮中沉。
上下左右，
消息^③求寻。
又有九候，
举按轻重。
三部浮沉，
各候五动。

寸候胸上，
关候膈下。

肺脾脉象在右手。
若诊肾与命门脉，
请在左右尺部寻。
左手寸部叫“人迎”，
右手寸部叫“气口”。
神门诊断肾阴阳，
两侧都在关部后。
人无二侧神门脉，
病危将死难挽救。
男子左脉大为顺，
女子右脉大为顺。
男女脉象大体同，
只是尺部有区分。
女子阳弱阴脉盛，
与此相反病来临。

诊脉手法有“七诊”，
名字叫做浮中沉。
还有上下和左右，
诊察脉象找病因。
又有“九候”一诊法，
轻取、稍重、重按分。
寸关尺部浮中沉，
各须五动仔细审。

寸部审病在胸上，
关部审病在膈下。

尺候于脐，
下至跟踝。
左脉候左，
右脉候右。
病随所在，
不病者否。
尺部审病在肚脐，
下至脚跟病可察。
左手脉诊左身病，
右手脉诊右身病。
脉象反映病所在，
无病脉象无反映。

〔注解〕

①反关：一种生理特异的脉位。由于生理位置的特异，桡动脉行于腕关节的背侧，故切脉位置也在寸口的对面，这种特异的脉位称为反关脉。

②顺：和谐。

③消息：消：消减；息，增长。谓盛衰。

三、五脏平脉

原 文

浮为心肺，
沉为肾肝。
脾胃中州^①，
浮沉之间。
心脉之浮，
浮大而散。
肺脉之浮，
浮涩而短。
肝脉之沉，
沉而长弦。
肾脉之沉，

译 文

浮脉诊察心和肺，
沉脉诊察肾与肝。
中焦脾胃有病变，
浮沉之间可诊断。
心脉浮部之表现，
浮中显得大而散。
肺脉浮部之表现，
浮中显得涩而短。
肝脉沉部之表现，
沉中显得长而弦。
肾脉沉部之表现，

沉实而软。
脾胃脉来，
总宜和缓。

沉中显得实而软。
脾胃脉来之表现，
总宜平和而又缓。

命门元阳，
两尺同断。
春弦夏洪，
秋毛^②冬石^③。
四季和缓，
是谓平脉。
太过实强，
病生于外。
不及虚微，
病生于内。
四时百病，
胃气^④为本。
脉贵有神^⑤，
不可不审。

命门元阳之盛衰，
左右两尺同察看。
春天弦脉夏洪脉，
秋天脉毛冬脉石。
春夏秋冬脉和缓，
此为平脉无病患。
脉气太过或实强，
多为外感邪之余。
脉气虚弱或细微，
多是内伤正气虚。
诊察四季百病脉，
胃气存在是根本。
脉动有神实可贵，
不可大意应细审。

〔注解〕

①中州：旧时指现在河南省一带，因为位居当时的全国中心，所以叫中州。此处借指人体的中部，即中焦脾胃。

②毛：毛脉。《难经·十五难》：“秋脉毛者，肺，西方金也，万物之所终，草木花叶皆秋而落，其枝独在，若毫毛也，故其脉之来轻徐以浮，故曰毛。”毛脉是秋天的正常脉象。

③石：石脉。《难经·十五难》：“冬脉石者，肾，北方水也，万物之所藏也，盛冬之时，水凝如石，故其脉之来沉

濡而滑，故曰石。”石脉是冬天的正常脉象。

④胃气：平人脉象不浮不沉，不急不徐，从容和缓，节律一致，是为有胃气。凡病脉不论浮沉迟数，但有冲和之象，便是有胃气。

⑤有神：就是脉来和缓。如微弱的脉，却节奏不乱仍为有神；弦实的脉，带有柔和之象的也为有神。

四、辨脉提纲

原 文

调停^①自气，
呼吸定息^②。
四至五至，
平和之则。
三至为迟，
迟则为冷。
六至为数^③，
数即热证。
转迟转冷，
转数转热。
迟数既明，
浮沉当别。
浮沉迟数，
辨内外因。
外因于天，
内因于人。
天有阴阳，

译 文

医者呼吸需调整，
出入均匀气稳定。
一息脉来四五动，
平和脉象标准型。
一息三至为迟脉。
迟脉反映为寒证。
一息六至是数脉，
数脉反映为热证。
脉象愈迟寒愈深，
脉象越数热愈重。
迟数脉象既分明，
浮沉脉象要辨清。
诊察浮沉迟数脉，
辨别内因与外因。
外因在于自然界，
内因在于人本身。
自然界中有阴阳，

风雨晦冥④。
人喜怒忧，
思悲恐惊。
外因之浮，
则为表证。
沉里迟阴，
数则阳盛。
内因之浮，
虚风⑤所为。
沉气迟冷，
数热何疑。
浮数表热，
沉数里热。
浮迟表虚，
沉迟冷结。
表里阴阳，
风气冷热。
辨内外因，
脉证参别。
脉理浩繁，
总括于四。
既得提纲，
引申触类。

风雨阴暗可致病。
人有喜怒忧思恐，
再加悲惊共“七情”。
外因致病见浮脉，
多感风寒是表证。
沉脉在里迟阴证，
数脉多是阳邪盛。
内因致病见浮脉，
虚风内动所产生。
沉脉气郁迟冷积，
数因热邪不须疑。
浮数热邪尚在表，
沉数热邪已入里。
浮迟虚寒尚在表，
沉迟寒邪结于里。
表里阴阳能辨别，
风气冷热可分析。
分别内因和外因，
脉证互参可鉴别。
脉学道理多深奥，
总共概括有四种。
既得提纲又挈领，
引申触类能旁通。

〔注解〕

①调停：调，调整；停，定也。调停，就是通过调整，使自己的呼吸有一定的规律。

②定息：一呼一吸为一息。定息，呼吸次数稳定。

③数：音shuò，脉搏快。

④晦冥：音huī míng，昏暗。也作晦暝。

⑤虚风：由阴虚、血虚而内生的风证。多见于大汗、大吐、大泄、失血或久病伤阴者，由津液亏损，液少血枯，血不养筋，肝阴不足，阴不潜阳，而肝风内窜所致；也有因肾阴不足，肝肾亏损，肾水不能涵养肝木，而致阳亢化风，肝风上扰。临床表现为眩晕、震颤或手足蠕动或昏仆等。

五、诸脉形态

原 文

浮脉法天，
轻手可得。
泛泛在上，
如水漂木。
有力洪大，
来盛去悠^①。
无力虚大，
迟而且柔。
虚甚则散，
涣漫不收^②。
有边无中，
其名曰芤。
芤而急弦，
革脉使然。
浮小而软，

译 文

浮脉形态似天空，
轻手循摸即可得。
浮浮泛泛在上头，
好像水上漂流木。
有力粗大叫洪脉，
搏动充盛又持久。
无力粗大是虚脉，
搏动迟缓又轻柔。
虚脉更甚叫散脉，
搏动涣散不清楚。
脉有两边中间空，
这种脉象名叫“芤”。
若见芤脉兼急弦，
就叫革脉理当然。
浮而细小是软脉，

绵浮水面。
软甚则微，
不任③寻按。

好像棉絮浮水面。
微脉更比软脉软，
似有若无难寻按。

沉脉法地，
近于筋骨。
深深在下，
沉极为伏。
有力为牢，
实大弦长。
牢甚则实，
幅幅④而强。
无力为弱，
柔小如绵。
弱甚则细，
如蛛丝然。

沉脉形态似土地，
接近筋骨才可寻。
脉动深沉在骨下，
沉到极点就叫“伏”。
沉而有力是牢脉，
脉体实大又弦长。
牢脉强甚是实脉，
搏动紧急而坚强。
沉而无力是弱脉，
柔和细小软如绵。
弱脉更弱叫细脉，
好像蛛网丝一般。

迟脉属阴，
一息三至。
小快于迟，
缓才及四。
二损⑤一败⑥，
病不可治。
两息夺精⑦，
脉已无气。
迟细为涩，
往来极难。

迟脉反映是阴证，
一呼一吸来三次。
缓脉稍比迟脉快，
一呼一吸则四至。
二至损脉一至败，
病属危殆不可治。
两息一至夺精脉，
脉中已无胃、宗气。
搏动迟细是涩脉，
往来艰涩很困难。

似止非止，
短散两兼。
结则来缓，
止而复来。
代则来缓，
止不能回。

跳动似停而未断，
又短又散两相兼。
结脉搏动也迟缓，
歇止之后又出现。
代脉搏动亦迟缓，
歇止良久方能还。

数脉属阳，
六至一息。
七疾^⑨八极^⑩，
九至为脱^⑪。
往来流利，
是谓之滑。
有力为紧，
弹如绳转。
数见寸口，
有止为促。
数见关中，
动脉可候。
厥厥^⑫动摇，
状如小豆。
长则气治，
过于本位。
长而端直，
弦脉应指。
短则气病，
不能满部。

数脉反映是阳证，
一呼一吸来六动。
七动疾脉八动极，
九动就叫脱脉名。
脉搏跳动很流利，
就是滑脉的脉形。
脉动有力为紧脉，
弹动犹如转索绳。
数脉显现在寸口，
时而歇止叫促脉。
数脉显现于关中，
叫做动脉可诊候。
陇然高起动不休，
动脉形状如小豆。
长脉反映正气足，
超过本位尺寸口。
脉体长而又端直，
就是弦脉可应指。
短脉反映气虚损，
不能盈满尺和寸。