

中华医 学 问 诊 大 全

张宗芳
主 编

山西科学技术出版社

主编 张宗芳

中华医学问诊大全



山西科学技术出版社

初审 王 慷 张延河
复审 赵志春
终审 郭博信

中华医学问诊大全

张宗芳 主编

*

山西科学技术出版社出版 (太原并州北路 69 号)

山西省新华书店经销 山西人民印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 27.625 字数: 681 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月山西第 1 次印刷

印数: 1—2 000 册

*

ISBN 7—5377—1499—1

R·603 定价: 40.00 元

前 言

传统中医学将诊断疾病的基本方法概括为望、闻、问、切，简称为四诊。四诊是诊断疾病的第一步，它的主要任务是通过医生感官进行望、闻、问、切，从而收集病人的病史、病情、症状和体征，为辨证论治打下基础。可以这样说，熟练掌握四诊技术，全面、系统、准确地收集与病有关的资料，是临床治疗成功与失败的关键。

中医学历来都十分重视四诊方法，强调临床医生必须掌握四诊技巧。《灵枢·邪气脏腑病形》说：“见其色，知其病，命曰明；按其脉，知其病，命曰神；问其病，知其处，命曰工。”

在秦汉之际，由秦越人编著的《难经》中，用“神、圣、工、巧”来说明望、闻、问、切四诊在诊断技术上的高低。《难经·六十一难》说：“经言望而知之谓之神，闻而知之谓之圣，问而知之谓之工，切脉而知之谓之巧，何谓也？然：望而知之者，望见其五色以知其病；闻而知之者，闻其五音以别其病；问而知之者，问其所欲五味，以知其病所起所在也；切脉而知之者，诊其寸口，视其虚实，以知其病，病在何脏腑也。经言以外知内之曰圣，以内知之曰神，此之谓也。”

在中医学诊法中，望诊、舌诊、切诊等诊法，受到历代医学家的高度重视，专著较多，但问诊专著较少。

问诊作为四诊之一，在诊法上占有重要地位。在《内经》时代已非常重视。《素问·征四失论》说：“诊病不问其始，忧患饮食之失节，起居之过度，或伤于毒，不先言此，猝持寸口，何病能中？妄言作名，粗工所穷。”《素问·疏五过论》说：“凡欲诊病者，必问饮食起

居,暴乐暴苦,始乐后苦。”

在晋代皇甫谧编著的《针灸甲乙经》中,对问诊的内容已有所论述:“所问病者,问所思何也?所惧何也?所欲何也?所疑何也?问之要,察阴阳之虚实,辨脏腑之寒热。”

在唐代孙思邈编著的《备急千金要方》中,强调“未诊先问”,“问而知之,别病深浅”。明代张介宾编著《景岳全书》,在《传志录十问篇》中,把问诊有关内容归纳为十个大的方面,即后世所说的“十问歌”,对中医诊法学影响较大,至今十问歌的内容作为问诊要点仍被传授。

在清代喻昌编著的《医门法律》中,专设“问病论”,对问诊的重点以及医生可能出现的过失,进行阐发:“凡治病,不问病人所便,不得其情,草草诊过,用药无据,多所残伤,医之过也。”

可见在清代以前已有不少医家认识到了问诊的重要性,但有关问诊的大部分内容散见于历代诸医书中,很少有专著问世。

50年代,中医界不少有识之士也非常重视问诊,于是创立了中医诊断学,使问诊等有关内容得到了进一步充实和完善。

为了进一步整理、提高、发扬中医问诊理论,使问诊更加紧密地与临床结合起来,我们编写了这本《中华医学问诊大全》。本书乃大型工具书,有较高的使用价值。主要内容包括一般问诊方法与技巧、临床各科疾病问诊要点,并附录了古代医籍有关问诊的著名论述,以供临证参考。

疾病是一个十分复杂的过程,要想早期地、正确地认识它,单靠某一种诊断方法是不可能的,必须把各种诊疗方法结合起来,综合判断才行。但问诊毕竟在诊断方面有独到之处和重要参考价值。有些疾病,主要依靠问诊,就可以诊断。

由于编者水平所限,错误之处,在所难免,欢迎读者批评指正。

编者

目 录

第一章 问诊基本内容	1
一、一般情况	2
二、主诉	3
三、现病史	4
四、既往史	5
五、个人史	6
六、家族史	7
第二章 问现在症	8
一、问寒热	9
二、问汗	16
三、问疼痛	21
四、问周身其它不适	33
五、问饮食与口味	45
六、问睡眠	52
七、问二便	55
八、问耳、目、鼻、咽喉	67
九、问男性病证	75
十、问妇女	80
十一、问小儿	92
第三章 内科疾病问诊	94
一、感冒	95
二、咳嗽	97
三、肺痿	100

四、肺癆	101
五、哮喘	103
六、喘证	105
七、肺胀	108
八、肺癆	111
九、自汗、盗汗	113
十、血证	115
十一、心悸	118
十二、胸痹	120
十三、不寐	122
十四、厥脱	124
十五、郁病	127
十六、癲病	130
十七、狂病	131
十八、痞证	133
十九、胃痛	135
二十、吐酸	138
二十一、嘈杂	139
二十二、噎膈	141
二十三、反胃	143
二十四、呕吐	145
二十五、呃逆	148
二十六、泄泻	150
二十七、痢疾	153
二十八、霍乱	155
二十九、腹痛	158
三十、便秘	160
三十一、虫证	162

三十二、胁痛	165
三十三、黄疸	168
三十四、积聚	170
三十五、鼓胀	172
三十六、头痛	175
三十七、眩晕	178
三十八、中风	180
三十九、痉证	184
四十、癰病	185
四十一、水肿	188
四十二、淋证	190
四十三、癃闭	193
四十四、腰痛	195
四十五、消渴病	197
四十六、痹证	200
四十七、痿证	202
四十八、内伤发热	204
四十九、虚劳	207
第四章 男女性疾病问诊	209
一、性欲低下	210
二、性欲亢进	212
三、房事昏厥	213
四、阳痿	215
五、阳强	217
六、遗精	219
七、早泄	221
八、不射精	223
九、逆行射精	226

十、血精·····	227
十一、交接阴茎痛·····	229
十二、射精疼痛·····	231
十三、女性性高潮缺乏·····	232
十四、女子梦交·····	234
十五、性交阴痛·····	235
十六、阴道痉挛·····	237
十七、女子阴痿·····	238
十八、交接出血·····	240
第五章 妇科疾病问诊·····	242
一、月经先期·····	243
二、月经后期·····	245
三、月经先后不定期·····	247
四、月经过多·····	249
五、月经过少·····	251
六、经期延长·····	253
七、经间期出血·····	255
八、闭经·····	257
九、崩漏·····	260
十、痛经·····	263
十一、经行乳房胀痛·····	265
十二、经行头痛·····	267
十三、经行眩晕·····	269
十四、经行吐衄·····	271
十五、经行泄泻·····	272
十六、经行浮肿·····	274
十七、经行口糜·····	276
十八、经行发热·····	277

十九、经行面部痤疮·····	279
二十、经行情志异常·····	281
二十一、绝经前后诸证·····	283
二十二、妊娠恶阻·····	286
二十三、妊娠腹痛·····	288
二十四、胎漏、胎动不安·····	290
二十五、滑胎·····	293
二十六、胎萎不长·····	294
二十七、子烦·····	296
二十八、子肿·····	298
二十九、子晕·····	299
三十、子痛·····	301
三十一、子嗽·····	303
三十二、子淋·····	304
三十三、妊娠小便不通·····	306
三十四、妊娠瘙痒·····	307
三十五、产后血晕·····	309
三十六、产后腹痛·····	310
三十七、产后恶露不绝·····	312
三十八、产后发热·····	314
三十九、产后身痛·····	317
四十、产后小便不通·····	319
四十一、产后大便难·····	321
四十二、产后自汗盗汗·····	322
四十三、产后缺乳·····	324
四十四、产后乳汁自出·····	325
四十五、带下病·····	327
四十六、阴痒·····	329

四十七、阴疮·····	331
四十八、癰疽·····	333
四十九、阴挺·····	335
五十、不孕症·····	336
五十一、脏躁·····	339
五十二、急性盆腔炎·····	340
五十三、慢性盆腔炎·····	343
第六章 儿科疾病问诊·····	346
一、胎黄·····	347
二、脐风·····	348
三、五硬·····	350
四、咳嗽·····	352
五、肺炎喘嗽·····	354
六、哮喘·····	357
七、鹅口疮·····	359
八、口疮·····	360
九、呕吐·····	362
十、泄泻·····	364
十一、腹痛·····	367
十二、厌食·····	369
十三、积滞·····	371
十四、疳证·····	373
十五、惊风·····	376
十六、痢证·····	379
十七、水肿·····	381
十八、肠道虫证·····	383
十九、五迟、五软·····	385
二十、解颅·····	388

二十一、尿频·····	390
二十二、遗尿·····	392
二十三、紫癜·····	394
二十四、汗证·····	396
二十五、夜啼·····	399
二十六、感冒·····	401
二十七、麻疹·····	403
二十八、风痧·····	406
二十九、丹痧·····	408
三十、水痘·····	410
三十一、疟腮·····	411
三十二、顿咳·····	414
三十三、小儿暑温·····	416
三十四、小儿麻痹·····	418
三十五、疫毒痢·····	420
三十六、夏季热·····	422
第七章 外科疾病问诊·····	425
一、疖·····	426
二、颜面疔·····	427
三、手足疔·····	428
四、烂疔·····	430
五、疫疔·····	431
六、丹毒·····	432
七、痈·····	434
八、发·····	435
九、有头疽·····	436
十、发颐·····	438
十一、流注·····	439

十二、无头疽·····	441
十三、瘰癧·····	442
十四、流痰·····	443
十五、乳痈·····	444
十六、乳癖·····	445
十七、乳疔·····	447
十八、乳衄·····	448
十九、乳癆·····	449
二十、乳漏·····	450
二十一、瘰·····	451
二十二、子痛·····	453
二十三、囊痈·····	454
二十四、水疝·····	455
二十五、前列腺炎·····	456
二十六、前列腺增生·····	458
二十七、阴茎痰核·····	460
二十八、脓疮·····	461
二十九、脱疽·····	462
三十、血栓性浅静脉炎·····	464
三十一、血栓性深静脉炎·····	465
第八章 皮肤科疾病问诊·····	467
一、鹅掌风·····	468
二、脚湿气·····	469
三、灰指（趾）甲·····	471
四、圆癣·····	472
五、紫白癜风·····	473
六、疥·····	474
七、接触性皮炎·····	475

八、湿疣·····	477
九、中药毒·····	480
十、瘾疹·····	482
十一、牛皮癣·····	485
十二、风瘙痒·····	488
十三、风热疮·····	490
十四、白疔·····	492
十五、白屑风·····	495
十六、粉刺·····	497
十七、酒渣鼻·····	499
十八、盘状红斑狼疮·····	501
十九、系统性红斑狼疮·····	503
第九章 肛肠科疾病问诊 ·····	506
一、痔·····	507
二、裂痔·····	509
三、肛痛·····	511
四、肛漏·····	514
五、脱肛·····	516
六、肛门直肠痛·····	517
七、肛隐窝炎与肛乳头炎·····	519
第十章 骨伤科疾病问诊 ·····	521
一、颈椎外伤·····	522
二、颈部伤筋·····	524
三、颈椎病·····	526
四、肩部骨折·····	529
五、肩部脱位·····	531
六、肩部伤筋·····	533
七、肘臂部骨折·····	535

八、肘臂部伤筋·····	537
九、前臂骨折·····	540
十、腕及手部的骨折和伤筋·····	542
十一、腕部骨折·····	546
十二、腕部脱位·····	547
十三、腕部伤筋·····	550
十四、大腿部骨折·····	553
十五、膝关节部骨折·····	555
十六、膝部脱位·····	557
十七、膝关节伤筋·····	559
十八、小腿部骨折·····	563
十九、小腿部伤筋·····	565
二十、踝部骨折·····	566
二十一、踝部伤筋·····	568
二十二、足部骨折·····	570
二十三、足部脱位·····	572
二十四、足部错缝·····	574
二十五、足跟痛·····	577
二十六、躯干小关节错缝·····	579
二十七、急性腰扭伤·····	582
二十八、慢性腰痛·····	585
二十九、腰椎间盘突出症·····	587
三十、腰椎管狭窄症·····	589
三十一、老年性骨质疏松症·····	592
三十二、腰椎增生性脊柱炎·····	594
三十三、损伤出血·····	596
三十四、损伤瘀血·····	598
三十五、损伤血虚·····	600

三十六、伤后昏厥·····	602
三十七、伤后发热·····	604
三十八、伤后腹胀、食少·····	607
三十九、损伤麻木·····	609
四十、损伤痹证·····	611
四十一、急性化脓性骨髓炎·····	613
四十二、慢性化脓性骨髓炎·····	615
四十三、化脓性关节炎·····	617
四十四、骨与关节结核·····	618
第十一章 眼科疾病问诊 ·····	621
一、针眼·····	622
二、胞生痰核·····	623
三、椒疮·····	625
四、睫毛倒入·····	626
五、脾翻粘睑·····	627
六、粟疮·····	629
七、风赤疮痍·····	630
八、胞肿如桃·····	631
九、胞虚如球·····	633
十、上胞下垂·····	635
十一、胞轮振跳·····	637
十二、目扎·····	638
十三、睑内结石·····	639
十四、睑弦赤烂、眦帷赤烂·····	641
十五、流泪症·····	643
十六、漏睛、漏睛疮·····	644
十七、赤脉传睛·····	647
十八、胬肉攀睛·····	648

十九、暴风客热·····	650
二十、天行赤眼、天行赤眼暴翳·····	651
二十一、白涩·····	654
二十二、金疳·····	656
二十三、火疳·····	657
二十四、白睛青蓝·····	659
二十五、聚星障·····	661
二十六、花翳白陷·····	662
二十七、凝脂翳·····	664
二十八、黄液上冲·····	666
二十九、蟹睛症·····	667
三十、混睛障·····	668
三十一、风轮赤豆·····	670
三十二、赤膜下垂、血翳包睛·····	671
三十三、瞳神紧小、瞳神干缺·····	672
三十四、绿风内障·····	674
三十五、圆翳内障·····	676
三十六、云雾移睛·····	677
三十七、暴盲·····	680
三十八、视瞻昏渺·····	682
三十九、青盲·····	684
四十、高风内障·····	685
四十一、疳积上目·····	687
四十二、风牵偏视·····	689
四十三、目痒·····	690
第十二章 耳鼻喉科疾病问诊·····	692
一、耳疔、耳疮·····	693
二、旋耳疮·····	694