


傷寒論方匠案造編

高澍



傷寒論方醫案選編

高德

湖南科學技術出版社

伤寒论方医案选编

高德

责任编辑：朱杰

*

湖南科学技术出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷一厂印刷

*

1981年4月第1版 1983年11月第3次印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：10.75 插页：1 字数：270,000

印数：33,001—40,400

统一书号：14204·35 定价：1.40元

编写说明

《伤寒论》是汉代医学家张仲景所撰《伤寒杂病论》的一部分。其理法为历代医家所遵循，其方药为古今临床所习用，被尊为“方书之祖”，是祖国医学经典著作的重要一册。

为了能从临床实践的角度证实《伤寒论》理论的指导作用和方剂的现实意义，使读者比较全面地了解《伤寒论》理、法、方、药在近代的运用，为临床运用古方提供楷模和借鉴，我在我院伤寒论研究生郁保生、周碧瑜的协助下，选择涉及《伤寒论》104个方的医案590例，整理归类，编成本书。

本书按照以下原则编写：

一、医案按方归类。一方治验多种病证者，一般把按照《伤寒论》理法运用之例列于前。一种病证尽量避免重复之案，而对所治病证种类则不加限制。

二、医案病证名称，主要采用中医证名；凡能明确西医病名者，均予标明。

三、对所选医案在力求保留原作面貌的原则下，用一定格式加以整理，药物用量均按公制折算。非病案内容一律割爱。

四、医案来源，按方类依次列出，以便读者与原作核对。

在本书编写过程中，承中华全国中医学会湖南分会秘书长欧阳锜副研究员审阅部分内容，郭建生、白晓东二位同志积极参加收集资料，特此一并致谢。

湖南中医学院 高德

一九八〇年十二月

目 录

辛 温 解 表 方

- 一、辛温解表轻剂——桂枝汤类……………(1)
- 桂枝汤……………(1)
- 治疗发热(2) 治疗多汗(3) 治疗夏日需
 穿棉衣(5) 治疗下利(5) 治疗缩阳症(5)
 治疗阴冷症(6) 治疗皮肤瘙痒(6) 治疗慢
 性疮疡(7) 治疗过敏性鼻炎(7) 治疗慢性
 眼病(7) 治疗妊娠反应(7)
- 桂枝加葛根汤……………(8)
- 治疗感冒(8) 治疗头痛(8) 治疗落枕(9)
 治疗神经官能症抽搐(9) 治疗“偏颈”(9)
 治疗荨麻疹(10)
- 桂枝加厚朴杏子汤……………(10)
- 治疗外感引动宿喘(11) 治疗误治致喘(11)
 治疗久病咳喘(12)
- 桂枝二越婢一汤……………(12)
- 治疗伤寒夹燥(12)
- 柴胡桂枝汤……………(12)
- 治疗感冒(13) 治疗发热待查(13) 治疗产后
 高热(14) 治疗胸胁疼痛(15) 治疗发作性浮
 肿(15)
- 桂枝加大黄汤……………(16)
- 治疗太阳阳明同病(16) 治疗痢疾腹痛(16)
 治疗疹出不顺腹痛(17) 治疗荨麻疹(17)

- 桂枝加芍药汤……………(17)
 治疗慢性细菌性痢疾(17) 治疗病后阴亏便秘(18)
- 桂枝去芍药汤……………(18)
 治疗外感咳嗽(19) 治疗胃脘痛(19)
- 桂枝加附子汤……………(19)
 治疗外感病发汗太过(19) 治疗风寒表证兼阳虚
 (20) 治疗大汗亡阳(21) 治疗半身多汗(21)
 治疗十指疼痛(22) 治疗腹痛(22) 治疗寒疝
 (22) 治疗鼻衄(23)
- 桂枝去芍药加附子汤……………(23)
 治疗外感寒邪内结腹痛(23)
- 桂枝新加汤……………(24)
 治疗误治伤正身冷痛(24) 治疗妊娠恶阻(24)
 治疗产后高热(24)
- 桂枝去桂加茯苓白术汤……………(25)
 治疗流行性感胃(25) 治疗癫痫(26)
- 二、辛温解表峻剂——麻黄汤类……………(26)**
- 麻黄汤……………(26)
 治疗风寒表实证(27) 治疗表寒证致难产(28)
 治疗风寒表实兼邪陷胸中(28) 治疗长期低热
 (28) 治疗荨麻疹(29)
- 葛根汤、葛根加半夏汤……………(29)
 治疗外感(30) 治疗肩背疼痛(31) 治疗气喘
 (32) 治疗下利(32) 治疗皮肤搔痒(33)
 治疗足癣合并感染(33)
- 大青龙汤……………(34)
 治疗外感病发热烦躁(34) 治疗流行性脑脊髓膜
 炎(35) 治疗肿满喘息(36)
- 小青龙汤……………(36)
 治疗表寒停饮咳嗽(37) 治疗久病咳喘(37)

治疗哮喘(39) 治疗百日咳(39) 治疗久咳浮
肿(39)

麻黄连翘赤小豆汤……………(40)

治疗荨麻疹(40) 治疗湿疹(41) 治疗水痘(41)

三、中等强度辛温解表方……………(42)

桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤……………(42)

治疗风寒表证(42) 治疗产后发热(44) 治疗
荨麻疹(44)

四、温阳解表方……………(45)

桂枝人参汤……………(45)

治疗麻疹后期腹泻(45) 治疗胃痛(45)

麻黄细辛附子汤、麻黄附子甘草汤……………(46)

治疗感冒失音(46) 治疗周身无汗(47) 治疗
阳虚咽痛(48) 治疗嗜睡(48) 治疗病毒性心
肌炎、冠心病(49) 治疗产后雷诺氏现象(50)
治疗水肿(50)

清 热 方

一、清阳明邪热方——白虎汤类……………(55)

白虎汤……………(55)

治疗三阳合病(55) 治疗发热(56) 治疗流行
性乙型脑炎(57) 治疗脑型钩端螺旋体病(58)
治疗大叶性肺炎(59) 治疗疟疾(60) 治疗热
厥(60)

白虎加人参汤……………(60)

治疗中暑作厥(60) 治疗麻疹合并支气管肺炎重
症(61) 治疗小儿发热口渴多尿症(61) 治疗
老年外感发热(62)

二、清上焦邪热方……………(62)

麻黄杏仁甘草石膏汤……………(62)

治疗肺炎(63) 治疗百日咳(66) 治疗过敏性哮喘(67) 治疗痧疹不透(67) 治疗麻疹热毒内闭(68) 治疗荨麻疹(68) 治疗鼻渊(69) 治疗小儿尿频(70) 治疗小儿遗尿(70) 治疗水肿(71)

栀子豉汤、栀子甘草豉汤、栀子生姜豉汤、栀子厚朴汤、枳实栀子豉汤……………(71)

治疗心中懊恼症(72) 治疗急性心肌梗塞并发心烦懊恼(72) 治疗小儿病毒性心肌炎(73) 叶天士医案选(74)

三、清中焦邪热方……………(75)

大黄黄连泻心汤……………(75)

治疗热痞(75) 治疗细菌性痢疾(76) 治疗吐血、衄血(76)

小陷胸汤……………(76)

治疗胸膜炎(76) 治疗肺心病(77) 治疗急性胃炎(77) 治疗胆道疾患(78) 治疗结核性腹膜炎(78)

四、清肠中邪热方……………(79)

葛根黄芩黄连汤……………(79)

治疗沙门氏菌属感染胃肠型感冒(79) 治疗小儿腹泻(80) 治疗肠伤寒(80) 治疗“乙脑”挟热下利(81) 治疗痘病下利(81)

黄芩汤、黄芩加半夏生姜汤……………(82)

治疗阿米巴痢疾(82) 治疗痢疾(83)

清利湿热方

一、清利湿热退黄方……………(86)

茵陈蒿汤、栀子柏皮汤……………(86)

治疗急性黄疸型传染性肝炎(87) 治疗急黄(88) 治

疗痢疾(89)

二、清热燥湿止利(痢)方.....(89)

白头翁汤.....(89)

治疗痢疾(90) 治疗风热眼病(95)

通里攻下方

一、苦寒攻下方——承气汤类.....(98)

大承气汤.....(98)

治疗腹痛(100) 治疗急性痢疾(103) 治疗高热

腹泻(103) 治疗发热神昏不大便(104) 治疗流

行性乙型脑炎(104) 治疗肾上腺皮质机能亢进症

(105) 治疗多食多便肥胖症(106) 治疗咳嗽

(107) 治疗精神病(108)

小承气汤.....(108)

治疗肠梗阻(108) 治疗溃疡病穿孔(109) 治疗

痢疾(110)

调胃承气汤.....(110)

治疗真热假寒下利(111) 治疗不明原因高烧(111)

治疗中消症(112) 治疗咳嗽(112) 治疗热厥

(113)

二、泻热逐水攻下方.....(113)

大陷胸汤(丸).....(113)

治疗结胸症(114) 治疗十二指肠溃疡并发穿孔、

弥漫性腹膜炎(115) 治疗肠梗阻(116) 治疗脑

膜炎险症(117)

三、攻逐水饮方.....(117)

十枣汤.....(117)

治疗渗出性胸膜炎(118) 治疗腹水(119) 治疗

肾炎(121) 治疗吐酸(122) 治疗孕妇实热痰喘

(122)

- 四、温下寒实方**.....(122)
- 三物白散.....(122)
- 治疗寒痰内结危证(123) 治疗肺痛(123)
- 五、润肠通下方**.....(125)
- 麻子仁丸.....(125)
- 治疗产后大便秘结(126) 治疗蛔虫性肠梗阻(126)
- 附：外导通下法方——猪胆汁导法.....(126)
- 乙脑抢救中除蛔扰清肺热(127) 治疗部分肠梗阻(127)

和解少阳类方

- 小柴胡汤**.....(131)
- 治疗感冒(132) 治疗发热(133) 治疗热入血室(134)
- 治疗疟疾(135) 治疗败血症(135) 治疗渗出性胸膜炎(137)
- 治疗久咳(137) 治疗黄疸(138) 治疗腹泻(138)
- 治疗产后痢疾(138) 治疗急性肾盂肾炎(138) 治疗癱闭(139)
- 治疗水肿(139) 治疗囊痛(140)
- 大柴胡汤**.....(140)
- 治疗发热(140) 治疗膈下脓肿(141) 治疗胃潰瘍(141)
- 治疗急、慢性胆囊炎(142) 治疗蛔虫病并发传染性肝炎(143)
- 治疗慢性阑尾炎急性发作(144) 治疗少腹坚块(144) 治疗呕利痞痛症(144)
- 治疗下利(145) 治疗疹后耳聋(145) 治疗精神失常(145)
- 治疗肥胖盗汗(146) 治疗鼻血(146)
- 柴胡加芒硝汤**.....(146)
- 治疗热入血室(147)
- 柴胡桂枝干姜汤**.....(147)
- 治疗外感病如疟(147) 治疗疟疾(148) 治疗产

- 后头痛目眩(148) 治疗口吃(149) 治疗肩项强
痛(149) 治疗乳癖(149) 治疗老人尿闭(150)
柴胡加龙骨牡蛎汤……………(150)
治疗惊悸证(150) 治疗怔忡症(151) 治疗瘰病
(152) 治疗痛证(153) 治疗精神分裂症(155)
治疗发狂(155) 治疗眩晕(156) 治疗头痛(157)

温 补 方

- 一、温补心阳方……………(160)
桂枝甘草汤……………(160)
治疗心悸痛(160) 治疗体质性低血压(160)
桂枝甘草龙骨牡蛎汤、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨
救逆汤……………(161)
治疗惊恐不寐(161)
桂枝加桂汤……………(162)
治疗奔豚(162) 治疗脑外伤综合征(164)
二、温补脾(胃)阳方……………(164)
理中丸(汤)……………(164)
治疗吐泻(165) 治疗痢疾(166) 治疗血症(167)
治疗便秘(168) 治疗肠梗阻(169) 治疗喜唾涎
沫(170)
小建中汤……………(170)
治疗十二指肠溃疡(170) 治疗慢性胃炎(171)
治疗麻疹后腹痛(172) 治疗虚性眩晕(173)
甘草干姜汤……………(173)
治疗胃脘痛(173) 治疗脘腹作胀(174) 治疗肠鸣
腹泻(174) 治疗经来腹痛(174) 治疗吐酸(175)
治疗胸痛(175) 治疗眩晕(175) 治疗鼻衄致伤
阳(175) 治疗吐血(175) 治疗遗尿(176) 治
疗劳淋(176)

吴茱萸汤……………(177)

治疗头痛(177) 治疗呕吐(179) 治疗食欲不振
(182) 治疗睡后流涎(182) 治疗目赤(182)

桃花汤……………(183)

治疗滑脱痢疾(183) 治疗慢性阿米巴痢疾(183)
治疗少阴兼厥阴热利(184) 治疗伤寒肠出血(184)

厚朴生姜半夏甘草人参汤……………(185)

治疗腹胀(185) 治疗痞证(185) 治疗妊娠恶阻
(186)

三、温补肾阳(回阳救逆)方……………(186)

四逆汤、干姜附子汤……………(186)

抢救休克(187) 治疗急性心肌梗死并发心源性休
克(187) 治疗麻疹逆证(188) 治疗阴斑(189)
治疗淋证(190) 治疗小儿泄泻(191)

四逆加人参汤……………(192)

治疗麻疹后泄泻危证(192) 治疗吐血危证(192)
治疗心动过缓(193)

茯苓四逆汤……………(193)

治疗亡阳证(193) 治疗虚寒证(194) 治疗臌胀
(195) 治疗癫狂(196)

通脉四逆汤、通脉四逆加猪胆汤……………(196)

治疗少阴格阳(196) 治疗真寒假热、下利厥逆(198)
治疗吐泻(198) 治疗严重恶寒(199) 治疗咽痛
失音(200)

白通汤、白通加猪胆汁汤……………(200)

治疗厥逆(200) 治疗头痛(202) 治疗泄泻(202)

补阴和阴阳两补方

芍药甘草汤、芍药甘草附子汤……………(206)

治疗肢体拘急(206) 治疗疼痛(208) 治疗上消化

- 道出血(209) 治疗川乌中毒(210) 治疗鼠蹊部
 肿痛(210) 治疗下肢屈曲(210) 治疗足部瘍毒
 (211) 治疗寸白虫(211)
- 黄连阿胶汤.....(212)
 治疗心烦不眠(212) 治疗便血(213) 治疗目疾
 (214)
- 竹叶石膏汤.....(215)
 治疗流脑后余热不清(215) 治疗小儿夏季热(216)
 治疗咳嗽(216) 治疗吐泻(217) 治疗脑震荡头
 痛(217)
- 炙甘草汤.....(218)
 治疗心悸脉结代(218) 治疗室性频发早搏(219)
 治疗房室传导阻滞(219) 治疗小儿病毒性心肌炎
 (220) 治疗目疾(220)
- 当归四逆汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤.....(222)
 治疗肢端青紫症(222) 治疗血栓闭塞性脉管炎
 (224) 治疗冻疮(224) 治疗受寒下肢疼痛(225)
 治疗拘挛症(226) 治疗小儿麻痹后遗症(227)
 治疗周围神经炎(227) 治疗痹证(228) 治疗头
 目病(229) 治疗身痛(230) 治疗下利(231)
 治疗腹股沟疝(232) 治疗男性前阴病症(233)
 治疗妇科病症(234) 治疗外科病(235) 治疗眼
 病(237)

寒热并用调理方

- 栀子干姜汤.....(240)
 治疗胃痛(240)
- 附子泻心汤.....(240)
 治疗上热下寒证(240) 治疗久痢(241) 治疗神
 经性头痛(242)

- 半夏泻心汤、生姜泻心汤、甘草泻心汤、干姜黄芩
 黄连人参汤……………(242)
 治疗痞证(243) 治疗胃脘痛(244) 治疗急性胃肠
 炎(245) 治疗朝食暮吐(245) 治疗胃窦炎(245)
 治疗慢性胃炎(246) 治疗腹胀(246) 治疗慢
 性泄泻(249) 治疗大便燥结症(249) 治疗眼、
 口、生殖器综合征(249)
- 黄连汤……………(250)
 治疗痞证(250) 治疗胃痛呕吐(251) 治疗腹痛
 下利(251)
- 乌梅丸……………(252)
 治疗蛔虫病(252) 治疗下利(255) 治疗呕吐
 (256) 治疗腹痛(257) 治疗崩漏(258)
- 四逆散……………(259)
 治疗四肢逆冷(259) 治疗头痛(261) 治疗颈部
 瘤赘(261) 治疗胸胁疼痛(262) 治疗乳房疾患
 (262) 治疗腕腹疼痛(263) 治疗下利(265) 治
 疗腰痛(267) 治疗腿痛(267) 治疗发作性精神
 痴呆症(268)

利水与化饮方

- 一、化气利水方……………(271)
 五苓散……………(271)
 治疗小便不利(271) 治疗尿崩症(274) 治疗湿
 疹(274) 治疗急性胃炎(275) 治疗传染性肝炎
 (276) 治疗昏厥(276)
- 二、健脾化饮方……………(276)
 茯苓桂枝白术甘草汤、茯苓桂枝甘草大枣汤、茯苓
 甘草汤……………(276)
 治疗咳喘(277) 治疗心悸(278) 治疗呕吐(280)

治疗眩晕(280) 治疗大便秘结(281) 治疗痹证
(282)

三、温阳利水方.....(283)

真武汤.....(283)

治疗水肿(283) 治疗手术后无尿(286) 治疗汗
出不止(286) 治疗咳喘(287) 治疗下利(288)
治疗亡阳虚风(288) 治疗头痛(289) 治疗上午
目赤(290) 治疗神经官能症(291) 治疗腰痛
(292) 治疗寒湿痹痛(293)

四、滋阴清热利水方.....(294)

猪苓汤.....(294)

治疗乳糜尿(294) 治疗慢性肾盂肾炎(294) 治
疗慢性肾炎(295) 治疗腰痛(295)

攻 逐 瘀 血 方

桃核承气汤.....(298)

治疗精神失常(298) 治疗月经病(299) 治疗妊
娠病(300) 治疗产后病(301) 治疗子宫脱垂
(302) 治疗腹痛(303) 治疗尿血(305) 治疗
小便不利(306) 治疗痹证(306) 治疗头痛(306)

抵当汤、抵当丸.....(307)

治疗发狂(307) 治疗瘕瘕(308) 治疗经闭腹痛
(309) 治疗血吸虫病(309)

其 他

一、涌吐方.....(311)

瓜蒂散.....(311)

治疗乳房肿块(311) 治疗痰厥不语(312) 甜瓜
蒂中毒致死(312)

二、和胃降逆化痰方.....(313)

- 旋复代赭汤.....(313)
 治疗嗳气、呕吐(313) 治疗痞证(318) 治疗慢性
 性肝炎(318) 治疗慢性气支气管炎(318) 治疗
 梅核气(319) 治疗心悸不寐(319)
- 三、固涩止利方.....(319)
 赤石脂禹余粮汤.....(319)
 治疗下利(320) 治疗脱肛(321)
- 四、清热利咽方.....(322)
 甘草汤.....(322)
 救治毒蕈中毒(322) 救治木薯中毒(322) 治疗
 十二指肠溃疡(322)
- 五、涤痰消肿止咽痛方.....(323)
 苦酒汤.....(323)
 治疗咽痛(323) 治疗失音(323)
- 六、滋阴润燥止咽痛方.....(324)
 猪肤汤.....(324)
 治疗原发性血小板减少性紫癜(324) 治疗再生障
 碍性贫血(324)
- 七、散寒开郁止咽痛方.....(325)
 半夏散(汤).....(325)
 治疗咽痛(325)
- 附：方剂索引.....(327)

辛温解表方

辛温解表方，是《伤寒论》用以治疗轻重不同的风寒表证的一类方剂。由于同属表证，有感邪轻重、人体偏实偏虚等差异，《伤寒论》的辛温解表方可分为：辛温解表轻剂、辛温解表峻剂、中等度辛温解表剂和温里解表剂等四类，共计23个方。

一、辛温解表轻剂——桂枝汤类

桂枝汤

方剂简介 桂枝汤是《伤寒论》的第一方。由桂枝、芍药、生姜、大枣、炙甘草等五味药组成。载于12条之下，并于42、234、276、387条之下复出。《伤寒论》有九条原文论述本方的使用。指出本方可用于①太阳中风证。如12条：“太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。”②表证发汗后，表邪不尽，表证未解。如57条：“伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤。”③表证下后，病犹在表，仍有外解之机者。如15条：“太阳病，下之后，其气上冲者，与桂枝汤，方用前法，若不上冲者，不得与之。”④营卫不和所致自汗或时发热汗出症。如53条：“病常自汗出者，此为荣气和，荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔，以荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤。”54条：“病人脏无他病，时发热自汗出，而不愈者，此卫气不和也，先其时发汗则愈，宜桂枝汤。”体现了解肌祛风，调和营卫的治法。