

# 漢語主題詞表

## CHINESE THESAURUS

自然科學(增訂本)

第二分冊 字順表

M — Z

科學技術文獻出版社

# 汉语主题词表

## CHINESE THESAURUS

自然科学 (增订本)  
第二分册 字顺表

中国科学技术情报研究所

《汉语主题词表》自然科学部分维护组



M — Z

科学技术文献出版社

(京) 新登字130号

## 内 容 简 介

本分册为字顺表M—Z。

字顺表又称主表，是本增订本的主要部分。它将全部主题词款目按款目主题词的音序、调序等排列，同音、同调、同形汉字集中而成。字顺表共收录主题词81,198条，其中正式主题词68,823条，非正式主题词12,375条。它是主题标引、检索和组织目录、索引的主要工具。

在这次增订过程中，增补了8,221条新词，删除了5,434条不适用词，使本表主题词的实用性有了较大的提高；订正了原字顺表编辑排版错误及参照关系错误，使词条及词间关系更加准确，并使词间关系达到相互对应；注意了与各专业词表的兼容，提高了此表与国内大多数专业词表的兼容性。

字顺表正文之前，有主题词汉字首字汉语拼音索引和部首检索索引，以及使用说明（其中附有标引规则）。

本词表主要供情报部门、图书馆、档案馆、科研单位、高等院校和厂矿企业等处理情报图书资料用。

2557/3401

汉语主题词表 自然科学（增订本）

CHINESE THESAURUS 第二分册 字顺表 M—Z

中国科学技术情报研究所

《汉语主题词表》自然科学部分维护组

科学技术文献出版社出版

（北京复兴路15号 邮政编码100038）

北京市顺义县板桥印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

787×1092毫米 16开本 106.5印张 4049千字

1991年10月第1版 1991年10月第1次印刷

印数：1—8000册

科技新书目：251—058

ISBN 7-5023-1486-5/Z·228

定价：110.00元

## M

|                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Má bì<br>麻痹 [47MJ]<br>Paralysis<br>F 截瘫<br>面神经麻痹<br>偏瘫<br>S 神经系统疾病 *                                  | Bast fibre manufacturing<br>S 纺织 *<br>C 麻纤维<br>麻织物                                        | Twist drill bits<br>S 钻头 *                                                                                   |
| Má bì bìng<br>麻痹病 [49P]<br>Bee paralysis<br>S 蜜蜂疾病 *                                                  | Má fèi sǎn<br>麻沸散 [47JB]<br>Mafei San<br>Y 麻药 (中药)                                        | Má huáng<br>麻黄 [47HB]<br>Herba ephedrae<br>S 辛温解表药<br>Z 中草药 *<br>C 草麻黄<br>麻黄根<br>麻黄碱<br>中麻黄                  |
| Má dòu chēng kǒu jī<br>麻袋撑口机 [61DA]<br>Sack opening machines                                          | Má fēng<br>麻风 [47RA]<br>Leprosy<br>F 结核型麻风<br>瘤型麻风<br>未定类麻风<br>S 皮肤杆菌病<br>Z 皮肤病 *<br>C 疔风 | Má huáng fěn shù<br>麻黄粉属 [45JD]<br>Ephedripites<br>S 孢粉 *                                                    |
| Má diǎn<br>麻点 [70CC]<br>Mechanical pittings<br>S 玻璃缺陷 *                                               | Má fēng cūn<br>麻风村 [47BB]<br>Leprosy hospitals<br>S 医院<br>Z 医药卫生组织机构 *                    | Má huáng fù zǐ xì xīn tāng<br>麻黄附子细辛汤 [47JB]<br>Mahuang Fuzi Xixin Tang<br>S 扶正解表剂<br>Z 方剂 *                 |
| Má diǎn bìng<br>麻点病 [49LB]<br>Specks<br>S 植物真菌病 *                                                     | Má fēng fēn zhī gǎn jūn<br>麻风分枝杆菌 [45LE]<br>Mycobacterium leprae<br>Y 麻风杆菌                | Má huáng gēn<br>麻黄根 [47HB]<br>Radix ephedrae<br>S 固涩药<br>Z 中草药 *<br>C 麻黄                                     |
| Má fǎng<br>麻纺 [61AC]<br>Bast fibre spinning<br>S 纺纱 *<br>C 黄麻纱<br>麻纺机械<br>软麻<br>亚麻纱<br>苧麻纱            | Má fēng gǎn jūn<br>麻风杆菌 [45LE]<br>Mycobacterium leprae<br>D 麻风分枝杆菌<br>S 分枝杆菌属<br>Z 细菌分类 * | Má huáng jiǎn<br>麻黄碱 [34H 47UB]<br>Ephedrine<br>S 苯基链烃基胺生物碱<br>神经末梢肾上腺能药<br>血管收缩药<br>Z 生物碱 *<br>药物 *<br>C 麻黄 |
| Má fǎng jī xié<br>麻纺机械 [61AD]<br>Bast fibre spinning machinery<br>F 软麻机<br>S 纺纱机械<br>Z 纺织机械 *<br>C 麻纺 | Má fēng jūn sù<br>麻风菌素 [47KD]<br>(增词时间: 1989 年)<br>Lepromin<br>S 细菌抗原<br>Z 抗原 *           | Má huáng kē<br>麻黄科 [45NK]<br>Ephedraceae<br>F 麻黄属<br>S 裸子植物<br>Z 种子植物 *                                      |
| Má fǎng zhī<br>麻纺织 [61AC]                                                                             | Má huā zuàn tóu<br>麻花钻头 [64J 66SA]                                                        |                                                                                                              |

Má huáng lián qiào chì xiǎo dòu  
tāng

麻黄连翘赤小豆汤 [47JB]

Mahuang Lianqiao Chixiaodou  
Tang

S 清热祛湿剂

Z 方剂 \*

Má huáng shǔ

麻黄属 [45NK]

Ephedra

F 草麻黄

中麻黄

S 麻黄科

Z 种子植物 \*

Má huáng tāng

麻黄汤 [47JB]

Mahuang Tang

D 三拗汤

S 辛温解表剂

Z 方剂 \*

C 麻杏苁甘汤

Má lèi hài chóng

麻类害虫 [49LA]

Specific cellulose-crop pest-in-  
sects

F 苎麻赤蛱蝶

苎麻天牛

苎麻夜蛾

S 农业害虫 \*

Má lèi zuò wù

麻类作物 [49EJ]

Crude fibre crops

F 菠萝麻

大麻

红麻

黄麻

剑麻

蕉麻

罗布麻

苘麻

亚麻

苧麻

S 纤维作物

Z 作物 \*

Má lì yán

麻粒岩 [37JC]

Granulite

S 区域变质岩

Z 岩石 \*

C 变粒岩

Má lì

麻栎 [49GG]

Quercus acutissima

S 栎属

Z 种子植物 \*

Má mù

麻木 [47GB]

(增词时间: 1989 年)

Numbness(T.C.M.)

F 半身麻木

四肢麻木

S 全身症状

Z 症状 (中医) \*

Má què

麻雀 [45PL]

Passer montanus

S 文鸟科

Z 鸟纲 \*

Má xiān wéi

麻纤维 [61AA]

Bast fibres

D 韧皮纤维

S 植物纤维

Z 纤维 \*

C 麻纺织

Má xìng gān shí tāng

麻杏甘石汤 [47JB]

(麻黄杏仁甘草石膏汤)

Ma Xing Gan Shi Tang

S 辛凉解表剂

Z 方剂 \*

Má xìng yì gān tāng

麻杏苁甘汤 [47JB]

(增词时间: 1989 年)

Ma Xing Yi Gan Tang

S 辛温解表剂

Z 方剂 \*

C 麻黄汤

Má yā shǔ

麻鸭属 [45PL]

Tadorna

S 鸭科

Z 鸟纲 \*

Má yào (zhōng yào)

麻药 (中药) [47JA]

Anesthetics(T.C.M.)

D 麻沸散

S 方剂 \*

中草药 \*

C 中药麻醉

Má yíng kē

麻蝇科 [45QK]

Flesh flies

Sarcophagidae

S 蝇

Z 昆虫纲 \*

Má zhěn

麻疹 [47GC 47MA]

Measles

D 痧子

S 病毒病

小儿四大证

小儿外感病

Z 病证 \*

传染病 \*

Má zhěn bìng dú

麻疹病毒 [45KA]

Measles viruses

S 副粘病毒

Z 病毒 \*

Má zhěn yì miáo

麻疹疫苗 [47UB]

(增词时间: 1989 年)

Measles vaccine

S 病毒疫苗

Z 药物 \*

Má zhī wù

麻织物 [61AF]

Fabrics of bast fibres

S 织物

Z 纺织品 \*

C 黄麻纱

麻纺织

亚麻纱

苧麻纱

Má zhú

麻竹 [45NL 49GG]

Sinocalamus latiflorus

S 慈竹属

Z 种子植物 \*

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mǎ zǐ rén<br>麻子仁 [47HB]<br>(增词时间: 1989 年)<br>Y 火麻仁                                                    | S 临床医学<br>Z 医药学 *                                                                                                                                                | 增信码<br>字首码<br>C 编码 *                                                                                                                           |
| Mǎ zǐ rén wán<br>麻子仁丸 [47JB]<br>(增词时间: 1989 年)<br>Maziren Wan<br>D 脾约麻仁丸<br>S 润下剂<br>Z 方剂 *           | Mǎ zuì yào<br>麻醉药 [47UB]<br>Anaesthetics<br>F 巴比妥酸盐<br>氟烷<br>环丙烷<br>甲氧氟烷<br>局部麻醉药<br>氯胺酮<br>氯仿<br>氯乙烷<br>麻醉乙醚<br>羟丁酸钠<br>羟孕酮酯<br>三氯乙烯<br>三溴乙醇<br>一氧化二氮<br>S 药物 * | Mǎ fēn duō zhǐ<br>码分多址 [57L]<br>Code division multiple access<br>S 多址联接方式 *                                                                    |
| Mǎ zuì<br>麻醉 * [47NE]<br>Anesthesia<br>F 电麻醉<br>复合麻醉<br>局部麻醉<br>全身麻醉<br>针刺麻醉<br>指压麻醉<br>中药麻醉<br>椎管内麻醉 | Mǎ zuì yǐ mí<br>麻醉乙醚 [47UB]<br>Anesthetic ether<br>S 麻醉药<br>Z 药物 *                                                                                               | Mǎ fēn fù jiē<br>码分复接 [57AA]<br>Code division multiplexing<br>S 复接<br>Z 调制技术 *                                                                 |
| Mǎ zuì dàn<br>麻醉弹 [75D]<br>Anaesthetic projectiles<br>Y 猎枪弹                                           | Mǎ zuì yǐ mí<br>麻醉乙醚 [47UB]<br>Anesthetic ether<br>S 麻醉药<br>Z 药物 *                                                                                               | Mǎ jiān gān rǎo<br>码间干扰 [57AA]<br>(增词时间: 1989 年)<br>Intersymbol interference<br>S 干扰 *                                                         |
| Mǎ zuì qì<br>麻醉器 [47ZC]<br>Anaesthesia apparatus                                                      | Mǎ zuì yǐ mí<br>麻醉乙醚 [47UB]<br>Anesthetic ether<br>S 麻醉药<br>Z 药物 *                                                                                               | Mǎ pán<br>码盘 [58F]<br>Code wheels<br>C 编码器 *                                                                                                   |
| Mǎ zuì qiāng<br>麻醉枪 [75B]<br>Anaesthetic rifles<br>Y 猎枪                                               | Mǎ yuē lǎ nà lǐ lùn<br>码约拉纳理论 [32GA 52AA]<br>Majorana theory<br>C 核结合能                                                                                           | Mǎ pǐ jī<br>码坯机 [70FB]<br>Setting machines<br>C 码窑                                                                                             |
| Mǎ zuì shī<br>麻醉师 [47BB]<br>Anesthetists<br>S 医师<br>Z 医药卫生人员 *                                        | Mǎ<br>码 * [58AC]<br>Codes<br>D 代码<br>F 巴克码<br>超码<br>低密度码<br>对称码<br>多电平码<br>二进制<br>格雷码<br>纠错码<br>里德-谬勒码<br>里德-索洛蒙码<br>三进制<br>四进制<br>伪随机码<br>误差控制码<br>线路码<br>游程长度码 | Mǎ sù tiáo zhěng<br>码速调整 * [57G]<br>Justification<br>F 负码速调整<br>正码速调整                                                                          |
| Mǎ zuì wù zhòng dú<br>麻醉物中毒 [47CB]<br>Anaesthetics poisoning<br>S 中毒 *                                |                                                                                                                                                                  | Mǎ tóu<br>码头 * [71DB]<br>Wharves<br>F 墩式码头<br>浮码头<br>高水位差码头<br>混合式码头<br>货运码头<br>客运码头<br>离岸式码头<br>轮渡码头<br>深水码头<br>顺岸码头<br>舳装码头<br>系船码头<br>斜坡式码头 |
| Mǎ zuì xué<br>麻醉学 [47NE]<br>Anaesthesiology                                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |

|                                   |        |                           |        |                               |             |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------------|-------------|
| 渔码头                               |        | Code converters           |        | Equine rhinopneumonitis virus |             |
| 直立式码头                             |        | S 变换器 *                   |        | D 马流产病毒                       |             |
| 组合拆卸式码头                           |        |                           |        | S 疱疹病毒                        |             |
| C 防波堤                             |        | Mǎ xíng fā shēng qì       |        | Z 病毒 *                        |             |
| 港口机械                              |        | 码型发生器                     | [81Q]  |                               |             |
| 港区                                |        | Pattern generators        |        | Mǎ biān cǎo                   |             |
| 海塘                                |        | Y 图象信号发生器                 |        | 马鞭草                           | [45NL 47HB] |
| 码头设备                              |        |                           |        | Verbena officinalis           |             |
| 锚地 *                              |        | Mǎ yáo                    |        | S 活血祛瘀药                       |             |
| 桥墩 *                              |        | 码窑                        | [70FB] | 马鞭草科                          |             |
| 堰堰 *                              |        | Setting (kilns)           |        | Z 中草药 *                       |             |
|                                   |        | C 工业炉窑 *                  |        | 种子植物 *                        |             |
|                                   |        | 码坯机                       |        |                               |             |
| Mǎ tóu àn xiàn                    |        |                           |        | Mǎ biān cǎo kē                |             |
| 码头岸线                              | [71DB] | Mǎ yuán cuān rǎo          |        | 马鞭草科                          | [45NL]      |
| Frontages                         |        | 码元窜扰                      | [57AA] | Verbenaceae                   |             |
| C 港池 *                            |        | Intersymbol interferences |        | F 赧桐属                         |             |
| 码头设备                              |        | S 干扰 (电信) *               |        | 兰香草                           |             |
| 锚地 *                              |        |                           |        | 马鞭草                           |             |
| 全天候作业棚                            |        | Mǎ yuán tóng bù           |        | 牡荆属                           |             |
| 顺岸码头                              |        | 码元同步                      | [57AA] | 石梓属                           |             |
|                                   |        | Bit synchronization       |        | 柚木                            |             |
| Mǎ tóu gōng rén                   |        | D 比特同步                    |        | 紫珠属                           |             |
| 码头工人                              | [71AT] | S 同步 *                    |        | S 双子叶植物                       |             |
| Longshoremen                      |        |                           |        | Z 种子植物 *                      |             |
| S 海员 *                            |        |                           |        | C 蔓荆子                         |             |
| Mǎ tóu mó xíng                    |        | Mǎ huáng                  |        |                               |             |
| 码头模型                              | [82N]  | 蚂蚁                        | [45PL] | Mǎ bìng                       |             |
| (增词时间: 1989 年)                    |        | Leech                     |        | 马病                            | [49NB]      |
| Harbor models                     |        | Y 蛭纲                      |        | Horse diseases                |             |
| S 试验模型 *                          |        |                           |        | F 马麻痹性肌红蛋白尿                   |             |
| Mǎ tóu shè bèi                    |        | Mǎ                        |        | S 动物疾病 *                      |             |
| 码头设备                              | [71DB] | 马                         | [49ME] |                               |             |
| Terminal facilities               |        | Horses                    |        | Mǎ bó                         |             |
| C 船舶装卸 *                          |        | F 公马                      |        | 马勃                            | [45ME 47HB] |
| 码头 *                              |        | 军马                        |        | Lasiosphaera seu calvatia     |             |
| 码头岸线                              |        | 母马                        |        | S 马勃属                         |             |
|                                   |        | 小马                        |        | 清热解毒药                         |             |
|                                   |        | S 家畜 *                    |        | Z 真菌界 *                       |             |
|                                   |        |                           |        | 中草药 *                         |             |
| Mǎ tóu shì yàn                    |        | Mǎ ān jūn shǔ             |        |                               |             |
| 码头试验                              | [82J]  | 马鞍菌属                      | [45ME] | Mǎ bó kē                      |             |
| Dock tests                        |        | Helvella                  |        | 马勃科                           | [45ME]      |
| Y 系泊试验                            |        | S 盘菌目                     |        | Lycoperdaceae                 |             |
|                                   |        | Z 真菌界 *                   |        | F 灰球菌属                        |             |
| Mǎ xíng biàn huàn                 |        |                           |        | 马勃属                           |             |
| 码型变换                              | [57E]  | Mǎ bà rén                 |        | 栓皮马勃属                         |             |
| Code conversion                   |        | 马坝人                       | [45RA] | 秃马勃属                          |             |
| C 格式变换                            |        | Mapa man                  |        | 脱皮马勃属                         |             |
| 速率变换                              |        | S 古人                      |        | S 腹菌纲                         |             |
|                                   |        | Z 化石人类 *                  |        | Z 真菌界 *                       |             |
| Mǎ xíng biàn huàn qì (chuán zhēn) |        |                           |        |                               |             |
| 码型变换器 (传真)                        | [57D]  | Mǎ bí fèi yán bìng dú     |        | Mǎ bó shǔ                     |             |
|                                   |        | 马鼻肺炎病毒                    | [45KA] |                               |             |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>马勃属</b> [45ME]<br><i>Lycoperdon</i><br>F 马勃<br>S 马勃科<br>Z 真菌界 *                                                                | <b>Mǎ dé lǎ lián</b><br><b>马德拉蠊</b> [45QK]<br><i>Leucophaea maderae</i><br><i>Madeira cockroaches</i><br>S 蜚蠊目<br>Z 昆虫纲 *                | <b>绵毛马兜铃</b><br>S 马兜铃科<br>Z 种子植物 *<br>C 关木通                                                                                                                                                     |
| <b>Mǎ chǐ xiàn</b><br><b>马齿苋</b> [45NL 47HB]<br><i>Portulaca oleracea</i><br>S 马齿苋科<br>清热解药<br>Z 中草药 *<br>种子植物 *                  | <b>Mǎ dì è hán shù</b><br><b>马蒂厄函数</b> [30L 30P]<br><i>Mathieu functions</i><br>S 特殊函数<br>Z 函数 *                                         | <b>Mǎ dòu líng téng</b><br><b>马兜铃藤</b> [47HB]<br>(增词时间: 1989 年)<br><i>Herba aristolochiae</i><br>Y 天仙藤                                                                                          |
| <b>Mǎ chǐ xiàn kē</b><br><b>马齿苋科</b> [45NL]<br><i>Portulacaceae</i><br>F 马齿苋<br>S 双子叶植物<br>Z 种子植物 *                               | <b>Mǎ dì è qún</b><br><b>马蒂厄群</b> [30E 30P]<br><i>Mathieu groups</i><br>S 可迁置换群<br>Z 群 *                                                 | <b>Mǎ ěr tè xiào yīng</b><br><b>马耳特效应</b> [32KA]<br><b>Malter effect</b><br>Y 二次电子发射                                                                                                            |
| <b>Mǎ chǐ yù mǐ</b><br><b>马齿玉米</b> [49EJ]<br><i>Dent corn</i><br>S 玉米<br>Z 作物 *                                                   | <b>Mǎ dīng cè gāo yí</b><br><b>马丁测高仪</b> [45RC]<br><i>Anthropometers</i><br>Y 人体测高仪                                                      | <b>Mǎ ěr bǎo bìng dú</b><br><b>马尔堡病毒</b> [45KA]<br><i>Marburg's virus</i><br>S 弹状病毒<br>Z 病毒 *                                                                                                   |
| <b>Mǎ chuán rǎn xìng pín xuè bìng dú</b><br><b>马传染性贫血病毒</b> [45KA]<br><i>Equine infectious anemia virus</i><br>S 脊椎动物病毒<br>Z 病毒 * | <b>Mǎ dīng xī suān</b><br><b>马丁烯酸</b> [34G]<br><i>Methacrylic acid</i><br>Y 甲基丙烯酸                                                        | <b>Mǎ ěr kē fū guò chéng</b><br><b>马尔柯夫过程</b> [30Q]<br><b>Markov processes</b><br>F 半马尔柯夫过程<br>标准过程<br>不可交换马尔柯夫过程<br>费勒过程<br>亨特过程<br>雷过程<br>受控马尔柯夫过程<br>随机群体论<br>右过程<br>$\theta$ 过程<br>S 随机过程 * |
| <b>Mǎ chuán rǎn xìng xiōng mó fèi yǎn</b><br><b>马传染性胸膜肺炎</b> [47MA]<br><i>Equine contagious pleuropneumonia</i><br>Y 马胸疫          | <b>Mǎ dòu líng</b><br><b>马兜铃</b> [45NL 47HB]<br><i>Aristolochia debilis</i><br>S 马兜铃属<br>止咳平喘药 (中药)<br>Z 中草药 *<br>种子植物 *<br>C 青木香<br>天仙藤 | <b>Mǎ ěr kē fū jué cè</b><br><b>马尔柯夫决策</b> [30S]<br><b>Markovian decision</b><br>S 决策论 *                                                                                                        |
| <b>Mǎ dá</b><br><b>马达</b> [54P]<br><b>Motors</b><br>Y 电动机 *                                                                       | <b>Mǎ dòu líng kē</b><br><b>马兜铃科</b> [45NL]<br><i>Aristolochiaceae</i><br>D 细辛科<br>F 马兜铃属<br>细辛<br>S 双子叶植物<br>Z 种子植物 *                   | <b>Mǎ ěr kē fū liàn</b><br><b>马尔柯夫链</b> [30Q]<br><b>Markov chains</b><br>S 随机过程 *<br>C 转移概率                                                                                                     |
| <b>Mǎ dá fǎ xīn wán zhí</b><br><b>马达法辛烷值</b> [63GA]<br><b>Motor octane number</b><br>S 辛烷值<br>Z 石油产品性质 *<br>C 研究法辛烷值              | <b>Mǎ dòu líng shǔ</b><br><b>马兜铃属</b> [45NL]<br><i>Aristolochia</i><br>F 广防己<br>马兜铃                                                      | <b>Mǎ ěr kē fū xìn yuán</b><br><b>马尔柯夫信源</b> [58AC]<br><b>Markoff sources</b><br>F 遍历信源<br>S 信源 *                                                                                               |

|                                                                                              |                                                                                             |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mǎ ěr tā bù lǚ shì gǎn jūn<br>马尔他布鲁氏杆菌 [45LE]<br>Brucella melitensis<br>S 布鲁氏杆菌属<br>Z 细菌分类 * | S 弹性波<br>Z 波 *                                                                              | Mǎ jiù<br>马廐 [49MD]<br>Shielings<br>S 畜舍 *                                                    |
| Mǎ ěr tā dǎo rè<br>马尔他岛热 [47MA]<br>Malta fever<br>Y 布鲁氏菌病                                    | Mǎ hè — chén dé ěr gān shè yì<br>马赫-陈德尔干涉仪 [81R]<br>Mach-Zehnder interferometers<br>Y 气流干涉仪 | Mǎ jū<br>马驹 [49ME]<br>Foals<br>Y 小马                                                           |
| Mǎ fú<br>马弗 [61PA 70EB]<br>Muffles<br>Y 隔焰                                                   | Mǎ hè dài<br>马赫带 [45DC]<br>Mach band                                                        | Mǎ kǎ liáng xīng xì<br>马卡良星系 [35Q]<br>Markarian galaxy<br>S 爆发星系<br>Z 天体 *                    |
| Mǎ fú lú<br>马弗炉 [83LG]<br>Muffle furnaces<br>D 有罐炉<br>S 特种型式加热炉<br>Z 工业炉窑 *                  | Mǎ hè shù<br>马赫数 [31FA]<br>Mach number<br>S 无量纲数 *<br>C 克奴曾数                                | Mǎ kè sū tuō fú wǎng yuǎn jìng<br>马克苏托夫望远镜 [81R]<br>Maksutov telescopes<br>S 双射望远镜<br>Z 望远镜 * |
| Mǎ fú shì suì dào yáo<br>马弗式隧道窑 [83LH]<br>Muffle tunnel kiln<br>Y 半隔焰隧道窑                     | Mǎ hè shù biǎo<br>马赫数表 [81X]<br>Machmeters<br>S 飞行速度指示器<br>Z 飞行仪表 *                         | Mǎ kǒu tiě yīn shuā<br>马口铁印刷 [61W]<br>Tin plate printing<br>Y 铁皮印刷                            |
| Mǎ fù tòng<br>马腹痛 [49NB]<br>Equine colic<br>D 结症<br>疝痛                                       | Mǎ hè shù xiào yìng<br>马赫数效应 [31FB]<br>Mach number effect<br>Y 压缩性效应                        | Mǎ kǒu yú shǔ<br>马口鱼属 [45PL]<br>Opsariichthys<br>S 鲤科<br>Z 鱼纲 *                               |
| Mǎ gé nǚ sī xiào yìng<br>马格努斯效应 [31FB 75A]<br>Magnus effect<br>S 气动力效应 *                     | Mǎ hè zhui<br>马赫锥 [31FB]<br>Mach cones<br>S 锥体 *                                            | Mǎ kù ěr " fēng huáng " duī<br>马库尔“凤凰”堆 [52DJ]<br>Marcoule phenix reactor                     |
| Mǎ guò mù<br>马褂木 [49GG]<br>Y 鹅掌楸属                                                            | Mǎ huí chóng<br>马蛔虫 [45PL]<br>Parascaris equorum<br>S 尾觉器纲<br>Z 无脊椎动物门 *<br>C 染色体消失         | Mǎ lā bā lì<br>马拉巴栗 [49EL]<br>Malabar chestnut<br>Pachira macrocarpa<br>S 木棉科<br>Z 种子植物 *     |
| Mǎ hǎi máo<br>马海毛 [61AA]<br>Mohair<br>S 毛<br>Z 纤维 *                                          | Mǎ jī shǔ<br>马鸡属 [45PL]<br>Crossoptilon<br>S 雉科<br>Z 鸟纲 *                                   | Mǎ lái sōng xiāng<br>马来松香 [49K]<br>Maleic rosin<br>S 松香 *<br>C 松香衍生物 *                        |
| Mǎ hè bō<br>马赫波 [31FA]<br>Mach waves                                                         | Mǎ jiān wěi xiàn chóng<br>马尖尾线虫 [45PL]<br>Oxyuris equi<br>S 尾觉器纲<br>Z 无脊椎动物门 *              | Mǎ lái suān<br>马来酸 [34G]<br>Maleic acid                                                       |

|                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 丁烯二酸                                                                                                                 |  | Mǎ líng shǔ fěn jiā jūn<br>马铃薯粉痂菌 [45ME]<br>Spongospora subterranea<br>S 根肿菌纲<br>Z 真菌界 *                                                                 | 马铃薯 X 病毒 [45KA]<br>Potato X disease virus<br>S 植物病毒<br>Z 病毒 *                                                       |
| Mǎ lái wú cè xiàn chóng<br>马来吴策线虫 [45PL]<br>Wuchereria malayi<br>S 尾感器纲<br>Z 无脊椎动物门 *                                  |  | Mǎ líng shǔ gǎn jūn<br>马铃薯杆菌 [45LE]<br>Bacillus mesentericus<br>D 马铃薯芽孢杆菌<br>S 芽孢杆菌属<br>Z 细菌分类 *                                                         | Mǎ líng shǔ Y bìng dú<br>马铃薯 Y 病毒 [45KA]<br>Potato Y disease virus<br>S 植物病毒<br>Z 病毒 *                              |
| Mǎ lái xiān jīng<br>马来酰肼 [45ND]<br>Maleic hydrazide<br>Y 植物生长延缓剂                                                       |  | Mǎ líng shǔ huáng dī bìng dú<br>马铃薯黄矮病毒 [45KA]<br>Potato yellow dwarf virus<br>S 植物病毒<br>Z 病毒 *                                                          | Mǎ liú chǎn bìng dú<br>马流产病毒 [45KA]<br>Equine abortion virus<br>Y 马鼻肺炎病毒                                            |
| Mǎ lì lán<br>马利兰 [47UB]<br>Mylaran<br>Y 白消安                                                                            |  | Mǎ líng shǔ kuài jīng é<br>马铃薯块茎蛾 [45QK 49LA]<br>Phthorimaea operculella<br>Potato moths<br>S 麦蛾科<br>杂粮害虫<br>Z 昆虫纲 *<br>农业害虫 *                           | Mǎ liú chǎn shā mén shì jūn<br>马流产沙门氏菌 [45LE]<br>Salmonella abortus equi<br>S 沙门氏杆菌属<br>Z 细菌分类 *<br>C 流产            |
| Mǎ lì kè bìng bìng dú<br>马立克病毒 [45KA]<br>Marek's disease virus<br>S 疱疹病毒<br>Z 病毒 *                                     |  | Mǎ líng shǔ piáo chóng<br>马铃薯瓢虫 [45QK 49LA]<br>Epilachina vigintioctomaculata<br>Twenty-eight spotted lady beetles<br>S 瓢虫科<br>杂粮害虫<br>Z 昆虫纲 *<br>农业害虫 * | Mǎ liú xíng xìng lín bā guǎn yán<br>马流行性淋巴管炎 [47MA]<br>Epizootic lymphangitis of horse<br>D 伪鼻疽<br>S 真菌病<br>Z 传染病 * |
| Mǎ lì kè shì bìng (jī)<br>马立克氏病 (鸡) [47MA]<br>Marek's disease (fowl)<br>S 病毒病<br>Z 传染病 *                               |  | Mǎ líng shǔ yá bāo gǎn jūn<br>马铃薯芽孢杆菌 [45LE]<br>Bacillus mesentericus<br>Y 马铃薯杆菌                                                                         | Mǎ lù<br>马鹿 [45PL]<br>Cervus elaphus<br>S 鹿科<br>Z 哺乳动物纲 *                                                           |
| Mǎ lín ní kè fǎ<br>马林尼克法 [65CD]<br>Marignac process                                                                    |  | Mǎ líng shǔ yè jiǎ<br>马铃薯叶甲 [45QK 49LA]<br>Colorado potato beetles<br>Leptinotarsa decemlineata<br>S 叶甲科<br>杂粮害虫<br>Z 昆虫纲 *<br>农业害虫 *<br>C 检疫对象          | Mǎ má bì xìng jī hóng dàn bái<br>马麻痹性肌红蛋白尿 [49NB]<br>Paralytic myohemoglobin uria in horse<br>S 马病<br>Z 动物疾病 *      |
| Mǎ líng shǔ<br>马铃薯 [49EJ]<br>Potato<br>Solanum tuberosum<br>D 土豆<br>洋芋<br>S 茄属<br>薯类作物<br>Z 种子植物 *<br>作物 *<br>C 退化     |  | Mǎ líng shǔ fǎng chuí xíng kuài<br>马铃薯纺锤形块茎病毒 [45KA]<br>Potato spindle tuber virus<br>S 植物病毒<br>Z 病毒 *                                                   | Mǎ miàn tún shǔ<br>马面鲀属 [45PL]<br>Filefishes<br>S 鲀形目<br>Z 鱼纲 *                                                     |
| Mǎ líng shǔ fǎng chuí xíng kuài<br>jīng bìng dú<br>马铃薯纺锤形块茎病毒 [45KA]<br>Potato spindle tuber virus<br>S 植物病毒<br>Z 病毒 * |  | Mǎ líng shǔ X bìng dú<br>马铃薯 X 病毒                                                                                                                        | Mǎ ní là má<br>马尼拉麻 [49EJ]<br>Manila hemp                                                                           |

|                          |        |                              |        |                               |             |
|--------------------------|--------|------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|
| Y 蕉麻                     |        | S 双子叶植物                      |        | 马氏体时效钢                        | [87BD]      |
| Mǎ niào suān             |        | Z 种子植物 *                     |        | Maraging steels               |             |
| 马尿酸                      | [45EG] | Mǎ shì guǎn                  |        | S 沉淀硬化钢                       |             |
| Hippuric acid            |        | 马氏管                          | [45QD] | Z 钢 *                         |             |
|                          |        | Malpighian tubes             |        | C 铬钢                          |             |
| Mǎ qí nuò fāng chéng     |        |                              |        | 马氏体不锈钢                        |             |
| 马其诺方程                    | [31CB] | Mǎ shì jī gòu                |        | 钼钢                            |             |
| Mathieu equation         |        | 马氏机构                         | [67AB] | 耐热钢                           |             |
| D 麦秀方程                   |        | Maltese mechanisms           |        | 镍钢                            |             |
| S 常微分方程                  |        | Y 槽轮机构                       |        | Mǎ shì tǐ zhuǎn biàn          |             |
| S 运动方程                   |        |                              |        | 马氏体转变                         | [66AB]      |
| Z 方程 *                   |        | Mǎ shì luó kē                |        | Martensitic transformation    |             |
| Mǎ qián                  |        | 马氏螺科                         | [45JF] | S 金属转变                        |             |
| 马钱                       | [45NL] | Macluritidae                 |        | Z 相变 *                        |             |
| Strychnos nux-vomica     |        | S 占腹足目                       |        | Mǎ sī jīng gēn fǎ             |             |
| S 马钱科                    |        | Z 无脊椎动物门 *                   |        | 马斯京根法                         | [69BH]      |
| Z 种子植物 *                 |        | Mǎ shì tǐ                    |        | Muskingun method              |             |
| Mǎ qián kē               |        | 马氏体                          | [66AA] | Y 洪水演算                        |             |
| 马钱科                      | [45NL] | Martensite                   |        | Mǎ tí                         |             |
| Loganiaceae              |        | S 金相相组成 *                    |        | 马蹄                            | [45NG 49EK] |
| F 断肠草                    |        | C 奥氏体                        |        | Eleocharis tuberosa           |             |
| 马钱                       |        | 显微组织 (金相学)                   |        | Waternut                      |             |
| 密蒙花                      |        | 相变 *                         |        | Y 荸荠                          |             |
| 醉鱼草                      |        | 针状组织                         |        | Mǎ tí (shù xué)               |             |
| S 双子叶植物                  |        | Mǎ shì tǐ bù xiù gāng        |        | 马蹄 (数学)                       | [30A]       |
| Z 种子植物 *                 |        | 马氏体不锈钢                       | [87BD] | (增词时间: 1989 年)                |             |
| Mǎ qián zǐ               |        | (增词时间: 1989 年)               |        | Horseshoe(mathematics)        |             |
| 马钱子                      | [47HB] | Martensitic stainless steels |        | Y 浑沌 (数学)                     |             |
| (增词时间: 1989 年)           |        | S 不锈钢                        |        | Mǎ tí luó kē                  |             |
| Semen strychni           |        | Z 钢 *                        |        | 马蹄螺科                          | [45JF]      |
| D 番木鳖                    |        | C 马氏体时效钢                     |        | Trochidae                     |             |
| S 外用药 (中药)               |        | Mǎ shì tǐ chéng xíng         |        | S 古腹足目                        |             |
| Z 中草药 *                  |        | 马氏体成型                        | [66B]  | Z 无脊椎动物门 *                    |             |
| C 番木鳖碱                   |        | Marforming                   |        | Mǎ tí xíng yáo                |             |
| Mǎ qián zǐ shēng wù jiǎn |        | S 成型 *                       |        | 马蹄型窑                          | [70CB 83LH] |
| 马钱子生物碱                   | [34H]  | C 温加工                        |        | Horse shoe flame furnaces     |             |
| Strychnine alkaloid      |        | Mǎ shì tǐ gāng               |        | S 池窑                          |             |
| F 番木鳖碱                   |        | 马氏体钢                         | [87BD] | Z 工业炉窑 *                      |             |
| S 生物碱 *                  |        | (增词时间: 1989 年)               |        | Mǎ tí xíng dùn dì             |             |
| Mǎ sài kè                |        | Martensitic steels           |        | 马蹄形盾地                         | [37G]       |
| 马赛克                      | [70EA] | S 钢 *                        |        | Horse-shoe shaped letwixtland |             |
| Mosaics                  |        | Mǎ shì tǐ hé jīn             |        | C 山字型构造体系                     |             |
| Y 锦砖                     |        | 马氏体合金                        | [87BB] | Mǎ tí xíng suì dào            |             |
| Mǎ sāng kē               |        | Martensitic alloys           |        | 马蹄形隧道                         | [68HA]      |
| 马桑科                      | [45NL] | S 合金 *                       |        | Horse-shoe tunnels            |             |
| Coriariaceae             |        | Mǎ shì tǐ shí xiào gāng      |        |                               |             |

|                                |             |                     |       |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------|
| Y 拱形隧道                         |             | 吗啡烷生物碱              |       |
| Mǎ tóu mén                     |             | Z 生物碱 *             |       |
| 马头门                            | [64DB]      | 药物 *                |       |
| Bottom and shaft joint         |             | C 罂粟壳               |       |
| Mǎ tóu xīng yún                |             | Mǎ fēi fēn          |       |
| 马头星云                           | [35P]       | 吗啡酚                 | [34G] |
| Horsehead nebulae              |             | (增词时间: 1989 年)      |       |
| S 暗星云                          |             | Morphol             |       |
| Z 天体 *                         |             | S 二元酚               |       |
| Mǎ wǎ jiàn dú sù shēng wù jiǎn |             | Z 酚 *               |       |
| 马瓦箭毒素生物碱                       | [34H]       | Mǎ fēi wán          |       |
| Mavacurine alkaloid            |             | 吗啡烷                 | [34G] |
| D 荧光箭毒素生物碱                     |             | Morphinan           |       |
| S 生物碱 *                        |             | S 氮杂环化合物            |       |
| Mǎ wěi jiǎ chāo kē             |             | Z 杂环化合物 *           |       |
| 马尾甲超科                          | [45PL]      | Mǎ fēi wán (P)      |       |
| Hippuritacea                   |             | 吗啡烷 (P)             | [34G] |
| S 异齿目                          |             | Morphinan(P)        |       |
| Z 无脊椎动物门 *                     |             | F 吗啡烷醇              |       |
| Mǎ wěi shù kē                  |             | 吗啡烷醇 (P)            |       |
| 马尾树科                           | [45NL]      | 吗啡烷二醇               |       |
| Rhoipteleaceae                 |             | 吗啡烷二醇 (P)           |       |
| S 双子叶植物                        |             | 吗啡烷酮                |       |
| Z 种子植物 *                       |             | 吗啡烷酮 (P)            |       |
| Mǎ wěi sōng                    |             | S 氮杂环化合物            |       |
| 马尾松                            | [45NL 49GG] | Z 杂环化合物 *           |       |
| Masson pine                    |             | C 吗啡烷生物碱            |       |
| Pinus massoniana               |             | Mǎ fēi wán chún     |       |
| S 松属                           |             | 吗啡烷醇                | [34G] |
| Z 种子植物 *                       |             | Morphinanol         |       |
| C 松花粉                          |             | S 吗啡烷 (P)           |       |
| Mǎ wěi sōng máo chóng          |             | 一元醇                 |       |
| 马尾松毛虫                          | [45QK 49GF] | Z 醇 *               |       |
| Dendrolimus punctatus          |             | 杂环化合物 *             |       |
| Masson-pine caterpillar moths  |             | Mǎ fēi wán chún (P) |       |
| S 森林害虫 *                       |             | 吗啡烷醇 (P)            | [34G] |
| 松毛虫属                           |             | Morphinanol(P)      |       |
| Z 昆虫纲 *                        |             | S 吗啡烷 (P)           |       |
| C 性信息素                         |             | 一元醇                 |       |
| Mǎ wěi zǎo shǔ                 |             | Z 醇 *               |       |
| 马尾藻属                           | [45MG]      | 杂环化合物 *             |       |
| Sargassum                      |             | Mǎ fēi wán èr chún  |       |
| F 羊栖菜                          |             | 吗啡烷二醇               | [34G] |
| S 岩藻目                          |             | Morphinandiol       |       |
| Z 藻类 *                         |             | S 二元醇               |       |
|                                |             | 吗啡烷 (P)             |       |
|                                |             | Z 醇 *               |       |
| Mǎ wèi yíng bìng               |             |                     |       |
| 马胃蝇病                           | [47MB]      |                     |       |
| Equine gasterophilosis         |             |                     |       |
| D 马胃蝇幼虫病                       |             |                     |       |
| S 昆虫感染                         |             |                     |       |
| Z 寄生虫病 *                       |             |                     |       |
| Mǎ wèi yíng yòu chóng bìng     |             |                     |       |
| 马胃蝇幼虫病                         | [47MB]      |                     |       |
| Equine gasterophilosis         |             |                     |       |
| Y 马胃蝇病                         |             |                     |       |
| Mǎ wēn                         |             |                     |       |
| 马瘟                             | [47MA]      |                     |       |
| Horse-sickness                 |             |                     |       |
| S 病毒病                          |             |                     |       |
| Z 传染病 *                        |             |                     |       |
| Mǎ xiàn yì                     |             |                     |       |
| 马腺疫                            | [47MA]      |                     |       |
| Strangles                      |             |                     |       |
| D 外喉症                          |             |                     |       |
| S 细菌病                          |             |                     |       |
| Z 传染病 *                        |             |                     |       |
| C 瘀斑热                          |             |                     |       |
| Mǎ xiōng yì                    |             |                     |       |
| 马胸疫                            | [47MA]      |                     |       |
| Horse paddock fever            |             |                     |       |
| D 马传染性胸膜肺炎                     |             |                     |       |
| S 病毒病                          |             |                     |       |
| Z 传染病 *                        |             |                     |       |
| Mǎ yà luó bìng dú              |             |                     |       |
| 马亚罗病毒                          | [45KA]      |                     |       |
| Mayaro virus                   |             |                     |       |
| S 脊椎动物病毒                       |             |                     |       |
| Z 病毒 *                         |             |                     |       |
| Mǎ zhā yé fū cè liáng fǎ       |             |                     |       |
| 马扎耶夫测量法                        | [39C]       |                     |       |
| Mazaef method                  |             |                     |       |
| Y 多星等高测量法                      |             |                     |       |
| Mǎ fēi                         |             |                     |       |
| 吗啡                             | [47UB]      |                     |       |
| Morphinum                      |             |                     |       |
| F 阿片全碱                         |             |                     |       |
| 二乙酰吗啡                          |             |                     |       |
| 甲基吗啡                           |             |                     |       |
| 乙基吗啡                           |             |                     |       |
| S 阿片                           |             |                     |       |

|                                           |  |                                             |                                            |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 杂环化合物 *                                   |  | Mǎ lín liú lín<br>吗琳硫磷 [49LD]               | C 分殖造林<br>压条                               |
| Mǎ fēi wán èr chún (P)<br>吗啡烷二醇 (P) [34G] |  | Morphothion<br>Y 茂果                         | Mǎi guǎn chuán<br>埋管船 [73B]                |
| Morphinandiol(P)                          |  | Mǎi cáng bīng<br>埋藏冰 [36D]                  | Burying vessels<br>Y 铺管船                   |
| S 二元醇                                     |  | Buried ice<br>Y 地下冰                         | Mǎi hú<br>埋弧 [65CC]                        |
| 吗啡烷 (P)                                   |  | Mǎi cáng gòu zào<br>埋藏构造 [37F]              | Submerged arc<br>S 电弧 *                    |
| Z 醇 *                                     |  | Buried structure<br>Y 隐伏构造                  | C 敞弧                                       |
| 杂环化合物 *                                   |  | Mǎi cáng gǔ<br>埋藏谷 [36B]                    | Mǎi hú hàn<br>埋弧焊 [66L]                    |
| Mǎ fēi wán shēng wù jiàn<br>吗啡烷生物碱 [34H]  |  | Buried valleys<br>S 谷<br>Z 地形 *             | Submerged arc welding<br>S 电弧焊<br>Z 焊接 *   |
| Morphinan alkaloid                        |  | Mǎi cáng shì qǐ bó qì<br>埋藏式起搏器 [47ZE]      | Mǎi rù shì qiáo dūn<br>埋入式桥墩 [71EC]        |
| D 阿朴啡生物碱                                  |  | Implanted pacemakers<br>S 心脏起搏器<br>Z 人工器官 * | Buried piers<br>S 桥墩 *                     |
| F 毒藜碱                                     |  | Mǎi cáng shuǐ<br>埋藏水 [37T]                  | Mǎi shí<br>埋石 [39A]                        |
| 吗啡                                        |  | Reserve water<br>Y 沉积水                      | Laying of markstone                        |
| 烟碱                                        |  | Mǎi cáng tǔ céng<br>埋藏土层 [49BA]             | Mǎi shì qiáo tái<br>埋式桥台 [71EC]            |
| S 生物碱 *                                   |  | Buried soil horizon<br>S 土壤发生层 *            | Buried abutments<br>S 桥台 *                 |
| C 丙烯吗啡                                    |  | Mǎi cáng xué<br>埋藏学 [45JA]                  | Mǎi tiáo<br>埋条 [49EF]                      |
| 吗啡烷 (P)                                   |  | Mǎi dì fū shè<br>埋地敷设 [63FC]                | Underground layering<br>S 营养繁殖<br>Z 繁殖 *   |
| Mǎ fēi wán tóng<br>吗啡烷酮 [34G]             |  | Buried-pipe laying<br>S 管道敷设 *              | Mǎi zhēn liáo fǎ<br>埋针疗法 [47FB]            |
| Morphinanone                              |  | Mǎi dì fǔ shí<br>埋地腐蚀 [62C]                 | (增词时间: 1989 年)<br>Needle-embedding therapy |
| S 吗啡烷 (P)                                 |  | Underground corrosion<br>S 腐蚀 *             | D 皮内针疗法<br>皮下埋针<br>揸针疗法                    |
| 一元酮                                       |  | Mǎi gān<br>埋干 [49GB]                        | S 针刺疗法<br>Z 治法 (中医) *                      |
| Z 酮 *                                     |  |                                             | Mǎi zhì shēn dù<br>埋置深度 [68BC]             |
| 杂环化合物 *                                   |  |                                             | (增词时间: 1989 年)                             |
| Mǎ lín<br>吗琳 [34G]                        |  |                                             |                                            |
| Morpholine                                |  |                                             |                                            |
| D 对氧氮杂环己烷                                 |  |                                             |                                            |
| S 氮杂环化合物                                  |  |                                             |                                            |
| 氧杂环化合物                                    |  |                                             |                                            |
| Z 杂环化合物 *                                 |  |                                             |                                            |
| Mǎ lín (P)<br>吗琳 (P) [34G]                |  |                                             |                                            |
| Morpholine(P)                             |  |                                             |                                            |
| F N-甲酰吗琳                                  |  |                                             |                                            |
| S 氮杂环化合物                                  |  |                                             |                                            |
| 氧杂环化合物                                    |  |                                             |                                            |
| Z 杂环化合物 *                                 |  |                                             |                                            |

|                        |             |                        |                            |
|------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|
| Buried depth           |             | 麦冬草 [45NL]             | S 端足目                      |
|                        |             | (增词时间: 1989 年)         | Z 无脊椎动物门 *                 |
| Mái zhuāng             | [68BC]      | Ophiopogon japonicus   |                            |
| 埋桩                     |             | S 百合科                  | Mòu gǎn yíng               |
| Pile anchoring         |             | Z 种子植物 *               | 麦秆蝇 [45QK 49LA]            |
| S 打桩工程 *               |             |                        | Meromyza saltatrix         |
|                        |             |                        | Wheat stem chloropid flies |
| Mái                    |             | Mài dùn chūn           | S 秆蝇科                      |
| 霾                      | [43E]       | 麦盾蝽 [45QK 49LA]        | 麦类害虫                       |
| Haze                   |             | Eurygaster integriceps | Z 昆虫纲 *                    |
| S 大气现象 *               |             | S 盾蝽科                  | 农业害虫 *                     |
|                        |             | 麦类害虫                   |                            |
| Mài má téng kē         |             | Z 昆虫纲 *                |                            |
| 买麻藤科                   | [45NK]      | 农业害虫 *                 | Mài hóng xī jiàng chóng    |
| Gnetaceae              |             |                        | 麦红吸浆虫 [45QK 49LA]          |
| S 裸子植物                 |             | Mài é                  | Sitodiplosis mosellana     |
| Z 种子植物 *               |             | 麦蛾 [45QK]              | Wheat midges               |
|                        |             | Angouois grain moths   | S 麦类害虫                     |
|                        |             | Sitotroga cerealella   | 瘿蚊科                        |
| Mài cǎo jìng           |             | S 仓库害虫                 | Z 昆虫纲 *                    |
| 麦草净                    | [49LD]      | 麦蛾科                    | 农业害虫 *                     |
| Select                 |             | Z 昆虫纲 *                |                            |
| S 酰胺类除草剂               |             | 农业害虫 *                 | Mài huáng xī jiàng chóng   |
| Z 农药 *                 |             |                        | 麦黄吸浆虫 [45QK 49LA]          |
|                        |             |                        | Contarinia tritici         |
| Mài cháng guǎn yá      |             | Mài é jiǎn fēng        | S 麦类害虫                     |
| 麦长管蚜                   | [45QK 49LA] | 麦蛾茧蜂 [45QK]            | 瘿蚊科                        |
| Grain aphids           |             | Microbracon hebetor    | Z 昆虫纲 *                    |
| Macrosiphum avenae     |             | S 小茧蜂科                 | 农业害虫 *                     |
| S 麦类害虫                 |             | Z 昆虫纲 *                |                            |
| 蚜科                     |             | C 性别决定                 |                            |
| Z 昆虫纲 *                |             |                        | Mài jiǎo àn                |
| 农业害虫 *                 |             |                        | 麦角胺 [47UB]                 |
| C 传病昆虫                 |             |                        | Ergotaminum                |
|                        |             | Mài é kē               | S 麦角碱                      |
|                        |             | 麦蛾科 [45QK]             | Z 生物碱 *                    |
|                        |             | Gelechiidae            | 药物 *                       |
|                        |             | F 甘薯麦蛾                 |                            |
| Mài cháng tuǐ zhī zhū  |             | 马铃薯块茎蛾                 | Mài jiǎo dú                |
| 麦长腿蜘蛛                  | [49LA]      | 麦蛾                     | 麦角毒 [47UB]                 |
| Grain spider mite      |             | 棉红铃虫                   | Ergotoxine                 |
| Petrobia latens muller |             | S 蛾                    | S 麦角碱                      |
| S 蛛形纲害虫                |             | Z 昆虫纲 *                | Z 生物碱 *                    |
| Z 农业害虫 *               |             |                        | 药物 *                       |
|                        |             |                        |                            |
| Mài diào shān          |             | Mài èr chā yá          |                            |
| 麦吊杉                    | [49GG]      | 麦二叉蚜 [45QK 49LA]       | Mài jiǎo jiǎn              |
| Picea brachytyla       |             | Green bugs             | 麦角碱 [34H 47UB]             |
| S 云杉属                  |             | Schizaphis graminum    | Ergot alkaloid             |
| Z 种子植物 *               |             | S 二叉蚜属                 | F 麦角胺                      |
|                        |             | 麦类害虫                   | 麦角毒                        |
|                        |             | Z 昆虫纲 *                | 氢化麦角碱                      |
|                        |             | 农业害虫 *                 | S 肾上腺能 $\alpha$ -受体阻断药     |
|                        |             | C 传病昆虫                 | 生物碱 *                      |
| Mài dōng               |             |                        | Z 药物 *                     |
| 麦冬                     | [47HB]      | Mài gǎn chóng kē       | C 麦角甾烷类                    |
| Liriope sticata        |             | 麦秆虫科 [45PL]            |                            |
| Y 麦门冬                  |             | Caprellidae            |                            |
| Mài dōng cǎo           |             |                        |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mài jiǎo jūn shǔ<br><b>麦角菌属</b> [45ME]<br>Claviceps<br>S 球壳菌目<br>Z 真菌界 *<br>C 冬虫夏草                                                                                                                                                      | Mài kè láo dé yǎ lì jì<br><b>麦克劳德压力计</b> [32FD]<br>Macleod gauges<br>S 压力仪表 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (增词时间: 1989 年)<br>Vaccaria segetalis<br>S 石竹科<br>Z 种子植物 *<br>C 王不留行                                                                                                                                                   |
| Mài jiǎo suān<br><b>麦角酸</b> [45EA]<br>Lysergic acid<br><br>Mài jiǎo suān èr yǐ xiān àn lèi<br><b>麦角酸二乙酰胺类</b> [34G 75K]<br>Lysergic acid diethylamides<br>S 伯酰胺<br>啞啞甲酸 (P)<br>失能性毒剂<br>呋啞 (P)<br>Z 军用毒剂 *<br>酸衍生物 *<br>羧酸 *<br>杂环化合物 * | Mài kè láo lín jí shù<br><b>麦克劳林级数</b> [30D]<br>Maclaurin series<br>S 级数 *<br><br>Mài kè sī wéi ěr - bō ěr zī mǎn<br>fēn bù lǜ<br><b>麦克斯韦尔-波尔兹曼分布律</b><br>[32FD]<br>Maxwell-Boltzmann distribution<br>law<br>D 分子速率分布律<br>麦克斯韦尔分布<br><br>Mài kè sī wéi ěr - bō ěr zī mǎn mǐ<br>dù hán shù<br><b>麦克斯韦尔-波尔兹曼密度函数</b><br>[30M]<br>Maxwell-Boltzmann density fu-<br>nctions<br>S 函数 * | Mài lèi hài chóng<br><b>麦类害虫</b> [49LA]<br>Wheat-crop pest insects<br>F 麦长管蚜<br>麦盾蝽<br>麦二叉蚜<br>麦秆蝇<br>麦红吸浆虫<br>麦黄吸浆虫<br>粘虫<br>小麦叶蜂<br>一点粘虫<br>S 农业害虫 *<br><br>Mài lì zhǒng<br><b>麦粒肿</b> [47QA]<br>Hordeolum<br>Y 睑腺炎 |
| Mài jiǎo xīn jiǎn<br><b>麦角新碱</b> [47UB]<br>Ergonovine<br>S 催产药<br>Z 药物 *<br><br>Mài jiǎo zāi wán lèi<br><b>麦角甾烷类</b> [34H]<br>Ergostanes<br>F 麦角甾烯<br>S 甾族化合物 *<br>C 麦角碱                                                                | Maxwell equation<br>S 双曲型方程<br>Z 方程 *<br><br>Mài kè sī wéi ěr fāng chéng<br><b>麦克斯韦尔方程</b> [30P 32A 32CC]<br>Maxwell equation<br>S 双曲型方程<br>Z 方程 *<br><br>Mài kè sī wéi ěr fēn bù<br>麦克斯韦尔分布 [32FD]<br>Maxwellian distribution<br>Y 麦克斯韦尔-波尔兹曼分布律                                                                                                                                 | Mài mén dōng<br><b>麦门冬</b> [47HB]<br>Radix ophiopogonis<br>D 寸冬<br>麦冬<br>S 补阴药<br>Z 中草药 *<br><br>Mài mén dōng tāng<br><b>麦门冬汤</b> [47JB]<br>Maimendong Tang<br>S 滋阴润燥剂<br>Z 方剂 *                                      |
| Mài jiǎo zāi xī<br><b>麦角甾烯</b> [34H]<br>Ergostene<br>S 麦角甾烷类<br>Z 甾族化合物 *<br><br>Mài jiǎo zhòng dú<br><b>麦角中毒</b> [47CB]<br>Ergotism<br>S 植物性食物中毒<br>Z 中毒 *                                                                             | Maxwell model<br>Y 麦克斯韦尔体<br><br>Mài kè sī wéi ěr mó xíng<br><b>麦克斯韦尔模型</b> [31G]<br>Maxwell model<br>Y 麦克斯韦尔体<br><br>Mài kè sī wéi ěr tǐ<br><b>麦克斯韦尔体</b> [31G]<br>Maxwell-body<br>D 麦克斯韦尔模型<br>S 流变体 *                                                                                                                                                                          | Mài sī kǎi tè mó shì<br><b>麦斯凯特模式</b> [31FF]<br>Muskat model<br>S 储层数值模式<br>Z 渗流模型 *<br><br>Mài suì yú<br><b>麦穗鱼</b> [45PL]<br>Pseudorasbora parva<br>D 罗汉鱼<br>S 鲤科<br>Z 鱼纲 *                                         |
| Mài kè fēng<br><b>麦克风</b> [56HF]<br>Microphones<br>Y 传声器                                                                                                                                                                                | Mài lán cài<br><b>麦蓝菜</b> [45NL]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mài wèi dì huáng wán                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 麦味地黄丸 [47JB]<br>Maiwei Dihuang Wan<br>D 八仙长寿丸<br>S 补阴剂<br>Z 方剂 *<br>C 六味地黄丸                           | Mài kè ěr sūn - mò léi shí yàn<br>迈克耳孙-莫雷实验 [32BC]<br>(增词时间: 1989 年)<br>Michelson-Morley experiment<br>C 狭义相对论  | S 昆虫纲 *                                                                                                    |
| Mài xiù fāng chéng<br>麦秀方程 [30P]<br>Mathieu equation<br>Y 马提厄方程                                       | Mài kè ěr suǒ hé fǎn yīng<br>迈克尔缩合反应 [34AG]<br>Michael condensation reactions<br>S 缩合反应<br>Z 化学反应 *             | Mài chōng (lì xué)<br>脉冲 (力学) * [45AA]<br>Pulse (mechanics)<br>F 流量脉冲<br>温度脉冲<br>压力脉冲<br>C 冲击 (力学)<br>电磁脉冲 |
| Mài yá<br>麦芽 [47HB 61JA]<br>Fructus hordei germinatus<br>S 消食药<br>Z 中草药 *                             | Mài sī nà xiào yīng<br>迈斯纳效应 [32PB]<br>Meissner effect<br>D 完全抗磁性<br>Meissner-Ochsenfeld 效应<br>S 超导态<br>Z 超导性 * | Mài chōng bào fā<br>脉冲爆发 [35G]<br>Impulsive burst<br>S 太阳微波爆发<br>Z 射电爆发 *                                  |
| Mài yá táng<br>麦芽糖 [34H]<br>Maltose<br>S 二糖<br>Z 碳水化合物 *                                              | Mài (zhōng yī)<br>脉 (中医) [47DB]<br>Channels and vessels<br>S 奇恒之腑<br>Z 脏腑 *                                     | Mài chōng bèi pín qì<br>脉冲倍频器 [56GJ]<br>Pulse frequency multipliers<br>S 倍频器 *<br>C 阶跃二极管倍频器<br>谐波发生器      |
| Mài yá táng méi<br>麦芽糖酶 [45EC]<br>Moltase<br>S 糖苷酶<br>Z 酶 *                                           | Mài bào méi shǔ<br>脉孢霉属 [45ME]<br>Neurospora<br>S 球壳菌目<br>Z 真菌界 *                                               | Mài chōng biān mǎ tiáo zhì qì<br>脉冲编码调制器 [56GH]<br>Pulse code modulators<br>S 脉冲调制器<br>Z 调制器 *             |
| Mài yá zhī<br>麦芽汁 [61JA]<br>Worff                                                                     | Mài bīng<br>脉冰 [36D]<br>Vein ice<br>Y 地下冰                                                                       | Mài chōng biàn yǎ qì<br>脉冲变压器 [54Q]<br>Pulse transformers<br>F 行输出变压器<br>帧输出变压器<br>S 变压器 *                 |
| Mài yuán zhī zhū<br>麦圆蜘蛛 [49LA]<br>Penthaleus major duges<br>Winter grain mite<br>S 蛛形纲害虫<br>Z 农业害虫 * | Mài bó<br>脉搏 [45DD]<br>Pulse                                                                                    | Mài chōng biāo jì<br>脉冲标记 [45AH]<br>Pulse labeling<br>S 同位素标记 *                                            |
| Mài zhé lún yún<br>麦哲伦云 [35Q]<br>(增词时间: 1989 年)<br>Magellanic clouds<br>S 本星系群<br>Z 天体 *              | Mài bó jì<br>脉搏计 [47ZA]<br>Pulsometers<br>S 医疗器械 *                                                              | Mài chōng chú chén qì<br>脉冲除尘器 [61DB 91C]<br>Pulse dust collectors<br>S 干式除尘器<br>Z 除尘器 *                   |
| Mài bù shì yè yā zhī jià<br>迈步式液压支架 [64E]<br>Walking type hydraulic supports<br>S 支撑式液压支架<br>Z 矿山支架 * | Mài chì mù<br>脉翅目 [45QK]<br>Neuroptera<br>D 脉蛉<br>F 大草蛉<br>普通草蛉<br>珠草蛉                                          | Mài chōng cí kòng guǎn<br>脉冲磁控管 [56CC]<br>Pulsed magnetrons<br>S 磁控管<br>Z 电子管 *                            |

|                          |        |                                  |        |                                  |        |
|--------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| C 连续波磁控管                 |        | Impulsing power sources          |        | Y 热射风洞                           |        |
| Mài chōng cuī qǔ         |        | F 电压脉冲电源                         |        | Mài chōng fēn pèi qì             |        |
| 脉冲萃取                     | [65CG] | S 电源 *                           |        | 脉冲分配器                            | [58CC] |
| Pulse extraction         |        | Mài chōng duī                    |        | Pulse distributors               |        |
| S 溶剂萃取 *                 |        | 脉冲堆                              | [52DJ] | Mài chōng fēn pín diàn lù        |        |
| Mài chōng cuī qǔ tǎ      |        | Pulsed reactors                  |        | 脉冲分频电路                           | [56GJ] |
| 脉冲萃取塔                    | [65ED] | D “猝发”堆                          |        | Pulse frequency divider circuits |        |
| Pulsed extraction towers |        | S 反应堆 *                          |        | Y 脉冲分频器                          |        |
| S 萃取塔                    |        | C 反应性引入 *                        |        | Mài chōng fēn pín qì             |        |
| Z 萃取设备 *                 |        | Mài chōng duō pǔ lè dǎo yǐn tóu  |        | 脉冲分频器                            | [56GJ] |
| Mài chōng diàn dòng jī   |        | 脉冲多普勒导引头                         | [60B]  | Pulse frequency dividers         |        |
| 脉冲电动机                    | [54P]  | (增词时间: 1989 年)                   |        | D 脉冲分频电路                         |        |
| Pulse motors             |        | Pulse Doppler radar seeker       |        | F 程序分频器                          |        |
| Y 步进电动机                  |        | S 多普勒导引头                         |        | 固定分频器                            |        |
| Mài chōng diàn lǎn       |        | Z 制导设备 *                         |        | 可变分频器                            |        |
| 脉冲电缆                     | [54N]  | Mài chōng duō pǔ lè léi dá       |        | S 分频器 *                          |        |
| Pulse cables             |        | 脉冲多普勒雷达                          | [56L]  | C 正弦分频器                          |        |
| Y 射频电缆                   |        | Pulse doppler radar              |        | Mài chōng fēn xī qì              |        |
| Mài chōng diàn lù        |        | S 脉冲雷达                           |        | 脉冲分析器                            | [56MC] |
| 脉冲电路                     | [56GB] | Z 雷达 *                           |        | Pulse analyzers                  |        |
| Pulse circuits           |        | Mài chōng fā shè                 |        | Mài chōng fú zhào                |        |
| F 单稳态电路                  |        | 脉冲发射                             | [56A]  | 脉冲辐照                             | [52HA] |
| 积分电路                     |        | Pulse emission                   |        | Pulsed irradiation               |        |
| 减法电路                     |        | S 发射 *                           |        | S 辐照 *                           |        |
| 脉冲发生器                    |        | Mài chōng fā shè jī              |        | Mài chōng fú dù                  |        |
| 脉冲形成器                    |        | 脉冲发射机                            | [56HC] | 脉冲幅度                             | [58F]  |
| 脉冲振幅分析器                  |        | Pulse transmitters               |        | Pulse amplitude                  |        |
| 取样保持电路                   |        | S 发射机 *                          |        | D 脉冲振幅                           |        |
| S 电子电路 *                 |        | C 雷达发射机                          |        | S 振幅 *                           |        |
| C 定时电路                   |        | Mài chōng fā shēng qì            |        | Mài chōng fú dù jì liàng         |        |
| 鉴别器                      |        | 脉冲发生器                            | [56GB] | 脉冲幅度计量                           | [81F]  |
| 脉冲鉴别器                    |        | Pulse generators                 |        | Measurement of pulse amplitude   |        |
| Mài chōng diàn róng qì   |        | S 脉冲电路                           |        | S 脉冲计量                           |        |
| 脉冲电容器                    | [54RG] | Z 电子电路 *                         |        | Z 无线电参量计量 *                      |        |
| Impulse capacitors       |        | Mài chōng fǎn shè fǎ             |        | Mài chōng gān rǎo                |        |
| D 抽能电容器                  |        | 脉冲反射法                            | [32DB] | 脉冲干扰                             | [56MB] |
| S 电容器 *                  |        | Pulse reflection method          |        | Pulse jamming                    |        |
| Mài chōng diàn yǎ biǎo   |        | Mài chōng fàng dà qì             |        | S 通信干扰                           |        |
| 脉冲电压表                    | [81Q]  | 脉冲放大器                            | [56GE] | 有源干扰                             |        |
| Pulse voltmeters         |        | Pulse amplifiers                 |        | Z 电子对抗 *                         |        |
| D 峰值电压表                  |        | S 放大器 *                          |        | C 回答式干扰                          |        |
| 毫伏表                      |        | Mài chōng fàng diàn fēng dòng    |        | 连续波干扰                            |        |
| S 电压表 *                  |        | 脉冲放电风洞                           | [82P]  | 噪声干扰                             |        |
| Mài chōng diàn yuán      |        | Impulse discharging wind tunnels |        | Mài chōng gōng lù cè liáng       |        |
| 脉冲电源                     | [54S]  |                                  |        |                                  |        |