

奇难杂症

求医指南及偏方




● 蒙梦秋 编著

● 广西民族出版社

样 本 库

奇 难 杂 症 求医指南及偏方

蒙 梦 秋 编 著



广 西 民 族 出 版 社

· 1211423

奇难杂症求医指南及偏方

蒙梦秋 编 著



广西民族出版社出版

广东省新华书店经销 广西宾阳县印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 5.5印张 110千字

1991年3月第1版 1992年2月第2次印刷

印数：30000—38000册

ISBN 7—5363—1150—8/R·53 定价：2.30元

目 录

求 医 篇 (1)

内科疾病 (2)

心、脑疾病

精神病

糖尿病

风湿病

血液系统疾病

肝、胆、肾疾病

前列腺炎

其它疾病

呼吸系统疾病

外科疾病: (23)

脊椎、骨伤科疾病

骨髓炎

“儿麻”矫形

脉管炎

整复外科

皮肤病

器官移植

前列腺增生

胆石症

男性不育

尿道疾病

其它疾病

肛肠疾病

妇科疾病 (63)

宫腔疾病

不孕症

乳房疾病

儿科疾病 (66)

瘫痪

白血病、弱视

呼吸道疾病	耳聋
心脏疾病	过敏性紫癜
小儿癫痫	先天性尿道下裂
肥胖症	其它疾病
五官科疾病.....	(73)
皮质盲	近视眼
白内障	中耳炎
原发性开角型青光眼	声音嘶哑
义眼陷没症	无喉者康复
病毒性角膜炎	
肿瘤科疾病.....	(80)
白血病	肺癌
海绵状血管瘤	消化道肿瘤
听神经瘤	肝癌
恶性淋巴瘤	膀胱肿瘤
脑瘤	皮肤癌
喉癌	其它肿瘤
综 合 篇	(106)
磁共振影像诊断仪	叩贴疗法
激光治疗秃发法	全胃肠外营养疗法
血液透析仪	按摩疗法
超声 CT	“矮身材专科”
胃病诊断新方法	

偏 方 篇 (111)

内科疾病 (112)

肺癆	痿症
肺癰	夢游
瘡塊	紫癍
肝、胆病	失音
臌脹	面癱 (面神經麻痺)
淋症	偏癱
癰疽	

外科疾病 (125)

瘰癧	斑禿
疽	白癜風
癰症	魚鱗病
骨髓炎	牛皮癬
骨與關節結核	帶狀疱疹
丹毒	濕疹

婦科疾病 (137)

崩漏	痛經
先兆流產及習慣性流產	閉經
不孕症	子宮脫垂
陰吹	胎位不正
陰痒	產後缺乳

兒科疾病 (146)

小兒厭食症	小兒脫肛
小兒智能落后	小兒流涎症

小儿风湿舞蹈病

小儿多动症

小儿脑积水

小儿夏季热

小儿肺脓肿

小儿误食金属异物

五官科疾病 (151)

红眼病

内耳眩晕病

慢性咽炎

白内障

酒渣鼻

诸虫入耳

凝脂翳

鼻衄

巧除鱼刺

高风内障

声带结节

耳聋

软腭瘫痪

肿瘤科疾病 (158)

脑肿瘤

肝癌

鼻咽癌

子宫颈癌

乳腺癌

白血病

肺癌

骨肉瘤

胃癌

皮肤瘤

男科疾病 (163)

男性不孕症

不射精

阳痿

奇症怪病 (165)

指甲脱落

戒烟方二则

身长鳞甲

食疗方十九则 (166)

求 医 篇

内 科 疾 病

心、脑 疾 病

中医杨克勤治脑病疗效好

山西省河津县脑神经医院中医杨克勤经多年探索出一套用中西医结合治疗脑神经疾病的新方法，打开了“大脑不能再生”的禁区。90年来，这家医院已为国内及海外4万多名大脑发育不全，脑震荡后遗病，脑膜炎后遗症，以及癫痫，癔病，眩晕，脑痛，脑萎缩等各种脑病患者解除病痛，有效率达96%，因而赢得广大患者的赞誉。

医治脑溢血可不开颅

过去医治脑出血除病情轻微者外，一般要做开颅手术。沈阳军区总医院和沈阳市南塔脑血管联合医院合作研究成功了“锥颅血肿抽吸法”，根据透视后确定病位，在头颅锥一个4毫米左右的小孔，用特制针管刺入出血部位，将血肿吸出。采用这种新方法治疗的150例，治愈率达80%以上。

脑溢血、脑血栓新疗法

哈尔滨医科大学附属二院推出血液辐射治疗，至今先后治疗400人次，均取得了满意的疗效，深受广大患者的欢迎，为神经内科的治疗开创了新的途径。

血液辐照治疗是将小剂量的血液用Y射线或紫外线等在体外照射后再输给患者。其机理是紫外线照射后，白细胞吞噬活性显著升高；血浆蛋白质的抗原性质发生变化，从而调节体内的免疫状态；淋巴细胞总数增加，T淋巴细胞的数量增加，强化体内的免疫状态。这种治疗适应于脑溢血、脑血栓在发病前的治疗，康复的治疗，对格林巴和综合症的疗效也很显著。同时也可以应用于严重的急慢性感染，化脓性脑膜炎，骨髓炎，一氧化碳中毒，胶原系统免疫性疾病及冠心病等病的治疗。

脑病患者的福音

——西安医大二院治脑病有新招

当高血压脑出血昏迷不醒、生命危在旦夕时，怎么办？西安医科大学附属二院开展脑力—CT扫描简易定向锥颅颅内血肿碎吸术治疗此症，效果喜人。89年12月以来，接受治疗41例，绝处逢生者竟达80%以上。对于脑疾病，目前中西医无特效疗法，外科颅手术清除血肿创伤大，且老年体衰或因有合并症，多不宜开颅，锥颅抽血又难以抽净。该院神经内科副教授刘文超采用锥颅血肿碎吸术并辅以血肿内注射尿激酶抢救41例中，已挽救32例。该方法简便易行，安全有效。20%的病人之所以未能抢救过来，多因临床晚期，已发生脑疝或合并大量脑室出血，且来院较迟，已失去治疗时机，虽行血肿碎吸，但终因脑疝致脑死亡。为此，希望患者积极防治高血压及善于养身。

颈脉点滴治脑血栓疗效好

哈尔滨市红十字康复医院，在黑龙江省率先采用颈动脉

药液点滴疗法，治疗脑血栓及其后遗症，取得显著效果。自90年初，对130多位患者采用该疗法以来，对恢复期病人治愈率达70.2%，后遗症期病人有效率达96.7%。

该疗法是将药液用点滴管加压缓慢滴入颈动脉，使药液直接进入闭塞的脑血管内，从而减弱血管平滑肌的紧张度，使脑血管扩张，脑血流量增加，同时，抑制血小板的继续凝集，恢复血液供应，达到治疗目的。同时，该疗法对于脑痉挛、脑梗塞、癫痫等，也有很好的疗效。

马同长综合治疗中风后遗症有奇效

河南省安阳市脉管炎医院院长、主治医师马同长介绍，200多名中风后遗症患者，经过短期中医综合治疗，50%痊愈，98%有明显效果。

马医师博采祖国医学众家之所长，采用口服溶栓丸六号药、巨针针灸、点穴按摩、离子透入等八种方法，经过几次循环治疗后，绝大多数偏瘫患者病情有明显好转。

治疗急性脑中风有新法

海军411医院开展紫外线照射充氧自血回输法^①。即抽病人少量静脉血，经紫外线照射，同时充入氧气，然后回输给病人，从而达到治病的目的。这是治疗急性脑中风或者脑中风后遗症的新方法。对脑外伤、脑炎后遗症、癫痫、糖尿病性肾病、慢性支气管炎、冠心病等引起的头昏、头痛、呼吸困难、心绞痛等均有疗效。

治疗血管性头痛获显效

解放军天津第272医院理疗科主任、副主任医师杨传礼

探索研究特制药籽贴压耳穴法，治疗血管性头痛取得理想效果。临床68例资料表明，该疗法治愈和基本治愈率已高达79.41%，总有效率98.5%。

血管性头痛临床多见于女性，该疾具有较明显的家族发病倾向，其病理成因较为复杂。关于该症的治疗目前尚无特效良方。药籽贴压耳穴治疗该症，依据传统经络学说和现代医学的有关理论为指导，通过调节血管神经功能，纠正血管舒缩紊乱，提高组织痛阈等而达到治疗目的。

该疗法具有经济简便、疗效好、见效快、无痛苦、无副作用等特点。

语言训练器穴位刺激治疗中风失语

由济南军区152医院理疗科主任医师张炳然等人研制的语言训练器，经91医院、155医院、青岛第一、第二疗养院等5家军队医院临床验证，治疗中风失语效果明显。

传统治疗中风失语主要靠训练和针灸，但病程半年以上者疗效不佳。而语言训练器是运用声、光、电同步对病人进行训练，故可提高疗效。经临床治疗41例表明，显效20例，占48.48%，好转17例，有效率达90.24%。

脑偏瘫患者的喜讯

北京丰台槐树岭医院采用目前国内先进的方法及最新药物——颈动脉加压点滴“偏瘫康复液”治疗脑血栓、脑出血及其后遗症，疗效显著。用此法已治疗由脑血管疾病引起的偏瘫患者4万余例，有效率达94.6%，治愈率为47.3%。

扬中医之长 克痼疾之瘤

一个刚住进西安癫痫研究所(西安市自强东路507号)的青年患者突然发病,医生赶来,只用一个形似“薄荷通”的小塑料瓶给他嗅了一下,患者便清醒如初。

这种鼻吸药物“痼嗅宁”是该所主治医师程好收多年研究实践综合治病的有效方法之一。经过对全国26个省市1800名患者应用,总有效控制率为92%,为促进患者脑功能的改善,程大夫还依据祖国医学理论,编写了《癫痫八节操》改变了过去限制患者活动的做法,使其在科学的锻炼中尽早痊愈。在临床停用其它抗癫痫药物的情况下,他采取“针刺任督二脉,配合血府逐瘀汤加减”的方法,也获得满意的疗效。

新法治疗癫痫

癫痫俗称“羊角风”,是一种病因不明的难治愈的疾病。在中国的发病率为千分之五至七。对此病进行了近十年研究的山西省平陆县癫痫病医院院长赵占民医师提出,癫痫发病多以感冒、发烧、惊吓、疲劳等诱因,使脑血管痉挛收缩,脑血管微循环障碍出现缺血缺氧,造成脑血部电生理紊乱,脑细胞异常放电而发病。他认为,与癫痫相同病灶在脑部的脑病后遗症如脑炎、脑外伤等,也都是因脑部血管不畅,脑组织缺血缺氧形成的。1983年他研究用颈总动脉注射莨菪类药物的方法,改善脑部血液循环,达到解除缺血缺氧的目的。对开放性颅脑损伤所致的癫痫及脑病后遗症治疗有效率为95%以上。

治疗高血压脑内血肿有新法

北京海军总医院刘宗惠教授，采用立体定向治疗脑内血肿获得成功，这种手术治疗方法，达到国际先进水平。

治疗高血压血肿，通常是进行开颅除血肿术，手术技术复杂，需全身麻醉，创伤面大，病人痛苦，危险性大，至今手术死亡率仍高达20%~80%。刘宗惠教授和助手们，经过三年的潜心研究，反复试验，终于成功地采用CT引导F立体定向治疗高血压脑内血肿的新技术，使得手术死亡率降低为10.5%，这种手术，只需在局部麻醉下一小时内即可完成，手术简短，病人痛苦少。

显微镜下脑脓肿切除

同济医大附属协和医院神经外科，将显微外科技术用于脑脓肿的治疗，取得理想效果。

脑脓肿用一般的手术治疗效果不理想，死亡率达30%~60%，采用钻孔穿刺引流或开颅穿刺引流，复发率高，有时还可导致偏瘫、失语、癫痫甚至死亡。

为提高脑脓肿治愈率，附属协和医院脑外科主治医师赵甲山等在著名显微神经外科教授朱贤立、副教授汪占春的指导下，从1987年着手研究脑脓肿切除术，并将显微操作运用于手术，获得了成功。迄今，他们已先后为40例脑脓肿患者完整切除了脓肿。该院施行的治疗方法极大地提高了手术精确度，减少了对脑组织的损伤，其治愈率高达95%，居全国各家医院之首。

“植物人”经及时抢救治疗恢复意识

白求恩医科大学一院神经内科收治的一名“植物人”患者，经100天的精心治疗后意识得以恢复。“植物人”恢复意识堪称医学界的一个奇迹。

患者是90年元旦在白求恩医大三院妇产科行剖腹产时心脏骤停达五分半钟之久，伴有羊水栓塞，经抢救复苏后一直神志不清，成为“植物人”。后于元月15日转入白求恩医大一院神经内科，经过精心治疗和护理，患者一个月后可起床下地，搀扶下可行走；两个月可讲出句子，但欠逻辑性，视空间技能和人格方面尚有缺陷；三个月可唱些歌曲，但对过去的记忆遗忘。

经络导平为主 药物对症为辅

一例“植物人”复苏的病案

经咸阳市康复医院（即水电工程局职工医院），以经络导平为主的治疗，一个昏迷不醒达4个月之久的植物人复苏了，引起了西安医学界人士和国内外专家的关注。

该患者在生育前后出现抽搐、四肢、颈项强直性痉挛昏迷不醒，先后在咸阳、西安四个医院治疗近三个月效果不佳，病人仍处于昏迷状态，诊断为缺氧性脑病去皮层状（即俗称植物人），血色素一度只有二克。后转入咸阳市东碱滩的咸阳市康复医院，该院导平治疗室主治医师张绪珍开始用AUT O—3型经络导平仪治疗，并采用体针穴位和头针穴位相结合，适当用中西药对症及支持综合治疗。随着导平次数的逐步增加，目前患者血色素已达12克，左手活动自如，说话流利如常人，能坐推车外出游转，能看电视，但不能自行坐

起、站立、行走。

这个医院的导平治疗室自89年11月起，接治省内外患者329例。所治症种多是目前国内各医院无特效疗法的各型偏瘫、脑瘫、脉管炎、糖尿病、视神经萎缩、蝴蝶斑、癫痫等疑难杂症，有效率达90%以上。

刘凡治疗冠心病有方

山东省济南市第四医院院长、全国“五一”劳动奖章获得者刘凡主任医师，从事内科心血管专业27年，在冠心病诊断和治疗方面积累了丰富的经验，尤其是在抢救和治疗心肌梗塞方面有独到之处。

应用心导管进行球囊扩张术治二尖瓣狭窄患者

二尖瓣狭窄是风湿心脏病的一种病变，出现率为95%以上。病情严重时只能端坐呼吸，丧失工作能力。治疗此病，过去主要依赖外科手术，在全身麻醉下，开胸进行瓣膜分离术和换置术。八十年代起，由于心导管技术的发展，为治疗此类病带来福音。北京医科大学人民医院心内科集国内几家医院之长，积极研究心导管技术，并应用于临床。采用二尖瓣球囊扩张术，只需病人在局麻下，经X线透视监视，将导管从患者右股静脉穿刺，进入右心房，经房间隔到左心房、左心室，对狭窄的二尖瓣部位进行球囊扩张，达到手术治疗的目的。

这种新治疗技术，不用开胸，创伤小，恢复快，并发症少，安全简便，易被患者接受，适应于单纯性二尖瓣狭窄，二尖瓣狭窄分离术后再狭窄，二尖瓣狭窄严重右心衰，心外

科暂不能行瓣膜换置术者。目前该科已收治此类患者八名，已全部治愈。

冠状动脉腔内成形术治疗冠心病

北京医科大学第一医院心内科87年12月以来，一年半时间共完成冠状动脉腔内成形术40例，成功36例，成功率90%。复杂病变冠状动脉成形术18例，成功15例，成功率83.3%。此外还对解决疑难问题摸索了一些经验，例如，一例急性心肌梗塞用冠脉内溶栓同时做腔内冠状动脉成形术获得成功。两例完全梗塞的患者，腔内冠脉成形获得成功。对于复杂的血管分叉部位两处病变，采用国外最先进的“双球囊接吻技术”，通过一根导管送入两根球囊导管，分别到达血管分叉处的两个病变部位上，一次就可使复杂病灶处理成功。

糖 尿 病

吕树文治糖尿病有突破

经过10多年的刻苦研究，哈尔滨糖尿病研究所所长，中年医生吕树文终于在治疗糖尿病方面获得了重大突破：他研制的“珍哈降糖散”和“锁糖丸”两种中成特效药，经300例患者应用、专家鉴定总有效率在91%以上，治愈率达62%，这个蜚声海内外的研究所每年治疗1万多名糖尿病患者，大部分都有明显疗效。