

常用中草药彩色图谱

CHANGYONG ZHONGCAOYAO CAISE TUPU

(修订本)

徐国钧 主编



福建科学技术出版社

常用中草药彩色图谱

(修订本)

主 编：徐国钧

副主编：王 强

编著者：王 强 曾金虎 宋兴华

何宏贤 张洪溢

助 编：李 萍 崔宪民 梅其春

李 军 黄 庆 张永萍

杨国勤 马国祥 蔡金娜

福建科学技术出版社

(闽)新登字 03 号

常用中草药彩色图谱
修订本

徐国钧 主编

*

福建科学技术出版社出版、发行
(福州得贵巷 59 号)

福建省新华书店经销

福建省科发电脑排版服务公司排版

福建彩色印刷有限公司印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 19.125 印张 4 插页 338 千字

1996 年 9 月第二版第 6 次印刷

印数:68 981—79 080

ISBN 7-5335-1068-2/R·227

定价:56.00 元

书中如有印装质量问题可直接向承印厂调换

前 言

我国中草药种类繁多,产地广泛,资源丰富,应用历史悠久。为了正确识别和应用中草药,我们于 1989 年选择中草药 500 种,摄制原色植物形态和药材照片,配以适当文字描述,编著成《中草药彩色图谱》,由福建科学技术出版社出版,供中草药教学、生产、检验和外贸工作人员参阅。该书出版以来,得到医药界同行和读者们的热情支持,迄今第 4 次印刷,印数达 3 万册。

为了进一步普及中草药知识并接受读者和各地新华书店的建议,我们从《中草药彩色图谱》中选出较常用中草药、原料药 299 种的图文,编著成现在这本《常用中草药彩色图谱》。在选编过程中,我们对个别图文作了补正。因时间所限,本书难免有差误,谨请广大读者多加指正。

徐国钧教授

于中国药科大学,南京

1991 年 12 月 10 日

修订说明

普及性的《常用中草药彩色图谱》自 1992 年 5 月出版以来，因其经济实用，一直深得读者喜爱和欢迎，已先后印刷 5 次，印数达 6.9 万，取得了很好的社会效益。为了满足社会需求，现正着手准备第 6 次印刷。值此重印之际，为答谢广大读者的厚爱和紧跟时代发展步伐，我们特对全书进行了细致的修订，增补或修正了以下方面的内容：

1. 自本书出版以来，多次收到读者来信，希望能增加介绍药物的使用量。在此次修订中，我们依据《中华人民共和国药典》及有关中药论著，在“功能主治”项下增加了各中药的常用量，供参考应用。

2. 对有些品种增补了有关化学成分新近的研究内容。

3. 对某些欠佳的图片作了更换。

4. 对原书中已发现的文字差错进行了修改。

我们衷心希望，修订本能更好地满足广大读者的需要。

徐国钧教授

于中国医科大学，南京

1996 年 6 月 2 日

目 录

根 类

- | | | | |
|--------------------|------|--------------------|------|
| 1. 人参 | (2) | 24. 白芷 | (48) |
| 2. 了哥王 | (4) | 25. 玄参 | (50) |
| 3. 三七 | (6) | 26. 地黄 | (52) |
| 4. 土木香 | (8) | 27. 地榆 | (54) |
| 5. 川木香 | (10) | 28. 西洋参 | (56) |
| 6. 川乌 | (12) | 29. 百部 | (58) |
| 7. 广防己 | (14) | 30. 当归 | (60) |
| 8. 天冬 | (16) | 31. 关白附子 | (62) |
| 9. 木防己 | (18) | 32. 防风 | (64) |
| 10. 木香 | (20) | 33. 麦冬 | (66) |
| 11. 太子参 | (22) | 34. 麦冬——湖北麦冬 | (68) |
| 12. 牛膝 | (24) | 35. 远志 | (70) |
| 13. 乌药 | (26) | 36. 赤芍——新疆芍药 | (72) |
| 14. 丹参 | (28) | 37. 苈麻根 | (74) |
| 15. 丹参——甘西鼠尾 | (30) | 38. 何首乌 | (76) |
| 16. 巴戟天 | (32) | 39. 刺五加 | (78) |
| 17. 甘草 | (34) | 40. 苦参 | (80) |
| 18. 甘遂 | (36) | 41. 郁金 | (82) |
| 19. 龙胆 | (38) | 42. 明党参 | (84) |
| 20. 北沙参 | (40) | 43. 京大戟 | (86) |
| 21. 四叶参 | (42) | 44. 南沙参 | (88) |
| 22. 白芍 | (44) | 45. 茜草 | (90) |
| 23. 白头翁 | (46) | 46. 草乌 | (92) |

47. 威灵仙	(94)	58. 黄芩	(116)
48. 独活	(96)	59. 黄芪	(118)
49. 前胡	(98)	60. 萝芙木	(120)
50. 秦艽	(100)	61. 常山	(122)
51. 桔梗	(102)	62. 银柴胡	(124)
52. 柴胡	(104)	63. 商陆	(126)
53. 党参	(106)	64. 葛根	(128)
54. 党参——川党参	(108)	65. 紫草	(130)
55. 狼毒	(110)	66. 紫草——新疆紫草	(132)
56. 徐长卿	(112)	67. 紫菀	(134)
57. 粉防己	(114)		

根茎类

68. 土茯苓	(136)	84. 白前	(168)
69. 大黄	(138)	85. 半夏	(170)
70. 山药	(140)	86. 百合	(172)
71. 川贝母——暗紫贝母...	(142)	87. 百合——卷丹	(174)
72. 川贝母——太白贝母...	(144)	88. 伊贝母	(176)
73. 川芎	(146)	89. 伊贝母——托里贝母...	(178)
74. 天南星	(148)	90. 延胡索	(180)
75. 天麻	(150)	91. 苍术——茅苍术	(182)
76. 升麻	(152)	92. 苍术——关苍术	(184)
77. 水半夏	(154)	93. 虎杖	(186)
78. 玉竹	(156)	94. 虎掌南星	(188)
79. 石菖蒲	(158)	95. 知母	(190)
80. 石蒜	(160)	96. 金荞麦	(192)
81. 仙茅	(162)	97. 狗脊	(194)
82. 白及	(164)	98. 泽泻	(196)
83. 白术	(166)	99. 鸢尾	(198)

100. 骨碎补	(200)	109. 浙贝母	(218)
101. 香附	(202)	110. 海芋	(220)
102. 重楼——云南重楼··	(204)	111. 拳参	(222)
103. 重楼——七叶一枝花	(206)	112. 黄连	(224)
104. 鬼臼	(208)	113. 黄精	(226)
105. 穿山龙	(210)	114. 菝葜	(228)
106. 姜黄	(212)	115. 紫萁贯众	(230)
107. 莪术	(214)	116. 绵萆薢	(232)
108. 射干	(216)	117. 湖北贝母	(234)
		118. 藁本	(236)

果实类

119. 八角茴香	(238)	135. 地肤子	(270)
120. 大草蔻	(240)	136. 红豆蔻	(272)
121. 山茱萸	(242)	137. 豆蔻	(274)
122. 山楂	(244)	138. 花椒	(276)
123. 川楝子	(246)	139. 苍耳子	(278)
124. 女贞子	(248)	140. 连翘	(280)
125. 小茴香	(250)	141. 吴茱萸	(282)
126. 马兜铃	(252)	142. 沙棘	(284)
127. 木瓜	(254)	143. 诃子	(286)
128. 五味子	(256)	144. 补骨脂	(288)
129. 五味子——华中五味子	(258)	145. 青果	(290)
130. 化橘红	(260)	146. 罗汉果	(292)
131. 牛蒡子	(262)	147. 使君子	(294)
132. 巴豆	(264)	148. 金樱子	(296)
133. 火麻仁	(266)	149. 枳实	(298)
134. 瓜蒌	(268)	150. 栀子	(300)
		151. 枸杞子	(302)

152. 砂仁——阳春砂	(304)	158. 楮实子	(316)
153. 砂仁——缩砂蜜	(306)	159. 喜树果	(318)
154. 鸦胆子	(308)	160. 蒺藜	(320)
155. 益智	(310)	161. 路路通	(322)
156. 预知子	(312)	162. 鹤虱	(324)
157. 蛇床子	(314)	163. 覆盆子	(326)

种子类

164. 千金子	(328)	178. 草豆蔻	(356)
165. 马钱子	(330)	179. 牵牛子	(358)
166. 天仙子	(332)	180. 胖大海	(360)
167. 木鳖子	(334)	181. 急性子	(362)
168. 王不留行	(336)	182. 桃仁	(364)
169. 车前子	(338)	183. 莲子	(366)
170. 决明子	(340)	184. 娑罗子	(368)
171. 羊角拗	(342)	185. 菟丝子	(370)
172. 芡实	(344)	186. 葶苈子	(372)
173. 沙苑子	(346)	187. 蓖麻子	(374)
174. 青箱子	(348)	188. 榧子	(376)
175. 苦杏仁	(350)	189. 槟榔	(378)
176. 郁李仁	(352)	190. 酸枣仁	(380)
177. 胡芦巴	(354)	191. 蕤苡仁	(382)

花 类

192. 木槿花	(384)	197. 鸡冠花	(394)
193. 合欢花	(386)	198. 金银花	(396)
194. 红花	(388)	199. 闹羊花	(398)
195. 芫花	(390)	200. 洋金花	(400)
196. 辛夷	(392)	201. 夏枯草	(402)

202. 凌霄花	(404)	206. 旋覆花	(412)
203. 菊花	(406)	207. 番红花	(414)
204. 野菊花	(408)	208. 蒲黄	(416)
205. 啤酒花	(410)	209. 槐米	(418)

叶 类

210. 十大功劳	(420)	216. 罗布麻叶	(432)
211. 三尖杉	(422)	217. 侧柏叶	(434)
212. 石韦	(424)	218. 枸骨叶	(436)
213. 石南叶	(426)	219. 臭梧桐叶	(438)
214. 枇杷叶	(428)	220. 紫苏叶	(440)
215. 苦丁茶	(430)	221. 紫珠叶	(442)

木 类

222. 苏木	(444)	224. 降香	(448)
223. 沉香	(446)	225. 檀香	(450)

皮 类

226. 土荆皮	(452)	232. 苦楝皮	(464)
227. 白鲜皮	(454)	233. 厚朴	(466)
228. 地骨皮	(456)	234. 香加皮	(468)
229. 肉桂	(458)	235. 秦皮	(470)
230. 杜仲	(460)	236. 黄柏	(472)
231. 牡丹皮	(462)		

茎藤类

237. 石斛——金钗石斛··	(474)	240. 肉苁蓉	(480)
238. 石斛——铁皮石斛··	(476)	241. 鸡血藤	(482)
239. 西河柳	(478)	242. 钩藤	(484)


243. 络石藤 (486) 246. 通草 (492)
 244. 鬼箭羽 (488) 247. 锁阳 (494)
 245. 桑寄生 (490) 248. 槲寄生 (496)

全草类

249. 大蓟 (498) 271. 败酱草 (542)
 250. 千里光 (500) 272. 委陵菜 (544)
 251. 广金钱草 (502) 273. 垂盆草 (546)
 252. 广藿香 (504) 274. 肿节风 (548)
 253. 小蓟 (506) 275. 鱼腥草 (550)
 254. 马鞭草 (508) 276. 细辛 (552)
 255. 长春花 (510) 277. 穿心莲 (554)
 256. 水飞蓟 (512) 278. 鸭跖草 (556)
 257. 龙葵 (514) 279. 益母草 (558)
 258. 白英 (516) 280. 雪莲花 (560)
 259. 白花蛇舌草 (518) 281. 麻黄 (562)
 260. 白屈菜 (520) 282. 淫羊藿 (564)
 261. 仙鹤草 (522) 283. 淡竹叶 (566)
 262. 半边莲 (524) 284. 绵毛马兜铃 (568)
 263. 半枝莲 (526) 285. 矮地茶 (570)
 264. 红旱莲 (528) 286. 鼠曲草 (572)
 265. 鸡矢藤 (530) 287. 豨莶草 (574)
 266. 陆英 (532) 288. 墨旱莲 (576)
 267. 绞股蓝 (534) 289. 薄荷 (578)
 268. 青蒿 (536) 290. 瞿麦 (580)
 269. 茵陈 (538) 291. 藿香 (582)
 270. 虎耳草 (540)

其它类

- | | | | |
|-----------------|-------|----------------|-------|
| 292. 马勃 | (584) | 296. 茯苓 | (592) |
| 293. 冬虫夏草 | (586) | 297. 海金沙 | (594) |
| 294. 灵芝 | (588) | 298. 猪苓 | (596) |
| 295. 青黛 | (590) | 299. 紫芝 | (598) |



根 类

1. 人 参 Radix Ginseng

(英) Ginseng

(日) ニンジン

来源 为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的根。

植物形态 多年生草本。茎直立，单一。掌状复叶轮生茎端，一年生为1片三出复叶。二年生有1片五出复叶，以后每年递增1片。4~6年生有3~5片五出复叶；叶柄长。伞形花序顶生，花小，淡黄绿色。果扁球形，熟时鲜红色。花期6~7月，果期7~9月。

生于深山阴湿林下。主产吉林、辽宁、黑龙江。多栽培。

采制 栽种5~6年后，于秋季采挖(园参)，洗净晒干，称生晒参；鲜根以针扎孔，用糖水浸后晒干，称糖参；鲜根蒸透后烘干或晒干，称红参。野生人参根经晒干，称生晒山参。

性状 生晒参主根圆锥形或纺锤形，长6~9cm，直径1~2cm，上端有根茎(芦头)，具碗状茎痕(芦碗)4~6个，下部分出2~4支根，长8~12cm。表面淡黄棕色，有不规则纵皱纹及细横纹，主根横纹细密断续成环，支根有横长皮孔。微具特异香气，味微甜、苦。

化学成分 根含多种人参皂甙(ginsenoside)，如人参皂甙 Ra_1 、 Ra_2 、 Rb_2 、 Rb_3 、 Rc 、 Rd 、 Re 、 Rf 、 Rg_1 、 Rg_2 、 Rh_1 、 Ro 。

性味 性温，味甘、微苦。

功能主治 大补气元，复脉固脱，补脾益肺，生津，安神。用于体虚欲脱、肢冷脉微、脾虚食少、津伤口渴。用量3~9g。



1. 人参

2. 了哥王 *Radix Wikstroemiae Indicae*

(英) Indian Stringbush Root (日) リョウカオウ

别名 地棉皮、山豆了、九信草。

来源 为瑞香科植物南岭茛花 *Wikstroemia indica* (L.) C. A. Mey. 的根。

植物形态 小灌木，高达 1m，全株光滑。茎红褐色，皮部富纤维。叶对生，纸质，长椭圆形或倒卵形，长 2~5cm，宽 8~15mm；几无柄。花黄绿色，数朵排成顶生的短总状花序；花被筒状，顶端 4 裂；雄蕊 8，2 轮；子房椭圆形，顶部被毛，柱头大，近球形。浆果卵形，长约 6mm，熟时鲜红色。花期 5~9 月，果期 6~12 月。

生于村边、路旁、山坡灌丛中。主产广东、广西、江西、福建、湖南、贵州。

采制 秋至春初采挖，洗净晒干，经多次蒸晒去毒后用。

性状 根长圆柱形，弯曲，老根常有分支，长达 40cm，直径 0.5~3cm。表面黄棕色或暗棕色，有支根痕和不规则浅纵皱纹及横裂纹，老根有横长皮孔。质坚韧，断面皮部类白色，厚 1.5~4mm，强纤维性，与木部分离，撕裂后纤维呈绵毛状。味微苦甘，而后有持久的灼热不适感。

化学成分 含南茛素(wikstroemin)、牛蒡甙元(arctigenin)、罗汉松脂酚(matairesinol)等。

性味 性微温，味苦、辛。

功能主治 消炎解毒，散瘀逐水。用于支气管炎、肺炎、腮腺炎、淋巴结炎、风湿痛、晚期血吸虫病腹水、疮疖痈肿。用量 3~9g。



2. 了哥王