



何湖苇 唐 颖 编著

你问我答
学电脑
系列丛书

你问我答学 CorelDRAW

你问我答学 CorelDRAW



海天出版社

7P391.41
HHW/1

Corel DRAW Corel DRAW Corel DRAW Corel DRAW Corel DRAW Corel DRAW

你问我答学电脑系列丛书

你问我答学Corel DRAW

何湖苇 唐颖 等编著

海天出版社

选题策划 蒋鸿雁 卞 青
责任编辑 周海彦 蒋鸿雁
装帧设计 张幼农
责任技编 陈 焰

书 名 你问我答学 Corel DRAW
编 著 何湖苇 唐颖 等
出版发行 海天出版社
地址：深圳市彩田南路海天大厦
邮编：518026
电话：2720178
印 刷 深圳市彩帝印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 12.75
字 数 330 千
版 次 1998 年 7 月第 1 版
印 次 1998 年 7 月第 1 次
印 数 1-8,000 册
I S B N 7-80615-830-8 / T · 41
定 价 20.00 元

JSJ/26

海天版图书凡属印制装订错误，可随时向承印厂调换。

(版权所有·翻印必究)

目 录

1

基本菜单

“文件”菜单	(1)
如何使用“新建” - “文档”命令?	(2)
如何使用“新建” - “源模板”命令?	(2)
如何使用“打开”命令?	(2)
如何使用“关闭”命令?	(2)
如何使用“保存”命令?	(2)
如何使用文件备份特性?	(2)
如何使用“另存为”命令?	(3)
如何使用“全部保存”命令?	(3)
如何使用“导入”命令?	(3)
如何使用“导出”命令?	(3)
如何使用“打印”命令?	(3)
如何使用“合并打印”命令?	(3)
如何使用“打印设置”命令?	(4)
如何使用“最近使用文件”命令?	(4)
如何使用“退出”命令?	(4)
如何使用“发送”命令?	(4)
“编辑”菜单	(5)
如何使用“撤消”命令?	(5)
如何使用“重做”命令?	(6)
如何使用“重复”命令?	(6)
如何使用“剪切”命令?	(6)
如何使用“复制”命令?	(6)
如何使用“粘贴”命令?	(6)
如何使用“选择性粘贴”命令?	(6)
如何使用“删除”命令?	(7)
如何使用“再制”命令?	(7)
如何使用“仿制”命令?	(7)
如何使用“全选”命令?	(7)
如何使用“复制属性来源于……”命令?	(7)

如何使用“插入条形码”命令?	(8)
如何使用“插入 Corel 备注”命令?	(8)
如何使用“Corel 条形码对象” - “编辑”命令?	
.....	(8)
“视图”菜单	(9)
如何使用“框架模式”命令?	(9)
如何使用“全屏幕预览”命令?	(9)
如何使用“只预览选定部分”命令?	(10)
如何使用“工具栏”命令?	(10)
如何使用“标尺”命令?	(10)
如何使用“调色板” - “自定义颜色”?	
.....	(10)
如何使用“调色板” - “标准颜色”?	(10)
如何使用“调色板” - “FOCOLTONE 色”?	
.....	(10)
如何使用“调色板” - “PANTONE 特别色”?	
.....	(10)
如何使用“调色板” - “PANTONE 印刷色”?	
.....	(11)
如何使用“调色板” - “TRUMATCH 色”?	
.....	(11)
如何使用“调色板” - “Dupont 颜色”?	(11)
如何使用“调色板” - “TOYO 色”?	(11)
如何使用“调色板” - “DIC 颜色”?	(11)
如何使用“位图” - “高分辨率”?	(11)
如何使用“位图” - “可见的”命令?	(12)
如何使用“属性” - “对象”命令?	(12)
如何使用“属性” - “样式”命令?	(12)
“版面”菜单	(12)
如何使用“插入页面”命令?	(13)
如何使用“删除页面”命令?	(13)
如何使用“到……页”命令?	(13)
如何使用“页面设置”命令?	(13)
如何使用“图层管理器”命令?	(13)

如何使用“样式管理器”命令?	(13)	如何使用“清除变换”命令?	(20)
如何使用“模板”,“加载”命令(“样式管理器”, “版面”菜单)?	(14)	“效果”菜单	(21)
如何使用“样式 - 应用 - 更多”命令?	(14)	如何使用“轮廓化”命令?	(21)
如何使用“样式 - 保存属性”命令?	(14)	如何使用“清除效果”命令?	(22)
如何使用“样式 - 回复前一样式”命令?	(14)	如何使用“位图颜色掩膜”命令?	(22)
如何使用“网格设置”命令?	(14)	如何使用“复制透视来源于……”命令?	(22)
如何使用“准线设置”命令?	(14)	如何使用“复制封套来源于……”命令?	(22)
如何使用“对齐网格”命令?	(14)	如何使用“复制混成来源于……”命令?	(22)
如何使用“对齐准线”命令?	(15)	如何使用“复制立体化来源于……”命令?	(22)
如何使用“对齐对象”命令?	(15)	如何使用“复制轮廓图来源于……”命令?	(23)
“排列”菜单	(16)	如何使用“复制 Power Line 来源于……”命令?	(23)
如何使用“顺序” - “到最前面”命令?	(16)	如何使用“复制透镜来源于……”命令?	(23)
如何使用“顺序” - “到最后面”命令?	(16)	如何使用“复制 Power Clip 来源于……”命令?	(23)
如何使用“顺序” - “向前一层”命令?	(17)	如何使用“仿制混成来源于……”命令?	(23)
如何使用“顺序” - “向后一层”命令?	(17)	如何使用“仿制立体化来源于……”命令?	(23)
如何使用“顺序” - “在……之前”命令?	(17)	如何使用“仿制轮廓图来源于……”命令?	(24)
如何使用“顺序” - “在……之后”命令?	(17)	如何使用“仿制 Power Line 来源于……”命令?	(24)
如何使用“顺序” - “倒序”命令?	(17)	如何使用“封套”命令?	(24)
如何使用“组合”命令?	(18)	如何使用“立体化”命令?	(24)
如何使用“取消组合”命令?	(18)	如何使用“透镜”命令?	(25)
如何使用“结合”命令?	(18)	如何使用“Power Clip” - “编辑内含”命令?	(25)
如何使用“分割”命令?	(18)	如何使用“添加透视”命令?	(25)
如何使用“接合”命令?	(18)	如何使用“Power Line”命令?	(25)
如何使用“相交”命令(“安排”命令)?	(19)	“工具”菜单	(26)
如何使用“修剪”命令?	(19)	如何使用“对象数据”命令?	(26)
如何使用“分隔”命令?	(19)	如何使用“预设”命令?	(26)
如何使用“转换到曲线”命令?	(19)	如何使用“创建” - “图样”命令?	(27)
如何使用“变换”命令?	(19)	如何使用“选项”命令?	(27)
如何使用“变换” - “位置”命令?	(20)	如何使用“多媒体管理器”命令?	(27)
如何使用“变换” - “大小”命令?	(20)	如何使用“自定义”命令?	(27)
如何使用“变换” - “缩放和镜射”命令?	(20)		
如何使用“变换” - “旋转”命令?	(20)		
如何使用“变换” - “倾斜”命令?	(20)		

如何使用“卷帘窗组合”命令?	(27)
如何使用“色彩管理器”命令?	(28)
如何使用“保存设置”命令?	(28)
如何使用“任务进度”?	(28)
工具栏	(29)
如何使用“挑选”工具?	(29)
如何使用“形状”工具?	(29)
如何使用“刻刀”工具?	(30)
如何使用“抹除”工具?	(30)
如何使用“手绘”工具?	(30)
如何使用“贝塞线”工具?	(30)
如何使用“垂直尺度”工具?	(31)
如何使用“水平尺度”工具?	(31)
如何使用“斜向尺度”工具?	(31)
如何使用“标注”工具?	(31)
如何使用“角度尺度”工具?	(31)
如何使用“连接线”工具?	(31)
如何使用“矩形”工具?	(32)
如何使用“椭圆”工具?	(32)
如何使用“多边形”工具?	(32)
如何使用“螺旋状”工具?	(32)
如何使用“方格纸”工具?	(32)
如何使用“美术字”工具?	(33)
如何使用“段落文本”工具?	(33)
如何使用“轮廓”工具?	(33)
如何使用“填充”工具?	(33)

2

绘制图形

如何绘制矩形?	(34)
如何绘制正方形?	(35)
如何绘制椭圆?	(35)
如何绘制圆形?	(36)
如何绘制多边形?	(36)
如何用“多边形”工具绘制“星形”?	(37)
如何用“多边形”工具绘制“作为星形对象的多边形”?	(37)
如何改变多边形的属性?	(38)
如何改变星形属性?	(39)
如何用“螺旋状”工具绘制螺旋形状?	(39)
如何改变一个“作为星形对象的多边形”为一个 多边形或者一个星形?	(40)

如何绘制方格纸?	(40)
如何用“手绘”工具绘制曲线?	(41)
如何用“手绘”工具绘制与另一条曲线连接的 曲线?	(41)
如何用“贝塞线”工具绘制曲线?	(41)
如何用“贝塞线”工具绘制不连接曲线?	(41)
如何用“手绘”工具绘制直线?	(42)
如何用“贝塞线”工具绘制连接直线?	(42)
如何用“贝塞线”工具绘制不连接线条?	(42)
如何用“贝塞线”工具绘制闭合形状?	(43)
如何设置限制角度?	(43)
如何设置线条属性?	(43)
“颜色”	(43)
如何从一个色彩模型中挑选一种颜色(“颜色” 对话框)?	(43)
如何从一个色彩匹配调色板中挑选一种颜色 (“颜色”对话框)?	(44)
如何按名字显示调色板颜色(“颜色”对话框)?	(44)
如何按色样显示调色板颜色(“颜色”对话框)?	(45)
如何按名字搜索调色板颜色(“颜色”对话框)?	(45)
如何在颜色混成中混合颜色(“颜色”对话框)?	(45)
如何改变颜色混成网格的大小(“颜色”对话框)?	(46)
如何改变颜色混成的色彩模型(“颜色”对话框)?	(46)
如何在混合区域中混合颜色(“颜色”对话框)?	(47)
如何从混合区域中挑选颜色(“颜色”对话框)?	(47)
如何改变混合区域中画笔的大小(“颜色”对话 框)?	(47)
如何改变混合区域的色彩模型(“颜色”对话框)?	(47)
如何保存混合区域(“颜色”对话框)?	(48)
如何使用加载一个混合区域(“颜色”对话框)?	(48)
如何清除混合区域(“颜色”对话框)?	(48)

如何从自定义调色板中挑选一种颜色(“颜色”对话框)?	(48)	如何在“绘图”中打开混合区域(“颜色”卷帘窗)?	(56)
如何添加颜色到自定义调色板(“颜色”对话框)?	(49)	如何在混合区域中混合颜色(“颜色”卷帘窗)?	(56)
如何使用转换一种“PANTONE 特别色”为一种印刷色(“颜色”对话框)?	(49)	如何从混合区域中挑选颜色(“颜色”卷帘窗)?	(56)
如何为一种自定义调色板中的颜色重命名(“颜色”对话框)?	(50)	如何改变混合区域画笔的大小(“颜色”卷帘窗)?	(57)
如何删除一种自定义调色板中的颜色(“颜色”对话框)?	(50)	如何改变混合区域的色彩模型(“颜色”卷帘窗)?	(57)
如何使用重新安排自定义调色板上的颜色(“颜色”对话框)?	(50)	如何保存混合区域(“颜色”卷帘窗)?	(57)
如何保存一个自定义调色板(“颜色”对话框)?	(50)	如何使用加载一个混合区域(“颜色”卷帘窗)?	(57)
如何保存一个自定义调色板到另一个文件(“颜色”对话框)?	(51)	如何清除混合区域(“颜色”卷帘窗)?	(57)
如何打开一个自定义调色板(“颜色”对话框)?	(51)	如何从自定义调色板中挑选一种颜色(“颜色”卷帘窗)?	(58)
如何创建一个新的调色板(“颜色”对话框)?	(51)	如何添加颜色到自定义调色板(“颜色”卷帘窗)?	(58)
如何用“新建色”更新“引用色”(“颜色”对话框)?	(51)	如何为一种自定义调色板中的颜色重命名(“颜色”卷帘窗)?	(58)
如何用可“打印色”更新“新建色”(“颜色”对话框)?	(51)	如何删除一种自定义调色板中的颜色(“颜色”卷帘窗)?	(58)
如何使用交换“引用色”和“新建色”(“颜色”对话框)?	(52)	如何在自定义调色板中安排颜色(“颜色”卷帘窗)?	(59)
如何编辑选定的颜色(“颜色”对话框)?	(52)	如何保存一个自定义调色板(“颜色”卷帘窗)?	(59)
如何使用颜色准则?	(52)	如何保存一个自定义调色板到另一个文件(“颜色”卷帘窗)?	(59)
如何使用色彩匹配调色板?	(52)	如何打开一个自定义调色板(“颜色”卷帘窗)?	(59)
如何使用颜色和自定义调色板的限制?	(53)	如何创建一个新的调色板(“颜色”卷帘窗)?	(60)
如何使用颜色混成?	(53)	如何在“绘图”中用“新建色”更新“引用色”(“颜色”卷帘窗)?	(60)
如何使用“颜色”对话框?	(54)	如何在“绘图”中交换“引用色”和“新建色”(“颜色”卷帘窗)?	(60)
如何从色彩模型中挑选一种颜色(“颜色”卷帘窗)?	(54)	如何移动屏上调色板?	(60)
如何从调色板中挑选一种颜色(“颜色”卷帘窗)?	(55)	如何改变浮动式屏上调色板的大小?	(60)
如何在颜色混成中混合颜色(“颜色”卷帘窗)?	(55)	如何改变靠接的屏上调色板的大小?	(61)
如何改变颜色混成网格的大小(“颜色”卷帘窗)?	(55)	如何在屏上调色板上移动色样?	(61)
如何改变颜色混成的色彩模型(“颜色”卷帘窗)?	(56)	如何从屏上调色板删除一个色样?	(61)
		如何在屏上调色板上编辑色样?	(61)
		如何使用调色板?	(61)
		如何隐藏调色板?	(62)

如何用屏上调色板使一个对象透明? (62)

3

编辑图形

复制,剪切 (63)

如何复制一个对象? (63)

如何仿制一个对象? (63)

如何复制和粘贴一个对象? (63)

如何剪切和粘贴一个对象? (64)

如何删除一个对象? (64)

如何从一个对象复制特殊效果到另一个对象?
..... (64)

如何仿制一个对象的特殊效果? (65)

移动 (66)

如何把对象移动一个指定的距离? (66)

如何把一个对象移动到一个精确位置?
..... (66)

如何使用鼠标移动一个对象? (67)

如何使用鼠标移动一个对象并留下它的副本?
..... (67)

如何约束一个对象的移动? (67)

如何按设定增量移动一个对象? (67)

选择,对齐 (67)

如何选择一个未填充的对象? (67)

如何选择多个对象? (68)

如何对齐一个对象至网格? (68)

如何对齐一个对象至一条准线? (68)

如何对齐一个对象至别的对象? (68)

如何把一个对象与一条准线对齐? (68)

如何把一个对象与可见的网格对齐? (69)

如何使用“对齐与分布”卷帘窗对齐对象?
..... (69)

如何分布对象? (69)

如何在一个组中选择单独的对象? (70)

如何从一个嵌套组中选择一个对象? (70)

如何选择一个对象? (70)

如何使用圈选选定一个对象? (70)

如何不包围整个对象来圈选选定对象? (70)

如何选择多个对象? (70)

如何使用圈选选定多个对象? (71)

如何全选对象? (71)

如何选择一组对象? (71)

如何使用圈选选定一组对象? (71)

如何选择多个组合? (71)

如何从一些选定对象中取消一个选择对象?
..... (72)

如何取消全选对象? (72)

如何选择下一个对象? (72)

如何基于对象属性来选择对象? (72)

如何选择前一个对象? (73)

如何添加一个对象到基于对象属性的选定部
分? (73)

如何从基于对象属性的选定部分中删除对象?
..... (73)

如何从一个选定部分中基于对象属性来选择
对象? (73)

旋转,倾斜,缩放,变换 (74)

如何改变旋转的中心? (74)

如何使用“旋转”卷帘窗旋转一个对象? (74)

如何使用“旋转”卷帘窗围绕对象突出框上的
控制柄旋转一个对象? (75)

如何使用“旋转”卷帘窗把旋转中心重置为对
象的中心? (75)

如何使用鼠标旋转一个对象? (75)

如何使鼠标旋转对象时留下对象的一个副本?
..... (75)

如何使用鼠标来移动一个对象的旋转中心?
..... (76)

如何使用鼠标把对象的旋转中心重置到对象
的中心? (76)

如何使用“倾斜”卷帘窗倾斜一个对象? (76)

如何使用“倾斜”卷帘窗改变对象的倾斜定位
点? (76)

如何使用“倾斜”卷帘窗把对象的倾斜定位点
重置到对象的中心? (77)

如何使用鼠标倾斜一个对象? (77)

使用鼠标倾斜对象时如何留下对象的一个副
本? (77)

使用鼠标倾斜对象时如何使用当限制对象
的移动? (77)

如何使用“大小”卷帘窗改变对象的大小?
..... (77)

如何使用“大小”卷帘窗从指定的点改变对象

大小?	(78) (84)
如何使用“缩放和镜射”卷帘窗来缩放一个对 象?	(78)	如何使用屏幕调色板来设置轮廓色? (84)
如何使用“缩放和镜射”卷帘窗来设置对象的 缩放定位点?	(78)	如何使用“轮廓色”对话框来设置轮廓色? (85)
如何使用“缩放和镜射”卷帘窗把对象的缩放 定位点重置到对象的中心?	(79)	如何使用“轮廓”工具来删除对象的轮廓? (85)
如何使用鼠标延展或缩放一个对象?	(79)	如何使用屏幕调色板来删除对象的轮廓? (85)
如何按 100% 的增量缩放或延展?	(79)	如何使用“画笔”卷帘窗创建一个虚线轮廓? (85)
如何使用延展或缩放并保留原始对象的副本?	(79)	如何对话框创建一个虚线轮廓? (85)
如何在多方向上延展或缩放?	(79)	如何创建一条带有圆线端的点线或线条? (85)
如何从对象的中心以 100% 的增量延展或缩放?	(79)	如何设置图形对象的默认轮廓? (86)
如何使用“缩放和镜射”卷帘窗镜射一个对象?	(80)	如何设置段落文本的默认轮廓? (86)
如何使用鼠标来镜射一个对象?	(80)	如何设置美术字对象的默认轮廓? (86)
如何清除变换?	(80)	如何复制一个对象的轮廓到另一个对象? (86)
如何使用缩放工具?	(80)	如何创建一个书法轮廓? (87)
如何将一个矩形或正方形的顶角变为圆角?	(81)	如何应用线条末端形状? (87)
如何将一个椭圆或圆形转换为一个弧或饼形 楔?	(81)	如何使用“画笔”卷帘窗来应用线条末端形状? (87)
如何使用镜射编辑用“多边形”工具创建的对 象?	(81)	如何使用延展一个箭头或线条末端形状? (87)
如何把一个对象转换为一个曲线对象?	(81)	如何移动一个箭头或线条末端形状? (87)
轮廓	(82)	如何使一个箭头或线条末端形状集中? (88)
如何轮廓化一个对象?	(82)	如何使用翻转箭头? (88)
如何改变轮廓化对象的填充色?	(82)	
如何改变一个轮廓化对象的轮廓色?	(83)	
如何编辑一个轮廓化对象的形状?	(83)	
如何分隔原始对象和它的轮廓组合?	(83)	
如何设置一个对象的边角形状?	(83)	
如何设置一个对象的线条末端形状?	(83)	
如何使用“轮廓”工具来设置轮廓宽度?	(83)	
如何使用“画笔”卷帘窗来设置轮廓宽度?	(84)	
如何使用“轮廓画笔”对话框来设置轮廓宽度?	(84)	
如何使用“轮廓”工具来设置轮廓色?	(84)	
如何使用“画笔”卷帘窗来设置轮廓色?	(84)	
如何使用“颜色”卷帘窗来设置轮廓色?		

.....	(93)
如何使用“特殊填充”卷帘窗偏移平铺的列?	(93)
.....	(93)
如何使用对话框创建一个渐变填充?	(94)
如何使用“特殊填充”卷帘窗来创建一个渐变 填充?	(94)
如何对话框改变渐变填充的方向?	(94)
如何使用“特殊填充”卷帘窗改变渐变填充的 方向?	(95)
如何创建仅有两种颜色的渐变填充?	(95)
如何创建有多种颜色的渐变填充?	(95)
如何指定一个渐变填充的中间颜色?	(95)
如何使用图样填充?	(96)
如何使用双色位图图样填充对象?	(96)
如何使用“特殊填充”卷帘窗用双色位图图样 填充对象?	(96)
如何创建一个新的双色位图图样填充?	(96)
如何设置双色位图图样的大小?	(97)
如何设置双色位图图样的第一个平铺的偏移 值?	(97)
如何设置双色位图图样平铺的行偏移值?	(97)
如何设置双色位图图样平铺的列偏移值?	(97)
如何使用根据导入图像创建一个双色位图图 样填充?	(97)
如何删除一个双色位图图样?	(98)
如何使用填充全色位图图样来填充对象?	(98)
如何使用“特殊填充”卷帘窗,用全色位图图 样来填充对象?	(98)
如何设置全色位图图样的大小?	(98)
如何设置全色位图图样的第一个平铺的偏移 值?	(98)
如何设置全色位图图样平铺的行偏移值?	(99)
如何设置全色位图图样平铺的列偏移值?	(99)
如何使用根据导入图像创建一个全色位图图 样填充?	(99)
如何删除一个全色位图图样?	(99)
如何对话框用矢量图样填充一个对象?	(99)
如何使用“特殊填充”卷帘窗用矢量图样来填 充对象?	(100)
如何设置矢量图样的大小?	(100)
如何设置矢量图样的第一个平铺的偏移值?	(100)
如何设置矢量图样平铺的行偏移值?	(100)
如何设置矢量图样平铺的列偏移值?	(100)
如何使用根据导入图像创建一个矢量图样填 充?	(101)
如何删除一个矢量图样?	(101)
如何对话框用底纹填充一个对象?	(101)
如何使用“特殊填充”卷帘窗用底纹填充一个 对象?	(101)
如何保存一个自定义的底纹?	(101)
如何删除一个底纹?	(102)
如何用 Post Script 底纹填充一个对象?	(102)
如何选择未填充对象作为填充对象?	(102)
Power Line	(102)
如何对一个对象应用 Power Line?	(102)
如何绘制压力敏感的 Power Lines?	(103)
如何保存 Power Line 设置?	(103)
如何用“形状”工具改变一个 Power Line 的宽度?	(103)
如何添加一个 Power Line 节点到 Power Line?	(104)
如何从一个 Power Line 中删除一个 Power Line 节 点?	(104)
如何使用“Power Line 自动减少”简化一个 Power Line?	(104)
如何改变一个 Power Line 段为一条曲线或线条?	(104)
如何使一个 Power Line 段为凸面或凹面?	(104)
修剪,结合	(105)
如何结合对象以创建一个掩膜或者剪辑洞?	(105)
如何分割结合对象?	(105)
如何接合对象?	(106)
如何修剪一个对象?	(106)
如何相交对象?	(106)
节点	(107)
如何在一个曲线对象上选择开始和结束节点?	

.....	(107)
如何选择曲线对象上的一个单独的节点或一段?	(107)
如何选择多个节点?	(107)
如何取消选择一个或多个节点?	(107)
如何通过一次移动多个节点来塑形一个曲线对象?	(107)
如何通过移动控制点来塑形一个曲线对象?	(108)
如何约束节点或控制点的移动?	(108)
如何打开“节点编辑”卷帘窗?	(108)
如何添加一个单独的节点到一个曲线对象?	(108)
如何一次添加多个节点到一个曲线对象?	(108)
如何从曲线对象中删除一个节点或段?	(108)
如何使用“自动减少”简化一个曲线对象?	(109)
如何对齐节点?	(109)
如何把子路径分割为分离的路径?	(109)
如何分割一个路径?	(109)
如何使用“刻刀”工具分离一个对象?	(109)
如何抹除对象的一部分?	(110)
如何改变曲线或一个段为线条?	(110)
如何判断用户是否需要添加或删除节点?	(110)
如何连接两个节点?	(110)
如何用一条线连接两个节点?	(110)
如何使一个节点成为平滑的、尖点的或对称的?	(111)
如何移动一个隐藏于节点下的控制点?	(111)
如何延展或缩放曲线的一部分?	(111)
如何旋转或倾斜曲线的一部分?	(111)
剪贴板	(111)
如何为在其它程序中使用而导出图形?	(111)
如何仅导出选定的对象?	(112)
如何导入其它格式的图形?	(112)
如何把一个对象的副本放到剪贴板上?	(112)
如何从一个绘图中剪切一个对象并把它放到剪贴板上?	(113)
如何显示剪贴板的内容?	(113)
如何使用剪贴板?	(113)
如何从光盘中添加剪贴画片?	(113)
如何使用剪贴板的自定义?	(113)
混成	(114)
如何在混成组合中选择媒介对象?	(114)
如何创建一个复合混成?	(115)
如何使熔合开始或结束对象到复合混成中?	(115)
如何切断混成对象间的链接?	(115)
如何混成两个对象?	(115)
如何沿路径混成对象?	(115)
如何使用“混成”卷帘窗编辑一个混成组合?	(116)
如何编辑原始的对象或混成所沿的路径?	(116)
如何用新的开始或结束对象混成?	(116)
如何使用沿新的路径混成?	(116)
如何使用编辑媒介连接混成图形?	(116)
Power Clip 对象	(117)
如何使用嵌套 Power Clip 对象?	(117)
如何使用 Power Clip 组合对象?	(117)
如何使用 Power Clip 立体内含对象?	(117)
如何创建一个 Power Clip 对象?	(118)
如何从容器中删除一个内含对象?	(118)
如何使用编辑一个 Power Clip 对象的内含?	(118)
如何使用重定位一个 Power Clip 容器而不移动其内含?	(118)
如何改变内含对象的默认位置?	(119)
位图	(119)
如何为一个单色位图染色?	(120)
如何在导入一个位图前裁剪它?	(120)
如何在用户导入一个位图后裁剪它?	(120)
如何跟踪一个位图?	(120)
如何在“可编辑的预览”方式下选择一个位图?	(121)
如何在“框架模式图”视图中选择一个位图?	(121)
如何在“框架模式图”视图中隐藏屏幕中的位图?	(121)
如何在“框架模式图”视图中显示被隐藏的位图?	(121)

如何旋转和倾斜位图?	(121)	如何使用删除一页?	(132)
如何在位图中隐藏颜色?	(121)	如何使用查看对开页面?	(133)
如何在位图中仅显示某些颜色?	(122)	如何在页面间移动?	(133)
如何打开一个位图掩膜?	(122)	如何设置“工作页面”的页面样式?	(133)
如何保存一个颜色掩膜?	(122)	如何设置“工作页面”的方向?	(133)
如何编辑一个颜色掩膜中的颜色?	(122)	如何使用转到特定页?	(133)
尺度线,标注	(123)	如何设置一个主控图层?	(133)
如何绘制垂直的尺度线?	(123)	如何使用自定义“工作页面”?	(134)
如何绘制水平尺度线?	(123)	如何设置“工作页面”的版面样式?	(134)
如何绘制斜向尺度线?	(124)	如何设置多页文档的起始边?	(134)
如何绘制角度尺度线?	(124)	如何设置“工作页面”的颜色?	(134)
如何改变标注线的外观?	(124)	如何显示“工作页面”的边界?	(134)
如何观看对象的对齐点?	(124)	如何添加一个可打印的背景框架?	(135)
如何用链接的尺度线工作?	(125)	如何使用一种预生成的标签样式?	(135)
如何改变点的大小和尺度文字的字体?	(125)	如何使用制作自定义标签?	(135)
如何指定单位的显示方式?	(125)	如何保存自定义标签样式?	(135)
如何指定文本的显示方式?	(125)	如何删除自定义标签样式?	(135)
如何使用链接的尺度线?	(126)	如何使用对选定页面隐藏主控图层对象?	
如何绘制双段标注?	(126)	(136)
如何绘制单段标注?	(126)	如何添加一个新建图层?	(136)
如何在两个对象之间绘制连接线?	(127)	如何改变一个图层的名称?	(136)
域	(127)	如何删除一个图层?	(137)
如何把数据连接到一个对象?	(127)	如何改变活动图层?	(137)
如何添加新域到一个对象?	(128)	如何移动一个对象到别的图层?	(137)
如何重命名一个对象的域?	(128)	如何复制一个对象到别的图层?	(137)
如何重新安排一个对象的数据域的顺序?		如何锁定一个图层?	(137)
.....	(128)	如何解锁一个图层?	(138)
如何从一个域中清除数据?	(128)	如何使一个图层可见?	(138)
如何修改一个域的格式?	(128)	如何使一个图层不可见?	(138)
如何把数据从一个对象复制到另一个对象?		如何使一个图层可打印?	(138)
.....	(129)	如何使一个图层不可打印?	(138)
格式	(129)	如何使用多个图层工作?	(139)
如何使用常规格式?	(129)	如何使用图层中标识对象?	(139)
如何使用日期/时间格式?	(129)	如何从对象中创建辅助线?	(139)
如何使用数字格式?	(130)	如何使用切换到图层允许用户改变活动图层?	
如何使用线性格式?	(130)	(139)
如何创建一个自定义格式?	(131)	样式,模板	(140)
如何删除一个自定义格式?	(131)	如何基于对象创建样式?	(140)
页面,图层	(132)	如何通过编辑存在的样式来创建样式?	(140)
如何添加页面?	(132)	如何对一个对象应用样式?	(140)
		如何使用“样式管理器”对一个对象应用样式?	
		(140)
		如何基于对一个对象应用的改变来编辑样式?	

.....	(140)
如何使用对话框编辑样式?	(141)
如何使用还原对象的前一种样式?	(141)
如何使用查找使用特定样式的对象?	(141)
如何创建新的模板?	(141)
如何改变当前绘图的模板?	(141)
如何删除一个样式?	(142)
如何分配或者改变样式热键?	(142)
如何改变默认样式的轮廓属性?	(142)
如何改变默认样式的填充属性?	(142)
 预览,视图	(143)
如何在可编辑的预览方式中显示绘图?	(143)
如何在框架模式方式中显示绘图?	(143)
如何预览一个绘图?	(143)
如何只预览选定的对象?	(143)
如何使用放大绘图的视图?	(143)
如何减少视图或返回以前的视图?	(144)
如何返回普通视图?	(144)
如何在选定的对象上放大?	(144)
如何在绘图窗口中查看所有的对象?	(144)
如何按照实际大小查看对象?	(144)
 封套	(145)
如何使用封套给对象定形?	(145)
如何清除一个对象的封套?	(145)
如何复制一个对象的封套?	(146)
如何改变封套的形状?	(146)
如何为一个封套选择不同的选项?	(146)
如何添加、删除或修改一个封套的节点?	(146)
如何从一个对象来创建封套?	(146)
 立体化	(147)
如何立体化一个对象?	(147)
如何应用预设的立体化于对象?	(148)
如何把一个锁定的灭点应用于立体化对象?	(148)
如何复制一个立体化对象的灭点到另一个立体化对象?	(148)
如何使多个立体化对象共享一个灭点?	(148)
如何旋转一个立体化对象?	(148)
如何改变一个对象的立体化面的填充色?	
.....	(149)
如何对一个立体化对象应用光源?	(149)
如何使用“立体化”卷帘窗编辑一个立体化对象?	(149)
如何改变立体化对象的位置、大小、轮廓或填充?	(150)
如何改变一个立体化的控制对象的形状?	(150)
如何清除立体化?	(150)
如何从控制对象中分隔出立体化面?	(150)
如何取消立体化面组合?	(150)
如何创建一个新的预设文件?	(151)
如何打开一个预设文件?	(151)
如何用新的名字保存预设文件?	(151)
如何使用“立体化”卷帘窗合并两个预设文件?	(151)
 透镜	(152)
如何添加一个透镜?	(152)
如何把透镜从一个对象复制到另一个对象?	(152)
如何改变一个对象的透镜?	(153)
如何从一个对象中删除透镜?	(153)
如何移动一个透镜的查看点?	(153)
如何冻结一个透镜的内容?	(153)
如何编辑一个透镜的形状?	(153)
 透视	(154)
如何为一个对象添加透视?	(154)
如何清除一个对象的透视?	(154)
如何复制一个对象的透视?	(155)
如何编辑一个对象的透视?	(155)
 条形码对象	(155)
如何创建条形码对象?	(156)
如何打开条形码对象?	(156)
如何编辑条形码?	(156)
如何使用转换条形码为图标?	(156)
如何使用还原条形码图标为图像?	(156)
如何改变条形码的图标显示?	(157)
 如何打印样式?	(158)



如何只打印特定页面?	(160)
如何只打印向量、位图或文本?	(161)
如何打印备忘录?	(161)
如何选择一个设备?	(161)
如何设置设备属性?	(161)
如何打印到文件?	(162)
如何编辑一个存在的打印样式或创建一个新的 打印样式?	(162)
如何删除一个打印样式?	(162)
如何在黑白或灰度级方式下打印彩色图文?	(162)
如何使用一个打印机彩色预置文件?	(162)
如何使用核对多份副本?	(163)
如何使用预览用户的打印作业?	(163)
如何使用预览用户的彩色分色?	(163)
如何使用确定一个彩色或灰度打印预览?	(163)
如何在打印预览中指定整个图像或选取框拖 动?	(164)
如何设置打印时用户图文的大小?	(164)
如何将用户的图文嵌合到打印时的页面?	(164)
设置大小时如何保持比例因子?	(164)
如何使用手动设置用户图文打印时的位置?	(165)
打印时如何自动对中用户的图文?	(165)
如何设置血版限制?	(165)
如何平铺打印大图文?	(165)
如何对打印时全部页面应用位置和大小设置?	(165)
如何在“打印选项”对话框中选择一个版面样 式?	(166)
如何在“打印选项”对话框中编辑一个版面样 式?	(166)
如何在“打印选项”对话框中保存一个版面样 式?	(166)
如何在一单张纸上打印多个页面?	(167)
如何修改打印纸张的边界?	(167)
如何打印文件信息?	(167)
如何打印裁剪记号?	(168)
如何打印注册记号?	(168)
如何打印页号?	(168)
如何打印一个刻度条?	(168)
如何打印一个浓度指示器标尺?	(168)
如何打印负片?	(169)
如何指定去掉感光剂?	(169)
如何设置屏幕频率?	(169)
如何设置二级用法?	(169)
如何使用检查复杂对象?	(170)
如何用增加平滑降低曲线复杂度?	(170)
如何用限制控制点降低曲线复杂度?	(170)
如何为条带检验渐变填充?	(170)
如何使用自动增加渐变步数?	(171)
如何使用优化渐变填充以降低复杂度?	(171)
如何使用卸载 Type 1 字体?	(171)
如何使用限制创建的位图字体的数目?	(171)
如何设置位图字体大小阈值?	(172)
如何使用控制位图转换成灰度级?	(172)
如何使用以 RGB 方式输出彩色位图?	(172)
如何使用保持 OPI 链接?	(173)
如何使用请求彩色分色?	(173)
如何使用转换特别色为印刷色?	(173)
如何选择指定的彩色分色?	(173)
如何打印空印版?	(174)
如何使用自定义半色调屏幕?	(174)
如何用加印选定对象的方法设置陷阱?	(174)
如何用加印选定彩色分色的方法设置陷阱?	(175)
如何用一直加印黑色的方法设置陷阱?	(175)
如何用自动传播的方法设置陷阱?	(175)
如何指定渐变步数?	(176)
如何打印一张作业信息工作表?	(176)
如何定义特殊设置?	(176)
如何用小块打印位图?	(177)
如何在打印机条带上分配控制?	(177)
如何在填充剪切上分配控制?	(177)
如何在黑白台式打印机上打印?	(178)
如何在彩色台式打印机上打印?	(178)
如何打印一个彩色出版物?	(178)
如何为合并打印准备一个绘图?	(179)
如何为合并打印准备一个文本文件?	(179)
如何把一个文本文件与一个绘图合并?	(180)

1 基本菜单

“文件”菜单




图 1-1

□ 如何使用“新建” – “文档”命令？

创建一个新的绘图。如果用户已打开了一个绘图，那么新打开的绘图将出现在现有绘图的前面。用户可以使用“窗口”菜单中的“水平平铺”或“垂直平铺”命令来同时显示多个绘图。

新的绘图使用与上一个的绘图相同的程序设置（例如：“页面设置”、“视图”选项、“新建对象填充”和“轮廓属性”等）。用户可以按照需要来改变这些设置。

□ 如何使用“新建” – “源模板”命令？

显示“打开”对话框供用户选择一个模板（.cdt）。一个模板文件是用户可以用在新的绘图上的文字，对象和样式的集合。用户可以使用“窗口”菜单中的“水平平铺”或“垂直平铺”命令来同时显示多个绘图。

【附注】 用户还可以使用一个.cdt文件作为模板。

□ 如何使用“打开”命令？

加载一个绘图或样式模板到CorelDRAW。如果用户已打开了一个绘图，那么新打开的绘图将出现在原有绘图的前面。用户可以使用“窗口”菜单中的“水平平铺”或“垂直平铺”命令来同时显示多个绘图。

□ 如何使用“关闭”命令？

关闭当前绘图。如果用户在上次保存该文件后对其作了任何改动，CorelDRAW会提示用户在关闭该文件前保存文件。

□ 如何使用“保存”命令？

用显示在标题栏上的名字来保存用户的绘图。如果用户不曾保存过该绘图，“保存绘图”对话框会出现，提示用户输入一个名字。如果用户改变了已有的绘图，但还想保存原始的版本，请用“另存为”命令。

当用户保存一个绘图时，以下的设置随文件一起保存：

- “页面”大小，方向和版面；
- “页面”颜色；
- 显示“页面边框”设置；
- “对开页视图”设置（打开/关闭）；
- 网格频率，原点和单位；
- 准线；
- 尺度的缩放设置（在“网格设置”对话框中设置）。

□ 如何使用文件备份特性？

在每次用户保存绘图时，CorelDRAW为用户创建一个该文件的备份。备份与原文件存放在

同一目录，但是备份拥有文件扩展名.BAK。用户可以选择“选项”对话框中的“高级”页，使该页中的“在保存时备份”复选框无效，这样就可以关闭该特性。

Corel DRAW 也有在使用过程中保存工作的自动备份特性。Corel DRAW 每隔十分钟保存一次当前绘图。用户可以选择“选项”菜单中的“高级”对话框，然后通过改变其中的“自动备份目录”和“自动备份分钟”来改变自动备份的时间间隔和备份文件保存的目录。自动备份拥有文件扩展名.ABK 并且当用户退出 Corel DRAW 或单击“文件”，“新建”、“保存”、“另存为”时该文件被删除。

□ 如何使用“另存为”命令？

保存一个新的绘图或者一个已存在的绘图的新版本。也允许用户把当前显示页的内容保存为样式模板或图样填充。如果用户改变了已有的绘图，但还想保存原始的版本，请用“另存为”命令。

□ 如何使用“全部保存”命令？

保存所有的打开绘图。如果有一个或多个绘图用户还不曾保存过，“保存”对话框会出现，提示用户输入名称。

□ 如何使用“导入”命令？

把其它程序的图形放到 Corel DRAW 中。用户也可以使用本命令去把其它的 Corel DRAW 文件（.CDR 或 .CMX）与当前的绘图合并。用户可以通过选择“文件类型”列表框中的“所有文件”，让 Corel DRAW 选择导入过滤器类型。

□ 如何使用“导出”命令？

用其它程序可以阅读的格式来保存当前绘图。

在一个多页文档中，只有当前显示页上的对象（或对开页，如果“显示”对话框的“页面设置”将“对开页”设置为有效）被导出。

□ 如何使用“打印”命令？

打开“打印”对话框。“打印”对话框允许用户打印用户的工作，改变打印选项，以及改变打印机和打印机的属性。

□ 如何使用“合并打印”命令？

打开“合并打印”对话框。“合并打印”对话框允许用户把正确的格式化文本文件与正确的格式化 Corel DRAW 文件结合起来打印。