

李世文 康满珍·编 著

中成药

新用途

人民军医出版社

中成药新用途

ZHONGCHENGYAO XINYONGTU

李世文 编 著
康满珍

人民军医出版社
北 京

(京)新登字 128 号

图书在版编目(CIP)数据

中成药新用途/李世文等编著. —北京:人民军医出版社,
2000. 8

ISBN 7-80157-085-5

I. 中… II. 李… III. 中成药-简介 IV.R286

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 11661 号

2008/21

人民军医出版社出版

(北京市复兴路 22 号甲 3 号)

(邮政编码: 100842 电话: 68222916)

国马印刷厂印刷

桃园装订厂装订

新华书店总店北京发行所发行

*

开本: 850×1168mm 1/32·印张: 18.625 字数: 472 千字

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月 (北京) 第 1 次印刷

印数: 0001~5000 定价: 28.00 元

ISBN 7-80157-085-5/R·085

〔科技新书目: 529—196④〕

(购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换)

内 容 提 要

本书作者参考大量医学文献资料,结合自身丰富的临床经验,收集整理了 225 种常用中成药的来源、组成、规格、用法、功效和传统应用;重点介绍了临床新用途,对新用途的应用范围、用法、用量等作了详细介绍,并附有参考文献。本书内容丰富,资料翔实,实用性强,可供临床医师、基层医务人员阅读参考,亦可供广大中医爱好者自疗和保健之用。

责任编辑 杨磊石 王明义

前 言

中成药是方剂学中的精华，是祖国医学的重要组成部分，是我国历代医家经过几千年来的临床实践，总结出来的珍贵遗产，也是世界医药学中的一朵绚丽的奇葩。

中成药具有疗效显著，服用方便，价格低廉，副作用少等优点，深受患者喜爱。随着科学技术的迅猛发展和进步，中成药在临床实践中发现许多新的用途，散在登载在医学期刊和中医药报上，为了不使这些宝贵的经验流失，我们用数年的时间，翻阅了大量资料，整理和总结出 20 世纪 80 年代以来的中成药新用，编写成《中成药新用途》一书，这对继承和发扬祖国医学，促进开拓中成药国际市场，更好地为人民健康服务，无疑都有重要意义。

本书共 17 章，计 225 个药方。每方内容包括：方名、来源、组成、规格、用法、功效、传统应用、禁忌、临床新用途、参考文献。重点突出临床新用途。

由于中成药文献浩如烟海，新的用途又不断涌现，遗漏和不当之处在所难免，恳请广大读者和专家提出宝贵意见，以便再版时修正。

李世文 康满珍

1999 年 10 月于湖南新化

目 录

第一章 解表剂	(1)
第一节 辛温解表剂	(1)
小青龙合剂 (冲剂)	(1)
桂枝汤 (冲剂、合剂)	(3)
九味羌活片 (丸、冲剂)	(7)
第二节 辛凉解表剂	(9)
麻黄杏仁甘草石膏片 (糖丸、糖浆、合剂)	(9)
桑菊感冒片 (丸、合剂、冲剂、糖浆、散)	(11)
银翘解毒丸 (散、片、冲剂)	(12)
第三节 表里双解剂	(14)
小柴胡 (汤) 丸 (片剂、冲剂)	(14)
柴胡注射液	(16)
第四节 扶正解表剂	(18)
荆防败毒散 (丸)	(18)
人参败毒散 (丸、胶囊)	(19)
防风通圣丸	(22)
桂龙咳喘宁胶囊	(24)
第二章 清热剂	(26)
第一节 清热解毒剂	(26)
新癍片	(26)
板蓝根冲剂 (胶囊、注射液、口服液)	(27)
牛黄解毒片 (丸)	(30)
穿心莲片 (注射液)	(31)
双黄连注射液 (粉针剂)	(32)
清瘟败毒饮 (丸、合剂)	(36)
银黄注射液	(38)

五味消毒饮 (丸、合剂)	(39)
三黄片 (丸、散、液、注射液)	(40)
六神丸	(43)
小檗碱片 (胶囊)	(50)
紫金锭	(52)
苦参片 (栓)	(55)
季德胜蛇药	(57)
第二节 清热凉血剂	(61)
水牛角浓缩粉 (片)	(61)
清热地黄丸	(62)
第三节 清热泻火剂	(64)
泻黄散	(64)
导赤散	(66)
第四节 清脏腑热剂	(68)
龙胆泻肝丸 (片、口服液)	(68)
青蒿鳖甲片	(72)
第三章 泻下剂	(74)
第一节 寒下剂	(74)
大承气 (汤) 冲剂	(74)
大黄甘草 (汤) 散	(76)
第二节 温下剂	(78)
温脾丸	(78)
大黄附子 (汤) 丸	(79)
第三节 润下剂	(81)
通幽润燥丸	(81)
麻子仁丸 (胶囊)	(83)
第四节 逐水剂	(85)
十枣丸 (散剂、胶囊)	(85)
控涎丸	(86)
第四章 祛暑剂	(89)
第一节 祛暑除湿剂	(89)
六一散	(89)

藿香正气水 (丸)	(91)
十滴水	(93)
第二节 祛暑解表剂	(94)
四正丸	(94)
第三节 祛暑益气剂	(96)
清暑益气丸	(96)
第五章 温里剂	(98)
第一节 温中散寒剂	(98)
小建中口服液 (冲剂、合剂)	(98)
附子理中丸 (片)	(100)
第二节 回阳救逆剂	(102)
附子丸	(102)
四逆口服液 (滴丸)	(103)
第三节 温经散寒剂	(104)
黄芪桂枝五物丸	(104)
阳和丸	(106)
第六章 安神剂	(110)
第一节 养血安神剂	(110)
天王补心丹 (丸、膏、片、合剂)	(110)
脑乐静	(112)
第二节 重镇安神剂	(113)
朱砂安神丸 (片)	(113)
磁朱丸	(114)
第七章 开窍剂	(116)
第一节 凉开剂	(116)
清开灵注射液 (口服液)	(116)
安宫牛黄丸 (散、胶囊、栓剂)	(120)
紫雪丹 (散)	(123)
第二节 温开剂	(125)
苏合香丸	(125)
冠心苏合丸	(126)
第八章 补益剂	(129)

第一节 补气剂	(129)
正北芪蜂王浆	(129)
生脉散(生脉饮、生脉注射液、生脉胶囊)	(130)
刺五加片(注射液、浸膏、胶囊、冲剂)	(132)
补中益气丸(口服液)	(135)
金水宝胶囊(片)	(140)
第二节 补血剂	(142)
当归补血丸	(142)
当归芍药散(胶囊)	(144)
当归四逆丸	(147)
四物汤(丸、合剂)	(149)
阿胶	(153)
第三节 气血双补剂	(154)
八珍丸(冲剂)	(154)
十全大补丸(膏、糖浆、酒、口服液、片)	(157)
人参养荣丸(膏)	(160)
黄芪精口服液(黄芪口服液、注射液)	(161)
水陆二仙丹	(163)
泰山磐石散	(164)
归脾丸(膏)	(165)
产复康颗粒(冲剂)	(170)
乌鸡白凤丸(口服液)	(171)
第四节 补阴剂	(176)
六味地黄丸(片)	(176)
知柏地黄丸(片)	(183)
杞菊地黄丸(口服液、片、胶囊)	(186)
麦味地黄丸(片)	(189)
明目地黄丸	(190)
归芍地黄丸	(191)
玉液消渴冲剂	(192)
麦门冬冲剂	(194)
沙参麦门冬冲剂	(195)

固经丸	(197)
大补阴丸	(198)
二至丸	(200)
左归丸	(202)
石斛夜光丸	(205)
首乌丸(片)	(206)
河车大造丸	(208)
增液冲剂(针剂)	(209)
健步丸	(212)
第五节 补阳剂	(214)
鹿茸精	(214)
右归丸	(216)
锁阳固经丸	(219)
至宝三鞭丸	(220)
济生肾气丸	(222)
附桂八味丸(片、口服液、胶囊)	(223)
龟龄集(胶囊、酒剂、散剂)	(226)
寿胎丸	(229)
还少丹(胶囊剂、蜜丸)	(231)
第九章 固涩剂	(233)
第一节 涩精止遗剂	(233)
桑螵蛸散	(233)
金锁固精丸	(234)
三才封髓丹	(236)
缩泉丸	(239)
金樱子膏(冲剂)	(240)
第二节 涩肠固脱剂	(242)
固本益肠片	(242)
四神丸	(244)
第三节 固表止汗剂	(246)
玉屏风散(丸、片、颗粒)	(246)
龙牡牡骨冲剂	(251)

第十章 理气剂	(253)
第一节 行气剂	(253)
逍遥散 (丸、口服液、冲剂)	(253)
越鞠丸 (片剂)	(258)
平胃散 (丸)	(262)
柴胡疏肝散 (丸)	(264)
九气拈痛散	(266)
四逆散	(268)
元胡止痛片 (颗粒)	(271)
第二节 降气剂	(273)
旋覆代赭丸	(273)
苏子降气丸	(275)
第十一章 理血剂	(278)
第一节 活血化瘀剂	(278)
丹参酮胶囊	(278)
丹参注射液 (片、口服液、粉针剂)	(281)
复方丹参片 (胶囊、颗粒、气雾剂、滴丸)	(289)
复方丹参注射液	(293)
毛冬青甲素注射液 (片剂)	(302)
川芎嗪注射液	(304)
速效救心丸	(310)
失笑散	(313)
脑血栓片	(317)
脉络宁注射液	(319)
华佗再造丸	(322)
当归注射液 (片、丸、流浸膏)	(324)
复方当归注射液	(333)
灯盏花素片 (注射液、口服液)	(336)
通脉冲剂	(339)
活络效灵丹	(341)
脉管炎片	(346)
复元活血丸	(348)

山海丹胶囊	(350)
消栓再造丸	(352)
妇炎康(片、丸、冲剂)	(254)
桃红四物片	(356)
益母草流浸膏(注射液、丸、口服液)	(361)
生化丸(冲剂)	(363)
桃核承气胶囊	(365)
桂枝茯苓丸(胶囊)	(371)
血府逐瘀丸(颗粒、胶囊、口服液)	(375)
莪术油注射液(软膏、栓剂、乳油注射液)	(382)
夏天无片(注射液、滴眼液)	(384)
小金丸(片)	(386)
大黄廋虫丸	(389)
补阳还五口服液	(396)
少腹逐瘀丸	(401)
七厘散	(404)
第二节 止血剂	(409)
云南白药	(409)
断血流片(颗粒)	(420)
槐花散	(422)
云南白药酊	(423)
三七片(胶囊)	(426)
第十二章 祛痰剂	(429)
第一节 清热化痰剂	(429)
清气化痰丸	(429)
礞石滚痰丸(片)	(430)
消痰丸	(433)
蛇胆川贝散(口服液、胶囊)	(435)
金水六君丸	(438)
白金丸	(440)
第二节 燥湿化痰剂	(442)
百合固金丸(口服液)	(442)

二陈丸(合剂)	(444)
第三节 温化寒痰剂	(447)
黑锡丹(丸)	(447)
三子养亲丸	(449)
第十三章 祛湿剂	(451)
第一节 清热祛湿剂	(451)
当归拈痛丸	(451)
二妙丸(散)	(453)
三妙丸	(456)
四妙丸	(458)
第二节 利水渗湿剂	(461)
五苓散(片、丸)	(461)
八正散(合剂)	(466)
金鸡冲剂(胶囊、片)	(468)
甘露消毒丹	(470)
月见草油乳(胶囊)	(475)
猪苓多糖注射液	(477)
石淋通片	(478)
第三节 祛风湿剂	(480)
稀桐丸(片剂、胶囊)	(480)
稀莪丸(片、合剂、冲剂)	(481)
独活寄生丸	(483)
风湿骨痛宁胶囊	(485)
昆明山海棠片	(487)
马钱子散	(490)
国公酒	(492)
第四节 温化水湿剂	(494)
鸡鸣散	(494)
苓桂术甘丸	(496)
第十四章 消导剂	(500)
第一节 消食导滞剂	(500)
保和丸(合剂)	(500)

大山楂丸	(503)
一捻金	(504)
枳术丸	(506)
健脾丸	(508)
婴儿素	(510)
第二节 消痞化积剂	(512)
木香槟榔丸	(512)
木香顺气丸	(513)
枳实导滞丸	(515)
第十五章 祛风剂	(517)
第一节 疏散外风剂	(517)
川芎茶调散(丸、片、冲剂、口服液、袋泡剂)	(517)
消风散(丸)	(521)
玉真散	(523)
大活络丹	(526)
小活络丸(丹)	(528)
五虎追风散	(531)
嘎日迪——13丸	(534)
升降散	(536)
第二节 平息内风剂	(537)
天麻钩藤饮(冲剂)	(537)
镇肝熄风丸(冲剂)	(540)
大定风珠(冲剂)	(543)
第十六章 驱虫剂	(545)
乌梅丸	(545)
第十七章 外用剂	(549)
如意金黄散	(549)
冰硼散	(555)
消痔灵注射液	(559)
药艾条	(563)
白降丹	(564)
风油精	(566)

伤湿止痛膏	(568)
马应龙麝香痔疮膏	(571)
阳和解凝膏	(572)
生肌玉红膏	(574)
京万红软膏	(577)

第一章 解表剂

第一节 辛温解表剂

小青龙合剂（冲剂）

本方来源于汉·《伤寒论》。

【组成】麻黄、白芍、细辛、干姜、桂枝、半夏、五味子、甘草。

【规格】合剂：每毫升相当于生药 0.8 克，每瓶 250 毫升、500 毫升。冲剂：每袋 6 克，每盒 20 袋。

【用法】合剂：口服，每次 10~20 毫升，每日 3 次，用时宜摇匀。冲剂：成人每次服 1~2 小包，每日 2~3 次，温开水冲服。儿童用量酌减。

【功效】解表散寒，温肺化饮。

【传统应用】临床用于外感风寒，内停水饮；症见恶寒、发热、无汗，咳嗽气喘，痰白清稀，甚则喘息不能平卧，或肢体水肿，口不渴等病症。

【禁忌】

1. 阴虚干咳无痰者禁用。
2. 热证喘咳及阴虚肺热之燥咳，不宜使用。
3. 孕妇慎用。

【临床新用途】

1. 治疗渗出性胸膜炎 据报道，黄道富等^[1]以小青龙汤为主制成咳喘合剂，治疗渗出性胸膜炎 1 例，服药 10 余瓶而愈（每瓶 250 毫升）。

2. 治疗迁延性肺炎等 有人用小青龙冲剂治疗迁延性肺炎

65例,经用药5~8天,全部治愈。平喘时间平均为6.3天;肺部啰音完全吸收为7.6天;平均住院时间为7.8天。治程中未见不良反应。另有人用小青龙加减半喘合剂为主纯中药治疗小儿肺炎喘息型患者389例,其中治愈318例,占81.7%;好转69例,占17.7%;死亡2例,占0.5%。总有效率为99.5%。其合剂为小青龙汤原方去白芍、干姜、甘草,加射干、生石膏^[2]。

3. 治疗春季卡他性眼炎 以本方颗粒剂治疗春季卡他性眼炎29例,成人5克/日,小儿2.5克/日,早、晚分服。并以2%色甘酸二钠点眼,通过照相判断疗效。经治疗后,石堰状乳头玷殖完全消退为显效者10例,占34.5%;有效者16例,占55.2%;无效者3例,占10.3%。总有效率为89.7%。

4. 治疗过敏性鼻炎 罔崎等^[3],应用小青龙汤浸膏散治疗过敏性鼻炎16例,急性上呼吸道感染2例,急性副鼻窦炎和急性鼻炎各1例,上述20例中显效1例,有效12例,微效5例,无效2例。总有效率为90%。从疗效看,一般是止鼻涕较快,消除喷嚏和咳嗽稍慢,而鼻塞则不易治疗。故症状严重时,须并用抗组胺药。另有人用小青龙冲剂治疗过敏性鼻炎患者65例,效果满意。方法:内服小青龙冲剂,每次2小袋,每日3次,开水冲服。5天为1个疗程。经2~5个疗程治疗,治愈者53例,有效者9例,无效者3例。总有效率为95.4%。

5. 治疗老年性遗尿 有人用小青龙合剂治疗老年性遗尿患者43例,治愈者36例,好转者5例,无效者2例。总有效率为95.4%。用法:口服小青龙合剂,每次20毫升,每日3次。连续服药至痊愈止。对36例治愈者随访1~2年,均无复发。

参 考 文 献

- 1 黄道富等. 小青龙汤新用. 新中医, 1993, 25(9): 46
- 2 阎田玉等. “小儿肺炎喘息型”389例的疗效观察和临床治疗探讨. 中