



(美) Michael Miller 著

章小莉 等译

中文版 Windows 98 使用指南



中文版 Windows 98 使用指南

(美) ^{M. 米勒}
Michael Miller 著

章小莉 周志全 译
曹长虹 程文中 刘培鹤

机 械 工 业 出 版 社
西蒙与舒斯特国际出版公司

本书介绍了 Microsoft Windows 98 中包含的、用户经常使用的绝大部分功能特性,包括活动频道、活动桌面、FAT32、TV 查看器、Windows 系统修复、FrontPage Express 等等新的 Windows 98 功能。本书可用作 Windows 98 的操作指南,也可用于了解 Windows 98 的最新功能与特性。内容实用,可为一般计算机使用人员阅读。

Michael Miller: Using Microsoft Windows 98, Preview Edition.

Authorized translation from the English language edition published by Que Corporation.

Copyright 1998 by Que Corporation.

All rights reserved. For sale in Mainland China only.

本书中文简体字版由机械工业出版社和美国西蒙与舒斯特国际出版公司合作出版,未经出版者书面许可,本书的任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

本书封面贴有 Prentice Hall 防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,翻印必究。

本书版权登记号:图字 01-98-0130

图书在版编目 (CIP) 数据

中文版 Windows 98 使用指南/(美)米勒 (Miller, M.) 著;章小莉等译. —北京:机械工业出版社, 1998.2

书名原文: Using Windows 98

ISBN 7-111-06147-0

I. 中… II. ①米… ②章… III. 窗口软件, Windows 98-基本知识 IV. TP316

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 01096 号

出版人: 马九荣 (北京市百万庄南街 1 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 傅豫波

北京昌平第二印刷厂印刷 · 新华书店北京发行所发行

1998 年 2 月第 1 版 · 1998 年 4 月第 2 次印刷

787mm×1029mm 1/16 · 15.5 印张 · 365 千字

印数: 9001-12000 册

定价: 26.00 元

凡购本书, 如有倒页、脱页、缺页, 由本社发行部调换

译者序

本书是 Windows 98 的介绍与操作指南。Windows 98 并没有对 Windows 95 有太大的改革，它只是更加完善了 Windows 95。事实上，如果已用过 Windows 95，无需太多的学习——至少是表面上的操作，就能掌握 Windows 98 的功能。Windows 98 最大的特点是把传统的桌面操作系统和 Internet 联系到了一起，通过 Web 把用户的个人计算机系统进行了很好的扩展，这使得个人电脑系统与 Web 之间的连接更容易实现，连接概念变得更加透明。此外 Internet Explorer 4.0 的操作与 Windows 98 相类似，操作 Internet Explorer 4.0 的感觉与操作 Windows 98 的感觉一样。书中的内容也适合操作 Internet Explorer 4.0 使用。虽然这是一本 Windows 98 测试版的使用指南，但在未来仍然有很高的引用价值。

本书由章小莉（24~33 章）、周志全（1~9 章）、曹长虹（14~23 章）、刘培鹤（10~13 章）、程文中（34 章）翻译，章小莉审校。在译稿和编排的过程中得到了杨健、张凡、冯灿、赵红岩、朱明军、王国军、吕惠毓、解世波、耿予吉、胡涂明、贾世波等同学的大力支持，在此表示诚恳的谢意。因为时间太匆忙，书中难免有些疏忽和出错误的地方，恳请广大读者批评指正。

译者

1998 年 1 月于北京

前 言

Windows 98, 英文代号“Memphis”(“孟菲斯”, 古埃及的首都), 是 Microsoft 大众化操作系统的最新版本, 由于是在 1998 年发布, 故称为 Windows 98。过去几年间, Windows 已有几个主要版本相继问世, 其中最后大型发布的版本是 Windows 95, 于 1995 年的 8 月发布。Windows 95 与早期的 Windows 版本有很大的不同, 主要在于 Microsoft 改变了 Windows 95 中的文件处理方式和窗口界面, 从而使新用户和偶尔光顾者更容易掌握 Windows 95 的操作。自那以后在不到两年的时间内, Windows 95 的用户已达 100 万之多。

Windows 98 并没有对 Windows 95 有大的改革, Windows 98 只是更加完善了。事实上, 如果已用过 Windows 95, 无需太多的学习——至少是表面上的操作, 就能掌握 Windows 98 的功能。

Windows 98 有许多新特性, 其中大多数涉及到了传统的桌面操作系统和 Internet, 例如, Windows 98 的帮助系统不仅含有在硬盘上可找到的标准帮助文件, 而且带领用户上网去搜索 Microsoft 技术支持站点, 查找所需的帮助信息。

利用 Windows 98, Microsoft 希望通过 Web 把用户的个人计算机系统进行扩展。为了促成个人计算机与 Web 的“合并”, Windows 98 允许用户把 Web 页作为个人机器的背景——只要单击桌面图标即可与 Web 连接。事实上, 利用 True Web Integration (真 Web 集成器), 用户可以像使用 Web 浏览器似的漫游和操作 Windows 98, 这使得个人电脑与 Web 之间的连接概念变得更加透明。

谁该读本书

本书是为一切对 Windows 98 有兴趣的人写的, 可以通过本书了解 Windows 98 的新特性, 也可以结合 IE4.0 读本书, 从而在机器上实际地试一些新的功能。本书有足够多的基本信息帮助人们起步, 也有足够多的其他任务的概述信息使用户在未来的使用中不断地有兴趣引用本书。

本书内容提要

书中介绍了 Microsoft Windows 98 最终版中将包含的、用户会经常使用的绝大多数功能特性。除了 Windows 95 中提供的功能外, Windows 98 还具有以下新功能:

- 活动频道
- 活动桌面
- 桌面主题
- FAT32
- FrontPage Express
- Internet Explorer 4.0
- Kodak 图像查看器
- NetMeeting
- Outlook Express
- 个人 Web 服务器
- True Web Integration
- TV 查看器
- Web 帮助
- Windows 系统更新

- Microsoft 放大器

- Windows 调整向导

本书的基本原理

本书力求帮助读者快捷、省时地了解大多数 Windows 98 的基本操作。书中我们力图使概述的内容尽可能地多，以便你遇到的每一个问题都在本书中能找到答案。

此外，本书的立足点是——快。时间是有价的。于是书中的每一点在写作中都不忘记经济。有一点是要说的：书是按照基本说明和一步一步介绍操作指令的结构来组织的。

另外全书还时常会出现特殊的注释、提示和警告，这些注解给出了一些在书的正文中没有的其他信息。

如何与作者联系

你可以在我的 Web 站点 (<http://www.mcp.com/people/miller/>) 上查到更多的信息。另外，欢迎你通过电子邮件与我联系，邮件地址是：mmiller@mcp.com。尽管我不一定能回答得了每一个问题，但是这种信息反馈会令我非常感动的。

目 录

译者序
前言

第 1 部分 Windows 98 基础

第 1 章 Windows 98 中的新内容	1
1.1 使用 Internet Explorer 4.0 预 览 Windows 98	1
1.2 Windows 98 系统所需硬件环境	2
1.3 Windows 98 和 Windows 95 的 主要区别	2
1.4 学习 Windows 98 的新的技巧	3
1.5 Windows 98 界面的新特性	4
1.6 Windows 98 Internet 的新特性	5
1.7 Windows 98 中的新工具	6
1.8 Windows 98 中新的增强性能	6
1.9 Windows 98 与 Windows 3.x 的区别	7
第 2 章 漫游 Windows 98 桌面	8
2.1 Windows 98 桌面的新特性	8
2.2 启动 Windows 98	9
2.3 在启动过程中登录	9
2.4 清除登录	9
2.5 退出 Windows 98, 关闭计算机	10
2.6 Windows 98 的传统桌面简介	10
2.7 Windows 98 的活动桌面简介	11
2.8 使用开始菜单	13
2.9 使用桌面快捷方式	13
2.10 打开窗口	13
2.11 在窗口间切换	14
2.12 关闭窗口	14
2.13 最小化和最大化窗口	15
2.14 还原一个最小化或最大化的窗口	15
2.15 清除桌面上的所有窗口	15
2.16 移动窗口	16
2.17 改变窗口大小	16
2.18 排列窗口	16
2.19 右击鼠标调出弹出式菜单	17
2.20 使用对话框、标签和按钮	17

2.21 使用向导	18
-----------------	----

第 2 部分 配置和个性化 Windows 98

第 3 章 配置 Windows 98	20
3.1 Windows 98 新的配置特性	20
3.2 使用“控制面板”	21
3.3 设置日期和时间	23
3.4 按地区设置 Windows	24
3.5 预览字体	24
3.6 安装新字体	25
3.7 删除不需要的字体	26
3.8 设置多媒体选项	26
3.9 配置系统拨号选项	27
3.10 配置桌面显示	28
3.11 设置双显示器的 Windows	29
3.12 设置多用户的 Windows	29
3.13 在系统中添加新用户	29
3.14 用密码维护计算机安全性	30
3.15 使用虚拟内存提高性能	31
3.16 使用电源管理节约能源	31
3.17 让 Windows 帮助残疾人	32
3.18 使用 Microsoft 放大镜放大小字体	32
第 4 章 个性化 Windows 98 桌面	34
4.1 Windows 98 新个性化特性	34
4.2 在桌面上创建新的快捷方式	35
4.3 改变快捷方式图标的名称	35
4.4 改变快捷方式属性	35
4.5 排列桌面上的图标	36
4.6 改变“开始”菜单上图标的大小	37
4.7 在开始菜单上添加项目	37
4.8 在程序菜单中创建新文件夹	38
4.9 重组程序菜单	39
4.10 删除“开始”菜单上的项目	39
4.11 清除文档菜单上的所有文档	39
4.12 当启动 Windows 98 时启动程序	40
4.13 个性化发送菜单	40
4.14 个性化桌面背景图案和墙纸	40

4.15 改变桌面的颜色方案	41	6.10 改变文件显示方式	62
4.16 创建新的桌面颜色方案	42	6.11 排序文件和文件夹	63
4.17 改变光标外观	42	第 7 章 组织文件和文件夹	64
4.18 安装桌面主题	43	7.1 Windows 98 文件的新特性	64
4.19 使用屏幕保护程序	44	7.2 文件和文件夹简介	64
4.20 使用第三方屏幕保护程序	44	7.3 选择文件	65
4.21 移动任务栏	45	7.4 使用快速查看预览文件	65
4.22 隐藏任务栏	45	7.5 查找文件	66
4.23 改变任务栏的大小	45	7.6 创建文件夹	67
4.24 在任务栏上添加工具栏	46	7.7 重命名文件和文件夹	67
4.25 创建新工具栏	46	7.8 删除文件和文件夹	67
4.26 配置工具栏	47	7.9 还原被删除的文件	67
4.27 用 Tweak UI 完成高级自定义	47	7.10 管理回收站	68
第 5 章 配置活动桌面	50	7.11 复制文件和文件夹	68
5.1 Windows 98 活动桌面的新特性	50	7.12 移动文件和文件夹	68
5.2 激活 True Web Integration 和活动 桌面	50	7.13 在桌面上放置文件的快捷方式	69
5.3 关闭活动桌面, 回到传统 Windows 操作	51	7.14 破解只读文件	69
5.4 选择一个 HTML 页作为桌面背景	51	7.15 文件类型简介	70
5.5 下载 Web 页给活动桌面使用	51	7.16 显示或隐藏文件类型	71
5.6 在桌面上添加频道栏	52	7.17 改变文件类型图标	71
5.7 在桌面上添加活动内容	53	7.18 选择打开特定文件类型的程序	72
5.8 使用一个活动内容项目	54	7.19 删除文件类型	72
5.9 从桌面上删除活动内容项目	54	第 8 章 管理磁盘和磁盘驱动器	74
5.10 使用活动桌面作为屏幕保护程序	54	8.1 Windows 98 与磁盘相关的新特性	74
第 3 部分 管理文件、文件夹和磁盘		8.2 格式化软盘	74
第 6 章 使用传统方式下和 Web 视图下 的“我的电脑”和“Windows 资 源管理器”	56	8.3 命名磁盘	75
6.1 Windows 98 文件漫游的新特性	56	8.4 复制软盘	75
6.2 “我的电脑”简介	57	8.5 创建启动盘	75
6.3 “Windows 资源管理器”简介	58	第 9 章 基本系统维护	77
6.4 用“我的电脑”和“Windows 资源管理 器”漫游	59	9.1 Windows 98 系统维护的新特性	77
6.5 激活 Web 风格视图	59	9.2 备份数据	77
6.6 激活传统视图	60	9.3 从备份中恢复文件	79
6.7 添加工具栏	60	9.4 扫描病毒	79
6.8 重新调整和安排工具栏的大小和 位置	61	9.5 使用碎片整理程序使硬盘更好地 运行	80
6.9 改变窗口和窗格背景	61	9.6 使用磁盘扫描程序进行硬盘检查	80
		9.7 使用“磁盘空间管理 3”空出硬盘上的 更多空间	81
		9.8 关闭磁盘空间管理, 使硬盘恢复 正常使用	82
		9.9 使用 Windows 调整向导定时进行基本 维护操作	82

9.10 使用磁盘清除管理器删除过时的文件	83
9.11 使用“Windows 更新”升级重要文件	84
9.12 监视系统运行情况	85

第4部分 安装和使用软件程序

第10章 安装新软件	87
10.1 Windows 98 软件新特点	87
10.2 安装 Windows 应用程序	87
10.3 安装 MS-DOS 应用程序	88
10.4 卸载 Windows 应用程序	88
10.5 卸载 MS-DOS 应用程序	89
第11章 Windows 软件的使用	91
11.1 Windows 98 与软件相关的新特点	91
11.2 应用程序各个部分窗口简介	92
11.3 用“开始”菜单启动应用程序	93
11.4 从“我的电脑”启动应用程序	94
11.5 用桌面快捷图标启动应用程序	94
11.6 多个应用程序之间的切换	94
11.7 关闭应用程序	94
11.8 应用程序菜单和命令的使用	95
11.9 常见 Windows 应用程序菜单	95
11.10 创建新文档	96
11.11 在应用程序中打开已存在的文档	96
11.12 从“我的电脑”打开已存在的文档	96
11.13 用桌面快捷方式打开已存在的文档	97
11.14 用“开始”菜单打开最近使用过的文档	97
11.15 滚屏查看全文档	97
11.16 排列多个文档窗口	97
11.17 多个文档之间的切换	98
11.18 保存文档	98
11.19 用不同文件格式保存文件	99
11.20 关闭文档	99
11.21 选择文档中的文本	99
11.22 复制数据	100
11.23 用剪切和粘贴命令移动数据	100
11.24 用拖放来移动和拷贝数据	100
11.25 建立不同程序间的数据链	100
第12章 Windows 98 内置应用程序的	

使用	102
12.1 Windows 98 的新应用程序	102
12.2 Windows 计算器的使用	102
12.3 使用字符映射插入特殊字符串	103
12.4 时钟的使用	103
12.5 “记事本”的使用	103
12.6 “写字板”的使用	105
12.7 “画图”的使用	105
12.8 “Kodak 映像”的使用	106
12.9 “电话拨号程序”的使用	106
12.10 “超级终端”的使用	107
第13章 DOS 软件的使用	108
13.1 Windows 98 与 DOS 软件相关的新特点	108
13.2 从“我的电脑”启动 DOS 应用程序	108
13.3 关闭 DOS 应用程序	108
13.4 DOS 与 Windows 应用程序之间的切换	109
13.5 在全屏幕方式与窗口方式之间切换	109
13.6 从 DOS 复制数据到 Windows 应用程序	109
13.7 在 Windows 中运行的 DOS 应用程序怎样个性化	109
13.8 在 MS-DOS 方式下工作	111
13.9 在 MS-DOS 方式下运行有疑难的应用程序	111
13.10 设置系统运行 DOS 游戏	112

第5部分 安装和使用硬件设备

第14章 安装和配置外设	114
14.1 Windows 98 的硬件新功能	114
14.2 检查性能设置	114
14.3 创建系统硬件报告	115
14.4 安装新硬件	116
14.5 更新设备驱动程序	116
14.6 创建新的硬件配置文件	117
14.7 自定义硬件配置文件	118
第15章 配置和使用打印机	119
15.1 Windows 98 打印机的新特点	119
15.2 添加新打印机	119

15.3 删除已有打印机	120	19.3 安装新的硬盘驱动器	140
15.4 重命名已有打印机	121	19.4 用 FDISK 对新硬盘驱动器分区	141
15.5 设置打印机属性	121	19.5 格式化新的硬盘驱动器	142
15.6 设置彩色打印机	122	19.6 为硬盘驱动器命名	142
15.7 选择默认打印机	122	19.7 将原有硬盘驱动器的内容转移到新驱 动器中	143
15.8 为打印机创建桌面快捷方式	122	19.8 将现有硬盘驱动器转换为 FAT32	143
15.9 从桌面打印	123	19.9 安装便携式 Zip 和 Jaz 驱动器	144
15.10 从 Windows 应用程序打印	123	19.10 使用 Zip 和 Jaz 驱动器	145
15.11 从 MS-DOS 应用程序打印	124	第 20 章 配置和使用键盘、鼠标及游 戏杆	146
15.12 从打印管理器管理打印作业	124	20.1 Windows 98 输入设备的新特点	146
15.13 查看打印作业的状态	124	20.2 键盘的个性化	146
15.14 暂停打印作业	125	20.3 改变鼠标键	147
15.15 恢复暂停的打印作业	125	20.4 配置鼠标的移动	148
15.16 取消打印作业	125	20.5 使用智能鼠标	148
15.17 清除全部打印作业	126	20.6 安装和校准游戏杆	148
第 16 章 配置和使用调制解调器	127	第 6 部分 通信和 Internet	
16.1 Windows 98 调制解调器的新特点	127	第 21 章 与 Internet 和联机服务连接	150
16.2 配置调制解调器	127	21.1 Windows 98 连接的新特点	150
16.3 使用调制解调器生产厂商提供的 驱动程序	128	21.2 Internet 简介	150
16.4 为拨号设置调制解调器	129	21.3 寻找 Internet 服务供应商 (ISP)	151
16.5 诊断调制解调器的问题	130	21.4 从 Online Services 文件夹中选择 Internet 服务供应商 (ISP)	151
第 17 章 配置和使用视频选项	131	21.5 收集连接所需的信息	152
17.1 Windows 98 视频的新选项	131	21.6 用 Internet 连接向导建立新连接	152
17.2 配置视频回放属性	131	21.7 手工设置拨号连接	154
17.3 播放影视剪辑	132	21.8 用拨号网络与 Internet 服务供应 商 (ISP) 连接	155
17.4 安装 TV Viewer	133	21.9 从网络上连接到 Internet	155
17.5 使用 TV Viewer	133	第 22 章 用 Internet Explorer 在 Internet 上冲浪	157
17.6 捕获全动作视频	133	22.1 Windows 98 浏览器的新特点	157
第 18 章 配置和使用声音选项	135	22.2 万维网简介	158
18.1 Windows 98 音频的新特点	135	22.3 启动 Internet Explorer	158
18.2 配置音频属性	135	22.4 配置 Internet Explorer	159
18.3 调节音量	136	22.5 理解 Internet 如何工作	159
18.4 改变 Windows 的声音	136	22.6 用 Internet Explorer 浏览 Web	161
18.5 设置 MIDI 输出	137	22.7 停止和刷新 Web 页	161
18.6 安装新的 MIDI 设备	137	22.8 在收藏夹中添加 Web 地址	161
18.7 用 CD 播放器播放音频 CD	138	22.9 查看收藏夹	162
18.8 播放音频文件	138		
18.9 用录音机录制新的声音	139		
第 19 章 配置和使用磁盘驱动器	140		
19.1 Windows 98 磁盘驱动器的新特点	140		
19.2 使用 CD-ROM 和 DVD 驱动器	140		

22.10 整理收藏夹	162	第 25 章 参与 USENET 新闻组	185
22.11 用历史记录再次访问 Web 页	163	25.1 Windows 98 新闻组的新特点	185
22.12 搜索 Web	163	25.2 为 USENET 新闻组配置 Outlook Express	185
22.13 选择搜索站点	164	25.3 连接到新闻组服务器	186
22.14 用全屏模式查看 Web 页	165	25.4 选择和预订新闻组	186
22.15 预订 Web 页	165	25.5 阅读新闻组文章	187
22.16 保存 Web 页的图形和背景	166	25.6 查看和存储文章中的附加文件	188
22.17 查看 HTML 源代码	166	25.7 回复新闻组文章	188
22.18 用 Microsoft Wallet 轻松实现联机购物	166	25.8 创建新的新闻文章	188
22.19 用安全区域保护系统	167	25.9 在新闻文章中附加文件	189
22.20 用内容审查禁止不宜访问的 Web 站点	168	第 26 章 发布自己的 Web 页面	190
22.21 用 PowerToys 增强 Internet Explorer 的功能	168	26.1 Window 98 Web 发布的新特点	190
22.22 用 Internet Explorer 脱机工作	169	26.2 用 FrontPage Express 创建个人的 Web 页	190
22.23 用 Internet Explorer 浏览桌面	169	26.3 用 FrontPage Express 自定义 Web 页面	191
22.24 用“我的电脑”浏览 Internet	170	26.4 用 Web 发布向导发布 Web 页	192
第 23 章 使用 Web 频道和预订	171	第 27 章 用 NetMeeting 和 Microsoft Chat 与其他 Internet 用户聊天	193
23.1 Windows 98 的活动频道新特点	171	27.1 Windows 98 新的聊天功能	193
23.2 显示 Internet Explorer 频道栏	171	27.2 首次设置 NetMeeting	193
23.3 预订活动频道	171	27.3 用 NetMeeting 与其他用户聊天	194
23.4 配置频道和预订选项	172	27.4 配置 NetMeeting 使用音频和视频功能	195
23.5 用活动频道查看器查看活动频道	172	27.5 使用音频、视频和白板	195
23.6 查找更满意的频道	173	27.6 配置 Microsoft Chat	196
23.7 把频道内容作为屏幕保护程序	174	27.7 使用 Microsoft Chat	196
第 24 章 用 Outlook Express 发送和接收电子邮件	175	第 7 部分 Windows 98 对网络计算机和便携式计算机的支持	
24.1 Windows 98 电子邮件新特点	175	第 28 章 Windows 98 对网络计算机的支持	198
24.2 电子邮件简介	176	28.1 Windows 98 新的网络特点	198
24.3 手工配置 Outlook Express	176	28.2 网络简介	198
24.4 配置 Outlook Express 窗口	177	28.3 与现有网络的连接	199
24.5 发送和接收邮件	179	28.4 安装客户端程序	199
24.6 阅读邮件	179	28.5 安装网络协议	200
24.7 回复邮件	180	28.6 安装点对点网	200
24.8 打开和存储附加文件	180	28.7 网络登录	200
24.9 创建新邮件	181	28.8 选择主网络登录方式	201
24.10 在邮件中附加文件	182	28.9 访问网上其他计算机	201
24.11 在邮件中附加信纸和签名	182	28.10 查找网上其他计算机	202
24.12 在通讯簿中添加用户名	183		
24.13 在通讯簿中添加组名	184		
24.14 查找 Internet 上的邮件地址	184		

28.11 直接转到其他计算机的文件夹中	202	第 33 章 常见问题的解答	222
28.12 设置计算机文件访问权限	203	33.1 Windows 不能启动	222
28.13 与网上其他用户共享文件	204	33.2 用安全模式启动 Windows	222
28.14 安装网络打印机	205	33.3 Windows 死锁	223
28.15 使用网络打印机	205	33.4 退出活动桌面	223
28.16 查看网上的打印队列	205	33.5 应用程序死锁	223
28.17 与其他用户共享本地打印机	205	33.6 Windows 应用程序不运行	224
第 29 章 Windows 98 对便携式计算机的支持	207	33.7 DOS 应用程序不运行	224
29.1 Windows 98 便携式使用的新特点	207	33.8 文档文件不能启动	224
29.2 设置便携式 PC 的电源管理特性	207	33.9 文件被偶然删除	225
29.3 在便携 PC 上安装 PC 卡	207	33.10 Windows 比平常运行速度慢	225
29.4 用电线直接连接便携 PC 和台式 PC	208	33.11 Windows 显示不正确	225
29.5 用公文包实现两机之间文件的同步	208	33.12 打印工作有疑难	226
29.6 设置办公室计算机的远程操作性能	209	33.13 Windows 不能退出	226
29.7 实现网络远程连接	209	第 34 章 Windows 98 错误信息解释	227
29.8 Windows CE 在掌上型 PC 上的使用	210	34.1 应用程序仍在运行	227
29.9 用 Windows CE 同步 H/PC 文件	210	34.2 无法和调制解调器通信	227
第 8 部分 Windows 98 问题疑难解答		34.3 无法找到文件“xxx”或它的组件	228
第 30 章 获得 Windows 98 的帮助	212	34.4 磁盘无法格式化	228
30.1 Windows 98 帮助功能的新特点	212	34.5 程序无法运行——没有应用程序和该文件关联	228
30.2 使用 Windows 98 的帮助系统	212	34.6 应用程序无法启动	228
30.3 获得 Web 帮助的在线帮助	213	34.7 删除掉某文件将可能使某程序无法运行	228
30.4 从工具提示获得帮助	213	34.8 目标磁盘驱动器已满	228
30.5 从对话框中获得帮助	214	34.9 磁盘出错	229
30.6 在 Windows 应用程序中获得帮助	214	34.10 内存太小, 关闭一些应用程序再试一次	229
第 31 章 硬件安装的疑难解答	215	34.11 文件已经存在, 覆盖它	229
31.1 Windows 98 疑难解答的新特点	215	34.12 无效的系统盘, 更换磁盘后按任意键	229
31.2 运行 Windows 疑难解答	215	34.13 没有足够的内存	229
31.3 用系统疑难解答来修复大问题	216	34.14 打开方式	230
31.4 查找和修复硬件冲突	217	34.15 快捷方式所指向的文件或文件夹不存在	230
31.5 手工修改资源设置	218	34.16 没有查看器可以查看的文件	230
第 32 章 编辑和修改 Windows 注册	219	34.17 输出到 LPT1 时出错	230
32.1 Windows 98 注册的新特点	219	34.18 文件名无效	230
32.2 Windows 注册简介	219	34.19 程序执行了非法操作, 将被关闭	231
32.3 用注册检查器修改中断的注册	219	34.20 Windows 不是正常关闭	231
32.4 恢复以前的注册备份	220	34.21 驱动器 x: / 未准备好, 无法访问	231
32.5 使用注册编辑器	220		

第9部分 附录

附录 A 安装 Windows 98	232
A.1 安装 Windows 98 所需的配置	232

A.2 从 Windows 95 升级到 Windows 98	232
A.3 卸载 Windows 98	233
A.4 添加和删除 Windows 组件	233
A.5 安装未列出的组件	233

第 1 部分 Windows 98 基础

第 1 章 Windows 98 中的新内容

本章内容包括：

- 使用 Internet Explorer 4.0 预览 Windows 98
- Windows 98 系统所需硬件环境
- Windows 98 和 Windows 95 的主要区别
- 学习 Windows 98 的新技巧
- Windows 98 界面的新特性
- Windows 98 Internet 的新特性
- Windows 98 中新的工具
- Windows 98 中新的增强性能
- Windows 98 与 Windows 3.x 的区别

1.1 使用 Internet Explorer 4.0 预览 Windows 98

虽然 Windows 98 还没有发行到大众之中，但人们还是可以通过安装 Internet Explorer 4.0 (IE4) 对它的外貌和操作方法有一个初步印象。IE4 是微软公司的流行的 Web 浏览器的最新版本，它综合了许多最终可以在 Windows 98 中找到的同一个界面特性。IE4 的使用与 Windows 98 的使用在形式上最为接近。

可按下列步骤安装 Internet Explorer 4.0：

1. 使用任何 Web 浏览器（如 Netscape Navigator）到微软公司的 Internet Explorer 主页（www.microsoft.com/ie/ie40）。

2. 按照屏幕上的说明下载并安装 Internet Explorer 4.0，这里有三种版本的 IE4 可供下载：

- Browser Only（仅有浏览功能） 它只包括基本浏览器，没有任何新界面的特性或功能。文件大小为 13MB。
- Standard（标准版） 它不仅包含基本浏览器，还增加了全新界面的性能（包括 True Web Integration），并添加了 Outlook Express、电子邮件和新闻组软件。这是预览 Windows 98 中新界面特性所必需的基本安装程序。文件大小为 16MB。
- Full（完整版） 它包括标准版中安装的所有部分，并添加了 NetMeeting、NetShow、FrontPage Express、Web Publishing Wizard 和 Microsoft Chat。安装了这个版本不仅可以浏览 Windows 98 的界面特性，还可以查到 Windows 98 的一些新工具。文件大小为 25MB。

提示 假如不想花很多时间去下载 IE4（使用一个慢的调制解调器会持续好几个小时），可以直接从微软公司订购一个 IE4 的 CD-ROM 版本。更多的信息请查看 In-

Internet Explorer 主页 (www.microsoft.com/ie/ie40)。

3. 在 IE4 安装好以后, 需要打开 True Web Integration 功能。单击“开始”菜单, 选择“设置”, 然后选择“文件夹和图标”。当“文件夹选项”对话框出现时, 选“常规”标签, 选“Web 风格”, 然后单击“确定”。

4. 为了充分发挥 Windows 98 的功能, 还应激活 IE4 的“活动桌面”。单击“开始”菜单, 选择“设置”, 选择“活动桌面”, 然后选择“按 Web 页查看”。

1.2 Windows 98 系统所需硬件环境

假如正在考虑是否在系统上安装 Windows 98, 那么首先需要知道 Windows 98 是否可以在现有系统上运行。这里列出运行 Windows 98 所必需的最低限度的硬件配置:

- 80486DX-66 处理器
- 16MB 内存
- 150MB 可用磁盘空间
- 鼠标或其它点击设备
- VGA 或更高分辨率的显示器

根据作者的经验, 这里列出能比较满意地运行 Windows 98 所必须达到的硬件配置:

- Pentium P-75 处理器
- 32MB 内存
- 200MB 磁盘空间
- 鼠标或其他点击设备
- VGA 或更高分辨率显示器
- 28.8Kbps 的调制解调器

提高的配置是以下列事实为依据的: 需要尽可能多的内存提高操作速度, 需要大量的硬盘空间“高速缓冲”Web 文档, 需要与 Internet 连接以便使用 Web 上的帮助系统, 并完成系统更新。实际上, 提高 Windows 98 运行速度的最好的办法就是增加更多的内存——只要支付得起。

1.3 Windows 98 和 Windows 95 的主要区别

Windows 98 是在 Windows 95 已提供的强大功能基础上演变而来的一种操作系统。假如已经是一个 Windows 95 的熟练使用者, 就会发现操作 Windows 98 与其有许多相似之处, 你可以在更新版本之后非常快地掌握和使用它。

表 1-1 描述了 Windows 98 和 Windows 95 的最显著的不同之处。

表 1-1 Windows 98 和 Windows 95 的主要区别

任务/项目	Windows 95	Windows 98
桌面	静止的	活动的
选择项目	单击	盘旋

(续)

任务/项目	Windows 95	Windows 98
启动项目	双击	单击
E-mail 软件	Windows Messaging (Exchange)	Outlook Express
Web 浏览器	无	集成了 Internet Explorer
支持 ISDN	无	已集成
支持 FAT32	无	已集成
支持 DVD	无	已集成
支持电视调谐	无	已集成
帮助系统	以磁盘为基础	包括在线 Web 帮助

1.4 学习 Windows 98 的新的技巧

假如已知道如何使用 Windows 95, 也就基本上知道了如何使用 Windows 98。不过, 已学到的 Windows 95 中的一些技巧在 Windows 98 中已做了一定的改动, 所以必须学习一些新的操作方法。下面是一些较有用的、应该掌握的、新的技巧:

- 盘旋 (Hovering) 在 Windows 95 中是通过单击某个项目选定它, 而在 Windows 98 中单击某个项目实际上是启动, 所以必须学习一种新的选取方法。这种新的操作技术叫做“盘旋”, 它是指把鼠标指针放在某一个项目上面, 但并不单击鼠标键。当一个项目处于盘旋状态时, 它就会自动高亮显示, 如图 1-1 所示。



图 1-1 利用光标盘旋方法选取某个对象。注意这时
光标从箭头变成了一只手的形状

- 单击 当激活 Windows 98 的 True Web Integration 时, 桌面上的每一个对象——图标、文件、文件夹和快捷方式——都变成了一个类似网上的对象。这意味着过去的双击操作将被一种新方法取代, 这时可以像在 Web 页上进行链接那样通过“单击”选择桌面对象。
- 右击 在 Windows 95 中已学会了如何单击鼠标右键, 但在 Windows 98 中有更多的上下文相关的弹出菜单。通过右击桌面任何对象, 针对目前任务将显示一个功能齐

全的、弹出式的、自定义的菜单。

- 浏览 使用 Windows 98 的 True Web Integration, 桌面就更具网络特性, 所以需要掌握一些新的漫游技术。特别值得提到的是, 要习惯在同一窗口显示每样东西——包括网络、硬盘、可移动磁盘上的内容。可以使用“我的电脑”、“Windows 资源管理器”、“Internet Explorer”显示同样的内容, 单击的时候这些内容将在同一个窗口中显示出来。这就是说要经常使用“我的电脑”和“Windows 资源管理器”中的“后退”按钮, 就象在用 Internet Explorer 浏览 Web 页时经常做的那样。

一定要记住这样两件事: 过去单击的操作现在改为盘旋, 过去双击的操作现在改为单击。掌握了这几种新的基本技术, 就表明在正确学习 Windows 98 操作的道路上起步了。

1.5 Windows 98 界面的新特性

在 Windows 98 中有一些非常大的界面变动, 主要的是把类似万维网 (World Wide Web) 漫游的特性加入了传统 Windows “指向并单击”桌面。这些新的特性包括:

- True Web Integration Windows 98 桌面操作起来更像一个 Web 页。用单击某个项目的操作取代了双击操作来启动它们, 用光标在某个项目上盘旋来选择它们。还有, 所有的文件夹——包括“我的电脑”和“Windows 资源管理器”——它们的内容都可以显示成传统的 Windows 95 形式或新的 Web 风格 (如图 1-2 所示) 中。在 Web 风格下, 每个文件夹都像一个 Web 页。实际上, “我的电脑”可以用来浏览桌面或网络, 而且并没有什么不同。




图 1-2 选择在 Web 风格下显示“我的电脑”,
看一下被选项目的有关信息

- 活动桌面 这个集成的 Internet 层把桌面变成一个巨大的 Web 页。所以可以把“活跃的”HTML 对象直接放到桌面上, 把一个 HTML 文档作为桌面的背景。
- 新设置菜单项目 Windows 98 把许多以完全不同的方式运行的配置选项集中到“设置”菜单下面。从“开始”菜单上选择“设置”, 将看到新的选项: “任务栏和开始菜单”、“文件夹和图标”、“Active Desktop”、“Windows 更新”。