



温 热 经 纬 评 注

朱佑武评释

温热经纬评注

朱佑武评释

湖南科学技术出版社

温热经纬评注

朱佑武 评释

责任编辑：黄一九

*

湖南科学技术出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1986年10月第1版第1次印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：9.75 插页：6 字数：257,000

印数：1—4,600

统一书号：14204·163 定价：2.90元

征订期号：湖南新书目86—7(19)

评 释 者 序

《温热经纬》一书，梓于清·咸丰二年(1852)之春，于兹已一百三十有二年矣！孟英以《内经》仲景之文为经，叶薛陈余之辨为纬，撰不朽之名著，集温病之大成，补伤寒之未备。寒温明辨，治不相混，厥功大焉！

孟英之学，博而深；治学之工，谨而严。其才识之过人，品德之高尚，医理之精湛，经验之宏富，成为后世所敬仰。苟能绎其学术，不独于温病学之源流可得其梗概，即临床之证治亦可以为之准绳。然近世解伤寒者众，析温病者寡，矧本书转辗镂刊，不无疏漏，值此振兴中医事业之秋，安敢坐视其传说？因不揣浅陋，对原书原文脱简者校勘之，注释混淆者厘订之，隐晦难解者阐述之，题曰《温热经纬评释》。以就正于医苑先进，俾或有益于来兹，是为序。

朱佑武

一九八四年十一月三十日

于湖南省中医药研究院

编 撰 说 明

2686/19

一、本书选同治甲戌(1874)湖北崇文书局重版为蓝本，参考后世诸本，是为适应当前中医学习古典著作，提高中医学术水平，振兴中医事业之迫切需要而编撰的。

二、本书分原文、原注、词解、评释四部分。凡原文脱简、混淆、讹误者，均分别在词解、评释中作了说明，旨在帮助读者理解原著。

三、本书分为五卷，列了总目，每篇之原文，亦依一、二、三……编次，其中方论依次作了“方论目录”，并于书中以〔 〕号标出，以利读者检索。

四、凡本书中言“雄按”者，指王士雄(孟英)，“汪按”指汪曰桢，“淦按”指沈宗淦，“杨云”指杨照葵；书中言“右”者，今据横排本改为“上”；本书之度量衡，仲景方系汉制，后世方均依其原剂量，未折算成米制，读者在使用时可根据临床实际情况，灵活掌握。

五、本书承我院李聪甫研究员审阅并欣然题词，在此，谨致以热切之谢忱！

总 目 录

自序.....(1)

赵序.....(2)

汪赞.....(3)

杨序.....(4)

卷一

内经伏气温热篇.....(7)

卷二

仲景伏气温病篇.....(33)

仲景伏气热病篇.....(45)

仲景外感热病篇.....(48)

仲景湿温篇.....(58)

仲景疫病篇.....(66)

卷三

叶香岩外感温热篇.....(86)

叶香岩三时伏气外感篇.....(130)

卷四

陈平伯外感温病篇.....(148)

薛生白湿热病篇.....(160)

余师愚疫病论.....(202)

疫证条辨.....(213)

卷五

方论.....(241)

方 论 目 次

1. 甘草汤……………(241)
2. 桔梗汤……………(241)
3. 猪肤汤……………(242)
4. 黄连阿胶汤……………(242)
5. 猪苓汤……………(243)
6. 大承气汤……………(243)
7. 白虎汤……………(244)
8. 白虎加人参汤……………(245)
9. 黄芩汤……………(246)
10. 黄芩加半夏生
 姜汤……………(246)
11. 梔子豉汤……………(247)
12. 一物瓜蒂汤……………(247)
13. 炙甘草汤……………(248)
14. 瓜蒂散……………(248)
15. 麻黄连翘赤小
 豆汤……………(249)
16. 梔子槲皮汤……………(249)
17. 茵陈蒿汤……………(249)
18. 抵当汤……………(250)
19. 文蛤散……………(251)
20. 文蛤汤……………(251)
21. 五苓散……………(252)
22. 小陷胸汤……………(253)
23. 白散……………(253)
24. 调胃承气汤……………(254)
25. 升麻鳖甲汤……………(254)
26. 百合知母汤……………(255)
27. 百合鸡子黄汤……………(255)
28. 百合滑石代赭
 汤……………(255)
29. 百合地黄汤……………(256)
30. 百合滑石散……………(256)
31. 瓜蒌牡蛎散……………(257)
32. 甘草泻心汤……………(257)
33. 赤豆当归散……………(258)
34. 二妙散……………(258)
35. 生姜泻心汤……………(258)
36. 半夏泻心汤……………(259)
37. 大黄黄连泻心
 汤……………(259)
38. 附子泻心汤……………(259)
39. 小承气汤……………(260)
40. 牛黄清心丸……………(260)

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 41. 至宝丹.....(262) | 70. 禹功丸.....(280) |
| 42. 凉膈散.....(262) | 71. 防己茯苓汤.....(280) |
| 43. 犀角地黄汤.....(263) | 72. 中满分消汤.....(280) |
| 44. 导赤散.....(264) | 73. 中满分消丸.....(281) |
| 45. 理中丸.....(265) | 74. 小青龙汤.....(281) |
| 46. 四君子汤.....(265) | 75. 木防己汤.....(282) |
| 47. 玉女煎.....(266) | 76. 藿香正气散.....(282) |
| 48. 四物汤.....(266) | 77. 不换金正气散.....(283) |
| 49. 小柴胡汤.....(267) | 78. 六和汤.....(283) |
| 50. 桂枝红花汤.....(268) | 79. 五积散.....(284) |
| 51. 葱豉汤.....(268) | 80. 益黄散.....(284) |
| 52. 清心凉膈散.....(269) | 81. 又益黄散.....(285) |
| 53. 苇茎汤.....(269) | 82. 星附六君汤.....(285) |
| 54. 泻白散.....(270) | 连香饮(缺).....(285) |
| 55. 葶苈大枣泻肺
汤.....(270) | 83. 黄连竹茹橘皮
半夏汤.....(286) |
| 56. 竹叶石膏汤.....(271) | 84. 来复丹.....(286) |
| 57. 清燥救肺汤.....(271) | 85. 七香饼.....(286) |
| 58. 妙香丸.....(272) | 86. 平胃散.....(286) |
| 59. 六一散.....(272) | 87. 胃苓汤.....(287) |
| 60. 大顺散.....(273) | 88. 桃核承气汤.....(288) |
| 61. 紫雪(丹).....(274) | 89. 白虎加桂枝汤.....(288) |
| 62. 禹余粮丸.....(275) | 90. 四兽饮.....(289) |
| 63. 牡蛎泽泻散.....(276) | 91. 露姜饮.....(289) |
| 64. 越脾汤.....(277) | 92. 鳖甲煎丸.....(290) |
| 65. 甘遂半夏汤.....(278) | 93. 六神汤.....(291) |
| 66. 控涎丹.....(278) | 94. 三黄汤.....(291) |
| 67. 又控涎丹治诸痢.....(279) | 95. 甘露消毒丹.....(292) |
| 68. 五子五皮汤.....(279) | 96. 神犀丹.....(293) |
| 69. 桂苓丸.....(279) | 97. 温胆汤.....(294) |

- (98) 麻黄杏仁甘草 (294)
 (99) 白头翁汤 (295)
 (100) 缩脾饮 (296)
 (101) 三甲散 (296)
 (102) 白虎加苍术汤 (296)
 (103) 清暑益气汤 (297)
 (104) 生脉散 (298)
 (105) 香薷散 (299)
 (106) 真人养脏汤 (299)
 (107) 冷香饮子 (299)
 (108) 败毒散 (300)
 (109) 清瘟败毒饮 (301)
 (110) 锡类散 (304)
 (111) 珠砂安神丸 (304)
 (112) 集灵膏 (305)
 (113) 麦冬汤 (305)

- (114)
 (115)
 (116)
 (117)
 (118)
 (119)
 (120)
 (121)
 (122)
 (123)
 (124)
 (125)
 (126)
 (127)
 (128)
 (129)
 (130)
 (131)
 (132)
 (133)
 (134)
 (135)
 (136)
 (137)
 (138)
 (139)
 (140)
 (141)
 (142)
 (143)
 (144)
 (145)
 (146)
 (147)
 (148)
 (149)
 (150)
 (151)
 (152)
 (153)
 (154)
 (155)
 (156)
 (157)
 (158)
 (159)
 (160)
 (161)
 (162)
 (163)
 (164)
 (165)
 (166)
 (167)
 (168)
 (169)
 (170)
 (171)
 (172)
 (173)
 (174)
 (175)
 (176)
 (177)
 (178)
 (179)
 (180)
 (181)
 (182)
 (183)
 (184)
 (185)
 (186)
 (187)
 (188)
 (189)
 (190)
 (191)
 (192)
 (193)
 (194)
 (195)
 (196)
 (197)
 (198)
 (199)
 (200)

《内经》云：“天有四时五行，以生长收藏，以生寒暑燥湿风”。夫此五气，原以化生万物，而人或感之为病者，非天气有偶偏，即人气有未和也。《难经》云：伤寒有五，有中风、有伤寒、有湿温、有热病、有温病。此五气感人，古人皆谓之伤寒。故仲圣著论，亦以伤寒统之，而条分中风、伤寒、温病、湿、喝五者之证治，与《内经》、《难经》渊源一辙，法虽未尽，名已备焉。《阴符经》云：天有五贼，见之者昌。后贤不见，遂至议论愈多，至理愈晦，或以伤寒为温热，或以温热为伤寒，或并疫于风温，或并风温于疫，或不知有伏气为病，或不知有外感之温，甚至并暑喝二字而不识，良可慨已！我曾王父随笔中，首为剖论。兹雄不揣愚昧，以轩岐仲景之文为经，叶薛诸家之辨为纬，纂为《温热经纬》五卷。其中注释，择昔贤之善者而从之，间附管窥，必加“雄按”二字以别之。俾读者先将温、暑、湿、热诸病了然于胸中，然后博览群书，庶不为其所眩惑，而知所取舍矣。非敢妄逞意见，欲盖前贤，用质通方，毋嗤荒陋。

咸丰二年壬子春二月
海宁王士雄书于潜斋

赵 序

自来生民之疾，莫重于伤寒，存亡判乎呼吸，得失决于一朝，变化万端，不容或紊。而伤寒中，温热暑湿之病，证因非一，尤易混淆，前贤所以各有专书，互相阐发，而斤斤于此也。顾明于此者昧于彼，聚讼纷纷，各鸣己得，徒使好学之士，无所适从。而或过信一家之言，未免偏之为害矣。王君孟英，该博淹贯，引经斥异，众美兼收。谓前人之说，既已中肯，何必再申己意，因而弃瑕录瑜，汇成《温热经纬》一编。盖本述而不作之意，而其中间以按语，亦谓旁考他书，参以阅历，则亦犹之述耳！而初非有私心臆断于其间也。仆懵不知医，过从之余，窃闻绪论，喜长沙之学，既得诸家表彰于前，复得王氏厘订于后，由是千秋绝业，不致淆乱于群言。而四时五气之感，亦不致难辨而失之歧误，其有裨生民之命，岂浅鲜哉！属为弁言，爰不揣鄙陋而书之。

咸丰二年壬子夏四月仁和赵梦龄序

汪 贊

溫熱一証，庸手妄為治療，夭扎多矣，夢隱惘之而作此書，俾學者得所遵循，生平著述等身，當以此書稱首，真寶書也。烏程汪曰楨讀而善之，因為之贊曰：

活人妙術，司命良箴。不偏不易，宜古宜今。千狐之裘，百衲之琴。軒岐可作，其鑒此心。

同治二年癸亥二月

朔書于上海旅次

杨 序

余读孟英《霍乱论》，在道光纪元之二十有八年。阅三载，孟英游江右，余握篆宜黄，始纳交于孟英，因得读其《回春录》、《仁术志》诸治案，为之编纂排比，付诸剞劂，以惠世人。孟英知余耽情竹素，积嗜成癖，所获奇方秘籍，恒邮寄相示，拓我见闻。而余每有所疑，辄驰书相问难，孟英为之条分缕析，援古证今，如冰斯开，如结斯解，披函庄诵，未尝不抚案称快。数载以来，尺书往复，鱼雁为劳。夫疾疫人之所时有也，不有药石，患害曷瘳？然而医籍流传，途径多歧，聚讼纷纭，各鸣一得，使后学旁皇眩惑，罔决适从，识者病之。予恒欲广搜百氏，兼综群言，吸摄精华，倾吐糟粕，勒为一书，以质好学深思之士，而才识谫陋，不敢自信，欲俟资力稍充，邀孟英共事扬摧，成斯盛举，浮沉数载，而所志迄莫能偿。既而军事兴，粤西贼起，攻长沙，屠武昌，陷安庆，遂踞金陵。江西左皖右楚，以大江为门户，大宪议保甲议团练以固疆圉，时余自宜黄改任临川，虽地居腹里，而民气素浮，讹言繁兴。张皇既虞生事，优柔又恐养奸，昕夕鹿鹿薄书间，而此事遂不暇计及。未几先君子捐馆舍，奔丧归里，干戈载途，道路梗涩，乃取道长沙，泛

洞庭，涉江汉，当武昌之南，溯流而西，至樊城，弃舟登车，揽许昌之遗迹，登大梁之故墟。慨然发怀古之思，及渡河则桑梓在望，故里非遥，载驰载驱，将涉滹沱，乃猝与贼遇，遽折而东，旅寓于丰宁之间，盖纡回六千里，驰驱五阅月，而迄未得归也。甲寅秋，烽烟稍靖，始得展祖宗之邱墓，安先君子于窀穸。十年游子，重返敝庐，闾里故人，半归零落，追念畴昔，喟然兴叹！居数月，复以公事牵率，买舟南下，因得谒孟英于武林，握手言欢，历叙契阔。而孟英业益精，学益邃，涵养深醇，粹然见于面目，余以行迫，未得深谈，惘惘而别。已而孟英来答拜，舆夫负巨簏置舟中，则孟英所赠书也。舟行正苦岑寂，得此奇编，如亲良友，次第读之，中得一编，题曰《潜斋丛书》。盖孟英数年所搜辑言医之书也。或表著前微，或独摭心得；或采摭奇方如《肘后》，或区别品汇如《图经》。匡坐篷窗，回环洛诵，奇情妙绪，层见迭出，满纸灵光，与严陵山色竞秀争奇。噫！技至此乎。夫士君子能成不朽之盛业，而为斯民所托命者，其精神必强固，其志虑必专一，其学问必博洽，其蕴蓄必深厚，而天又必假以宽闲之岁月，以成其志。孟英怀才抱奇，隐居不仕，而肆力于医，故所造如此，岂偶然哉！余行抵玉山，遇贼不能前，仍返武林，就孟英居焉。晨夕过从，相得甚欢，因并读其《温热经纬》，经纬者，盖以轩岐仲景为经，叶薛诸家为纬，体例一仍《霍

乱论之旧。而理益粹，论益详，其言则前人之言也，而其意则非前人所及也。余于此事，怀之数年，莫能措手，孟英已奋笔而成此书。洋洋洒洒，数十万言，无一支字曼语，孱杂其间，是何才之奇而识之精耶？异日由此则推之各杂证，力辟榛芜，独开异境，为斯道集大成，洵千秋快事哉。余于孟英之学，无能望其项背，而孟英谬引为知己，殆所谓形骸之外，别有神契者耶！因备述颠末于简端，以识交谊之雅云。

咸丰五年岁次乙卯端阳
前三日定州杨照蓁序

《内经》伏气^①温热篇

一、《素问·生气通天论》曰：冬伤于寒，春必温病^②。

原注

张仲景曰：冬时严寒，万类深藏^③，君子固密，则不伤于寒。

按：伤而即病者为伤寒，不即病者为温热。

章虚谷曰：冬寒伏于少阴，郁而化热，乘春阳上升而外发者为实证。

词解

①伏气：指病邪伏藏体内而言，但不可与疾病之“潜伏期”等同看待。先贤据此立“伏气温病”说，以区别“新感温病”，于临床辨证具有实际意义（参阅下条评释）。

②温病：从经文体例看，当为“病温”。可能系原文倒置。

③万类潜藏：万类，泛指自然界一切生物，潜藏，即隐藏。举凡春生、夏长、秋收、冬藏是生物应四时之一般规律。

二、《金匱真言论》曰：夫精者身之本也。故藏于精者，春不病温。如此便知治温病之法^①。

原注

王启元^②曰：精气伏藏，则阳不妄升，故春无温病^③。

尤拙吾曰：冬伤于寒者，春月温病之由；而冬不藏精者，又冬时受寒之源也。

吴鞠通曰：不藏精非专主房劳说，一切人事之能动摇其精者

皆是。即冬时天气应寒，而阳不潜藏，如春日之发泄，甚至桃李反花④之类亦是也。

章虚谷曰：经论温病，有内伏而发外者，有外感随时而成者。其由内伏发外者，又有虚实二证，上条为实证，此条为虚证也。

词解

①凡小注，未注明雄按者，当为杨照藜、汪曰桢之评。

②元：应作“玄”。王冰号启玄子。

③温病：即温热病，泛指一切流行性热病。《伤寒论》云：“太阳病，发热而渴，不恶寒者为温病。”

④桃李反花：比喻之词，以人体类比时令。如冬应寒而阳不潜藏，反若春之温暖而发泄，“非其时而有其气”，桃李亦随之在冬季开花。

评释

上二条，首言“冬伤于寒，春必病温”；次言“藏于精者，春不病温”。提示伤寒、藏精两者与病温均有内在联系。章氏以“冬寒伏于少阴，郁而化热，乘春阳上升而外发”阐述之，故后世立“伏气温病”说。揆伏气温病乃区别于新感温病的另一类温病，因其人平素内有积热，加之感受时邪，从而内伏之郁热，自里透出。其特点是起病即见烦渴、舌绛、尿赤、脉数等里热证候，卫分证候则不明显。如春温、伏暑、温疟等，均属此类。从临床实际辨证观之，对区别新感与伏气之病机传变、判断预后、指导治疗等，均具有重要的意义。

夫精为饮食所化之精华，人类生殖之原质。五脏六腑之精，是为广义。吴氏提出，不藏精非专主房劳说，诚有见地。伤于寒是外因，精不藏是内因，外因通过内因而起作用，医理亦然。故此处所言之“精”字，实指人身之正气而言。意即与《内经》所谓“正气存内，邪不可干”、“邪之所凑，其气必虚”之理一也。

三、《热论篇》曰：凡病伤寒而成温①者，先夏