

王旭高临证医案

清·王旭高撰

中醫古籍整理叢書



王旭高临证医案

清·王旭高 撰

张殿民 点校
史兰华

人民卫生出版社

内 容 提 要

本书为清·王旭高（泰林）的医案。作者先以疡医闻名，继精内科，随诊作案，积累了丰富的医疗经验。一生著述很多。现传世王氏医书，除本医案外，尚有后世辑录的《王旭高医书六种》。

本书初刊于清光绪二十三年，由方仁渊（耕霞）氏经二十余年收集到的王氏医案，略为删整，厘为四卷，依类编次，分为二十六门。于每门下加附方氏按语，多以“渊按”标明。其第一卷载时疾病案六门；第二至三卷，载内科病案十一门；第四卷，主要载杂病及妇、儿、外科病医案九门。

书中医案，多有复诊的连续性记载，以其收效与失败咸录而见长，能给读者以启迪与借鉴，是本书的主要特点。

ZV70/28 18

王旭高临证医案

清·王旭高 撰

张殿民 史兰华 点校

人民卫生出版社出版

（北京市崇文区天坛西里10号）

四川新华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

850×1168毫米32开本 6印张 160千字

1987年3月第1版 1987年3月第1版第1次印刷

印数：00,001—4,220

统一书号：14048·5185 定价：1.65元

〔科技新书目138-79〕

点校说明

王旭高，名泰林，字旭高，晚号退思居士。江苏无锡梁溪人。清代医学家。生于嘉庆三年（公元1798年），卒于同治一年（公元1862年）。早年学医于舅父高锦庭，先以疡医闻名，继精内科，对肝病的证治论述较详。

王氏临证善于化裁古方，医理主宗仲景。精研历代名医方药，“于古书则研求古训，于后人书则必分别疑似”。所书方案，论理明澈，多独运匠心，“无模糊影响之谈”。立法则多遵古而变化出之。医案尤其突出，以其有复诊的连续性案例颇多，失败与成功咸录而见长。著述有《西溪书屋夜话录》、《医方歌诀串解》，以及《环溪草堂医案》等。但王氏在世，皆未刊行。传世者尚有《王旭高医书六种》和《医学刍言》二书。《王旭高医书六种》乃民国十年（公元1921年）陆晋笙、周小农将华松岩存稿及周氏幼年所录《退思集类方歌注》、《医方证治汇编歌诀》、《增订医方歌诀》、《医方歌括》、《薛氏湿热论歌诀》、《西溪书屋夜话录》（仅存《肝病证治》一篇）各一卷，合为一册而成。

《医学刍言》原稿系江阴许履和传出，公元1959年由北京中医学院整理，并加副题，名曰《中医临证指要》。王氏无嗣，歿后无绍其业者，其他著述无从追考。

王氏临证医案，现存者有两部分：一为虞山方耕霞从老友刘石香处所得，一为江阴柳宝诒所得少量之《环溪草堂医案》。前者经方耕霞于清光绪戊戌（公元1898年）整理，分作四卷，书中添加按语，书前作序刊行于世。世称“倚云吟馆本”，或称“方本”。后者乃柳宝诒将所得少量医案，加进王氏晚年之作“顾莲脚本”，又得方耕霞新刊本于光绪庚子（公元1900年）刊行，仍沿故名，分作三卷，即世所见之《柳选四家医案》中的《环溪草堂医案》。但“柳本”大部分内容取自“方本”。

“方本”刊行，现见者三：民国二十三年（公元1934年）无

锡日升山房刊行过一次，又裘吉生将其收入《珍本医书集成》中。建国后，1965年上海科技出版社校勘重印。三次刊行，为数不多，且不少地方有所删改。

根据诸本之长短，此次整理，以光绪戊戌“方本”为底本，以无锡日升山房本（简称房本）和《珍本医书集成》本（简称《集成》本）为主校本进行点校。

一、原底本总目与正文目录不一致者，据正文作了调整。

二、底本每门之首皆书有著者、参订者、校刊者姓氏名字，点校后仅在首卷保留。

三、凡点校中发现底本脱漏之处，均据主校本或医理、文义等补之。明显讹字如“雨”误为“两”，“淫”误为“淄”；药名明显错误如“全当归”写作“金当归”；倒文如“藿香”倒写为“香藿”，“香附”倒写为“附香”；或因处方书写习惯如“连翘”写作“连乔”等则迳改或乙转之。

四、凡方药后之“右”字，按印刷横排要求，一律改作“上”字。

五、繁体字“穀”字，虽已简化，为防止与中医其他意义的“谷”字混淆，仍用繁体。

点校者

一九八五年四月于山东中医学院

王旭高临证医案序

临证医案，非古也。古人视病不立案语，但书方药。自宋设医学科命题考试医生，取其学问高等者，入太医局。自后医生治病，相沿先立案语，后书方药，但随作随弃，无有辑之者。如宋之许知可、张季明，明之薛立斋、陈维宜、孙文垣，以及国初喻嘉言、徐大椿辈，虽有医案类，皆因治疗效验，笔诸于书，其文乃记事，非临证也。良以病多转变，方难一定，恐泥学者眼目，故作者翫置之。然余谓医之有方案，犹名法家之有例案，文章家之有试牍。对病书方，因题立义，相对斯须，人之性命系焉，己之得失亦系焉。虽不足为根柢之学，而病者之情形，医者之学识心思，尽在于是。苟能溯其脉证，观其变化，奚啻与病者医者一堂共语，不大可触发手眼哉！故叶氏《临证指南》，海内风行。然叶案语意高深，方多平淡，学者践其迹，未必入其室。因叶负一时重名，所视者非富贵膏粱，即病深气竭，贫贱初病者寥寥焉。盖气体不同，方法即异，读其书而得其用者鲜矣！余旧得无锡王泰林旭高先生方案二卷，爱而藏之，以篇页无多，未梓。更求二十余年，不可得。客春游梁溪访老友刘君石香，石香出十卷示余，云新得于李氏者。亟假归读之，其心思之敏，见识之超，清华而不高深，灵变而有矩矱，视叶案易于学步。且复诊甚多，前后推究，考其得失，尤足以资助学者。因并余所藏者，去其重复，合而选之。间有字句冗沓率意处，略为删整，依类编次，分二十六门。每门附以拙论，略见大意。其有精警与未惬意者，复随案指出，正之有道，非敢有意毁誉也。原书十卷，约得五六，厘为四卷，命儿辈录出，不敢自私，付之梓人，以公同学焉。

光绪二十三年丁酉孟春耕霞方氏序于倚云吟馆

王旭高临证医案目录

王旭高临证医案卷之一	1
温邪门.....	1
暑邪门.....	19
伏暑门.....	22
疟疾门.....	31
痢疾门.....	38
黄疸门.....	45
王旭高临证医案卷之二	48
中风门.....	48
肝风痰火门.....	53
虚劳门.....	62
吐血门.....	75
臌胀水肿门.....	84
王旭高临证医案卷之三	96
积聚门 <small>附虫积</small>	96
脘腹痛门.....	105
噎膈反胃门.....	111
三消门.....	118
痰饮门.....	122
痰喘门.....	133
王旭高临证医案卷之四	139
咳嗽门.....	139
疝气门.....	146
遗精淋浊门.....	148
痉厥门.....	154
杂病门.....	155
妇人门.....	158

产后门.....	165
幼科门.....	169
外疡门.....	171

王旭高临证医案 卷之一

无锡王旭高著 后学方仁渊耕霞参订
侄 履成吉卿 子 应麟孟祥校刊

温 邪 门

某 久患三疔未愈，劳力更感风温，而发时证，及今八日。壮热烦躁，汗不能出，疹不能透，热郁蒸痰，神糊吃语，两肋疼痛，难以转侧，胸闷气粗，动则欲厥。所以然者，邪热与瘀伤混合，痰浊与气血交阻，莫能分解，以致扰乱神明，渐有昏喘之险。

豆豉五钱 苏梗一钱 郁金一钱 赤茯神三钱 连翘三钱 丹皮钱半 当归三钱 杏仁三钱 天竺黄钱半 木通一钱 猩绉七分 菖蒲五分 青葱 枇杷叶〔1〕

渊按：郁金、杏仁解气郁，当归、葱、猩解血郁，豆豉、苏梗从里达表，尤宜佐黄芩、鲜地等以解热郁，否则热不解而诸郁亦不开，热蒸痰阻，陷入胞络易易。

宋 湿温过候，斑疹并见，心胸烦懊，神识模糊。脉数混混而不清，舌心苔干而不膩。湿蕴化热，热渐化燥。气粗短促，目赤耳聋。阴精下亏，风阳上亢。虑其内陷昏痉。拟生津达邪，兼芳香逐秽。

鲜斛 淡豆豉 竹茹 连翘 橘红 赤苓 天竺黄 黑栀 菖蒲 郁金 羚羊 陈胆星 牛黄清心丸五分 加犀黄三厘

又 湿温邪在太阴、阳明，湿胜于热，太阴为多，热胜于湿，阳明为甚。日晡烦躁，阳明旺时也。口虽渴，苔仍白膩，乃湿蕴

注〔1〕青葱、枇杷叶 原无剂量，疑脱。

化热，余湿犹滞，气火熏蒸，蒙蔽清窍，故斑疹虽透而神识时糊，脉沉小而数疾，皆邪郁不达之象。倘若热甚风动变劲，便难措手。

半夏 赤苓 鲜斛 连翘 川连^{姜汁炒} 菖蒲 通草 豆豉
郁金 益元散 竹茹 茅根 黑栀

渊按：宜参凉膈散缓缓通下，不致下文化燥内陷耳。盖湿温虽不可早下，而热胜挟滞者，不下则热邪挟滞不去。湿邪亦从热化燥化火也。

又 湿温旬日，脉数较大于昨，热势较盛于前，所谓数则烦心，大为病进，并非阴转为阳、自内达外之象。舌苔白厚，上罩微灰，面红目赤，阳盛之征；头昏耳聋，阴虚之象；小溲壅塞，气化不及也。当生津以彻热，利窍以化湿。救阴不在肾而在生胃津，去湿不可燥而在通小便。盖汗生于津，津充汗出而热解；小肠为心之府，小便通利，心火降而神清。

羚羊角 赤苓 菖蒲 竺黄 泽泻 益元散 知母 鲜斛
通草 竹叶 鲜薄荷根

另：用珠子五分 血珀五分，为末，调服。

渊按：名言僂论，勿草草读过。

又 湿热郁蒸，如烟如雾，神识沉迷，脉时躁时静。静则神倦若寐，躁则起坐如狂，邪内陷矣。虽便不通，而腹鸣不满，肠胃不实，其粪必溏，未可骤攻下之。大凡温邪时症，验舌为先。今尖苔白，上罩微霉，邪在营气之交。叶氏云：邪乍入营，犹可透热，仍转气分而解，如犀、羚、元、翘等是也。从此立方〔1〕，参以芳香宣窍。

犀角 羚羊角 鲜斛 竺黄 元参 连翘 益元散 赤苓
竹茹 至宝丹一粒

又 前方加鲜地、瓜蒌仁、枳实。

又 舌黑而干，湿已化燥；频转尿气，脘腹按痛，邪聚阳明，肠胃已实，当商通腑。但小便自遗，肾气虚也。正虚邪实，津枯

注〔1〕从此立方 原作“从方此立”，据《集成》本改。

火炽，惟有泻南补北，勉进黄龙汤法。

鲜地 人参 生军 元参 元明粉 菖蒲 竺黄 连翘 竹叶 甘蔗汁代水煎药

渊按：蔗汁生饮最妙。代水煎药，不但膩膈，且失凉润之性矣。

又 下后舌黑稍退，而脉反洪大，神识仍昏，阳明火旺也。清阳明燔灼之火，救少阴涸竭之阴，用景岳玉女煎。

鲜地 元参 鲜斛 知母 竺黄 麦冬 石膏 竹叶 芦根 蔗汁一杯，冲

又 津回舌润，固属休征；风动头摇，仍为忌款。温邪虽退，元气大虚，虚风上扰不息，又防眩晕厥脱。今当扶正熄风，参以生津和胃。

生洋参 钩钩 天麻 茯神 制半夏 石决明 秫米 陈皮 麦冬 竹茹 甘蔗皮

渊按：热滞虽从下而松，肝家阴液早为燥火所伤，故见证如此，迟下之累也。

胡 素有肝胃病，适挟湿温，七日汗解，八日复热。舌灰唇焦，齿板口渴，欲得热饮。右脉洪大数疾，左亦弦数。脘中仍痛，经事适来。静思其故，清明析之。夫肝胃乃腹中一脏一腑，木乘土则气郁而痛。若不挟邪，安得寒热？即有寒热，断无大热，以此为辨也。又询大便坚硬而黑，是肠胃有实热，所谓燥屎也。考胃气痛门，无燥屎症，惟瘀血痛门有便血，然此症无发狂妄喜之状，则断乎非蓄血，此又一辨也。渴喜热饮，疑其为寒似矣。不知湿与热合，热处湿中，湿居热外，必饮热汤而湿乃开，胸中乃快，与阴寒假热不同，再合脉与唇，其属湿温挟积无疑。

《伤寒大白》云：唇焦为食积。此言诸书不载，可云高出前古。

豆豉 郁金 延胡 山梔 香附 赤苓 连翘 竹茹 萹皮 外用葱头十四个，盐一杯，炒热，熨痛处。

按：病本湿温挟食，交候战汗而解，少顷复热为一忌。汗出而脉躁疾者，又一忌。适值经来，恐热邪陷入血室，从此滋变，

亦一忌。故用豆豉以解肌，黑梔以清里，一宣一泄，祛表里之客邪。延胡索通血中气滞、气中血滞，兼治上下诸痛。郁金苦泄以散肝郁，香附辛散以利诸气，二味合治妇人经脉之逆行，即可杜热入血室之大患。瓜蒌通府，赤苓利湿。加竹茹、连翘〔1〕，一以开胃气之郁，一以治上焦之烦。外用葱、盐热熨，即古人摩按之法，相赞成功。

渊按：此虽有食积，亦不可下，以胸痞脘痛，渴喜热饮，中焦湿饮郁遏不开，寒热错杂，阳明之气失于顺降。若遽下之，轻则痞膈，重即结胸矣。同一湿温夹滞，其不同有如此者。

又：服药后大便一次，色黑如栗者数枚，兼带渣粪。脘痛大减，舌霉、唇焦俱少退，原为美事。惟脉数大者变为虚小无力，心中觉空，是邪减正虚之象，防神糊痉厥等变。今方九日，延过两候乃吉。

香豉 青蒿 沙参 赤芍 川贝 郁金 黑梔 竹茹 稻叶
金橘饼

渊按：大便通而痛减，乃葱盐按摩之功也。葱能通气，咸能顺下，阳明之气得通，胃气自然下降；胃气通降，大便无有不通者。夫便犹舟也，气犹水也，水流顺畅，舟无停滞之理。若但知苦寒攻下，不明中气之逆顺，是塞流以行舟耳！

案 温邪十二日，斑疹遍透，神识仍糊，大便屡行，齿垢未脱。舌尖红，中心焦，阴津灼也。左脉大，右脉小，元气弱也。昨投清泄芳开，是从邪面著笔；今诊脉神委顿，当从元气推求。要知温属阳邪，始终务存津液；胃为阳土，到底宜济甘凉。所虑液涸动风，易生痉厥之变；胃虚气逆，每致呃忒之虞耳！

羚羊角 沙参 生草 竺黄 菖蒲 鲜石斛 犀角 元参
洋参 泽泻 茯神 芦根 蔗汁

另用濂珠粉三分，上血珀末三分，开水调服。

又 昨用甘寒生津扶正，病势无增无减。然小便得通，亦气

注〔1〕连翘 原脱。据方药及文义补。

化津回之兆也。症交十三日，是谓过经，乃邪正胜负关头。从此津液渐回，神气渐清，便是邪退之机；从此而津液不回，神糊益甚，便是邪进之局。正胜邪则生，邪胜正则重。仍以生津救液，冀其应手。

羚羊 鲜斛 沙参 洋参 麦冬 泽泻 赤苓 元参 蔗汁
芦根 珠黄散

又加知母、川贝。

又 甘寒清润，固足生津，亦能滋湿。向之舌绛干焦者，今转白腻，口多白沫，是胃浊上泛也。小便由于气化，湿滞中焦，气机不畅，三焦失于输化，故不饥，不思纳，小便不利也。法宜宣畅三焦。

豆卷 赤苓 猪苓 泽泻 生苡仁 杏仁 通草 竹茹 陈皮
半夏曲 穀芽 血珀五分，研末，冲服

渊按：帆随湘转，妙于转环。脾肾阳气素虚，阳邪一化，阴湿即来。在脉神委顿时早防之，庶免此日波变。然不料其变之如是速耳。古方大豆卷治筋挛湿痹，苏地用麻黄汤浸，借以发汗，与此症总不相宜。

又 痰热蓄于下焦，膀胱气痹不化，少腹硬满，小溲不利。下既不通，必反上逆，恐生喘呃之变。开上、疏中、渗下，俾得三焦宣畅，决渎流通。

紫菀 杏仁 桔梗 川朴 陈皮 赤苓 猪苓 泽泻 苏梗
血珀 通草

又照方加参须五分，煎汤调下血珀五分。外用田螺二枚，葱白一握，桃仁三钱，曲少许，麝香五厘，肉桂五分，合打烂，炖温，敷脐下关元穴。

又 温邪甫退，少腹板硬，膀胱气化无权。昨议疏泄三焦，小便仍不畅。今少腹硬满过脐，其大如盘，按之不痛，脉沉小，舌白腻，身无热，口不渴，所谓上热方除中寒复起是也。夫膀胱与肾相表里，膀胱气化赖肾中阳气蒸腾。肾阳不足，膀胱水气凝而为瘕，须防犯胃冲心呃厥等变。急急温肾通阳泄水，犹恐莫及。

肉桂五苓散，送下金匱肾气丸三钱。

渊按：须此方解下焦之围，再佐葱、盐按摩更妙。

又 通阳泄水，与病相投，虽未大减已奏小效。腹中觉冷，中阳衰弱显然。

照方加木香、炮姜。

尤 症交十二日，目赤耳聋，舌白烦渴，脉洪大而汗出。当辛凉以彻气分之热邪，甘凉以救肺胃之津液。

北沙参 麦冬 知母 竺黄 元参 生石膏 薄荷同打 滑石 竹叶 芦根

又 目张不语而神慧，与汤则咽，身能转侧。舌苔灰白，脉形洪滑。并非邪闭心包，乃肝阳夹痰火阻塞清明之府。勿再芳香开达，开则邪反内陷矣，慎之！

羚羊角 川贝 郁金 茯苓 胆星 石决明 远志 鲜斛 竹油 姜汁 北沙参

渊按：清火熄风，豁痰通窍，丝丝入扣。惟沙参可斟酌，以其补肺也。舌苔灰白，痰火征兆。

又 目张不语，多汗脉大。阳盛阴虚，防其厥脱。急救其阴，希图万一。

生洋参 石决明 沙参 茯神 麦冬 川贝母 五味子

又 目已能合，口已能言，但舌蹇而言涩。汗多稍收，脉大稍敛，似有一线生机。所嫌两臂动强，恐其发痉。拟存阴熄风法。

羚羊角 鲜地 生地 洋参 沙参 石决明 麦冬 钩钩 蔗汁

渊按：几乎类中。大抵平素肺肾阴气不足，肝阳有余，年过四十者，每有是证。

华 温邪八日，神识模糊，斑色红紫，脘腹拒按，结热旁流。舌红干燥，目赤唇焦，而又肤冷汗出，脉伏如无。邪热内闭，阴津外泄，颇有内闭外脱之虑。勉进黄龙汤法。

大生地 参须 生军 枳实 连翘 天竺黄 元参 菖蒲
鲜斛

渊按：肤冷、汗出、脉伏，非虚象，乃闭象也。从斑色红紫上看出。参须可斟酌。

某 久病元气未复，又感湿温，已愈旬日。解表、疏中、通下之药，皆已服过。现脉仍数，舌白腻。头汗多，身热不解，咳嗽不扬，小溲不爽。且以分泄三焦，再看转机。

豆卷 杏仁 赤苓 腹皮 川朴 桔梗 萹皮 苏梗 泽泻
滑石 通草

高 舌白，口渴，咽痛。湿温化热，症方四日。年高正虚，势防战汗。冀其无变为佳。

薄荷 桔梗 射干 滑石 牛蒡子 橘红 杏仁 枳壳 薏仁 芦根

又 温邪挟积化燥。昨服药后战汗不透，大热虽减，里热仍炽。舌霉边白，脉形不显。高年恐其内陷。

大力子 香豉 鲜斛 连翘 黑栀 薄荷根 滑石 枳实

又 胸脘板痛拒按，此属结胸。舌心燥边白，此挟痰水，挟气积。症交七日，温邪内伏，将燥未燥，将陷未陷。昨午投生津达邪一剂，今结胸症已具。势不容缓，再进小陷胸法。

川连 半夏 枳实 萹仁 香豉 黑栀

渊按：仲景小陷胸以枳实佐川连，瓜萹佐半夏，苦泄辛润，开中焦之痞，以化痰水热邪。方名陷胸，与诸泻心汤出入，并非下剂。今人以萹、枳为通府之药，殊属可笑。

顾 温邪得食则复。舌心尖焦黄而干，边苔白腻，心胸痞闷，此挟积，挟气，挟痰，挟水。大便已十二日不通，其势不得不下。

半夏 茯苓 泽泻 川连 枳实 川朴 萹仁 大黄 元明

粉

杨 胸闷头痛，寒热往来。邪在少阳，有汗而热不解，是伤于风也。舌薄白，边色干红。阴亏之体，邪未外达，而津液暗伤，渐有化燥之象。症交七日，中脘拒按，似欲大便而不得出，少阳之邪传及阳明，胃家将燥实矣。防其谵语，拟少阳、阳明两解法。

柴胡 淡芩 半夏 枳实 甘草 香豉 黑栀 菱仁 桔梗
滚痰丸钱半

渊按：从大柴胡、陷胸变化，不用大黄、黄连，以阴亏液伤，拒按在中脘，不在大腹也。借滚痰丸以微通之，心灵手敏。

又 得汗得便，邪有松机，是以胸闷、心跳、烦躁等症悉除，而头痛略减也。虽自觉虚馁，未便多进穀食，亦未可就进补剂，但和其胃，化其邪可耳。

香豉 豆卷 半夏 川贝 赤苓 陈皮 郁金 川斛 通草 竹茹

又 用和胃化邪法，一剂颇安，二剂反剧。良以畏虚多进穀食，留恋其邪，不能宣化，郁于心胸之间，湿蕴生痰，热蒸灼液，烦躁、恶心、错语。两手寸关脉细滑数，两尺少神，舌边干红，心苔黄膩，皆将燥未燥，将陷未陷之象。拟导赤泻心各半法，生津化浊，和胃清心。

犀角 川连 鲜斛 枳实 半夏 赤苓 连翘 黑栀 橘红 生甘草 通草 郁金 竹茹 芦根

万氏牛黄清心丸五分。

渊按：阳明痰热未清，遽进穀食，致有下文如是大变。宜仿仲景食复法，佐大黄以微下之。

又 症交十三日，身热不扬，神昏，舌短苔霉。邪入膻中，闭而不达。急急清泄芳开，希冀转机。

犀角 连翘 枳实 竺黄 芦根 菖蒲 黑膏 牛蒡 元参 薄荷根 郁金 鲜斛

紫雪丹五分，另调服。

又 神情呼唤稍清，语仍不出，邪欲达而不达。胸胁红点稍现，迹稀不显，斑欲透而不透。口臭便秘，时觉矢气，阳明燥实复聚。舌短心焦边绛，膻中之火方炽。芳开清泄之中，参以生津荡实。

前方加沙参、细生地、磨大黄。

又 口臭喷人，胃火极盛。斑疹虽见，透而未足。目赤神糊，脉洪口渴。急急化斑为要。古法化斑，以白虎为主。今仍参以犀地清营解毒，再复存阴玉女煎。

犀角 黑膏 麦冬 竺黄 大生地 知母 沙参 洋参 菖蒲 人中黄 芦根 石膏薄荷打

渊按：前方未知下否。若未通，可再下之，所谓急下以存阴也。有犀地、白虎清营救液，见证有实无虚，不妨放胆。

又 目能识人，舌能出口，症渐有生机。当大剂存阴，冀其津回乃吉。

大生地 鲜石斛 麦冬 洋参 元参 生甘草 鲜生地 石膏 犀角 沙参 蔗汁

又 黑苔剥落，舌质深红，阴津大伤，燥火未退，左脉细小，右脉洪大，是其征也。际此阴伤火旺，少阴不足，阳明有余，惟景岳玉女煎最合。一面存阴，一面泻火，守过三候，其阴当复。

鲜生地 生石膏 元参 洋参 大生地 黑山栀 生甘草 知母 沙参 连翘 芦根

渊按：右脉洪大，阳明热结夹滞显然。

又 频转尿气，咽喉干燥，燥则语不出声。此阳明火势熏蒸，津不上承。重救其阴，兼通其腑，再商。

大生地 鲜生地 麦冬 生军 海参 北沙参 生甘草 元参 元明粉

渊按：从前欠下，尚是实热见象，海参嫌腻膈。

又 下后液未回，急当养阴醒胃。

生洋参 茯苓 橘红 麦冬 蔗皮 大生地 石斛 沙参