


高等医学院校选用教材

医用有机化学

王慧才 主编



科学出版社

高等医学院校选用教材

医用有机化学

王慧才 主编

科学出版社

2001

内 容 简 介

本书为高等医学院校选用教材之一,全书根据医学专业教学大纲要求,并为适应学科前沿发展需要而编写。介绍了有机化学的基础知识、基本理论,着重增加了生命科学、环境科学、生物自由基化学、核酸化学、分子生物学基础的内容,深入浅出,简明实用。适合医学院校各专业学生使用。

图书在版编目(CIP)数据

医用有机化学/王慧才主编.-北京:科学出版社,2001.2

(高等医学院校选用教材)

ISBN 7-03-008934-0

I. 医… II. 王… III. 医学:有机化学-医学院校教材 IV. R313

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 56657 号

3V22/24

科学出版社 出版

北京市东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

北京双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2001 年 2 月第一 版 开本: 850×1168 1/16

2001 年 2 月第一次印刷 印张: 20

印数: 1—5 000 字数: 410 000

定价: 29.80 元

(如有印装质量问题,我社负责调换<环伟>)

医用有机化学教材编委会

主 编 王慧才

副主编 (按姓氏笔画为序)

帅 翔 庞 华 孟昭力 赵彦伟

编 者 (按姓氏笔画为序)

王慧才 帅 翔 冉祥凯 孙中矾

杜东里 吴敬德 庞 华 孟昭力

赵彦伟 郭今心 唐龙騫

前 言

本书是在我们主编的《有机化学》、《医学有机化学》等书的基础上，随着教学改革向深层次发展，并吸取了许多院校及读者在使用中所提出的建议和意见，结合我们历年来的教学经验、当前医药学发展的情况以及有关学科的现状，进行编写的。

科学技术日益发展进步，导致学科之间的相互交叉和互相渗透，出现了一些新兴学科和前沿科学。在医药学方面，有机化学与毗邻学科间的关系也引起了深刻的变化。为此，我们增添了一些涉及有机化学方面的新内容。

生命过程本身就是化学变化的表现，而有机化学恰是研究有机化合物的组成、结构和性质（包括化学性质、物理性质、生物活性等），研究有机化合物在分子与原子水平上的变化和反应规律，研究结构与各种性质之间的相互关系和反应过程中的结构改变对各种性质的影响的一门学科。

应用有机化学的基本原理，科学家确定了生物系统中的生物大分子（例如：酶、核酸、蛋白质和DNA等）在生命活动中具有的重要作用以及生物大分子的化学结构与其功能之间的关系。

分子生物学在解释生命过程中已经取得了巨大的进展，分子生物学和分子药理学的研究阐明了许多生物大分子与疾病的关系，这一切都要求有机化学等学科在分子水平上进一步加以阐述。医药工作者对有机化学的主要内容、现状和发展趋向，应给予充分重视。

本书旨在提供医药专业用的有机化学基本内容及其有关学科的参考资料，力求达到具有科学性、先进性、启发性和适应性。

本书共十六章，分别讲述：开链烃、环烃、卤代烃、醇、酚、醚、醛、酮、酰、羧酸及其衍生物、取代羧酸、对映异构、含氮有机化合物、杂环化合物、糖类、脂类、氨基酸、多肽及蛋白质、核酸、自由基等内容。

受编写水平所限，本书难免有不当甚至错误之处，敬请读者予以指正，将表示衷心的、诚挚的谢意。

编者

2000年10月

目 录

| | |
|--------------------------|-------|
| 前言 | (i) |
| 第1章 绪论 | (1) |
| 第1节 有机化学的涵义 | (1) |
| 第2节 有机化学的形成 | (1) |
| 第3节 有机化学的基础理论 | (5) |
| 第4节 有机化学的主要内容 | (7) |
| 第5节 有机化学的研究趋向 | (8) |
| 第2章 开链烃 | (10) |
| 第1节 烷烃 | (10) |
| 第2节 烯烃 | (21) |
| 第3节 二烯烃 | (32) |
| 第4节 炔烃 | (36) |
| 第3章 环烃 | (40) |
| 第1节 脂环烃 | (40) |
| 第2节 芳香烃 | (48) |
| 第4章 卤代烃 | (63) |
| 第1节 卤代烃的分类和命名 | (63) |
| 第2节 卤代烃的制备 | (64) |
| 第3节 卤代烃的性质 | (66) |
| 第4节 重要的卤代烃 | (74) |
| 第5章 醇、酚、醚 | (77) |
| 第1节 醇 | (77) |
| 第2节 酚 | (86) |
| 第3节 醚 | (93) |
| 第4节 含硫有机化合物 | (99) |
| 第6章 醛、酮、醌 | (104) |
| 第1节 醛和酮 | (105) |
| 第2节 醌 | (118) |
| 第7章 羧酸及其衍生物 | (123) |
| 第1节 羧酸 | (123) |
| 第2节 羧酸衍生物 | (133) |

| | |
|--------------------------|-------|
| 第 8 章 取代羧酸 | (142) |
| 第 1 节 羟基酸 | (142) |
| 第 2 节 酮酸 | (147) |
| 第 9 章 对映异构 | (156) |
| 第 10 章 含氮有机化合物 | (170) |
| 第 1 节 胺 | (170) |
| 第 2 节 重氮化合物和偶氮化合物 | (180) |
| 第 3 节 醛胺 | (183) |
| 第 11 章 杂环化合物 | (190) |
| 第 1 节 杂环化合物的分类和命名 | (190) |
| 第 2 节 五元杂环化合物 | (194) |
| 第 3 节 六元杂环化合物 | (200) |
| 第 4 节 畸杂环化合物 | (204) |
| 第 5 节 生物碱 | (208) |
| 第 12 章 糖类 | (212) |
| 第 1 节 单糖 | (213) |
| 第 2 节 双糖 | (226) |
| 第 3 节 多糖 | (229) |
| 第 13 章 脂类 | (234) |
| 第 1 节 油脂 | (234) |
| 第 2 节 磷脂和脑苷酯 | (238) |
| 第 3 节 留族化合物 | (241) |
| 第 14 章 氨基酸、多肽及蛋白质 | (249) |
| 第 1 节 氨基酸 | (249) |
| 第 2 节 多肽 | (255) |
| 第 3 节 蛋白质 | (261) |
| 第 15 章 核酸 | (275) |
| 第 1 节 核酸的分类 | (275) |
| 第 2 节 核酸的化学组成 | (276) |
| 第 3 节 核酸的结构 | (280) |
| 第 4 节 核酸的性质及生物活性 | (287) |
| 第 16 章 自由基 | (292) |
| 第 1 节 自由基的分类与结构 | (292) |
| 第 2 节 自由基反应 | (294) |
| 第 3 节 自由基的产生 | (298) |
| 第 4 节 生物自由基反应 | (301) |
| 第 5 节 自由基与疾病 | (305) |

第1章

绪论

第1节 有机化学的涵义

有机化学(organic chemistry)是研究碳氢化合物及其衍生物的一个科学领域，其原意，是指研究由动物和植物中所得到的物质，即存在于生物界的有机化合物(organic compounds，简称有机物)。该类物质(有生机之物)与生命机能紧密相关。后来，应用分析方法研究有机化合物时，发现有机化合物除都含有碳元素外，还含有氢、氧、氮元素，有些还含有硫、磷、卤素或金属元素等。有机化合物广泛存在于自然界。


第2节 有机化学的形成

学习有机化学，有必要了解有机化合物的一些特性(characteristics)。


(1) 有机化合物数量巨大、结构复杂、种类繁多。有机化合物的数量远远超过所有已知的无机化合物，并且很多有机化合物在结构上要比无机化合物复杂得多。例如：自然界分离出来的维生素B₁₂(vitamin B₁₂)，它的组成是C₆₃H₉₀N₁₄O₁₄PCo。具有抗菌作用的红霉素(erythromycin)，它的组成是C₃₇H₆₈NO₁₂。

有机化合物的数量巨大、结构复杂，主要是由于碳原子相互结合的能力特别强。一个分子中的碳原子数目，几乎没有限制，例如：在聚乙烯(polyethylene)分子中可以含有几十万个碳原子。同时，碳与碳的结合能形成开链状或环状，碳与碳之间的化学键可以是单键也可以是双键或三键。在这些化合物中碳原子又能与金属或非金属元素的原子相互结合而形成不同类型的化合物。这些不同类型的有机化合物，因其结构不同，均具有一定的化学性质和物理性质。而在同一类型的化合物中又因取代基团的性质及数量不同，每个化合物又呈现出各自的特性。

(2) 有机化合物在常温、常压下，呈气态、液态或固态。固体有机化合物的



维生素 B₁₂



红霉素

熔点(melting point)较低,一般在400℃以下,例如无水葡萄糖熔点为146.5℃。而无机化合物晶体(如无机盐类)的熔点则较高,例如氯化钠的熔点为800℃,氧化镁的熔点则高达2642℃。

(3) 有机化合物多难溶于水,但易溶于有机溶剂。因为水是一种极性甚强的溶剂,所以它对分子极性强的物质或离子化合物易于溶解。因此,无机物多易溶于水。而有机化合物分子的极性一般较弱或无极性,因此有机物多不溶于水或难溶于水,但易溶于有机溶剂。也有例外的情况,例如一些极性较强的有机物,如乙醇、葡萄糖等易溶于水。


(4) 有机化合物对热不稳定,往往因受热而分解。大多数有机物易于燃烧,燃烧时,若分子中仅含有碳、氢两种元素,最终产物生成二氧化碳和水。

有机物遇热不仅分解,往往变黑,这种现象一般称为炭化(carbonization)。在炭化时,如果分子中不含金属元素,继续加热燃烧,有机物就会完全被烧尽。因此,在实验室里常常利用有机物的这种特点,来鉴别有机物。


(5) 有机化合物有异构现象(isomerism)。所谓异构现象,指分子的组成相同,即分子式相同,但分子中原子的排列次序或空间位置不同而产生一些不同化合物的现象。

同无机化合物相比,有机化合物普遍存在异构现象。异构现象包括结构异构、几何异构和旋光异构等等,它是有机化合物的一个重要特点,也是有机化合物数目繁多的主要原因之一。

例如:乙醇和二甲醚都具有C₂H₆O的分子式,但其结构式和性质都不相同。前者在常温下为液体(沸点78.5℃),后者在常温下则为气体(沸点为-23.6℃),二者互为同分异构体。其结构式表示如下:



乙醇



乙醚

又如：仅由碳、氢两种元素组成的烷烃，随着分子中碳原子数的增多，异构体的数目迅速增加。

| 碳原子数 | 异构体数 | 碳原子数 | 异构体数 |
|------|------|------|---------------|
| 1 | 1 | 10 | 75 |
| 2 | 1 | 11 | 159 |
| 3 | 1 | 12 | 355 |
| 4 | 2 | 13 | 802 |
| 5 | 5 | 14 | 1858 |
| 6 | 5 | 15 | 4347 |
| 7 | 9 | 20 | 366 319 |
| 8 | 18 | 30 | 4 111 646 753 |
| 9 | 35 | | |


连同官能团(functional group)位置异构现象以及由于人工化学合成所产生的新化合物，有机化合物的数量，与日俱增。

(6) 有机化合物的数目如此庞大，为了便于研究，需要有一个系统的分类方法。严密的科学分类，有助于实验事实的归纳和整理，找出各类化合物之间的内在联系，认识有机化合物的共性。


有机化合物的分类(classification of organic compounds)，习惯上采用按碳链骨架和按官能团(功能基)分类两种分类方法。

按碳的骨架，可以把有机化合物分成开链化合物、碳环化合物和杂环化合物三类：

开链化合物又称脂肪族化合物，因为油脂含有这种开链结构。这类化合物分子中，碳原子相连成链状。开链化合物除具有正链的以外，还有含支链的，例如：





丁烷



异丁烷(具有支链)

碳环化合物含有由碳原子组成的环状骨架，又可分为脂环族化合物和芳香族化合物：


不含苯环的碳环化合物都属于脂环族化合物。它们的性质与脂肪族化合物相似，例如：



芳香族化合物中,大多含有由 6 个碳原子构成的苯环。这类化合物最初发现于具有芳香气味的有机物质中,故称芳香族化合物,如:



苯



萘

杂环化合物也具有环状结构,但是环上的原子不完全是碳原子,还有其他元素的原子,如:氧、硫、氮等,故称杂环,例如:



呋喃



吡啶

在有机化合物分子中,主要发生化学反应的原子或原子团称为官能团,例如:氯乙烷中的氯原子,乙醇中的羟基等。此外,还有羰基(C=O)、羧基(-COOH)、氨基(-NH₂)和磺酸基(-SO₃H)等。按化合物所连的官能团,可将化合物分为醛类、酮类、羧酸类、胺类、磺酸类等。

(7) 由于有机化合物的反应主要是在分子间进行的,所以一般反应速度较慢。当进行有机反应时,一般需要数小时或数天,甚至更长的时间才能完成,因此往往借助光线、催化剂或加热等方法来加速反应的完成。例如:乙酸与乙醇在常温下需 16 年才能完成反应,而加催化剂时,则较短时间即可完成。

当有机化合物进行反应时,除发生主要反应外,常常伴随着副反应的发生。这是因为有机化合物的分子是由多个原子组成的复杂分子,所以当它和其他试剂发生反应时,由于反应机理或称反应历程的多样化,致使反应不限于分子中某个原子或原子团上,分子中各个部分都受到影响而发生反应。因此,有机反应的产物常常是混合物,这就需要将产物进行分离和提纯。所以,分离和提纯是研究有机化合物一个不可缺少的重要手段。此外,有机反应产物的产率也往往受反应条件,如温度、溶剂和催化剂等的影响。

由于有机反应产物的复杂性,所以书写反应式时,经常只表示反应中的主要产物。

有机反应按照共价键断裂的方式,主要分为离子型反应和自由基反应两大类。
离子型反应(ionic reaction):化学键断裂时,共用电子对完全转移,形成正、负

离子,称为键的异裂(heterolytic cleavage)。



这种以离子型方式进行的有机化学反应称为离子型反应。

自由基反应(free radical reaction):化学键断裂时,共用电子对均等地分配到两个成键的原子上,形成具有未共用电子的原子或原子团,即自由基,称为键的均裂(homolytic cleavage)。



这种以自由基方式进行的有机化学反应称为自由基反应。

人体在代谢过程中不断产生自由基,它们与许多生命现象关系密切,如疾病和衰老等。

(8) 有生命的有机体,除了水以外,主要是由有机化合物组成。人体本身的变化是一连串非常复杂、彼此制约、彼此协调的有机化学反应过程。所有生命过程都是通过化合物分子之间的相互作用而调节的,生物的生命循环的各个方面,诸如生育、成长、繁衍、老化、突变和死亡等,均与人体中有机化合物的化学变化紧密相联。

人类在生产实践和大量科学实验的基础上,通过对自然界中各种物质和现象逐步深入的认识,并经科学的思维,总结出科学的概念和较系统的理论体系。反过来,人类又应用所提出的理论进一步指导实践,如此往复,不断前进、完善、进步和提高。作为自然科学(natural science)中一员的有机化学也是如此形成并不断发展的。

近年来,有机化学的内容、范围和基础理论都有重大的发展,其研究方法、仪器和工具等也发生了巨大的变化,值得关注。

第3节 有机化学的基础理论

有机化学的基础理论主要包括:有机化学结构理论(structural theory of organic chemistry)和有机化学反应机理(reaction mechanism of organic chemistry,或称有机化学反应历程)。

1. 有机化学结构理论

研究有机化合物的结构,是指研究形成有机化合物分子的原子在分子中的相互结合、相互影响以及与该化合物性质之间的相互关系,是有机化学研究的重要内容之一。

(1) 结构理论的研究对象是有机化合物的分子结构。有机化合物分子中的原子按原子价,以一定的顺序,通过化学键结合。其结构与这些原子所形成的分子形状、大小以及原子的外层电子在分子中分布的方式有关。

有机化合物中碳原子是4价,其他原子也都有一定的化合价,例如:氢是1价,

氧是2价等。在简单或复杂的有机化合物中,碳原子和其他原子数目之比保持一定。

(2) 碳原子之间可以自相结合成键,乙烷中的两个碳原子以1价相互结合,碳原子余下的价键分别与6个氢原子结合。乙烯中的两个碳原子以2价相互结合,碳原子余下的价键分别与4个氢原子结合。

(3) 分子结构是化合物性质的内在决定因素,而性质是分子结构的外在反映,因此化合物的结构与性质之间存在着密切关系。一个化合物的性质,决定于整个分子中原子的种类、数目,以及它们之间连接的方式和次序,也就是决定于整个分子的化学结构。而要确定一个化合物的化学结构,可以依靠其化学性质,即该化合物所能进行的化学反应。如果知道了一个化合物的化学结构,即可推断它的化学性质。

(4) 分子中各原子之间和原子团之间是相互影响的。在化合物分子中,原子之间的相互影响不仅存在于直接连接的原子之间,也存在于不直接连接的原子之间。例如:乙酸($\text{CH}_3\text{—COOH}$)与氯乙酸($\text{Cl—CH}_2\text{—COOH}$)相比较,氯乙酸的电离度比乙酸大,显然是受氯原子的影响。

(5) 分子处于一定的运动平衡状态中。分子是一个在不断运动和相互作用着的体系,即使分子中最小的微粒也在不停地运动着。

(6) 有机化合物分子中的碳原子具有正四面体结构,碳原子处于正四面体的中心位置,它的4个价键指向四面体的四个顶角,如图1-1。




图 1-1 碳原子价键正四面体结构




图 1-2 碳原子在正立方体中

同时应注意,碳价键的立体结构特征是一对价键构成的平面与另一对价键构成的平面相互垂直。当碳原子位于一个正立方体的中心时,价键的空间关系,如图1-2所示。

(7) 化学键的电子理论阐明了化学键的微观本质,从而出现了诱导效应、空间效应、共轭效应和超共轭效应等理论。

有机化学结构理论是有机化学的指导性理论。结构理论的确立,不仅使有机化学中已知的一些事实(例如同分异构现象)能够得到解释,并且也能够预见新的有机化合物。

2. 有机化学反应机理

在有机化学中,一般反应式只列出了有机反应的反应物、主要产物和反应条件。实际上,有机反应大多数比较复杂,从反应物到最终产物往往不是简单的一步反应。对有机反应变化过程的描述,如每步反应中价键的断裂、价键的形成、反应条件的作用等等,称为反应机理或反应历程。了解某一反应的机理,即可更加清楚地了解反应本质,深入掌握反应规律,进而可以控制和利用反应。反应机理同样是根据实验事实提出的理论或假设,有些已被证实,有些尚待进一步积累实验数据后得出结论。

至此,有机化学可概括为,研究有机化合物的化学组成、结构、性质、提取、分离、纯化、合成以及它们之间的相互关系和化学变化规律,仍然是处于发展中的一门科学,是自然科学的基本学科之一。

第4节 有机化学的主要内容

近代有机化学发展到当前阶段,主要内容包括:

(1) 运用现代有机化学理论、方法和技术研究自然界物质的化学成分。主要研究自然界物质的提取、分离、鉴定、结构测定以及化学结构的修饰。许多天然产品都是这样得到的。人们所发现的一些具有特殊药效的有效成分,多是从植物中提取出来的。一些常用药物,如麻黄碱(平喘)、阿托品(解痉、解磷中毒)、奎宁(抗疟)、士的宁(兴奋中枢)、洋地黄毒苷(强心)、可待因(镇咳)、吗啡(镇痛)等等,都是从某些植物中经过提取、分离等方法而得到的。在发现如长春碱、美登碱这些极其微量而有效的植物成分以后,除了对植物中含量较高的主要成分进行研究外,对那些微量成分的研究,成为目前和今后研究植物中有效成分不可忽视的重要领域。

(2) 近代发展的各种精密的分离方法(包括仪器)渐趋于快速微量,包括各种层析法、电泳法等,可以从很少的样品中,在较短的时间内,分析出多种微量组分。如氨基酸分析仪,样品重量可降低到以毫克计,测定出的氨基酸可达到微量水平,且一次分析只需较短时间即可完成多种氨基酸的定量测定。几种光谱分析方法的应用,使以往常常由于有效成分获量太少而无法进行结构测定的困难,得到很大程度的解决。特别是气相色谱与质谱法联合应用,把分离、纯化和鉴定几个步骤连在一起,大大地提高了结构测定的速度和准确性。再结合化学降解等一些经典的分析方法,可以在较短时间内完成对有机化合物未知结构的解析。

磁共振(NMR)法、质谱、X射线结晶分析法,均可显示有机化合物的组成,以及分子中的原子间距、键能、键角等整体结构及其三维立体结构,为确定有机化合物的准确化学结构,以及修饰原来结构获得新的化学物质提供信息。

(3) 化学合成(organic synthesis)是推动有机化学高速发展的主要动力。在化学合成中特别引人注意的是催化作用(catalysis)和催化剂(catalyst)。同样的反应

物选用不同的催化剂,则可能进行不同的反应,如以乙醇为原材料,采用 Al_2O_3 (350~360℃)做催化剂时,得到乙烯和水;采用 $\text{ZnO-Cr}_2\text{O}_3$ (400~450℃)做催化剂时,得到丁二烯;采用 Cu (200~250℃)做催化剂时,得到乙醛和氢。

自然界中的酶是一种生物催化剂,它能在生物体所能耐受的条件下,加速许多化学反应。酶是强有力的特异性催化剂,能促进大多数生命过程中的化学转化过程,另一方面,我们可以应用不同的药物促成某些类型的生物化学反应以治疗疾病。

另外,简单的有机化学反应,在常温时进行很慢,提高温度可以加快反应速度,但也会增加一些不需要的副反应,产生一些副产物,同时还可能破坏一些不耐热的产品。

(4) 前已述及,有机化学反应机理是有机化学基础理论之一,也是有机化学的重要内容。有机化学反应机理阐明的是反应物通过化学反应生成反应产物所经历的全过程。从理论上讲,反应机理应当描述反应物中所有原子在化学结构中的位置和相互间的关系,它们是如何逐步变化(包括化学键的断裂和新化学键的形成),最后形成反应产物。实际上,大多数有机化学反应机理是根据反应进行中可观察到的现象,推测反应可能经历的过程,亦即根据现有实验事实所作出的合理的理论推测。建立的反应机理应能说明现有的实验事实,否则应加以修改。

有机化学反应机理的阐明,将有助于更深入了解、控制和调节生物过程,同时也有助于认识药物疗效与作用机制之间的关系。

讨论至此,我们对有机化学的主要内容有了一个概括的了解,这些内容也就是学习有机化学的主要任务。

有机化学作为一门学科,特别是作为一门课程,多年来已经形成了严谨、系统、由简到繁、循序渐进、理论与实践相结合的体系。重点在于有机化合物的化学结构与反应性能、各类有机化合物的内在联系等。

第 5 节 有机化学的研究趋向

近年来,科学的发展异常迅速,有机化学的内容和范围以及它与相邻学科间的关系都发生了根本性的变化。

在生命科学方面,物理学全面地提供了强有力的、精确的分析仪器,使得有机化学的实验领域大为扩展,能够去探索至今还未了解其功能和机制的生理系统。当前的分离手段,能够从极复杂的混合物中分离出微量的、具有足够纯度的生物活性化合物,并用先进的波谱技术解析其结构。

有机反应是生理作用的雏形,生物活动是各种有机反应复合的高级表现。上述技术与有机化合物的物理性能、化学性能相结合,与分子结构的变化相联系,就有可能了解自反应物到生成物之间反应变化的详细途径,有助于阐明生物体内有机反应的机理,进一步应用化学合成方法去制备具有生命活性的物质,研究其结构与性能的关系。

人们向合成具有生命活性的有机物质不断努力,至今对生命起源的探索仍是一重大研究课题。

在环境保护方面,当代人们关心的一件大事是在全球人口激增,人口日益密集,能源的人均消费量和使用量不断增大,生活质量不断提高的情况下,如何控制环境污染,保护环境。有机化学家在环境保护领域发挥着重要的作用。

有机化学与临床医学和预防医学都有着极其密切的关系。培养一批既能胜任化学方面,又能胜任生物科学方面工作的科学家,对于应用和发展有机化学技术去解决属于分子水平的生命过程中的问题有着重要的意义。

在药学方面,近年来,新药开发中最显著的变化趋势之一,是采用以反应机理为基础的方法,进行药物筛选,了解药物如何控制和调节生物化学过程,探讨药物疗效与作用机理之间的关系,研究它们的结构特点,揭示它们的性能(化学的、物理的和生理的),以便于寻找具有特殊生理活性的药物。

有机化学、生物学、生物化学等学科的发展以及由它们相互渗透而产生的分子生物学,使人们的认识扩大到分子水平。

我们控制复杂的生物化学过程的能力,取决于在分子水平上对生物化学过程的了解程度,因此有机化学对生理学、医学必将作出重要贡献。

有机化学的研究趋向,其中之一是向生命科学(life science)进行更广泛、更深入的研究。随着有机化学的发展,有机化学、生物化学和医学的界限将会日趋“融合”,同时将会出现一些交叉学科。分子生物学、生物有机化学、生物无机化学以及一些边缘学科、前沿科学,必将更加生机勃勃。

有机化学对于人类的生活质量和经济实力的增强起着极其重要的作用。

有机化学将与它邻近的各个学科通力合作,并将起到中心作用。

有机化学的发展,必将推动有关学科的前进和创新,为人类作出更大贡献。

习 题

1. 何谓有机化学?
2. 试述有机化学结构理论的要点。
3. 有机化合物如何分类?
4. 简述有机化学的发展趋向。

(王慧才)

第2章

开链烃

仅由碳和氢两种元素组成的化合物称为碳氢化合物，简称为烃(hydrocarbon)。烃是一类非常重要的有机化合物，广泛存在自然界中，如石油和煤中就存有大量的烃类物质。其他各类有机化合物可视为烃的衍生物(derivative)，如乙酸(CH_3COOH)可视为甲烷(CH_4)分子中一个氢原子被羧基(—COOH)取代的产物。

烃的种类很多，根据烃分子中碳原子间连接的方式，可将烃分为两大类：开链烃(chain hydrocarbon)和闭链烃(closed chain hydrocarbon)。开链烃又可根据分子中碳原子与碳原子之间化学键的不同，分为饱和烃和不饱和烃。饱和烃又称为烷烃，不饱和烃包括烯烃和炔烃。闭链烃分子中的碳原子连成闭合的碳环，故称为环烃。环烃又分为脂环烃和芳香烃。

第1节 烷 烃

烷烃(alkane)分子结构的基本特征是在这类化合物分子中，碳原子彼此以单键相连，因此，又称为饱和烃(saturated hydrocarbon)。

一、烷烃的结构

烷烃类化合物分子中碳原子均为 sp^3 杂化。甲烷是烷烃中最简单的分子，它的每一个C—H键都是由碳原子的一个 sp^3 杂化轨道和一个氢原子的1s轨道沿着键轴方向相互重叠而成的 σ 键。甲烷分子的四个C—H键的键轴在空间互成 $109^\circ 28'$ 的排列，使电子之间的相互排斥力最小，能量最低，体系最稳定。甲烷分子的形成如图2-1所示，乙烷分子的形成如图2-2所示。

烷烃分子中，除甲烷外，其他烷烃分子中的各个碳原子上所连的四个原子和原