

# 诊断学选择题汇编

主编：赵凤琴 张蕴莉 于晓玲

供医学院校本、专科生，  
硕士研究生，学位及医师  
职称晋升考试复习参考

科学技术文献出版社

• 供医学院校本、专科生，硕士研究生，学位及  
医师职称晋升考试复习参考 •

# 诊断学选择题汇编

主 编 赵凤琴 张蕴莉 于晓玲

副主编 李玉红 翟桂兰 安鼎伟 金洁萍  
王红梅 翟庆宏 侯凤英 张 涛  
刘跃华 孙 潇 孙志丹 韩 彬  
李秉儒 周 盾 刘义富

编委会委员（以姓氏笔画为序）

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 于晓玲 | 王红梅 | 孙志丹 | 孙 潇 |
| 刘跃华 | 刘义富 | 安鼎伟 | 李秉儒 |
| 张 涛 | 张蕴莉 | 金洁萍 | 周 盾 |
| 侯凤英 | 赵凤琴 | 宿小满 | 韩 彬 |
| 赫 春 | 翟桂兰 | 翟庆宏 |     |

主 审 王中彬

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

诊断学选择题汇编/赵凤琴等主编. -北京: 科学技术文献出版社, 1999.5

ISBN 7-5023-2954-4

I. 诊… II. 赵… III. 诊断学-高等学校: 医学院校-习题 IV. R44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 09196 号

出 版 者: 科学技术文献出版社

图 书 发 行 部: 北京市复兴路 15 号 (公主坟) 中国科学技术信息研究所大楼 B 段/  
100038

图 书 编 务 部: 北京市西苑南一院 8 号楼 (颐和园西苑公汽站) /100091

邮 购 部 电 话: (010) 68515544-2953

图书编务部电话: (010) 62878310, (010) 62877791, (010) 62877789

图书发行部电话: (010) 68515544-2945, (010) 68514035, (010) 68514009

门 市 部 电 话: (010) 68515544-2172

图书发行部传真: (010) 68514035

图书编务部传真: (010) 62878317

E-mail: stdph@istic. ac. cn

策 划 编 辑: 张金水

责 任 编 辑: 郭昊昊

责 任 校 对: 李正德

责 任 出 版: 周永京

封 面 设 计: 宋雪梅

发 行 者: 新华书店北京发行所

印 刷 者: 北京国马印刷厂

版 ( 印 ) 次: 1999 年 5 月第 1 版 1999 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 787×1092 16 开

字 数: 537 千

印 张: 21

印 数: 1—5000 册

定 价: 31.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书, 凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换。

(京)新登字 130 号

3181/3314

## 科学技术文献出版社 向广大读者致意

---

科学技术文献出版社成立于 1973 年, 国家科学技术部主管, 主要出版科技政策、科技管理、信息科学、农业、医学、电子技术、实用技术、培训教材、教辅读物等图书。

我们的所有努力, 都是为了使您增长知识和才干。

# 前 言

本书主要是根据目前医学院校本、专科生,硕士研究生,学位及医师职称晋升考试的需要,以全国高等医学院校教材《诊断学》(第四版)为蓝本、《诊断学教学大纲》为指导,用选择题的形式编写而成。它具有考察知识面广、评分客观、准确、快捷、简便等优点,便于读者学习及临床应用。

本书内容全部为选择题,其中包括:A型题、B型题和X型题,编写顺序基本上按教科书顺序排列,但第二篇问诊由于篇幅较短,被插入第五篇中。为方便读者阅读,每章节既按视、触、叩、听的顺序,又力争按A型题、B型题、X型题的顺序列出,参考答案附在每一篇选择题的后面。

本书编写和收集选择题总计 3599 题,其中常见症状 360 题,检体诊断 1662 题,器械检查 610 题,实验诊断 767 题,诊断方法 200 题,最后附有心电图插图 70 幅。

在编写过程中,受到我院各级领导,特别是诊断学教研室主任袁荣玺教授的亲自指导,同时也受到了有关科室及临床教师的大力支持及积极参与,在此一并表示衷心谢意!

由于时间仓促,编写中难免有不妥乃至错误,恳请读者批评指正,以便再版时修正,使书的质量进一步提高。

赵凤琴

1999 年 1 月于锦州医学院附属医院

# 答 题 说 明

## 一、A 型题

A 型试题又称最佳回答题,是目前使用较多的一种题型。A 型题是由一个题目的题干和五个备选答案组成。在五个备选答案中,只有一个是最佳、最正确的,其余四个是不正确或仅部分正确,它们起着干扰正确答案的作用,因此也称为干扰答案。本书 A 型题大体分两种类型:

第一种是最佳选择肯定型,每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案,引导句为肯定陈述。答题时只许从五个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案。

第二种为最佳选择否定型。每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案,引导句为否定陈述。答题时只许从五个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案。

## 二、B 型题

B 型题又称配伍选择题,它和 A 型题不同的地方在于:

1. 在形式上,先展示出 A、B、C、D、E 五个备选答案,然后提出几个问题共用这组备选答案。

2. 要求为每道题,在共用的备选答案中选配一个正确答案。每个备选答案可以被选择一次或一次以上,也可以一次也不被选用。

## 三、X 型题

X 型题属于多项选择题,从题型组成上与 A 型题相似,即由一个题干与五个备选答案组成,不同点是最佳答案必须具有二个或二个以上,或者是全部。提问的方式可以是肯定也可以是否定。是难度稍高的一种题型。

# 目 录

## 第一篇 常见症状

|               |    |
|---------------|----|
| 第一章 发热        | 1  |
| 第二章 疼痛        | 3  |
| 第三章 水肿        | 6  |
| 第四章 皮肤粘膜出血    | 8  |
| 第五章 呼吸困难      | 9  |
| 第六章 咳嗽与咯痰     | 13 |
| 第七章 咯血        | 14 |
| 第八章 紫绀        | 15 |
| 第九章 心悸        | 16 |
| 第十章 恶心与呕吐     | 17 |
| 第十一章 呕血       | 18 |
| 第十二章 便血       | 20 |
| 第十三章 腹泻       | 21 |
| 第十四章 便秘       | 21 |
| 第十五章 黄疸       | 22 |
| 第十六章 眩晕       | 23 |
| 第十七章 惊厥       | 24 |
| 第十八章 意识障碍     | 25 |
| 第十九章 血尿       | 25 |
| 第二十章 尿频、尿急与尿痛 | 26 |
| 第二十一章 尿失禁     | 27 |
| 第二十二章 尿潴留     | 27 |
| 参考答案          | 29 |

## 第二篇 检体诊断

|           |     |
|-----------|-----|
| 第一章 基本检查法 | 32  |
| 第二章 一般检查  | 38  |
| 第三章 头部    | 47  |
| 第四章 颈部    | 55  |
| 第五章 胸部    | 61  |
| 第六章 腹部    | 101 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第七章 肛门、直肠、脊柱与四肢····· | 137 |
| 第八章 神经系统检查·····      | 139 |
| 参考答案·····            | 147 |

### 第三篇 器械检查

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 第一章 心电图·····    | 159 |
| 第二章 超声检查·····   | 173 |
| 第三章 肺功能检查·····  | 193 |
| 第四章 纤维内镜检查····· | 201 |
| 参考答案·····       | 204 |

### 第四篇 实验诊断

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第一章 血液检查·····             | 209 |
| 第二章 骨髓细胞学检查·····          | 221 |
| 第三章 止血与凝血障碍的检查·····       | 226 |
| 第四章 尿液检查·····             | 231 |
| 第五章 肾功能检查·····            | 237 |
| 第六章 妊娠诊断试验和生殖系统的体液检查····· | 240 |
| 第七章 肝脏病常用的实验室检查·····      | 241 |
| 第八章 粪便检查·····             | 250 |
| 第九章 胃液及十二指肠引流液检查·····     | 252 |
| 第十章 痰液检验·····             | 253 |
| 第十一章 脑脊液检验·····           | 254 |
| 第十二章 浆膜腔积液检验·····         | 257 |
| 第十三章 临床常用免疫学检查·····       | 260 |
| 第十四章 临床常用生物化学检查·····      | 263 |
| 参考答案·····                 | 271 |

### 第五篇 诊断方法

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第一章 病历书写与诊断思维方法····· | 278 |
| 第二章 问诊·····          | 279 |
| 第三章 临床常用诊断技术·····    | 280 |
| 参考答案·····            | 296 |
| 〔附〕心电图考题插图·····      | 298 |



# 第一篇 常见症状

## 第一章 发 热

### A 型 题

1. 腋测法正常体温是：  
A 36.0~37.0℃  
B 36.0~37.2℃  
C 36.3~37.2℃  
D 36.4~37.4℃  
E 36.5~37.7℃
2. 发热最常见的原因是：  
A 无菌性坏死物质吸收  
B 变态反应  
C 植物神经功能紊乱  
D 病原体感染  
E 体温调节中枢功能失调
3. 吸收热见于：  
A 风湿热  
B 败血症  
C 疟疾  
D 大面积烧伤  
E 甲状腺机能亢进症
4. 稽留热常见于：  
A 风湿热  
B 败血症  
C 疟疾  
D 结核病  
E 大叶性肺炎
5. 弛张热常见于：  
A 伤寒  
B 麻疹  
C 败血症  
D 大叶性肺炎  
E 疟疾
6. 体温 39℃ 以上，日温差大于 2℃ 属于：  
A 稽留热  
B 弛张热  
C 间歇热  
D 不规则热  
E 以上都不是
7. 发热的最终致热原是：  
A 病原体致热原  
B 抗原抗体复合物  
C 类固醇致热原  
D 白细胞致热原  
E 以上都不是
8. 植物神经功能紊乱引起的发热常表现为：  
A 低热  
B 中等度热  
C 高热  
D 超高热  
E 弛张热
9. 间歇热伴寒战常见于：  
A 大叶性肺炎  
B 败血症  
C 急性肾盂肾炎  
D 急性溶血  
E 药物热
10. 发热伴皮肤粘膜出血、淋巴结肿大常见于：

- A 病毒性肝炎
- B 斑疹伤寒
- C 败血症
- D 急性白血病
- E 胆道感染

11. 由于产热过多所致发热，可见于：

- A 甲状腺功能亢进症
- B 血清病
- C 风湿热
- D 脱水
- E 以上都不是

12. 先昏迷后发热常见于：

- A 流行性乙型脑炎
- B 斑疹伤寒
- C 中毒性菌痢
- D 脑出血
- E 中暑

## B 型 题

13~16 共用备选答案

- A 稽留热
- B 弛张热
- C 间歇热
- D 波状热
- E 不规则热

13. 大叶性肺炎

14. 伤寒

15. 化脓性炎症

16. 急性肾盂肾炎

17~20 共用备选答案

- A 流行性出血热
- B 流行性乙型脑炎
- C 脑出血
- D 传染性单核细胞增多症
- E 急性胆囊炎

17. 发热伴肝脾肿大

18. 发热伴结膜充血、皮肤粘膜出血

19. 先发热后昏迷

20. 发热伴寒战、右上腹部绞痛

## X 型 题

21. 非感染性发热见于：

- A 变态反应
- B 无菌性坏死组织吸收
- C 体温调节中枢功能失调
- D 内分泌和代谢疾病
- E 病原体侵入机体

22. 弛张热常见于：

- A 大叶性肺炎
- B 风湿热
- C 重症肺结核
- D 化脓性炎症
- E 急性肾盂肾炎

23. 感染性发热病原体包括：

- A 细菌
- B 抗原抗体复合物
- C 病毒
- D 肺炎支原体
- E 真菌

24. 变态反应性发热见于：

- A 皮炎
- B 血清病
- C 风湿热
- D 药物热
- E 急性心肌梗塞

25. 热型变为不典型的原因有：

- A 应用抗生素
- B 应用解热药
- C 应用肾上腺皮质激素
- D 个体反应不同
- E 病程中出现并发症

(于晓玲)

## 第二章 疼 痛

### A 型 题

26. 慢性进行性头痛伴呕吐、视神经乳头水肿提示：  
A 颅骨骨折  
B 脑血栓形成  
C 偏头痛  
D 颅内占位性病变  
E 以上都不是
27. 胆囊疾病出现右肩痛属于：  
A 皮肤痛  
B 内脏痛  
C 深部痛  
D 牵涉痛  
E 以上都不是
28. 胸骨后疼痛向左肩和左臂内侧放射，应用硝酸甘油可迅速缓解提示：  
A 急性心包炎  
B 心绞痛  
C 急性心肌梗塞  
D 食管炎  
E 纵隔炎
29. 胸痛伴咯血和大量脓臭痰，最常见于：  
A 肺炎  
B 肺癌  
C 肺梗塞  
D 肺脓肿  
E 支气管炎
30. 突发剧烈胸痛伴呼吸困难和紫绀常见于：  
A 心绞痛  
B 急性心肌梗塞  
C 急性左心衰  
D 肺梗塞  
E 大叶性肺炎
31. 进食肥腻食物后突发右上腹剧痛，辗转不安常见于：  
A 急性胃炎  
B 胃穿孔  
C 胆石症  
D 急性胰腺炎  
E 肝脓肿
32. 消化性溃疡的上腹痛以何者最具特征性：  
A 中上腹部疼痛  
B 长期疼痛  
C 反复发作性疼痛  
D 节律性疼痛  
E 为刺痛或烧灼痛
33. 空腹痛常见于：  
A 胃溃疡  
B 十二指肠溃疡  
C 胃炎  
D 胰腺炎  
E 胆囊炎
34. 一年轻男性，饱餐后突发剧烈中上腹部刀割样痛，板状腹，最可能的诊断是：  
A 急性胰腺炎  
B 急性胆囊炎  
C 急性胃炎  
D 消化性溃疡穿孔  
E 以上都不是
35. 上腹痛反复发作 10 年，多于春秋季节发作，疼痛主要表现为夜间痛，进食后可缓解，最可能的诊断是：  
A 慢性胃炎  
B 胃溃疡  
C 十二指肠溃疡

- D 慢性胰腺炎
- E 慢性胆囊炎

36. 剧烈腹痛伴血尿见于:

- A 肾炎
- B 膀胱炎
- C 肾结石
- D 肾肿瘤
- E 以上都不是

## B 型 题

37~42 共用备选答案

- A 急性胆囊炎
- B 胆道蛔虫症
- C 胃十二指肠溃疡穿孔
- D 肝脾破裂
- E 肠梗阻

- 37. 阵发性剑突下钻顶样疼痛伴呕吐
- 38. 突发上腹部剧痛伴腹膜刺激征
- 39. 外伤后剧烈腹痛伴休克
- 40. 腹痛呕吐便秘, 肠鸣音亢进或消失
- 41. 上腹部绞痛伴发冷、发热
- 42. 上腹部疼痛伴贫血及休克

43~46 共用备选答案

- A 右下腹部疼痛伴压痛、反跳痛
- B 腹痛伴吐隔宿食
- C 脐周疼痛、腹胀、腹泻
- D 下腹部疼痛伴腹泻
- E 上腹部疼痛伴柏油样便

- 43. 幽门梗阻
- 44. 胃溃疡
- 45. 急性阑尾炎
- 46. 结肠炎

47~49 共用备选答案

- A 头痛伴眩晕
- B 头痛伴意识障碍、剧烈呕吐、吐后疼痛不减轻
- C 头痛应用麦角胺可缓解
- D 头痛伴流黄涕

- E 头痛伴发热

- 47. 偏头痛
- 48. 椎-基底动脉供血不足
- 49. 颅内压升高

50~54 共用备选答案

- A 胸痛、高热、咯铁锈色痰
- B 盗汗、低热、咯血
- C 发热、咳嗽、咯脓臭痰
- D 一侧胸痛、干咳、发热
- E 刺激性干咳、咯血痰, 时而发热

- 50. 肺结核
- 51. 肺脓肿
- 52. 大叶性肺炎
- 53. 支气管肺癌
- 54. 胸膜炎

## X 型 题

55. 胸痛伴咳嗽、咯血和大量脓臭痰主要见于:

- A 肺炎
- B 支气管炎
- C 支气管扩张
- D 肺脓肿
- E 支气管胸膜瘘

56. 引起头痛的原因分为:

- A 颅脑疾患
- B 颅外疾患
- C 颈椎病
- D 全身性疾病
- E 神经官能症

57. 心绞痛与心肌梗塞的鉴别点包括:

- A 疼痛部位
- B 疼痛性质
- C 疼痛持续时间
- D 有无心律失常
- E 心电图改变

58. 胸膜性疼痛的特点是:

- A 变换体位时加重或减轻

- B 深大呼吸使胸痛加重、呼吸运动受限
- C 局部按压时减轻
- D 咳嗽时加重，屏气时减轻
- E 呈尖锐刺痛
59. 关于胸痛，正确的是：
- A 带状疱疹——沿神经走行分布的疼痛
- B 肋骨骨折——局部明显压痛
- C 肋软骨炎——肋骨与肋软骨交接部压痛
- D 肋间神经痛——胸痛伴吞咽困难
- E 食管炎——胸痛多在胸骨后
60. 引起胸痛常见的疾病有：
- A 胸膜炎
- B 心绞痛及心肌梗塞
- C 肺肿瘤
- D 非化脓性肋软骨炎
- E 带状疱疹
61. 消化系统疾病引起胸痛的部位是：
- A 胆绞痛——右胸或右肩部
- B 消化性溃疡——胸骨下端
- C 食管炎——胸骨后
- D 肝脓肿——右下胸
- E 胃炎——胸骨下端
62. 胸痛伴咳嗽、咯痰、咯血常见于：
- A 支气管肺癌
- B 支气管扩张
- C 肺结核
- D 肺脓肿
- E 支气管哮喘
63. 心脏与大血管疾病引起胸痛可见于：
- A 心绞痛
- B 心肌梗塞
- C 心包炎
- D 心脏神经官能症
- E 主动脉瘤
64. 急性腹痛的常见原因是：
- A 急性炎症和胃肠穿孔
- B 急性空腔脏器阻塞或扩张
- C 脏器扭转或破裂
- D 腹腔内血管阻塞
- E 腹外脏器及全身疾病的影响
65. 可引起腹痛的胸腔疾病见于：
- A 心绞痛
- B 急性心肌梗塞
- C 心包炎
- D 肺炎
- E 肺梗塞
66. 关于牵涉痛放射部位正确的是：
- A 心脏——心前区、左肩、左手尺侧区
- B 胃——上腹部
- C 小肠、阑尾——脐周
- D 肝、胆——右肩部
- E 肾和输尿管——腰和腹股沟
67. 关于以下组合正确的是：
- A 胆道疾病可出现右上腹部疼痛和黄疸
- B 结肠疾病时可出现腹泻或便秘
- C 小肠疾病时可出现脐周疼痛、腹胀和腹泻
- D 胃十二指肠溃疡可出现剑突下、右上腹、右肩部疼痛
- E 食管疾病可出现咽下困难
68. 心绞痛的特点有：
- A 常发生于胸骨中上段之后或心前区
- B 向左肩及左上臂尺侧放散
- C 多发生于劳累和情绪激动时
- D 持续约3~5分钟，可自行缓解
- E 含服硝酸甘油迅速缓解
69. 引起心绞痛的疾病有：
- A 二尖瓣关闭不全
- B 主动脉瓣关闭不全
- C 二尖瓣狭窄
- D 主动脉瓣狭窄
- E 冠状动脉粥样硬化

70. 背部疼痛可发生于:

- A 胰腺炎
- B 球后溃疡
- C 穿透性溃疡
- D 幽门梗阻
- E 胃癌

- A 肠套叠
- B 急性坏死性肠炎
- C 肠系膜动脉血栓形成
- D 肠扭转
- E 结肠癌

(于晓玲)

71. 急性腹痛伴血便见于:

## 第三章 水 肿

### A 型 题

72. 全身性水肿见于:

- A 上、下腔静脉阻塞综合征
- B 丝虫病
- C 血栓性静脉炎
- D 肾小球肾炎
- E 药物过敏

73. 下列哪项不是心源性水肿的特点:

- A 可伴胸腔积液
- B 水肿部位可随体位变动而改变
- C 门静脉压力升高
- D 肝颈静脉回流征阳性
- E 水肿常从下肢开始而遍及全身

74. 肝原性水肿主要特点是:

- A 多从下肢开始继而遍及全身
- B 多从眼睑颜面开始而遍及全身
- C 多为压陷性水肿
- D 主要表现为腹水和踝部水肿
- E 多有双上肢静脉压升高

75. 双上肢水肿伴胸壁静脉曲张见于:

- A 血栓性静脉炎
- B 上腔静脉阻塞综合征
- C 肝原性水肿
- D 重度心原性水肿
- E 以上都不是

76. 象皮腿见于:

- A 粘液性水肿
- B 特发性水肿
- C 经前期紧张综合征
- D 药物过敏
- E 丝虫病

77. 水肿伴蜘蛛痣、脾大见于:

- A 心源性水肿
- B 肝源性水肿
- C 肾源性水肿
- D 营养不良性水肿
- E 以上都不是

78. 某女, 应用青霉素后突然出现面部局限性显著水肿伴呼吸困难, 最可能的诊断是:

- A 经前期紧张综合征
- B 炎症性水肿
- C 血管神经性水肿
- D 药物性水肿
- E 特发性水肿

79. 水肿伴肝肿大、肝颈静脉回流征阳性最可能的诊断是:

- A 肝癌
- B 右心衰竭
- C 左心衰竭
- D 肝硬化
- E 重度营养不良

80. 二尖瓣狭窄患者出现双下肢浮肿的主要机制是:

- A 组织压降低
- B 毛细血管滤过压升高
- C 毛细血管通透性增强
- D 血浆胶体渗透压降低
- E 淋巴液或静脉回流受阻

81. 水肿伴大量蛋白尿见于:

- A 右心衰竭
- B 慢性肾小球肾炎
- C 肝硬化
- D 蛋白丢失性胃肠病
- E 全心衰竭

82. 肾源性水肿的特点是:

- A 多从下肢开始继而遍及全身
- B 多从眼睑、颜面开始继而遍及全身
- C 多伴有双上肢静脉压升高
- D 多为压陷性水肿
- E 多伴有淋巴回流受阻

83. 缩窄性心包炎患者出现水肿的特点是:

- A 首先出现于足部, 逐渐蔓延全身
- B 迅速出现全身性水肿
- C 伴有高血压、颈静脉怒张
- D 伴心脏增大和大量蛋白尿
- E 比较坚实, 移动性大

84. 非凹陷性水肿见于:

- A 药物性水肿
- B 特发性水肿
- C 粘液性水肿
- D 营养不良性水肿
- E 以上都不是

## B 型题

85~89 共用备选答案

- A 水肿伴大量蛋白尿
- B 水肿伴脾大
- C 水肿伴颈静脉怒张
- D 水肿突然发生并累及声门
- E 水肿为非凹陷性伴局部皮肤粗硬, 毛孔粗大, 呈结节状

85. 粘液性水肿

86. 缩窄性心包炎

87. 肝硬化

88. 血管神经性水肿

89. 心包积液

## X 型题

90. 全身性水肿包括:

- A 营养不良性水肿
- B 上腔静脉阻塞
- C 肝源性水肿
- D 肾源性水肿
- E 心源性水肿

91. 心源性水肿与肾源性水肿的鉴别点包括:

- A 水肿性质
- B 水肿开始部位
- C 水肿发展速度
- D 水肿的压陷性
- E 伴随症状

92. 产生水肿的几个主要因素是:

- A 钠水潴留
- B 毛细血管通透性增强
- C 毛细血管滤过压升高
- D 血浆胶体渗透压降低
- E 淋巴液或静脉回流受阻

93. 肾源性水肿的特点是:

- A 浮肿较重、坚实、移动性小
- B 浮肿可为轻中度、质地松软
- C 常首先出现最低部位
- D 常首先出现于眼睑及颜面部
- E 可伴有低蛋白血症

94. 心源性水肿特点是:

- A 从下肢开始
- B 双上肢浮肿也很明显
- C 浮肿比较坚实、移动性小
- D 伴静脉压升高
- E 多伴有低蛋白血症

95. 水肿伴低蛋白血症常见于:

- A 肝硬化
- B 右心衰竭
- C 肾病综合征
- D 慢性消耗性疾病
- E 药物性水肿

96. 水肿伴肝肿大见于:

- A 右心衰竭
- B 肾炎
- C 肝硬化

D 营养不良

E 甲状腺机能减退症

97. 下列关于水肿的叙述, 正确的是:

- A 皮下、组织间隙液体滞留
- B 易发生于疏松组织或重力部位
- C 体腔液可滤出积聚
- D 指压后无组织凹陷者可除外水肿
- E 不同疾病产生水肿的因素不同

(于晓玲)

## 第四章 皮肤粘膜出血

### A 型 题

98. 皮肤粘膜红色斑点不凸出皮肤, 压之不退色称为:

- A 蜘蛛痣
- B 斑疹
- C 紫癜
- D 玫瑰疹
- E 小红痣

99. 四肢对称性紫癜伴关节痛见于:

- A 血小板减少性紫癜
- B 过敏性紫癜
- C 血友病
- D 播散性血管内凝血
- E 再生障碍性贫血

100. 紫癜伴有广泛出血、脾轻度肿大常提示:

- A 原发性血小板减少性紫癜
- B 过敏性紫癜
- C 再生障碍性贫血
- D 血友病
- E 单纯性紫癜

101. 皮肤粘膜出血直径在 3~5mm 称为:

- A 出血点
- B 紫癜

C 瘀斑

D 血肿

E 以上都不是

102. 过敏性紫癜是由于:

- A 血小板数量减少
- B 血小板功能异常
- C 毛细血管壁缺陷
- D 凝血障碍
- E 以上都不是

### B 型 题

103~107 共用备选答案

- A 血液中抗凝物质过多
- B 毛细血管壁缺陷
- C 血小板减少
- D 血小板功能障碍
- E 凝血障碍

103. 再生障碍性贫血

104. 血友病

105. 维生素 C 缺乏

106. 老年性紫癜

107. 白血病

108~112 共用备选答案

- A 四肢对称性凸起皮肤的紫癜伴腹



- 痛、黑便
- B 紫癜伴肝脾、淋巴结肿大
- C 自幼轻微创伤后出血不止伴有家族史
- D 广泛性皮肤粘膜紫癜伴牙龈出血、鼻衄
- E 紫癜伴黄疸
108. 肝硬化
109. 原发性血小板减少性紫癜
110. 过敏性紫癜
111. 血友病
112. 白血病

### X 型题

113. 紫癜伴血小板数量和功能正常见于：
- A 过敏性紫癜
- B 单纯性紫癜
- C 坏血病
- D 白血病
- E 脾功能亢进

114. 紫癜伴脾肿大临床上见于：
- A 原发性血小板减少性紫癜
- B 再生障碍性贫血
- C 白血病
- D 肝硬化
- E 过敏性紫癜

115. 皮肤粘膜出血的基本病因是：
- A 毛细血管壁缺陷
- B 血小板数量或功能异常
- C 维生素 C 缺乏
- D 凝血机制障碍
- E 血液中抗凝物质过多

116. 紫癜伴血小板数量减少的疾病有：
- A 过敏性紫癜
- B 再生障碍性贫血
- C 白血病
- D 脾功能亢进
- E 血友病

(于晓玲)

## 第五章 呼吸困难

### A 型题

117. 三凹征见于：
- A 喉水肿
- B 支气管哮喘
- C 重症肺炎
- D 喘息型慢性支气管炎
- E 大量胸腔积液
118. 气管、大支气管的狭窄与阻塞可引起：
- A 劳力性呼吸困难
- B 端坐呼吸
- C 吸气性呼吸困难
- D 呼气性呼吸困难
- E 混合性呼吸困难

119. 呼气性呼吸困难见于：

- A 气管肿瘤
- B 支气管哮喘
- C 胸腔积液
- D 重症肺炎
- E 以上都不是

120. 严重吸气性呼吸困难最主要的特点是：

- A 鼻翼扇动
- B 发绀明显
- C 哮鸣音
- D 呼吸加深加快
- E “三凹征”

121. 呼气时间延长见于：

- A 大叶性肺炎