

# 目 录

## 上篇 疾病篇

一、内科疾病 .....	( 1 )
1. 慢性支气管炎 .....	( 1 )
中医辨治喉痒咳嗽 .....	( 1 )
2. 肺炎 .....	( 3 )
养阴清肺解毒治肺部炎症 .....	( 3 )
3. 心律失常 .....	( 5 )
怎样应付突发的心动过速 .....	( 5 )
老年脉缓 中医有方 .....	( 9 )
4. 冠心病 .....	( 11 )
缺血性心脏病答疑 .....	( 11 )
5. 胃肠神经官能症 .....	( 13 )
和胃降逆散结除痞治疗痞满症 .....	( 14 )
6. 反流性食管炎 .....	( 15 )
胃脘痛的中医疗法 .....	( 16 )
7. 慢性非特异性溃疡性结肠炎 .....	( 18 )
慢性结肠炎的中药治疗 .....	( 18 )
8. 病毒性肝炎 .....	( 20 )
肝炎恢复期的调治 .....	( 21 )
慢性肝炎治疗中应注意的问题 .....	( 22 )
9. 肾病综合征 .....	( 23 )
肾病综合征的中医疗法 .....	( 24 )
10. 缺铁性贫血 .....	( 26 )

缺铁症的饮食要略	( 26 )
11. 血小板减少性紫癜	( 28 )
中药治疗血小板减少性紫癜	( 28 )
12. 发热	( 30 )
清肝凉血治疗不明原因性低热	( 31 )
13. 肥胖症	( 32 )
不可盲目减肥	( 33 )
为肥胖者进言	( 35 )
14. 系统性红斑狼疮	( 36 )
中西医结合治疗红斑狼疮	( 37 )
15. 传染性单核细胞增多症	( 38 )
论治传染性单核细胞增多症	( 39 )
16. 缺血性脑血管病	( 40 )
头皮针治疗老年腔隙脑梗塞	( 42 )
脑梗塞后遗症的调护	( 43 )
17. 老年性痴呆	( 45 )
简谈老年性痴呆	( 46 )
18. 晕动病	( 47 )
晕动病的防治	( 48 )
19. 肌肉疼痛	( 50 )
益气养血熄风通络治肌痛	( 50 )
20. 头摇、肌颤	( 52 )
为一位头摇身动者解难	( 53 )
21. 便秘	( 55 )
中药治疗大便异常	( 56 )
22. 失眠	( 57 )
失眠的中药治疗	( 58 )
23. 眩晕	( 59 )
益气养血治头晕	( 60 )
24. 多发性骨髓瘤	( 61 )

为多发性骨髓瘤患者的几点建议	( 61 )
25. 偏头痛	( 63 )
偏头痛的特点及诊治	( 64 )
通窍活血治疗瘀血性头痛	( 66 )
<b>二、外科疾病</b>	( 69 )
1. 瘤疮	( 69 )
瘤疮的中医疗法	( 69 )
2. 急性淋巴结炎	( 71 )
托毒散结治疗淋巴结肿大	( 72 )
3. 脂肪瘤	( 73 )
有关脂肪瘤的答疑	( 74 )
4. 乳房囊性增生病	( 75 )
行气解郁治乳癖	( 75 )
5. 血栓闭塞性脉管炎	( 77 )
益气温阳解毒治脱疽	( 78 )
6. 静脉血栓形成	( 79 )
腿部静脉血栓的治疗与护理	( 80 )
7. 腕管综合征	( 81 )
对腕管综合征患者的建议	( 82 )
8. 跟痛症	( 84 )
跟骨炎症的外洗方	( 84 )
9. 腰扭伤、腰肌劳损	( 86 )
对腰扭伤患者的几点建议	( 86 )
10. 骨疣	( 88 )
外生骨疣以手术切除为好	( 89 )
11. 腰椎间盘突出症	( 90 )
综合防治腰椎间盘突出症	( 91 )
腰椎间盘突出症可回国就医	( 92 )
12. 劳累性腰痛	( 94 )
腰背劳损的保健与锻炼	( 95 )

13.	肾结石	( 96 )
	肾结石的中医疗方	( 97 )
	中西医结合可治肾结石	( 98 )
	肾结石的中药和手术治疗	( 100 )
14.	甲状腺腺瘤	( 102 )
	化痰消肿治瘿瘤	( 103 )
15.	男性不育症	( 104 )
	男性不育症的中医方药	( 104 )
16.	早泄	( 106 )
	功能性早泄怎么办	( 106 )
17.	血管瘤	( 108 )
	答血管瘤患儿家长	( 108 )
<b>三、妇科疾病</b>		( 110 )
1.	月经失调	( 110 )
	养血调经治经病	( 111 )
	中药治疗 调节情绪	( 113 )
2.	子宫肌瘤	( 115 )
	子宫肌瘤并发经血过多用方	( 117 )
3.	女性不孕症	( 119 )
	中西医结合治疗输卵管阻塞	( 119 )
4.	泌尿系感染	( 122 )
	中药治疗女性泌尿系感染	( 123 )
	中医治疗产后泌尿系感染	( 124 )
5.	产后牙痛	( 126 )
	中药治疗产后牙痛	( 126 )
6.	产后关节炎	( 127 )
	产后关节炎的治疗方药	( 128 )
7.	产后腰痛	( 129 )
	养血祛风通络治产后腰痛	( 129 )
8.	产后身痛	( 131 )

劳损气血的中药治疗	( 131 )
<b>四、儿科疾病</b>	<b>( 133 )</b>
1. 咳嗽	( 133 )
治小儿咳嗽有方	( 134 )
清热泻肺脱敏治疗小儿过敏性咳嗽	( 136 )
2. 支气管哮喘	( 138 )
治疗小儿过敏性支气管哮喘	( 139 )
3. 厌食症	( 140 )
小儿厌食症诊治	( 141 )
4. 糖尿病	( 142 )
致一位糖尿病患儿的母亲	( 143 )
5. 异位性湿疹	( 144 )
儿童异位性湿疹的中医治疗	( 145 )
6. 出汗异常	( 146 )
小儿盗汗的中医治疗	( 147 )
再辨小儿汗症	( 148 )
<b>五、五官科疾病</b>	<b>( 150 )</b>
1. 近视	( 150 )
近视眼的针灸及气功治疗	( 150 )
2. 白内障	( 152 )
白内障的中医疗法	( 153 )
3. 飞蚊症	( 154 )
飞蚊症治法简介	( 154 )
4. 耳鸣	( 157 )
中医可治耳鸣	( 158 )
耳鸣的中药疗法	( 159 )
5. 美尼尔病	( 160 )
滋阴平肝通窍安神治疗内耳眩晕	( 160 )
6. 突发性耳聋	( 162 )
暴聋的中医疗法	( 163 )

7.	鼻疖	( 164 )
	化湿解毒治鼻疖	( 164 )
8.	鼻窦炎	( 166 )
	消风通窍治疗鼻窦炎性头痛	( 167 )
9.	过敏性鼻炎	( 168 )
	过敏性鼻炎的中医对策	( 169 )
10.	口疮	( 170 )
	清热泻脾治口疮	( 171 )
	口腔溃疡的内外治法	( 172 )
11.	口臭	( 174 )
	口臭的治疗	( 174 )
12.	慢性咽炎	( 175 )
	喉痹的中医疗法	( 176 )
	中药治疗慢性咽炎	( 178 )
	中药治疗咽喉过敏	( 179 )
<b>六、</b>	<b>皮肤科疾病</b>	<b>( 181 )</b>
1.	带状疱疹	( 181 )
	带状疱疹的中医疗法	( 181 )
	老年带状疱疹用方	( 183 )
2.	头癣	( 185 )
	头部黄癣要注意	( 186 )
3.	荨麻疹	( 187 )
	荨麻疹的中医疗法	( 188 )
4.	酒渣鼻	( 190 )
	为酒渣鼻患者解难	( 191 )
5.	扁平苔藓	( 192 )
	扁平苔藓的中医用方	( 193 )
6.	灰指甲、黄褐斑	( 194 )
	灰指甲与黄褐斑的中医疗法	( 195 )
7.	无汗症	( 197 )

试治无汗症 .....	( 197 )
8. 多汗症 .....	( 199 )
中药治疗多汗症 .....	( 199 )
9. 手足皲裂 .....	( 200 )
中医药攻治鹅掌风 .....	( 201 )
10. 脚癣 .....	( 202 )
中药治疗脚癣 .....	( 203 )
11. 烫发 .....	( 204 )
女性脱发中医疗法 .....	( 205 )
滋补肝肾治脱发 .....	( 207 )
怎样防治脱发 .....	( 208 )

## 下篇 咨询篇

1. 致晓庄女士 (怀孕问题) .....	( 211 )
2. 致娄莉莉女士 (产后恢复问题) .....	( 212 )
3. 致晓云女士 (月经不正常及胆结石) .....	( 213 )
4. 致朱丽丽女士 (关节疼痛) .....	( 215 )
5. 再致朱丽丽女士 (关节疼痛) .....	( 216 )
6. 致王晴女士 (胆结石问题) .....	( 218 )
7. 致林芳惠女士 (糖尿病问题) .....	( 219 )
8. 致陈砚丽女士 (癔病问题) .....	( 221 )
9. 致刘艾丽女士 (多发性硬化症问题) .....	( 222 )
10. 致颜希贤先生 (耳鸣、耳聋问题) .....	( 224 )
11. 致朱涵先生 (椎间盘突出问题) .....	( 225 )
12. 致鄂吉胜先生 (痔) .....	( 227 )
13. 致沈庆强先生 (皮肌炎问题) .....	( 229 )
14. 致田爱华先生 (先天性足内翻和癫痫问题) .....	( 230 )
15. 致正谷先生 (关节酸胀) .....	( 232 )
16. 致龚维希先生 (瘤状细胞壁硬化) .....	( 233 )
17. 致李阿毛先生 (血小板减少性紫癜) .....	( 234 )

18. 致李昂先生（乙型肝炎问题） ..... ( 236 )
19. 致张华先生（结核病问题） ..... ( 237 )
20. 致李成志夫妇（头晕、耳鸣问题） ..... ( 239 )

# 上篇 疾病篇

## 一、内科疾病

### 1. 慢性支气管炎

慢性支气管炎是一种呼吸道的慢性炎症，为常见病、多发病，全世界许多国家均有发生。

慢性支气管炎为多病因疾病，一般认为感染、理化因素刺激和机体过敏，是相关连的三个主要致病因素。表现为气管、支气管粘膜炎性变化，粘液分泌增多，病程进展可并发肺气肿，最终导致慢性肺源性心脏病。

慢性支气管炎以咳嗽、咳痰，或伴有喘息，每年发病持续3个月，连续发作两年以上为主要特点。有单纯型和喘息型之分。其治疗主要是控制感染和促进排痰，预防发作十分重要。

中医学认为本病属中医内科学的咳嗽范畴，称为“内伤咳嗽”、“痰饮”、“喘证”均可涉及本病。急性发作期治标，慢性期治本，治疗原则是扶正祛邪，固本止咳，重在补益肺肾，化痰蠲饮。

#### 中医辨治喉痒咳嗽

冯大夫：

我是《冯大夫信箱》的忠实读者。现我有一事求您帮助。

我办公室里一位美国同事经常不知为什么而引起咳嗽而痛苦。她的咳嗽与别人不一样，它不是由感冒或肺病引起的。她曾请教过无数医生，经过很多周身大检查，但没有一个能查明咳嗽的确切病因。

她的咳嗽始于六年前，我的朋友感到喉咙很痒，而且气短，她不得不咳嗽起来，这样她可以吸进一些新鲜空气，并且制止喉痒。自从那时起，她的咳嗽不论春夏秋冬，从没有停止过。如果不吃任何止咳药的话，她会每5分钟咳1次，严重时，她会感到头晕眼花。

因为她所请过的医生都是西医，我向她建议看看中医。如果能从您那里得到一些教益的话，我在这里代表我的美国朋友向您表示感谢。

赵晓华

美国华盛顿赵晓华女士并转美国朋友：

收到您的来信，我特意找到了北京针灸骨伤学院附属医院的吴学章教授，并请他审证辨治，处方施治。

中医认为，咳嗽属肺，但非独肺属，诱因或病因的不同，所及脏腑有异。您的朋友的喉痒，气短而咳，系风邪犯肺，肺失清肃所致。当以祛风肃肺止咳。

荆芥 10 克	僵蚕 12 克	地龙 12 克
百部 12 克	前胡 12 克	冬花 12 克
枳壳 6 克	桔梗 6 克	炙杷叶 10 克
黄芩 6 克	沙参 10 克	甘草 6 克

水煎服，每日一剂，分两次服，早晚各1次，连服10剂为一疗程。若不尽愈，则需调整处方，再行第二个疗程。您可直接与吴学章教授联系。地址：北京市望京中环南路6号

北京针灸骨伤学院附属医院（即北京望京医院）。邮政编码  
100015

冯大夫

## 2. 肺炎

肺炎是肺部炎症的总称。主要由细菌、病毒、支原体、立克次体等致病微生物的原发或继发所引起，也可因物理、化学和免疫原性损伤所促发。

肺炎的分类分法很多，既往有按病变的解剖分布（大叶性，小叶性和间质性肺炎）；感染方式（吸入性和血行播散性肺炎）或病程（急性和慢性肺炎）分类；现在多按病因分类，便于指导治疗。感染性肺炎按病原体的性质可分为病毒性、立克次体性、衣原体性、支原体性、细菌性和真菌性肺炎等。此外，还有过敏性肺炎，化学性肺炎，放射性肺炎等。其治疗主要是抗菌消炎。

中医学认为本病属于“温病”范畴，称为“风温”、“春温”、“冬温”的中医病名均可涉及本病，可根据不同的病证表现特点辨病论治或辨证论治。

### 养阴清肺解毒治肺部炎症

冯大夫：

我是在美国犹他大学读书的中国学生。我在《人民日报·海外版》上经常看到您解答留学生的医疗保健问题，我在美饱受慢性疾病的折磨，而西医又没有什么有效的办法，所以向您投书求教。

我在1989年9月份转到犹他大学读书，可能是由于不适应干燥气候，头一年得了气管炎3次，每次1个月左右。然

后痊愈。1990年9月份，气管炎再次发作，支气管及下呼吸道发炎，并有下午低烧，一个月余，低热退去，但气管炎一直未好，至现在，已近两年。

现在我的主要症状是：不咳，少痰，很不像是气管炎。肺区内部常痛疼；每早起床，痰中均带有大量白色及黄色硬粒。最特别的症状是肺部痛疼，疼与吸气无关，从不完全消失。另外，就是长期有周期性气管及肺部感染，感染时完全没有气力，只能卧床，即使是盛夏，病也不好，一直在看西医，多方检查没有别的病因。不知道您在国内是否遇到过类似疾病？中医有没有什么比较有效的办法？

唐元华

美国盐湖城唐元华先生：

从您的来信，我们一时不能判定您是支气管炎，还是其它肺部病变，暂以肺炎论治。根据您目前的不咳、少痰、肺内疼痛、易感染、气短、乏力等症状，又加之地方干燥，只能从中医学中所称的燥邪伤肺来考虑，治以养阴清肺，凉血解毒为主。

石斛 15 克	麦门冬 25 克	生地黄 15 克
玄参 15 克	白芍 10 克	甘草 5 克
薄荷 6 克	浙贝 10 克	牡丹皮 10 克
桔梗 6 克	地骨皮 10 克	杏仁 10 克
全瓜蒌 15 克	远志 10 克	百部 10 克

水煎，先试投 3 剂，有效者可再服 7~10 剂；如无效，可另改他方。

冯大夫

### 3. 心律失常

心律失常是临幊上常见的征象，有些心脏病患者主要表现为心律失常，而心律失常本身又是诸心脏病的并发症，有的心脏病患者常死于严重的心律失常。心律失常包括心律起源部位，心搏频率，心搏节律和冲动传导等方面的异常。常见的心律失常主要有：过早搏动，阵发性心动过速，心房扑动、心房颤动、病态窦房结综合征、房室传导阻滞等，其治疗方法有明显的不同。

中医学认识心律失常，主要归属于“心悸”、“怔忡”、“脱证”等范畴，常以脉象的异常加以表述，如“脉结代”、“心动疾”、“脉数”、“脉迟”、“脉疾”等，其治疗方法有益气、养阴、温阳、活血、安神等，要以临幊所见为依据，分别加以施治。

#### 怎样应付突发的心动过速

冯大夫：

经朋友介绍，我非常高兴能写信向您求教，望您抽时间给我答复。

我是从国内来到韩国从事商务工作的。由于工作刚刚开展起来，目前只有我一个人，所以遇到病痛时，没有人商量，本地医院我不熟悉，因此，特向您求教，我的病症大致如下：

(1) 发病症状：突然心跳加速，约 120~140 次/分，全身出冷汗，无力，头晕，恶心；心口闷，出不来气；胃部有阻塞感，即不上吐不下泻；两眼冒金星，最近一次发作时，感到四处都在旋转。如情况不好，还会出现昏迷，失去知觉，约 10 秒左右。稍好转后，一般出现便稀。

(2) 发病史：14年左右时间，约发病7、8次。

(3) 发病条件：几乎全部是酷热的夏天，如果天气又热又闷，大气压较低、湿度较大时，加之连续3天以上的疲劳，睡眠不足，或吃过饱，过油性大的食物等。

(4) 治疗史：最初，只要加强休息即愈。近年来，由于加强了治疗观念，曾在发作时看过医生，血压偏低，60~100毫米汞柱(8.0~13.3kPa)，心电图显示窦性心动过速。药物上，自己的体会是：眩晕停加多酶。

上述症状和病史不知是否能让您有个大致的了解。我的母亲有轻微的“美尼尔氏综合征”。我会不会遗传呢？那么有什么适症的药可以医治吗？我最喜欢中医，我认为走遍海内外，中医最好；还有就是食疗，恳切希望您能向我推荐一些药物和自我保健的方法。

冯大夫，不知我的病是否严重，或是否特殊，但由于我只身在国外，加之工作时紧时松没有规律，我很担心，恐有一天昏在房间里没有人知道。因此，除了加强休息和药物治疗外，您是否能教我一些急救或自救的常识。我已犯过一次病，我现在担心是不是有下一次。如果真的需要住院治疗，或有很大危险，我必需考虑移交工作，回国治疗。衷心希望您能给我一个答复。

据这儿的中国人讲，《人民日报·海外版》中，您的栏目很受欢迎，所以我决定订阅，烦您告诉我订阅方法。

张 莉

冯大夫：

《人民日报·海外版》每期登载您提供的医疗咨询服务，祖国博大精深的传统医学不仅解决了我们海外学子、华人、华

侨的许多痛苦，同时也受到外国朋友的称赞和欢迎。

我的同事托里阿里·西里奥，曾患各种疾病，西医过分直接、简单化的医疗方法，不仅没有解除，反而增加了许多额外的痛苦。他热切期望通过我向您求助，利用中国传统医学为他治疗，以根本解除痛苦。现将他的病情及病史表述如下：

托里阿里·西里奥，男，现年59岁，身高1.85，体重102公斤。自从1952年起曾因病经过大小手术几次，主要包括扁桃体、髌骨瘘管，脐疝切除，前列腺肥大开刀等，最后一次是1992年9月因胆结石开刀。自1993年春以来，西里奥出现下列病证：心律不齐、紊乱，每天发作一次至数次不等（经电子仪器24小时跟踪），每次发作时，心跳从每分钟55次急剧增加至170次。呼吸困难，胸部堵闷，体力不支，发虚，发晕，每次发作持续15~20分钟，经过超声波检查其心脏机体未发现异常。闪光闪谱仪检查表明其尿及肾上腺无异常，据西医称，其发病原因不详。

目前西里奥每天吞服控制心律及稀释血液的药物，但无良好疗效，相反带来了更大的困扰，给生活、工作带来了极大的不便，他及我本人都希望能获得您的帮助，谢谢！

孙海燕

驻韩商务人员张莉小姐：

瑞士孙海燕转托里阿里·西里奥先生：

来函已收到，二位所提的问题相同，现就如何对付心动过速问题回答如下：

突然发生的心悸多为一时性的改变，常会突然停止，这就是通常所说的阵发性心动过速。

阵发性心动过速分为房性和室性两种，后者病情较重，心电图检查可有特征性改变，两者比较易鉴别。

一般来说，房性阵发性心动过速，多见于无器质性心脏病的中青年人，常因情绪激动、精神紧张、过度劳累、烟酒刺激而诱发，少数人可因胃肠道功能失调、体位改变，吞咽过急等诱发。发作时间和频率因人而异，可为数秒、数小时、数日，个别可达数十日。既可一次偶发，也可屡次再发。心率一般为每分钟 160~240 次，脉律整齐，心音呈“钟摆率”。发作时病人常有恐惧感、心悸、头晕、心前区不适，甚至出现休克、昏厥、心绞痛及心力衰竭。

一旦在家里或办公室发生房性心动过速，常需终止发作，其方法简便易行，具体做法如下：

- (1) 憋气法：深吸一口气，憋住，紧闭声门，竭力呼气而不得出，以此增加腹压。
- (2) 身体前弯或平卧，双腿高举悬空。
- (3) 用手指或其它方法刺激咽后壁，引起恶心、呕吐动作。
- (4) 压眼球：病人双目紧闭，他人以手指在其一侧或两侧眶下压迫眼球上郭，每次 10~15 秒，此法偶可引起视网膜剥离，须注意。青光眼、高血压、高度近视者不宜用。
- (5) 压迫颈动脉窦：病人仰卧，头偏向左侧，颈后垫之软枕，他人以手指按压颈动脉窦（在颈动脉相当于甲状软骨上缘水平，血管搏动最明显处），上下旋转，反复摩擦，动作要轻柔，每次 10~15 秒，注意心律改变，无效时可休息片刻，重复进行，或按左侧。老年人颈动脉窦敏感者及脑供血不足者慎用。
- (6) 针刺内关、合谷，并口服心得安或慢心律等药物 1~2

粒。

上述方法一般均能缓解症状。如发作时间长，采用上述方法不能缓解时，应考虑室性心动过速，及时送往医院，以防发生猝死。

单就张莉小姐来说，夏天发作时可多服一些橘子汁，保持充足的睡眠。服黄连素片，每次2片，日三次服。订阅《人民日报·海外版》之事，可与韩国汉城市中区小公洞112~10京畿B/D52号片永宁先生联系。

单就西里奥先生来讲，补充营养则是当务之急。或来中国就医，我给您介绍的单位是：中国中医研究院专家门诊部。北京市东直门内北新仓18号。邮政编码：100700。

如您决定来中国就医，可事先与本信箱联系。

冯大夫

### 老年脉缓 中医有方

冯大夫：

我是一个侨民（男），来日本多年，已是六十多岁了，为了要多了解祖国的一些事情，订了一份贵报。几次看到贵报上登载了求医问药的解答，经常为侨居海外的人解决困惑，使我感到非常高兴。

上了年纪，病魔的缠扰，俞俞袭来，这是必然规律。我也不能例外，患有诸种疾病，长年经医生治疗确定高血压160/100mmHg(21.3/13.3kpa)，心律不齐，心电图出现异常，可能是右束支不完全传导阻滞，胃肠功能紊乱，只服了一些西药控制血压，调整肠胃。最近大夫向我说脉拍（脉搏）太缓慢，只有每分钟50次左右，肾功能只保留百分之六十。祖国的中医有几千年的悠久历史，我在思考中药能治本，求贵