

明清本草三大经典之卷二

全图本草备要

[清] 汪 昂 著    谢 观  
                          董丰培 评校

重庆大学出版社

明清本草三大经典之卷二

全



本草备要

[清] 汪昂 著 清·吴其濬 评校

重庆大学出版社



\*C0167332\*

责任编辑:邱慧

封面设计:山人

版式设计:山人

ZV22/08

## 本草备要

[清]汪昂著 谢观 评校  
董丰培

重庆大学出版社出版发行

新华书店经销

华西医科大学印刷厂印刷

开本 850×1168mm 1/32 印张 12 字数 280 千

1996年2月第1版 1996年2月第一次印刷

印数 1—25000 册

ISBN7—5624—1208—1/R·97 定价:16.80 元

(川)新登字 020 号

## 本草备要序

医学之要。莫先于切脉。脉候不真。则虚实莫辨。攻补妄施。鲜不夭人寿命者。其次则当明药性。如病在某经当用某药。或有因此经而旁达他经者。是以补母泻子。扶弱抑强。义有多端。指不一定。自非兼贯博通。析微洞奥。不但呼应不灵。或反致邪失正。先正云。用药如用兵。诚不可以不慎也。古今著本草者。无虑数百家。其中精且详者。莫如李氏纲目。考究渊博。指示周明。所以嘉惠斯人之心。良云切至。第卷帙浩繁。卒难究殚。舟车之上。携取为难。备则备矣。而未能要也。他如主治指掌药性歌赋。聊以便初学之诵习。要则要矣。而未能备也。近如蒙筌经疏。世称善本。蒙筌附类。颇著精义。然文拘对偶。辞太繁缛。而阙略尚多。经疏发明主治之理。制方参互之义。甚者刊误以究其失。可谓尽善。然未暇详地道。明制治。辨真伪。解处偶有傅会。常品时多芟黜。均为千虑之一失。余非岐黄家。而喜读其书。三馀之暇。特为诸家本草。由博返约。取适用者凡四百品。汇为小帙。某药入某经治某病。必为明其气味形色所以主治之由。间附古人畏恶兼施制防互济用药深远之意。而以土产修治畏恶附於后。以十剂宣通补泻冠於前。既著其功。亦明其过。使人开卷瞭然。庶几用之不致舛误。以云备则已备矣。以云要则又要矣。通敏之士。由此而究图焉。医学之精微。可以思过半矣。题曰本草备要。用以就正於宗工焉。

休宁 切庵 汪 昂 題於延禧堂

## 增补本草备要序

言之可贵而足以垂后者。必性命之文也。其次则经济之交也。余於理学。既无所窥。又六经四子之书。烂如星日。既汉疏宋注。且有遗讥。况余详注。

一 阴阳升降浮沉。已详於药性总义中。故每品之下。不加重注。

二 药目次第。每药稍后其类。以便查阅。

三 先哲名言。有言以人重者。有人以言重者。须当仍其名氏。庶乎后学知所禀承。或是或非。有可裁断矣。奈何医集之中。率掠古人之言。混入己作。使读者苍黄莫辨。泾渭难分。习俗移人。贤者不免。甚有合数人之言。砌掇成篇。首尾欠贯。词意多乖。以故医学每鲜佳编。良深慨息。本集采用诸家。悉存原名。使可考据。间有删节数行数句者。以限於尺幅也。有增改数句数字者。务畅其文义也。亦有录其言而未悉其名氏者。以藏书既寡。目力不充。难於尽考也。或时附入鄙见。必加昂按二字。以听时贤之论定。其间旁搜远讨。义图贯通。取要删繁。词归雅伤。庶几豁观者之心目云耳。

一 是书篇章虽约。多有补纲目经疏之所未备者。故曰备也。

二 药有气味形色经络主治功用禁忌数端。药性歌赋虽便记诵。然限于字句。又须用韵。是以不能详括。兹集文无一定。药小者语简。药大者词繁。然皆各为杼轴。锻炼成章。使人可以诵读。

三 本草一书。读之率欲睡欲卧。以每药之下。所注者不过脏腑经络甘酸苦涩寒热温平升降浮沉病候主治而已。未尝阐发其理。使读之者有义味可咀嚼也。即如证类诸本。采集颇广。又以众说繁芜。观者罔所折衷也。是编主治之理。务令详明。取用之宜。期于确切。言畅意晰。字少义多。作者颇费匠心。读者幸毋忽视。

四 是书之作。不专为医林而设。盖以疾疢人所时有。脱或处僻小之区。遇庸劣之手。脉候欠审。用药乖方。而无简便方书与之较证。鲜有不受其误者。是以特著此编。兼辑医方集解一书相辅而行。篇章虽约。词旨详明。携带不难。简阅甚便。倘能人置一本。附之箧笥。以备缓急。亦卫生之一助。有识之士。当不以愚言为狂谬也。

五 昂自壮立之年。便弃制举。蹉跎世变。念著书作诗。无当人意。只堪覆瓿。难以垂远。然禽鹿视息。无所表见。窃用疚心。故疲精瘁神。著辑方书数种。以为有当于民生日用之实。且集诸家大成。贯穿笺释。或可有功前贤。嘉惠来世。易世之后。倘有嗜吾书而为重梓者。庶能传之久远。此区区立言之意也。

六 是书之作。因阅过伯龄围棋四子谱而师其意。盖围棋之谱。自唐宋至今。千有余载。然必如伯龄之谱。有议论。有变换。而后围棋之妙显。本草自本经而下。不啻数百千家。然率言其气味主治。而无义味可寻。必须为之字笺句释。明体辨用。而后药性之功全。盖士生千载之后。贵能取前人之言。寸衡铢称。抉髓抡精。庶为有集成之益。无缺略之讥也。故拙著内经本草方解汤头数书。皆另为体裁。别开径路。以发前贤未竟之旨。启后人便易之门。窃谓於医学颇有阐微廓清之力。读者倘能鉴别。斯不虚老人之苦心焉耳。

## 本草备要总义

### 药性总义

凡药酸属木入肝。苦属火人心。甘属土入脾。辛属金入肺。咸属水入肾。此五味之义也。

凡药青属木入肝。赤属火人心。黄属土入脾。白属金入肺。黑属水入肾。此五色之义也。

凡药酸者能涩能收。苦者能泻能燥能坚。甘者能补能和能缓。辛者能散能润能横行。咸者能下能软坚。淡者能利窍能渗泄。此五味之用也。凡药寒热温凉气也。酸苦甘辛咸味也。气为阳。味为阴。气厚者阳中之阳。薄者阳中之阴。味厚者阴中之阴。薄者阴中之阳。气薄则发泄。表散。厚则发热。温燥味厚则泄。降泻。薄则通。利窍渗湿。辛甘发散为阳。酸苦涌泄为阴。咸味涌泄为阴。淡味渗泄为阳。轻清升浮为阳。重浊沉降为阴。阳气出上窍阴味出下窍。清阳发腠理。浊阴走五脏。清阳实四肢。浊阴归六腑。此阴阳之义也。

凡药轻虚者浮而升。重实者沉而降。味薄者升而生。象春。气薄者降而收。象秋。气厚者浮而长。象夏。味厚者沉而藏。象冬。味平者化而成。象土。气厚味薄者浮而升。味厚气薄者沉而降。气味俱厚者能浮能沉。气味俱薄者可升可降。酸咸无升。辛甘无降。寒无浮。热无沉。此升降浮沉之义也。李时珍曰。升者引之以咸寒。则沉而直达下焦。沉者引之以酒。则浮而上至巅顶。一物之中。有根升梢降。生升熟降者。是升降在物亦在人也。

凡药根之在土中者。半身以上则上升。半身以下则下降。以

生苗者为根。以入土者为梢。上焦用根。下焦用梢。半身以上用头。中焦用身。半身以下用梢。虽一药而根梢各别。用之或差。服亦罔效。药之为枝者达四肢。为皮者达皮肤。为心为干者内行脏腑。质之轻者上人心肺。重者下入肝肾。中空者发表。内实者攻里。枯燥者人气分。润泽者入血分。此上下内外。各以其类相从也。

凡药色青味酸气臊性属木者。皆入足厥阴肝足少阳胆经。肝与胆相表里。胆为甲木。肝为乙木。色赤味苦气焦性属火者。皆入手少阴心手太阳小肠经。心与小肠相表里。小肠为丙火。心为丁火。色黄味甘气香性属土者。皆入足太阴脾足阳明胃经。脾与胃相表里。胃为戊土。脾为己土。色白味辛气腥性属金者。皆入手太阴肺手阳明大肠经。肺与大肠相表里。大肠为庚金。肺为辛金。色黑味咸气腐性属水者。皆入足少阴肾足太阳膀胱经。肾与膀胱相表里。膀胱为壬水。肾为癸水。凡一脏配一腑。腑皆属阳。故为甲丙戊庚壬。脏皆属阴。故为乙丁己辛癸也。十二经中。惟手厥阴心包手少阳三焦经无所主。其经通于足厥阴少阳。厥阴主血。诸药入肝经血分者。并入心包。少阳主气。诸药入胆经气分者。并入三焦。命门相火。散行于胆三焦心包络。故入命门者。并入三焦。此诸药入诸经之部分也。

药有相须者。同类而不可离也。如黄蘖为小快。某药入某经治畏恶附於后。以十剂宣通补泻冠於知母破纸胡桃之类。相使者。我之佐使也。相恶者。夺我之能也。相畏者。受彼之制也。相反者。两不可合也。相杀者。制彼之毒也。此异同之义也。

肝苦急。血燥苦急。急食甘以缓之。肝欲散。木喜条达。急食辛以散之。以辛补之。以酸泻之。以散为补。以敛为泻。心苦缓。缓则散逸。急食酸以收之。心欲软。急食咸以软之。以咸补之。按水能剋为小快。某药入某经治畏恶附於后。以十剂宣通补泻冠於火。然心以下交于肾为补。取既济之义也。以甘泻之。脾苦湿。急食苦以燥之。

脾欲缓。舒和。急食甘以缓之。以甘补之。以苦泻之。肺苦气上逆。火旺熊金。急食苦以泻之。肺欲收。急食酸以收之。以酸补之。以辛泄之。肾苦燥。急食辛以润之。肾欲坚。坚固则无狂荡之患。急食苦以坚之。以苦补之。以咸泻之。此五脏补泻之义也。

风淫于内。治以辛凉。佐以苦甘。以甘缓之。以辛散之。风属木。辛属金。金能胜木。故治以辛凉。过辛恐伤真气。故佐以苦甘。苦胜辛。甘益气也。木性急。故以甘缓之。木喜条达。故以辛散之。热淫于内。治以咸寒。佐以苦甘。以酸收之。以苦发之。水胜火。故治以咸寒。甘胜咸。佐之所以防其过。必甘苦者。防咸之过。而又以泻热气佐实也。热淫故以酸收之。热结故以苦发之。湿淫于内。治以苦热。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。湿为土气。苦热皆能燥湿。淡能利窍渗湿。用酸者木能制土也。火淫于内。治以咸冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦发之。相火畏火也。故治以咸冷。辛能滋润。酸能收敛。苦能泄热。或从其性而升发之也。燥淫于内。治以苦温。佐以甘辛。以苦下之。燥属金。苦属火。火能胜金。故治以苦温。甘能缓。辛能润。苦能下。故以为佐也。寒淫于内。治以甘热。佐以苦辛。以咸泻之。以辛润之。以苦坚之。土能制水。热能胜寒。故治以甘热。苦而辛。亦热品也。伤寒内热者。以咸泻之。内燥者。以辛润之。苦能泻热而坚肾。泻中有补也。此六淫主治各有所宜。故药性宜明而施用贵审也。

人之五脏应五行。金木水火土。子母相生。经曰。虚则补其母。实则泻其子。又曰。子能令母实。如肾为肝母。心为肝子。故入肝者。并入肾与心。肝为心母。脾为心子。故入心者。并入肝与脾。心为脾母。肺为脾子。故入脾者。并入心与肺。脾为肺母。肾为肺子。故入肺者。并入脾与肾。肺为肾母。肝为肾子。故入肾者。并入肺与肝。此五行相生。子母相应之义也。

酸伤筋。敛则筋缩。辛胜酸。苦伤气。苦能泻气。咸胜苦。甘伤肉。酸胜甘。辛伤皮毛。疏散腠理。苦胜辛。咸伤血。酸能渗泄。

甘胜咸。此五行相制为小帙。某药入某经治畏恶附於后。以十剂宣通补泻冠於之义也。

酸走筋。筋病毋多食酸。筋得酸。则拘挛收引益甚也。苦走骨。骨病毋多食苦。骨得苦。则阴益甚重而难举也。甘走肉。肉病毋多食甘。肉得甘。则壅气胪肿益甚也。辛走气。气病毋多食辛。气得辛。则散而益虚也。咸走血。血病毋多食咸。血得咸。则凝涩而口渴也。酸能渗泄津液。此五病之所禁也。多食咸。则脉凝泣涩同。而变色。脉即血也。心合脉水刻火。多食苦。则皮槁而毛拔。肺合皮毛。火刻金。多食辛。则筋急而爪枯。肝合筋。爪者筋之余。为金刻木。按肝喜散。故辛能补肝。惟多则为害。多食酸。则肉胝膞而唇揭。脾合肉。其华在唇。木刻土。胝。音支。皮厚也。多食甘则骨痛而发落。肾合骨。其华在发。土刻水。此五味之所伤也。

药之为物。各有形性气质。其入诸经。有因形相类者。如连翹似心而入心。荔枝核似睾丸而入肾之类。有因性相从者。如属木者入肝。属水者入肾。润者走血分。燥者入气分。本天者亲上。本地者亲下之类。有因气相求者。如气香入脾。气焦入心之类。有因质相同者。如药之头入头。干入身。枝入肢。皮行皮。又如红花苏木汁似血而入血。之类。自然之理。可以意得也。

药有以形名者。人参狗脊之类是也。有以色名者。黄连玄参之类是也。有以气名者。豨莶香薷之类是也。有以味名者。甘草苦参之类是也。有以质名者。石膏石脂归尾之类是也。有以时名者。夏枯款冬之类是也。有以能名者。何首乌骨碎补之类是也。

凡药火制四。煅煅炙炒也。水制三。浸泡洗也。水火共制二。蒸煮也。酒制升提。姜制温散。入盐走肾而软坚。用醋注肝而收敛。童便制。除劣性而降下。米泔制。去燥性而和中。乳制润枯生血。蜜制甘缓益元。陈壁土制。藉土气以补中州。面

裹曲制。抑酷性勿伤上膈。黑豆甘草汤渍。并解毒致令平和。羊酥猪脂涂烧。咸渗骨容易脆断。去穰者免胀。去心者除烦。此制治各有所宜也。

药之为用。或地道不真。则美恶迥别。或市肆饰伪。则气味全乖。或收采非时。则良异质。或头尾误用。则呼应不灵。或制治不精。则功力大减。用者不察。顾归咎于药之罔功。譬之兵不精练。思以汤寇克敌。适以覆众舆尸也。治疗之家。其可忽诸。

千金云。凡药须治择熬泡毕。然后秤用。不得生秤。湿润药皆先增分两。燥乃秤之。

## 本草备要目录

本草备要图集..... (1)

### 卷一

### 草部

黄芪	(55)	款冬花	(66)
甘草	(56)	紫菀	(67)
人参	(56)	旋覆花	(67)
沙参	(58)	百部	(67)
丹参	(58)	桔梗	(67)
玄参	(59)	茺蔚	(68)
白术	(59)	马兜铃	(68)
苍术	(60)	白前	(69)
萎蕤	(61)	白芨	(69)
黄精	(62)	半夏	(69)
狗脊	(62)	天南星	(71)
石斛	(62)	贝母	(72)
远志	(63)	栝蒌仁	(72)
石菖蒲	(63)	天花粉	(72)
牛膝	(63)	夏枯草	(73)
甘菊花	(64)	海藻	(73)
五味子	(64)	昆布	(73)
天门冬	(65)	独活	(73)
麦门冬	(65)	羌活	(74)

本草备要目录

防风	(74)	干地黄	(89)
藁本	(75)	熟地黄	(90)
葛根	(75)	何首乌	(90)
升麻	(76)	牡丹皮	(91)
白芷	(77)	续断	(91)
细辛	(77)	骨碎补	(92)
柴胡	(78)	益母草	(92)
前胡	(79)	泽兰	(93)
麻黄	(79)	白薇	(94)
荆芥	(81)	艾叶	(95)
连翘	(81)	延胡索	(95)
紫苏	(82)	红花	(96)
薄荷	(82)	茜草	(96)
鸡苏	(82)	紫草	(96)
木贼	(83)	凌霄花	(97)
浮萍	(83)	大小茴	(97)
苍耳子	(83)	三七	(97)
天麻	(83)	地榆	(98)
秦艽	(84)	蒲黄	(98)
豨莶草	(84)	卷柏	(98)
威灵仙	(85)	苘茹	(98)
钩藤钩	(85)	庵茴子	(99)
茵芋	(85)	郁金	(99)
当归	(86)	姜黄	(99)
芎藭	(87)	蓬莪术	(100)
白芍药	(87)	荆三棱	(100)
生地黄	(88)	白茅根	(101)

本草备要

芦根	(101)	车前草	(115)
苎麻根	(101)	灯草	(115)
蔷薇根	(102)	瞿麦	(115)
芭蕉根	(102)	扁蓄	(116)
大黄	(102)	天仙藤	(116)
黄芩	(103)	地肤子	(116)
黄连	(104)	石韦	(116)
胡黄连	(105)	海金沙	(117)
苦参	(106)	茵陈	(117)
知母	(106)	香薷	(117)
龙胆草	(107)	青蒿	(118)
青黛	(107)	附子	(118)
大青	(108)	草乌头	(120)
牵牛	(108)	白附子	(120)
防己	(109)	破故纸	(121)
葶苈	(109)	肉苁蓉	(121)
甘遂	(110)	锁阳	(121)
大戟	(110)	巴戟天	(122)
商陆	(111)	葫芦巴	(122)
芫花	(111)	仙茅	(122)
茺花	(112)	淫羊藿	(122)
泽漆	(112)	蛇床子	(123)
常山	(112)	菟丝子	(123)
藜芦	(113)	覆盆子	(123)
木通	(113)	蒺藜子	(124)
通草	(114)	使君子	(124)
泽泻	(114)	益智子	(124)

## 本草备要目录

砂仁	(125)	射干	(132)
白豆蔻	(125)	续随子	(132)
肉豆蔻	(125)	马蔺子	(133)
草豆蔻	(125)	蓖麻子	(133)
香附	(126)	白头翁	(133)
木香	(127)	王瓜	(134)
藿香	(128)	王不留行	(134)
茴香	(128)	冬葵子	(134)
甘松香	(128)	白鲜皮	(134)
山柰	(128)	草薢	(135)
高良姜	(129)	土茯苓	(135)
荜茇	(129)	白蔹	(136)
烟草	(129)	预知子	(136)
金银花	(129)	旱莲草	(136)
蒲公英	(130)	刘寄奴草	(136)
紫花地丁	(130)	马鞭草	(137)
土牛膝	(130)	谷精草	(137)
鹤虱	(131)	青葙子	(137)
山豆根	(131)	决明子	(137)
牛蒡子	(131)	蓼实	(137)
山慈姑	(132)	马勃	(138)
漏芦	(132)	木鳖子	(138)
贯众	(132)		

## 新增二十七种

西洋参	(138)	党参	(138)
东洋参	(138)	太子参	(139)

## 本草备要

珠儿参	(139)	仙鹤草	(141)
土人参	(139)	野蔷薇	(141)
霍山石斛	(139)	马兰	(141)
冬虫夏草	(139)	蓝根	(141)
落得打	(139)	百脚草	(141)
水仙根	(140)	芭蕉根	(141)
草棉花子	(140)	败酱	(141)
香蕉	(140)	地锦	(141)
淡竹叶	(140)	胭脂	(142)
建兰	(140)	鸣血藤	(142)
秋海棠	(140)	络石藤	(142)
玫瑰花	(140)		

## 卷二

## 木部

茯苓	(145)	杜仲	(150)
茯神	(145)	女贞子	(151)
琥珀	(145)	楮实	(151)
松节	(146)	桑白皮	(151)
柏子仁	(146)	桑寄生	(152)
侧柏叶	(146)	梔子	(152)
肉桂	(147)	猪苓	(153)
桂心	(147)	黄柏	(154)
桂枝	(148)	枳实枳壳	(155)
枸杞子	(148)	厚朴	(156)
地骨皮	(148)	槟榔	(156)
山茱萸	(149)	大腹皮	(156)
酸枣仁	(149)	槐实	(157)

本草备要目录

苦棟子	(157)	川椒	(166)
蔓荆子	(157)	胡椒	(166)
石南叶	(158)	苏木	(167)
辛夷	(158)	沉香	(167)
郁李仁	(159)	檀香	(167)
金櫻子	(159)	紫檀香	(167)
诃子	(159)	降真香	(167)
烏药	(160)	丁香	(168)
五加皮	(160)	乳香	(168)
椿樗白皮	(160)	没药	(169)
榆白皮	(161)	枫脂香	(169)
秦皮	(161)	冰片	(169)
海桐皮	(162)	樟脑	(170)
蕤仁	(162)	苏合香	(170)
密蒙花	(162)	血竭	(170)
芙蓉花	(162)	阿魏	(170)
山茶花	(163)	芦荟	(170)
木槿	(163)	胡桐泪	(171)
杉木	(163)	莞夷	(171)
烏臼木	(163)	没石子	(171)
水楊柳	(163)	卫矛	(171)
皂角	(164)	漆	(172)
肥皂莢	(164)	巴豆	(172)
棕榈	(165)	大风子	(173)
茶	(165)	荆沥	(173)
吳茱萸	(165)	竹沥	(173)