

中医方剂通释


卷三

主编

宗全和

副主编

徐树楠 牛兵占 苏子成



前言

自《黄帝内经》「十三方」始，经后汉张仲景之集成，历代医学之扩充，中医方剂已呈烟海之势，其中名方亦以数千计。

有方必有其理，解方理之书始于宋代成无己《注解伤寒论》。成氏依据仲景之书詮证释方，发明药性，医者依理循人，使方剂之用不失其真，诚开解方义之先河。厥后有明人吴昆之《医方考》，疏正方论，使方理明晰。至清，汪昂氏撰著《医方集解》，博采诸家之说，精穷奥蕴，使方义昭然。近年方剂之书相继问世，均力图以多方位探讨方理，研究方法远已超出前人，其成就对受学方剂者大有裨益。然而，方论仍以传统理论为主。其研究范围多在《医方集解》基础上左右徘徊，有方无解者，仍不计其数。

科学日异，人心思进，传统方解虽有奥理，然仍以类象推理为宗法，言其然则可，言其所以然则不可。故此，用现代科学探讨方剂药效机制，已被多数有识之士所认同。基于以上种种原因，吾辈通力合作，着手编纂是书，以饕读者。本书取材均系历代有代表性之名方，并收录近年疗效卓著之新方，以扩大方源。博取遴选，力求精当。在阐释方理方面，开拓了方剂的研究范围，在博采传统方论的基础上，另辟现代药理研究新领域，广泛搜集近年药理、方理研究新成就，多方收录古方、新方临床应用之验案，中西印证，发掘方剂之内蕴。为发现两医合璧远大目标，千里始行，以助发轫之力。

此书之编写，乃是一种新尝试，意在抛砖引玉，也为中西医两种理论相互渗透做些初步探讨。方理奥妙无穷，其中之迷，就目前中西两种理论现状，亦难揭示。故书中粗浅之论，难免其中。貽笑于来者，是其必然。

本书编写的另一目的，是为科研工作者提供一定资料，能启迪新思路，亦为希冀，也为临床工作者提供理论依据和详实案例。规矩虽可示，然而巧乃自生，故汪昂云：「取是方而圆用之，斯真为得方之解也已。」

编者

1994年7月

54/0417
2640/25

凡 例

1. 本书共收录历代名方1035首。根据不同方剂作用，分为解表、治风、祛湿、祛寒、泻下、清热、理气、润燥、外用、补益、祛痰、安神、涌吐、理血、和解、消导、固涩、开窍、驱虫等19类。每类编排均依方名首字笔画为序，由少至多。笔画相同者，按首字起笔笔形「一」「丨」「丿」「丶」「乚」序列。

2. 每首方剂自成条目，下设来源、别名、组成、用法、功效、主治、加减、方解（包括传统方义、现代中药药理、现代复方研究）、临床应用、参考资料等项内容。其中来源、组成、用法、功效、主治、方解、临床应用为必具项目，参考资料项视资料之有无而定，无资料者则缺如。

3. 部分方剂始载书无方名，则取转载书所立之名称，并于来源中说明。

4. 方剂药味组成依原书录取。用量为1979年1月以后者用公制「克」标定，以前者其用量均系两套。括号外为现代公制用量，括号内为原方用量，并录有部分选药规则、炮制方法等。现代用量一般参照原方用量以法定计量单位折算。由于所收方剂历史跨度大，各时期度量衡不尽一致，故折算量仅供参考。原方无用量者，则依现代中药常用量拟定。若原方剂量为「各等份」者，一般不再写出现代剂量。

5. 用法项主要载述方剂的剂型、加工程序和工艺、使用方法和剂量，古今用法不尽相同者，则原方用法在括号内备录，以供参稽。

6. 功效、主治项，主要录自原书。对有些功效与主治混论者，依项条陈；文字冗长、文义欠通者，作了精炼加工；内容缺如者，依据方义加以补充。

别。
7. 原方有加减者，则重新立项置于主治项下，若为后人所拟加减，则置于临床用中辨证要点之后，以示区别。

8. 方解项，包括传统方义、现代单味药药理、复方药理研究，无复方研究者则缺如。

9. 临床应用项，以功效、主治、方义为依据，联系临床实际，列出辨证要点及应用范围，并广收临床例证和验案，附其出处，以便查考。

10. 参考资料项，包括方论选录、类方比较，以及须加说明之事项。

11. 本书目录以方剂类别编排，后附方名笔画索引。

目 录

补 益 剂

一甲煎		(一)
一阴煎		(一)
一贯煎		(二)
一甲复脉汤		(八)
二仙汤		(九)
二至丸		(一二)
二甲复脉汤		(一三)
二仙四物汤		(一四)
十补丸		(一五)
十珍汤		(一六)
十全大补汤		(一七)
十全济阴丸		(二一)
七仙丸		(二三)
七成汤		(二三)
七味地黄丸		(二四)
七宝美髯丹		(二五)
八珍汤		(二六)

八珍益母丸		(二九)
人参丸		(三〇)
人参五味子汤		(三一)
人参乌梅汤		(三二)
人参补肺汤		(三三)
人参固本丸		(三四)
人参养血丸		(三四)
人参养荣汤		(三五)
人参鹿茸丸		(三八)
九转黄精丹		(三九)
三阴煎		(三九)
三肾丸		(四〇)
三建丹		(四一)
三一肾气丸		(四二)
三才封髓丹		(四三)
三甲复脉汤		(四五)
三黄补血汤		(四五)
干頰汤		(四六)
下乳天浆散		(四七)

大圣散	（四八）
大泽汤	（四八）
大造丸	（五〇）
大营煎	（五一）
大生脉汤	（五二）
大补元煎	（五三）
大补阴丸	（五四）
大补地黄丸	（五五）
大补黄芪汤	（五六）
大安胎如圣饮	（五七）
上下甲丸	（五八）
上下两济丹	（五九）
山虎汤	（五九）
山藟丸	（六〇）
千金保胎丸	（六一）
广泽汤	（六二）
门冬清肺饮	（六三）
女真丹	（六四）
天花散	（六五）
天真丸	（六五）
天雄散	（六六）
无忧散	（六七）
无比地黄丸	（六九）
无比薯蓣丸	（七〇）
五福饮	（七一）
五精丸	（七二）

五味子汤	（七三）
五子衍宗丸	（七四）
五味黄芪散	（七五）
比和饮	（七六）
止带丸	（七七）
止嗽神丹	（七八）
中正汤	（七九）
内托千金散	（八〇）
内托生肌散	（八一）
内托芍药汤	（八二）
内补黄芪汤	（八三）
内补当归建中汤	（八四）
牛膝丸	（八六）
升阳汤	（八六）
升陷汤	（八七）
升阳益胃汤	（八九）
升阳散火汤	（九〇）
升麻黄芪汤	（九一）
化石汤	（九二）
化水种子汤	（九三）
月华丸	（九三）
乌鸡白凤丸	（九五）
六君子汤	（九六）
六味回阳饮	（九八）
六味地黄丸加黄柏知母方	（九九）
火土两培丹	（一〇一）

引龙汤	(一〇二)
双补汤	(一〇二)
双和汤	(一〇三)
双和散	(一〇四)
水火两补丹	(一〇五)
正元丹	(一〇六)
正经汤	(一〇六)
术归桂草汤	(一〇七)
甘缓汤	(一〇八)
石斛散	(一〇九)
右归丸	(一一〇)
右归饮	(一一二)
左归丸	(一一四)
左归饮	(一一五)
左慈丸	(一一六)
龙牡复脉汤	(一一七)
归肾丸	(一一八)
归脾汤	(一一九)
四物汤	(一二二)
四君子汤	(一二五)
生脉散	(一二七)
地黄丸	(一二七)
地黄饮子	(一二四)
芍药甘草汤	(一三六)
百合固金汤	(一三八)
当归补血汤	(一三九)

当归生姜羊肉汤	(一四一)
羊肉生地黄酒	(一四二)
麦门冬饮子	(一四三)
寿胎丸	(一四三)
杜仲丸	(一四五)
杞菊地黄丸	(一四五)
苁蓉散	(一四六)
芡实合剂	(一四七)
劳淋汤	(一四八)
杏仁煎丸	(一四九)
两仪膏	(一五〇)
两地汤	(一五一)
还少丹	(一五一)
還元保真汤	(一五二)
扶元散	(一五三)
扶桑至宝丹	(一五五)
扶脾生脉散	(一五五)
助气补漏汤	(一五六)
利气泄火汤	(一五七)
何人饮	(一五八)
肠宁汤	(一五九)
龟龄集	(一六〇)
龟柏地黄汤	(一六三)
龟鹿二仙胶	(一六四)
龟鹿补冲汤	(一六五)
龟鳖地黄汤	(一六六)

完胞饮	（一六六）
补阴丸	（一六七）
补肝汤	（一六八）
补肝散	（一六九）
补肺汤	（一七〇）
补益丸	（一七一）
补脾汤	（一七二）
补髓丹	（一七三）
补中安胎饮	（一七四）
补中益气汤	（一七五）
补阴八珍汤	（一八二）
补阴益气煎	（一八二）
补肾磁石丸	（一八三）
补肺阿胶散	（一八四）
补养心脾汤	（一八五）
补脑振痿汤	（一八五）
纯一丸	（一八六）
寄盐丸	（一八七）
青娥丸	（一八八）
青云独步丹	（一八八）
虎潜丸	（一八九）
肾气丸	（一九〇）
明目地黄丸	（一九六）
明目壮水丸	（一九七）
汪水汤	（一九八）
固胎煎	（一九九）

固本止崩汤	（二〇〇）
固本耳聪丸	（二〇一）
固本还睛丸	（二〇一）
金刚丸	（二〇二）
炙甘草汤	（二〇三）
夜光丸	（二〇五）
参芪膏	（二〇八）
参附汤	（二〇八）
参苓白术散	（二一〇）
参赭镇气汤	（二一二）
驻景丸	（二一三）
骨殖增生丸	（二一四）
保元汤	（二一五）
保肺饮	（二一七）
养血固胎丸	（二一八）
举元煎	（二一九）
泰山磐石散	（二二〇）
资生汤	（二二一）
通乳丹	（二二二）
黄芪膏	（二二二）
救逆汤	（二二三）
救脱活母汤	（二二四）
鹿茸丸	（二二五）
通脉汤	（二二五）
提肛散	（二二六）
援土固胎汤	（二二七）

黑归脾丸	(二二八)
新定所以戟丸	(二二九)
温胞汤	(二二九)
温土毓麟珠	(二三〇)
薯蓣丸	(三三一)
藿香养胃汤	(三三二)

祛痰剂

二陈汤	(二三四)
三子养亲汤	(二三七)
小陷胸汤	(二三八)
小儿止嗽金丹	(二四一)
小半夏加茯苓汤	(二四二)
木防己汤	(二四四)
止嗽散	(二四六)
贝母汤	(二四七)
贝母瓜蒌散	(二四八)
四七汤	(二四九)
四兽饮	(二五一)
四海舒郁丸	(二五二)
白术散	(二五四)
白金丸	(二五五)
瓜蒌枳实汤	(二五七)
半夏汤	(二五九)
半夏白术天麻汤	(二六〇)
半夏白术天麻汤	(二六二)

发声散	(二六四)
加味二陈汤	(二六五)
加味导痰汤	(二六六)
百部丸	(二六七)
竹沥化痰丸	(二六八)
竹沥达痰丸	(二七〇)
华盖散	(二七一)
导痰汤	(二七二)
均气八仙汤	(二七四)
芩连二陈汤	(二七五)
苍附导痰丸	(二七六)
杏仁萝卜子丸	(二七七)
医病无双丸	(二七七)
皂荚丸	(二七九)
鸡鸣丸	(二八一)
青州白丸子	(二八二)
枇杷膏	(二八四)
郁金丸	(二八五)
和胃二陈煎	(二八六)
金水六君煎	(二八七)
泽漆汤	(二八八)
栝连二陈汤	(二九〇)
茯苓杏仁甘草汤	(二九一)
荡胸汤	(二九一)
荡痰汤	(二九三)
香砂二陈汤	(二九四)

秘传噎膈膏	(二九五)
射干麻黄汤	(二九六)
消痰丸	(二九九)
消痰丸	(三〇〇)
消痰五海饮	(三〇一)
海带丸	(三〇二)
海藻玉壶汤	(三〇三)
涤痰汤	(三〇六)
推广苍朴二陈汤	(三〇七)
常山饮	(三一〇)
清气化痰丸	(三一〇)
葶苈大枣泻肺汤	(三一三)
紫金丹	(三一七)
紫菀散	(三一七)
温胆汤	(三二〇)
温胆汤	(三二〇)
温胆汤	(三二五)
安神剂	
二丹丸	(三三〇)
十四友丸	(三三〇)
十味温胆汤	(三三一)
八物定志丸	(三三二)
人参安神汤	(三三三)
大安汤	(三三三)
大安汤	(三三四)
大安神丸	(三三四)
小草汤	(三三五)

小定志丸	(三三五)
王荆公妙香散	(三三六)
天竺黄丸	(三三六)
天王补心丹	(三三七)
无忧散	(三三九)
孔圣枕中丹	(三四〇)
甘麦大枣汤	(三四一)
生铁落饮	(三四三)
朱砂安神丸	(三四三)
安神丸	(三四五)
安神补心汤	(三四五)
安神定志丸	(三四六)
龟甲散	(三四七)
柏子养心丸	(三四七)
神曲丸	(三四八)
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	(三五〇)
真珠丸	(三五二)
柴胡加龙骨牡蛎汤	(三五三)
酸枣仁汤	(三五七)
镇惊丸	(三五九)
涌吐剂	
三圣散	(三六〇)
瓜蒂散	(三六一)
独圣散	(三六二)
救急稀涎散	(三六三)

稀涎散 (三六四)

索引 (三六五)

补益剂

一 甲 煎

【来源】《温病条辨》。

【组成】生牡蛎30克（二两，研细）

【用法】水8杯，煮取3杯，分3次服。

【功效】滋阴润肠。

【主治】温病下后伤阴，大便溏甚，脉仍数者。

【方解】本方由生牡蛎一味组成，平肝潜阳，收敛固涩，既可养阴潜阳治疗温热伤阴，又可涩肠止泻治疗大便溏泻。

现代药理研究：牡蛎含多量的碳酸钙及铝，具有止泻的作用，从而为一甲煎治疗温病下后便溏提供了科学依据。

【临床应用】

1. 本方临床加味可治疗误下导致的腹泻，以大便溏甚，日行三四次为辨证要点。

2. 生牡蛎、乌贼骨各15克，研细，口服，治疗溃疡病

及其他原因所致的胃脘部烧灼感、冷酸症状，取效颇佳。

一 阴 煎

【来源】《景岳全书》。

【组成】生地黄的克（二钱） 芍药的克（二钱） 麦门冬的克（二钱） 丹参的克（二钱） 熟地黄的克（三至五钱） 牛膝的克（二钱半） 甘草的克（一钱）

【用法】水煎，空腹服（水二钟，煎七分，食远温服）。

【功效】养阴清热。

【主治】肾水真阴虚损，而脉证多阳，虚火发动，及阴虚动血等症，或疟疾、伤寒，屡散之后，取汗既多，伤阴水亏，脉虚气弱，烦渴不止，潮热不退者。

【方解】本方为治疗肾阴亏损、虚热内生证之方。方中生地、熟地并用，滋充肾阴、养血凉血止血，清降虚火，为主药，麦冬润养肺胃，甘寒清润，可助二地养阴清热之功，芍药养血敛阴，可助二地养血之力，共为辅药，丹参养血活血，清热安神，可除烦热，亦可助生地、芍药以养血，牛膝补肝肾、强筋骨，性善下走，既可助熟地以养肾阴，又可引药下走，甘草益气补脾，调和诸药，二者共以为使。合方共奏滋补肾阴、凉血清热功效。

现代药理研究：生地、熟地可升高外周血白细胞，提高机体适应性、强心利尿、降低血糖和血压，并具有抗菌作用。麦冬可增强网状内皮系统吞噬功能，升高白细胞，兴奋垂体内上腺皮质系统，亦有降低血糖和抗菌作用，亦可强心，并

能扩张外周血管。芍药能增强机体免疫功能，强心、扩张冠状动脉和外周血管，抑制血小板聚集，并有解热、抗炎、抗菌、镇静等作用。牛膝可降压利尿。丹参能加强心肌收缩力而不增加心肌耗氧量，能增加冠脉血流量，改善微循环，能提高纤溶酶活性，促进纤维蛋白溶解而抗血栓形成，并能促进组织的修复力再生，兼具镇静、抗菌作用。数药合用，主要体现出增强机体免疫力、强心利尿、改善循环、抗凝及镇静、解热、抗菌、消炎的综合药理作用，体现了祖国医学「扶正以祛邪」之理论的现代医学依据。

【临床应用】

1. 本方滋补肾阴、清降虚火，主要治疗热性病后期阴亏火旺或其他疾病出现肾阴不足、虚火内动之证，以潮热、自汗或盗汗、烦渴不止，脉虚气弱为辨证要点。

2. 现代医学的疟疾或伤寒等急性感染性病后，体虚不复，病未痊愈而辨属真阴亏损、虚火内动者，可用本方加减治疗。

3. 本方加减可治疗结核病、甲状腺功能亢进症、高血压病、糖尿病等辨属阴亏火旺者。

4. 若患者火盛烦躁者，加龟板胶 $9\sim10$ 克化服，气虚者，可用人参 $3\sim6$ 克，心虚失眠汗多者，可加枣仁 $3\sim6$ 克，当归 $3\sim6$ 克，汗多烦躁者，可加五味子 6 克或加山药 10 克，山茱萸 10 克，见微火者，加女贞子 $3\sim6$ 克，虚火上浮，或吐血或衄血不止者，加泽泻 $3\sim6$ 克，茜根 6 克，或加川断 $3\sim6$ 克。

一 贯 煎

【来源】《柳州医话》。

【组成】生地黄 $12\sim25$ 克（六钱至一两五钱） 北沙参 10 克（三钱） 麦冬 9 克（三钱） 当归 9 克（三钱） 枸杞子 $9\sim12$ 克（三钱至六钱） 川楝子 5 克（一钱半）

【用法】水煎去滓，空腹温服，日一剂，分2次服（水煎去滓，温服）。

【功效】滋养肝肾，疏肝理气。

【主治】肝肾阴虚、肝气不舒。症见胸脘胁痛，嗳气吞酸，咽干口燥或口苦，舌红少津，脉细弱或虚弦及疝气瘕聚。

【方解】本方功效养阴疏肝，专为肝肾阴亏、肝气不舒所致，致胁肋疼痛而设。方中重用生地为主，滋阴养血以补肝肾，辅以沙参、麦冬、当归、枸杞子滋阴养血而柔肝，主辅合用滋补肝肾，养血生津以治病本，配以少量川楝子，性虽苦燥，但与大量甘寒养阴药相伍，则可避其苦燥劫阴之嫌，仅取其疏肝泄火之用，以为佐使药。诸药合用，养阴为主以治本，疏肝为辅以治标，标本兼顾，寓疏于补，使肝阴得养，肝气条达而胸胁疼痛等症可除。至于疝气瘕聚，辨属肝气不舒而阴虚者，亦可用本方治疗。

现代药理研究：生地浸膏静脉注射可使家兔和狗血压上升，并有利尿作用，醇浸膏在中等浓度时对离体蛙心有强心作用及收缩血管作用，地黄煎剂对小鼠实验性四氯化碳中毒性肝炎有保护肝脏，防止肝糖元减少的作用。北沙参有轻度

解热镇痛作用，低浓度水浸液可加强离体蟾蜍心脏收缩，并使麻醉兔血压稍有上升，呼吸加强。当归、枸杞、麦冬可增强机体的免疫功能，枸杞可降低大鼠血中胆固醇，能轻微抑制家兔实验性动脉粥样硬化的形成，其水提取物或所含甜菜碱对四氯化碳引起的肝损伤有保护作用，能显著增加血清及肝中的磷脂含量，抑制脂肪在肝细胞内沉积，促进肝细胞的新生，改善肝功能，且对正常小鼠的造血功能有促进作用，可使白细胞数增多，并能对抗环磷酰胺引起的造血功能抑制。当归亦能降低血脂，与枸杞配合，可使去脂作用增强，其抗贫血作用与枸杞相伍则功力益著，当归、枸杞又有降压作用，可用于肝阳上亢之高血压病，生地、枸杞有降血糖作用，可用于阴亏液燥之糖尿病。北沙参、川楝子有镇痛作用，川楝子苦味健胃，可兴奋肠道平滑肌，促进积气排出，北沙参可解热，轻度降低体温。生地、麦冬、当归皆有一定的抗菌作用。沙参、麦冬可使抗体存在的时间延长，对免疫状态有一定影响，麦冬、枸杞、当归可增强网状内皮系统吞噬功能，当归、枸杞尚可增强细胞免疫及体液免疫功能，这可能是本方还适用于某些感染性疾病的机理所在。综观全方，其护肝作用较为明显，并能促进造血功能，提高机体免疫力及适应性，这与祖国医学所论之养血滋阴柔肝作用颇相吻合。此外，本方药味具有去脂、解热、抗菌、镇痛、健胃、排气、降压、降糖等多种药理作用，恰对其胸胁胀痛、暖气吞酸、咽干口苦等见证，故在临床有较广泛的适应性。复方药理研究证明：本方煎剂明显偏酸，口服煎剂能防止幽门结扎所致胃溃疡的发育。

生，对乙酰胆碱所致家兔离体肠管的痉挛有拮抗作用。进一步实验研究表明：本方具有抗疲劳、抗缺氧、抗炎、镇静、镇痛、增强巨噬细胞吞噬功能及缓解胃肠平滑肌痉挛等作用。并发现此汤剂含有将近100种游离氨基酸，其中人体必需氨基酸30种。这为本方的功用主治揭示了现代药理药化学依据。

【临床应用】

1. 本方为治疗肝肾阴亏胁痛的常用方，临床运用时以胁痛、胃酸吐苦、舌红少津、脉虚弦为辨证要点。

2. 如口苦燥者，加酒炒川黄连，如大便秘结，加瓜蒌仁，有虚热或汗多，加地骨皮，痰多加贝母，舌红而干、阴亏过甚加石斛，胁胀痛、按之硬者加鳖甲，烦热而渴，加知母、石膏、天花粉，腹痛加芍药、甘草，脚弱加牛膝、苡米，不寐加枣仁。

3. 现代广泛用于迁延型或慢性肝炎、肝硬化、脂肪肝、肋间神经痛、肋膜炎、高血压、溃疡病等属于肝肾阴虚者。

4. 可治疗温热病阴亏津损者，宜酌加玄参、丹参、银花、连翘、黄连等。

5. 肝病：据报道，以本方加郁金、白芍化裁运用治疗慢性肝病33例，迁延型肝炎、慢性肝炎患者，胁痛腹胀加柴胡、木香、山楂，口苦、舌赤、苔黄加丹皮、栀子，舌暗紫、脉弦涩加丹参，黄疸加茵陈，转氨酶高加五味子，肝硬化脾肿大加柴胡、鳖甲，面色黧黑、舌质暗紫加丹参、桃仁，腹胀、腹水去生地，加鸡内金、茅根、晚蚕沙、香橼皮、沉香。结果：显效46例，好转17例，无效17例。（中医杂志·1985，

(8) 36) 另报道用本方加味治疗肝病50例, 其中38例肝功能有不同程度损害, 17例有肝大, 血吸虫肝病多有脾大, 方中加柴胡、鳖甲, 重用丹参, 5例腹水者加大腹皮、车前子、白茅根、枳壳, 治疗1.5~1.5个月。结果: 显效20例, 好转25例, 无效5例。(湖北中医杂志·1986(5): 51) 张氏用本方治疗肝炎转氨酶增高属肝肾阴亏之证, 重用枸杞30~60克, 气虚者加五味子15~30克, 阴虚而挟湿者, 加虎杖和龙胆草, 使长期不降的转氨酸获得降低。(上海中医杂志·1980(4): 10)

6. 肝炎后综合征: 肝炎肝功能复常后, 常出现胁痛、腹胀、纳差、恶心、便溏、失眠、头晕、焦虑、乏力等综合症状, 用一贯煎加炙甘草、小麦、大枣各20克为基本方, 随证加减治疗此综合征49例, 水煎服, 每日1剂, 病情好转后隔日1剂, 本组病例服药5~35剂。结果: 痊愈31例, 好转14例, 无效4例。(四川中医·1988(1): 20)

7. 胃炎: 本方加白花蛇舌草50克, 治疗萎缩性胃炎45例, 显效12例, 有效30例, 无效3例, 总有效率93.3%。(四川中医·1987(1): 33) 刘氏、陶氏亦分别报道用本方加减治疗慢性胃炎疗效显著。(四川中医·1986(7): 36)

8. 十二指肠溃疡: 用本方加石斛、炒党参、白术、白芍、炒陈皮、炙甘草治疗胃阴不足、脾虚不运型十二指肠球部溃疡患者, 服药30余剂病愈。(上海中医杂志·1983(3): 16) 又报道1例患十二指肠球部溃疡已5年, 曾排出酱红色大便1次, 约100毫升, 用本方加广三七10克, 白芍、黄芪

各15克, 槐角20克, 10剂后大便恢复正常。(陕西中医·1989(3): 126) 宁氏报道用本方加减治疗此病疗效亦佳。(湖南中医学院学报·1985(1): 43)

9. 痛经: 姜氏用本方去当归加牡蛎、白芍、山栀治疗1例肝阳头痛两月余患者, 3剂病愈。(安徽中医学院学报·1985(1): 12) 又用本方加合欢花、木瓜、白芍、甘草治疗1例周身痛数年之39岁女性患者, 辨属肝肾不足、阴血亏虚、气血不运、筋脉失和之证, 服药20余剂病愈, 另据报道, 本方加减治疗肝肾阴虚所致胁痛、肋间神经痛效果满意。(湖南中医学院学报·1985(1): 43) 徐氏报道1例阴中干涩灼痛1年余, 难行房事患者, 辨属肝肾阴亏、阴道失养, 治以本方去当归, 加女贞子、旱莲草各30克, 黄柏10克, 服30余剂而愈。(陕西中医学院学报·1988(3): 26)

10. 腹痛: 王氏报道1例70岁疝气「举丸疼痛」多年, 1月数发患者, 以本方加炒元胡、台乌、小茴香、胆星、珍珠母、水煎服, 服药2剂疼痛缓解。(四川中医·1986(5): 21) 李氏报道用本方加炙甘草、炒苡仁治疗疝痛1例, 服药17剂而愈, 随访5年未复发。(湖北中医杂志·1985(2): 40)

11. 运动系统慢性损伤: 陈氏报道用一贯煎合芍药甘草汤加味, 治疗肱骨外上髁肌腱炎41例, 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎6例(加桂枝9克, 元胡12克), 肱二头肌长头腱炎31例(加丹参30克, 片姜黄5克)。结果: 近期治愈33例, 显效21例, 好转13例, 无效11例。(浙江医科大学学报·1982

(1)~24)

12. 妊娠高血压综合征：本方为主治疗妊娠高血压综合征74例，其中肝阴虚型以本方去当归、加石决明、桑寄生、白芍、丹参、脾虚肝旺型以本方合五皮饮加减，血压骤升者，急加止搐散（羚羊角粉1.5克，地龙30克，天竹黄、郁金、胆南星各12克，琥珀9克，黄连10克），胶囊每次3克，日服3~4次。结果：显效47例，有效24例，无效3例，总有效率为95.9%。（中医杂志·1983（3）：37）

13. 中心性视网膜炎：一贯煎加减治疗本病45例，以本方加丹参、桑椹、青箱子为基本方，口干、目涩、舌红而干者加石斛、玉竹，眼胀痛去川楝，加白芍、郁金、珍珠母，便秘加玄参、麻仁，失眠多梦加夜交藤、枣仁、生龙齿，纳差、口淡无味加神曲、砂仁、麦芽，黄斑水肿、渗出甚者加泽泻、茯苓或茯神、车前子，黄斑区充血或有出血点加丹皮、旱莲草、三七，服药27~96剂。结果：痊愈35例，显效8例，无效2例，总有效率95.5%。多数患者服药10~15剂后视力开始上升。（山西中医·1988（6）：13）

14. 高血压病：许氏报道用本方加女贞子、旱莲草、夏枯草、石决明、钩藤、菊花、陈皮、元参、炒枣仁治疗1例高血压病患者，服药18剂，血压由24.0~18.7/13.3~12.0千帕降至17.3/10.7千帕，余证随失。（四川中医·1986（9）：46）宁氏报道本方去川楝加天麻、石决明、地龙、豨莶草治疗高血压合并脑血管痉挛1例，辨属阴虚生风型类中风，服药10剂，语言流利，能下地活动，原方去石决明加橘络、

淮牛膝，又服5剂，除左下肢跛行外，余症尽失。（湖南中医学院学报·1985（1）：43）

15. 眩暈：陈氏报道以一贯煎去川楝子、熟地易生地，加龟板（先煎）、牛膝、钩藤、天麻治疗肝阳上扰之眩暈1例，6剂见效，12剂痊愈。（四川中医·1985（11）：33）

16. 先兆子痫：吴氏报道以本方去当归、加白芍、熟地、生龙齿、黄连治疗1例临产期先兆子痫，辨属肝肾阴虚、阳亢于上证，服药4剂症状消失，顺利生产，母子安然。（新中医·1985（1）：40）

17. 慢性肾炎：报道用本方加味，重用磁石，配合知柏地黄丸同服治疗慢性肾炎1例，辨属阴虚阳亢之证，服药20剂，小便检验正常，以五味子补肾丸调理善后，随访2年未复发。（云南中医杂志·1983（6）：33）

18. 闭经：本方为主合龙胆泻肝汤、桃仁承气汤治疗闭经1例。患者情怀抑郁，停经年余，症见少腹坚硬、小便热赤刺痛、脉沉弦细数，舌苔黄腻，服药2个月，大黄虻虫丸总量达1公斤，月经正常。（浙江中医杂志·1980（11）：12）542)

19. 不孕证：本方合四物汤治疗阴虚型不孕证，获满意疗效。（新中医·1989（2）：11）

20. 胆道术后综合征：本方加白芍、石斛、枳实、法夏、台乌、茵陈、芒硝治疗1例肝阴虚型胆道术后综合征，患者既往患胆囊炎、胆石症，术后年余出现右上腹疼痛，服药10剂痛止。（四川中医·1986（5）：21）