

清汪琥辨註

上海衛生出版社

傷寒論辯證廣註

附中寒論
辯證廣註

清汪琥辨註

傷寒論辯證廣註



上海衛生出版社影印

2/02/35

傷寒論辨證廣注

(附) 中惡論辨證廣注

清 汪 琥 撰註

*

上海衛生出版社出版

(上海南京西路2004號)

上海市書刊出版業營業許可證出080號

上海華一印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 1/27 印張 10 2/27 字數 198,000

1963年7月第1版 1963年7月第1次印刷

印數 1—2,000

統一書號 14120·447

定價(9) 1.20元

內容提要

汪琬字苓友，清康熙時長洲（江蘇吳縣）名醫。嘗謂張仲景本內經熱病皆傷寒之類之旨而撰傷寒論，故其六經諸篇所述，多四時皆有之熱病，而其病邪傳經，又非傳足不傳手者，若泥守仲景成方，不知通變化裁，則臨證施治，輒難盡效。於是辯傷寒非寒病，而有傷寒論辯證廣註；辯中寒為真寒，而有中寒論辯證廣註，以獨抒己見，另立系統。大要如下：

傷寒論辯證廣註十四卷 採輯傷寒論六經脈證治法原文之可屬熱病者，廣擇各家之說，逐條辯註，而以通變達權為主，每篇後各附後賢方論變法，選列自晉迄明治熱病方劑，觸類引伸，法異意同，皆輔翼仲景而能靈活運用者。又纂註傷寒例，以明時節、氣候與疾病之關係；圖註手足陰陽六經脈，並附熱病針刺法及穴位圖說等，以示必究經脈、針刺，而療效始能全獲。

中寒論辯證廣註三卷 仿前書體例，逐條辯註傷寒論中可屬真寒證治之原文，並附後賢治中寒方論變法，以推廣仲景未發之義；可互參前書，而確知熱病、寒證之宜辨別施治，不得混淆。

蓋汪氏以為邪之傳經者為熱病，直中者為寒證，而生平所治多熱病，寒證僅十之一二，故析取仲景原文為二書，是能結合實踐經驗，以闡發傷寒蘊義者。惟書少流傳，學者引憾；茲據張耀卿醫師家藏康熙間（一六八〇——一六八六）平陽李東璧刻本影印流通，以供學習與研究傷寒論者參考。

張仲景傷寒論辨證廣註目錄

卷之首

自序

凡例

採輯古今諸家傷寒書目

旁引古今諸醫家書目

卷之一

辨傷寒非寒病論

集註內經熱論篇原文

圖註內經足陰陽六經之脈

歷考昔賢論傷寒兼傳手六經說

圖註內經手陰陽六經之脈

卷之二

集註張仲景傷寒論例

附昔賢傷寒論例

卷之三

辨太陽病脈證并治法上

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

卷之四

辨太陽病脈證并治法中

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龙湯

小青龍湯

桂枝新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

小建中湯

桃核承氣湯

抵當湯

抵當丸

卷之五

辨太陽病脈證并治法下

大陷胸丸

大陷胸湯

小陷胸湯

文蛤散

白散

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋復代赭石湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃連湯

炙甘草湯

附昔賢治太陽病方論變法

後 葱豉湯

又療傷寒汗出不歇

已三四日胸中惡欲令吐者方

又方

干葛根湯

升麻湯

葛根龍膽湯

雪煎

欬豉丸

品小詔書發汗白薇散

萎蕤湯

活人陽旦湯

麻黃湯

麻黃葛根湯

本黃耆建中加當歸湯

微六物麻黃湯

河清解散

天水散

雙解散

難黃耆湯

川芎湯

通解四時傷寒大神術湯

易九味羌活湯

東垣沖和湯

芎黃湯

海藏神術湯

白朮湯

蘇丹麻黃人參四味湯

戴院和解散

羅準人參紫蘇湯

廣筆羌活湯

卷之六

辨陽明病脈證并治法

調胃承氣湯

大承氣湯

小承氣湯

白虎湯

白虎加人參湯

豬苓湯

蜜煎導

豬膽汁導

土瓜根導

茵陳蒿湯

麻仁丸

梔子蘗皮湯

麻黃連軀赤小豆湯

附昔賢治陽明病方論變法

深療傷寒一日至三日應汗者作此湯

石膏湯

金治疫氣傷寒三日

已前不解者方

又治傷寒四五日頭

痛壯熱四肢煩疼不飲食方

七物黃連湯

水導散

生地黃湯

張文仲療傷寒已四五

日頭疼體痛肉熱如火病入腸胃宜利

瀉之方 又若十餘日不大便

者服承氣丸

活人升麻湯

葛根葱白湯

微旨調脈湯

薄荷湯

宜明涼膈散 一名連翹飲子

三一承氣湯

明氏黃龍湯

卷之七

辨少陽病脈證并治法

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加砒硝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

黃芩湯 一方加半夏

附昔賢治少陽病方論變法

深師黃芩湯

桂氏大柴胡湯 一方加枳實黃芩

百節疼痛湯

金氏療傷寒頭痛壯熱

大前胡湯

青龍小前胡湯

活人柴胡半夏湯

宜仲柴胡飲子

知難小柴胡湯

一名三禁湯與四物湯各半一名調經湯

益寶小柴胡加地黃湯

陶氏柴胡雙解飲

卷之八

辨太陰病脈證并治法

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

附昔賢治太陰病方論變法

總論橘皮湯

活人桔梗半夏湯

宜明檳榔散

陶氏桂枝大黃湯

新黃芩芍藥湯

卷之九

辨少陰病脈證并治法

黃連阿膠湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯方

四逆散

附昔賢治少陰病方論變法

難知一物黃連瀉心湯

涼膈去硝散

新玄黃膏

卷之十

辨厥陰病脈證并治法

麻黃升麻湯

乾薑黃連黃芩人參

湯

白頭翁湯

附昔賢治厥陰病方論變法

活人五味子湯

李根湯

格黃連解毒湯

新清中安蛇湯

卷之十一

辨陰陽易差後勞復病脈證并治法

燒瘴散

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

理中丸

竹葉石膏湯

附昔賢治差後病方論變法

千金補大病後不足虛勞方

又治傷寒溫病後勞復或食或飲或動作

方

又治重病新差早起

勞及飲食多致發欲死方

麥門冬湯

又治傷寒差後一年

心下停水不能食者方

又治交接後陰卵腫縮腹中絞痛便欲死

方

深療婦人云宜令

服此乾薑方

大青湯

葵子湯

范睢鼠糞湯

竹皮湯

枯薑根湯

蔥蔥豉湯

葛根薑豉湯

蘆根湯

枯薑竹茹湯

鼠矢薤根湯

附子黃耆湯

又療傷寒口乾喜唾方

活當歸白朮湯

海補脾湯

卷之十二

辨誤汗吐下火灸溫鍼逆病脈證并治法

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝加桂湯

桂枝甘草龍骨牡蠣

湯

附昔賢治逆病方論變法

仲文療傷寒八九日不差名為敗傷寒諸藥

不能消者方

金風引湯

活黑奴丸

是人參湯

卷之十三

辨溫病脈證并治法

新葛根黃芩湯

附昔賢治溫病方論變法

千金萎蕤湯 品小 茅根湯 一方加橘

古今知母解肌湯 刪 香豉湯

總論 薤子湯 活 栝萎根湯

經 柴胡升麻湯 附方劑分兩說

卷之十四

辯風池風府期門等穴鍼刺法

風池風府穴圖 期門穴圖

大椎肺俞肝俞穴圖

附足三里穴圖

附背腎刺風池風府期門等穴寫熱病法

附刺溫熱病五十九穴攷正

附刺熱病鍼圖 附同身寸說

張仲景傷寒論辯證廣註目錄 終



張仲景傷寒論辯證廣註卷之首

自序

世人之病傷寒爲多傷寒之書仲景爲聖夫以有病而有三百九十七法一百一十三方詳已惡乎廣哉不知仲景之書本於內經熱論其言六經傳變非不辯且晰也仲景復推廣以成書因是以有王叔和之增益因是以有成無己之註解蓋愈推則愈廣焉則余之補闕略訂譌謬而爲是書也非無自矣且夫傷寒之病多由時氣則四時八節二十四氣七十二候不可不詳釋也傷寒之病必傳經絡則十二經之在手足者不可不兼圖也傷寒之病非一證則三百九十七法一百一十三方不可不反覆窮究而爲之推衍附益也傷寒之病間用鍼刺其法近世罕見則熱病之五十九穴不可不備錄也余獨怪世醫徒取節菴一編無他樂其簡耳然昔人方論皆有奧義存於其間使不深察其意嘗有失之毫芒而死生頓易者矣余非不憚煩也正惡夫世之樂於簡而輕視民命者往往誤而殺人也則是書之補前人所未補發前人所未發者曷可少哉其曰傷寒非寒者蓋寒病則治以

熱劑熱病則治以涼劑此自然之理也傷寒之病名雖爲寒其所見之證皆熱竊恐後人執傷寒之名而誤投熱劑故曰傷寒非寒也至感眞寒而淡入三陰者特十之一二耳此其所見之病皆寒而與熱證迥異則名之曰眞寒而別爲編康熙庚申重九長洲汪琬荅友自序

凡例

一此書之成專以辨註仲景傷寒論也然仲景論傷寒實本素問熱病仲景分六經不出靈樞經脈故余摘取二篇中文列之傷寒例前爲第一卷使後人尊仲景復知尊軒岐况仲景當日既成傷寒論亦自云述不敢云作則知仲景之論實宗內經之旨也

一內經熱論篇文王太僕註之於先馬玄臺廣之於後然其中有未盡合理處間以鄙意補之

二王叔和撰次仲景方論書凡十卷其中如傷寒例六經辨脈證治法及陰陽易差後諸病此實係仲景原文悉爲編入所創者如第一卷脈法及第七卷以後汗吐下諸篇以其爲叔和所增入也至於第二卷中如瘧淫喝三證第七卷前如霍亂一證亦係仲景原文而不編入者以其爲禱病也

一仲景論爲方書之祖以內經中有論而無方也叔和起而撰次之知尊仲景矣但其於仲景論中插入己意使學者不知孰爲仲景孰爲叔和以故後人講議之云叔和變亂仲景傷寒論故

其脈經亦受高陽生所竊取此其報也然仲景書當三國時兵火之後殘缺失次若非叔和撰集不能延至於後復有成無己爲之註解也今醫勿但責叔和之過而忘叔和之功

一叔和撰次六經篇有陽明少陽病列於太陽篇者有太陽病列於陽明篇者有中寒病禱入太陽陽明病中及禱入三陰熱病中者今皆悉爲歸正凡三陽病各歸三陽篇其三陰熱病亦各自歸其篇惟中寒病則另作上中下三卷辯其證爲真寒使後學盡知傷寒中寒二證判然庶無錯誤

一傷寒經絡仲景書止分六經不言手足其實則合手經而皆病愚故於首卷熱論篇後卽圖註靈樞手足陰陽六經其註以滑氏發揮爲主然亦間有錯誤處復以鄙意較之

一成無己註解傷寒論着王太僕之註內經所難者惟創始耳後之人於其註之可疑者雖多所發明大半由其註而啟悟至有忘其起予之功反責其解釋之謬者所以王宇泰云成氏解釋最爲詳明雖其中時或自相矛盾亦白璧微瑕

固無損於連城也或曰成氏註傷寒論不過隨文順釋但嫌其不辭叔和語不分仲景書正不知古人虛心著書不敢輕易指責所以品愈高名愈著如吾輩者亦自厭其饒舌耳

一成氏註仲景書已完又自撰明理論其解仲景桂枝麻黃青龍等湯尤爲明暢第惜其所解者不過廿餘方耳其所未發明者愚卽以原註中之意及採內臺等書大半以鄙意補之

一駁正傷寒論例近非一人愚今較之亦從衆也但仲景全書中有四時八節決病法乃傷寒論一部綱領近今之書悉皆脫略惟準繩於論例中猶存正文但當日成氏亦未及註愚特細爲解釋以見十二官辰斗柄所指時節氣候爲之轉移當其時倘病傷寒醫人宜隨時氣立論則用藥始可十全所以仲景亦云此須洞解之也一傷寒論自成註以後在昔明醫如李東垣不過以治法略舉其要朱丹溪亦僅以疑處摘問其目未聞有以仲景原論全解者至明季有歙人方中行著傷寒條辨八卷乃成氏之後一人而已我朝初有喻嘉言者推廣方氏未發之旨

著尚論篇五卷是亦仲景之功臣也復有程子郊倩卽倣二書之意著後條辨六集其中亦有可採之處所可嫌者三家之書皆倒亂仲景六經篇原文彼雖各有其理要之六經原文或當日叔和未盡改易其間仲景妙義焉知不反由此新編而盡失邪况方書治病不過欲每條解明不致醫藥有誤而已非若文公章句必欲承上起下也孔子云愛禮存羊凡六經原文余不敢亂叔和之舊

一仲景六經篇中或有前不得不附之後後不得不附之前者則曰附例或已經附註過而原論中復及者則曰重出例或原論中始及未經註過宜附之後者則曰附後例其他如溫病壞病及病宜用刺另立治法各分其篇於後者又諸湯方宜附之後者皆如上例也六經篇中惟中寒病爲真陰證不入上例止以重圓記之其真陰寒證宜用湯藥亦以重圓記之

一此書凡係仲景論成註有未妥者間採方喻程及諸名家之說不敢竊取其所著書及姓氏必爲標出間附己意則曰愚按及設爲或問而余

答也

一此書既集仲景論後必附昔賢及後人方論悉屬鄙意逐條解明然亦多方引證不敢創為私說務使論必中理方必切病愚切願天下後世之人但能讀是書雖遇傷寒變證極奇之病然療之有法施之輒效業醫者可不勉之

吳郡程際生刻

採輯古今諸家傷寒書目

傷寒論 漢南陽張機述○醫林列傳云張機字仲

論二十二篇○其文辭簡古奧雅古今治傷寒者無不

出至晉太醫令王叔和又編次其書為十卷今世

所傳者乃宋臣林億等校正即成氏所註十卷

當是十六卷○其按王叔和編次仲景方論三十六

合十六卷○叔和編次何云連增二篇為傷寒雜病

仲景當日止著論二十二篇○尚未分為傷寒至

叔和始註名仲景撰成并病脈平脈法為傷寒

誤矣○相傳仲景論有一百一十三方今

外臺傷寒方論 唐開國伯王焘撰外臺秘要四十

冠其首所集傷寒書止二卷分三十三門諸論

傷寒凡八家曰仲景曰叔和曰華佗曰陳康丘

日范汪曰小品曰金日經心錄合共論一十

六首又論傷寒日數則以內經熱病及傷寒

源敘之於前復以別後等方列之於後又論傷

寒中風結胸痞滿至合脈等二方一證共

計二百六十三方其書實為明儒所以先

能廣採諸家方論合而為一書實為明儒所以先

哲人所見不觀外臺方論不讀千金論也

傷寒總病論 宋鄭樵撰方論不讀千金論也

汗吐下不可及用方論六卷其第一

三卷則論結胸氣逆陽毒等病百合連湯

及雜病勞復等證第四卷則論暑病時行寒疫

瘧瘵等證第五卷則論天行溫病及變行寒疫

瘧瘵等證第六卷則論冬

夏傷寒發汗雜方又雜傷寒證第六卷則論冬

用刺法傷寒溫熱病死生證及附以差後禁忌

仲景脈證華佗內外實辨○玆按麗氏論中難

間有發明仲景之處然其用藥亦寒熱錯雜經絡不分即如蘇子瞻所傳聖散子方一例載入

傷寒發微論 宋翰林學士白詩叔微知可述書

傷寒七十二證候大論枝湯用赤白芍藥三論傷寒俱用圓子藥六脈陰陽以真氣為主十

傷寒百證歌 此亦許學士述書凡五卷其自序云

知有孔子六經也於是取仲景方論編成歌訣方有補取千金等方以編入其中或有仲景無食積虛煩寒痰胸氣似傷寒者孫朱脈孫尚之

南陽活人書 宋奉議郎朱肱著書凡二十卷其第

發仲景與義第一卷至十一卷設為一百一十卷其第

起至聖門等方以補仲景之未備末後第十九

仲景之大功也但其中三十一卷六問治兩感證

傷寒活人總括 宋三山楊士瀛登父撰次書凡七

日傷寒總括謂理傷寒統論起至六經用藥格

痰證傷食類傷寒止第四卷發熱證起至不可

傷寒明理論 金無所入成無己撰書凡四卷其第

傷寒直格 金河間劉完素撰書凡三卷其上卷則

此醫書之統論與傷寒不相涉者也其中卷則

黃桂枝湯外復戴益元散涼膈散桂苓甘露散

法者共三十四方推其意以仲景論寒熱二證不分

傷寒標本 此亦劉守真撰集也書凡二卷其

始至勞食復共四十六條其中卷則集四證為

五十二湯又無憂九等治食積蟲積及外科之

天至通聖雙解等散藥勢甚小可胡希用隔五

氣湯或解毒金然亦大變仲景之言實越出乎

朱奉議之上然亦大變仲景之言實越出乎

傷寒保命集 金張元素之張從化撰書凡二卷其

技湯及刺絡發病頭痛腹痛等法有如婦人

三承氣湯證曰大小陷胃湯證曰瀉心湯抵當

傷寒辨註卷首採輯書目

—

人熊宗立所續編乃四時傷寒雜證通用之方
繼之以婦人小兒傷寒方其書於張仲景朱奉
議二家之外並無發明
止以便學者記習耳

傷寒例鈔元計目滑壽伯仁集書凡三卷其上卷

先鈔本經總例曰在經之證曰入府之證曰傳
變之證又次鈔本經雜例凡三陽經及合病
皆如上例鈔作一卷其下卷則鈔經例及
陰陽差後勞食復其下卷則鈔經例及
血脈論後勞食復其下卷則鈔經例及
風見寒傷表病風濕風寒風濕風寒風濕
下利嘔吐可汗下之條皆鈔其脈未復則鈔
死證三十餘條其於仲景之論毫無發明亦止
便學者之記習耳

傷寒補亡論河南郭雍撰次書凡二十卷其第

以敘論治法及刺灸等法以傷寒名例居前
脈平脈治法及刺灸等法以傷寒名例居前
六經證治法及刺灸等法以傷寒名例居前
論而無方者既補以歷代常器之兩家之說
郭氏復為之校補於後第八卷至十二卷則
汗吐下溫灸利及用木用火之法第十三卷
五卷則敘兩感證易及病後勞復等二十餘
證其第六卷係關文第十七卷係關文第十八卷則敘
老則敘婦人小兒傷寒并痘疹諸證是皆郭氏
採素難千金外臺活人等方論以補仲景之闕
略治傷寒者不可以不知也○號按郭雍字白
雲不知何代人考古今醫統書目元人徐止書
曾作是書今其書不傳想郭氏必後於徐而重
者也

活人釋疑趙嗣真所著其書不傳其辨活人兩

寒發溫熱病能反覆發明仲景大旨其說載劉
宗厚王微徵義中○號按劉氏係盛明時賢著
傷寒書其有功於仲景者如張兼善之發明黃

傷寒類證要略元計目滑壽伯仁集書凡三卷其上卷

先鈔本經總例曰在經之證曰入府之證曰傳
變之證又次鈔本經雜例凡三陽經及合病
皆如上例鈔作一卷其下卷則鈔經例及
陰陽差後勞食復其下卷則鈔經例及
血脈論後勞食復其下卷則鈔經例及
風見寒傷表病風濕風寒風濕風寒風濕
下利嘔吐可汗下之條皆鈔其脈未復則鈔
死證三十餘條其於仲景之論毫無發明亦止
便學者之記習耳

傷寒治例明吳度劉純宗厚編集書止一卷其第

七條末後又溫寒等病八條每條皆有治法有
如發熱病其治則曰發熱始至微汗日解日
營衛之類其治則曰發熱始至微汗日解日
例曰藥例曰鍼例其法詳審簡密於仲景原
者循此而行如射而中繼而復可以起死回生
不誣矣

傷寒六書明徐乾南華尚文著書凡六卷其第一

車絕明理續論命名但辭解句重復辭證不明
方藥釋義以至徐學傳習流禍至今未已王宇
泰門陶氏之書不遇劉南陽堅壁尚未望見易
仲景之罪人也又著治例四卷段段錄二卷徐
春甫云其論雷同別

傷寒蘊要明太醫院判錢增吳穀集書凡四卷其

寒蘊要明太醫院判錢增吳穀集書凡四卷其
及六經傳變藥性制方煎服之法第二卷詳傷
寒溫熱合病併病兩感時氣寒疫冬溫溫毒淫

溫溫瘧疫中喝中暑霍亂症語痰證傷食虛
煩脚氣皆有方治後論傷寒則曰大頭例發瘧
例第三卷辨三陽經熱下滿欬喘悸等共二十證
熱例未證惡寒例汗不微汗後例則至証語聲
證似陰證證似陽證至小兒陽寒共五十一
例未後復繼之以用鍼之法大抵此書雖勝於
論傷寒六書之本合本逐末求之岐多岐是
治傷寒而未悟其理吾恐其療難多而
誤治者亦不少是亦書之難也

傷寒類編明會稽進士胡朝臣著書凡七卷列傷
寒類編又次之脈法居後方附卷末其大旨不
過刪削叔和之繁文採集仲景要旨如太陽病日
有汗曰吐後日水氣曰裏寒曰裏熱曰裏虛曰
汗後日吐後日水氣曰裏寒曰裏熱曰裏虛曰
初學脈全書之繁故為是編使易於誦習耳

傷寒證治準繩明金壇王肯堂撰宇泰甫輯書凡八
卷乃敘四時傷寒傳變及汗吐下法又愈解死
證陰陽表裏傷寒雜病類證難論察色要略第
二卷則以太陽病居前而以發熱惡寒惡風頭
痛等證附之第三卷則以陽明熱證等證附之
大便不得臥自汗潮熱譫語等證附之又少陽
病口苦咽乾往來寒熱等證亦并附焉其第四
卷先列三陰總論太陰病則以腹滿瀉等證
少陰病則以但欲寐口燥咽乾等證厥陰病
則以氣上衝心等證第五卷則以合併病又
汗吐下後不解喘而短氣等證第六卷則以
小便利不利等證復後等證又言四時傷寒不
同溫暑瘧疾等證後附以婦人小兒傷寒第八
卷則以仲景方論為主後賢續法附之傷寒之書至
此可為詳盡矣但惜其集註太略及諸方之
義不能明暢又其云發熱惡寒頭痛等證諸經

傷寒全生集明書賈朱肱著凡四卷第一卷傷寒總論
綱起至用藥書凡四卷第一卷傷寒總論
傷寒總論起至用藥書凡四卷第一卷傷寒總論
四卷辨傷寒陰陽證起至用藥書凡四卷第一卷傷寒總論
要之明備至今東南之醫皆熟習之用以治疾
其大半多死而猶不悟
其書之謬良可惜夫

傷寒條辨明人方有執著書凡八卷先國說次
分第一卷辨傷寒明人方有執著書凡八卷先國說次
為下篇分三卷辨傷寒明人方有執著書凡八卷先國說次
差後等病分第五卷風濕痺病及霍亂陰陽易
可創條仲景之不可紊篇以叔和之語不取謂此例皆
法之例其間雖雜以叔和之語不取謂此例皆
非仲景之言又六經篇為欲得前後世天資不逮
素難必如仲景者出方可自許後世天資不逮
異其能悉如仲景者出方可自許後世天資不逮
前之諸篇皆有更移太易三篇為甚將欲求勝
於叔和乎設使人各一見以自高何時復出仲
景人也敢妄意呵余何

傷寒闕要編明末時人撰不著姓氏書凡二卷其
陰陽之分賴仲景本大義敘日傷寒為病有發於
成世之宗然其於仲景方論未取詳解其闕
厥後正方氏條辨前例及六經篇原文顯倒之
非極其暢發編名
關要義可知矣

史氏傷寒論註明人史闡然百發氏著書凡十
四卷其第一卷先平脈法第二卷