

真菌名词及名称

科学出版社

真菌名词及名称

科学出版社

1986

内 容 简 介

本书包括英汉真菌学名词及拉汉真菌名称两部分：名词部分是根据《A Glossary of Mycology》1971年版一书译出，约有7000余条；名称部分是收集了已出版的真菌学专著中常见常用的拉丁学名，并加以汇总整理编订的，约有15000条。全书总计22000条。

本书可供真菌学研究工作者及各高等院校生物系师生参考使用。

真 菌 名 词 及 名 称

*

科 学 出 版 社 出 版

北京朝阳门内大街137号

中 国 科 学 院 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1976年12月第一版 开本：77×1092 1/32

1986年10月第二次印刷 印张：15

印数 9,281—11,080 字数 531,000

统一书号：17031·42

本社书号：640·17—1

定 价：3.70 元

前　　言

真菌种类多、数量大，与人类有密切关系。真菌的名词名称，散见于一九五三年以来出版的《植物病理学名词》、《孢子植物名称》、《孢子植物名词及名称》、《拉汉微生物名称》及《英汉微生物名词》等书中，这些已远不能满足科技发展新形势的需要。为了适应这一新的形势，现将真菌名词名称在作了大量的增补和修订后汇编成册出版试用。

本书包括“英汉真菌学名词”和“拉汉真菌名称”两部分，名词约 7,000 条，名称约 15,000 条。

名词部分是由我们组织有关单位以《真菌学名词集注》(A Glossary of Mycology (1971) 一书为主要参考资料编译的。参加这一工作的有中国科学院微生物研究所一室、山西大学生物系、内蒙古农牧学院农学系、甘肃省甘南州人民医院、吉林农业大学农学系、南开大学生物系和浙江农业大学农学系，最后由微生物所一室有关同志汇总整理定稿。

名称部分是由中国科学院微生物研究所一室部分同志和科学出版社二室部分同志以《中国真菌总汇》(印刷中) 和《拉汉微生物名称增订草案——真菌及酵母部分》(中国科学院自然科学名词编订室，一九六五年油印稿) 等为基础，并从新近出版的真菌学专著中选收了部分具有代表性或经济意义较大的种类，最后由微生物所一室有关同志汇总定稿。汉名的拟订一般以拉丁学名字根意义为原则，但也有根据形态特征、寄主、生境和我国俗名等来拟订的。对于以姓氏为种名的名称，因难于重新拟订合适的汉名，故也偶有沿用。

在本书的编订过程中，由于从事工作的同志较分散，集体讨论、互相切磋不够，更重要的是由于编订者手头资料不全、时间仓促和水平有限，正确地理解原词（名）和恰当地拟订汉名有一定的困难，特别是名称的同物异名和异物同名尚未全面考证，因此书中的缺点和错误一定不少，希读者在使用中提出宝贵意见，以便再版时更正。

重印说明

本书自1976年问世以来，蒙各方面提出宝贵意见和建议，但因此次是重印，无法多作变动和增补新词，只能作适当的修改，尚祈读者见谅。本书的编纂和出版正处于十年动乱的年代，未能写出成书过程和参加工作人员的姓名及其分工情况。为了明确责任，特借此次重印的机会，将这些情况简述如后。

名词部分以《真菌学名词集注》(A Glossary of Mycology, 1971)为主要参考资料。参加工作的人员有中国科学院微生物研究所真菌室大部人员，大家分成几个小组进行编订的。分组情况如下：齐祖洞组（李明霞、孙曾美、郑铁曾），陈庆涛组（郭英兰、韩者芳），刘锡琎组，余永年组（韩树金、魏淑霞），郑儒永组（陈桂清、史志敬），应建浙组（王去章、徐连旺），周宗璜*组（李惠中、马启明），赵继鼎组（宗毓臣、钦珊珍）。此外，尚有山东农学院姜广正，山西大学刘波，南开大学周与良，浙江农业大学葛起新。北京肿瘤研究所孙鹤龄提供了部分名词并提过意见，最后由中国科学院微生物研究所真菌室郑儒永汇总大家的初稿进行逐词审校并补全空白条目后定稿。

名称部分是以《中国真菌总汇》(1979)中的真菌拉丁学名为基础，参考张志强编的《拉汉微生物名称增订草案》，并由中国科学院微生物研究所真菌室余永年有选择地增加了部分具有代表性或经济价值较大的种类，韩树金和乐静珠分别

* 周宗璜为吉林农业大学教授，当时正在微生物研究所工作。

协助查对了寄生菌和酵母的部分名称，最后由余永年汇总审定。

此次重印，名词部分仍由郑儒永进行修订。名称部分曾在中国科学院微生物研究所真菌室广泛征集修订意见，由余永年汇总审定。这次我们对于第一次印刷中的一些明显错误已作出更正，但是由于受只能修改之限，大量的增补有待于第二版。

使 用 说 明

- 一、本书的英文词汇均按字母顺序排列。拉丁学名也按科、属、种名字字母顺序排列的，但也有个别门、纲、目学名散于科、属、种名中。
- 二、名词部分中凡汉名有几种含义时，分别用（1）、（2）、（3）……列出；等号后面为同义词；方括号〔〕内的字为可省略字；圆括号（ ）内的字是注释。
如：
coadnate (1) 连生的，合生的 (2) 贴生的
epichroic (受)伤(色)变
envelope apparatus (子囊菌)果被
involution stage 休眠期 (旧称)
- 三、名称部分中，汉名的异名在圆括号内；拉丁学名的异名在等号后面。
如：
白腐盾壳霉 (葡萄白腐病菌)
草虫属 (冬虫夏草属)
鹅膏科 (毒伞科)
Gyrophora Pat. = *Gyrophana* Pat.
Hansenia Lindn. = *Hanseniaspora* Zik.

目 录

前言	iii
使用说明	v
名词部分（英汉对照）	1
名称部分（拉汉对照）	125

A

a-, ab- 不, 无, 从, 远离, 脱离	accumulation culture 富集培养系
a-, an- 无, 不	-aceae [真菌]科
ab- = a-	accelerate 稍具针状的
abaxial 远轴的, 轴外的	acephalous 无头的
aberrant 异常的, 嗜变的	acerb 酸涩的, 辛辣的, 收敛性的
abhymenial 远子实层的	acerose, acerous 针状的
abietine 冷杉的, 冷杉上生的	acervate 成堆的, 堆生的, 群集的
abjection [孢子]掷出, [孢子]脱出	acervulus (复, -li) 分生孢子盘
abjunction [由生隔膜而]孢子切落	acetabuliform 碟形
abkultur 退化培养系	acetabulum (复, -la) 某些菌的子层托, 碟状体
abnormal 不正常的, 变态的	achlorophyllous 无叶绿素的
aboëspore 单性生殖的卵孢子	achroic, achromatric, achromatic, achroous 无色的
abortive 发育不全的, 败育的, 无效的	acicula 针
abrupt (1) 突然的 (2) 平截的	acicular 针状的
abruptly bulbous 平截球茎状的	aciculate 具针状划痕的
abscission [孢子]脱离, 切断	aciculiform 针形
abscission ring 断环(痕)	acid-fast 耐酸的, 酸不褪色的
abstriction [孢子]缢断形成 [作用]	acinaciform 曲剑形, 弯刀形
ac- = ad-	acladioid [分生孢子梗]无枝孢属 (<i>Acladium</i>) 状的
acantha (复, -thae) 刺, 棘	acladiosis (复, -ses) 由卡氏无枝孢 (<i>Acladium castellanii</i> Pinoy.) 引起的一种皮肤病
acanthophysis (复, -ses) 棘状侧丝	acneiform 丘疹状, 痤疮状
acariform 蟑形	acr- = acro-
acaryallagic 具无核变化而形成无性菌系的生殖类型的	acrasin 集胞粘菌质
acaryote 无核期	acremoniiform 枝顶孢属 (<i>Acremonium</i>) 状
acaudate 无尾的	acrid 辛辣的
acaulescent [似]无梗的	acro- 顶端
accrete 黏着, 附着, 愈合	acrochroic 顶端有色的
accumbent 依伏的, 对位的	

acroconidium (复, -ia)	顶生分生孢子	acute	急尖的
acrocont, acrocontous	具顶鞭毛的, 具顶端毛的	acystidiade	无囊状体的
acrogenous	顶生的	acytogamous	同体核配
acromycosis	四肢霉菌病	ad-, ac-, ag-	朝着, 向着, 对着
acropetal	向顶的	adapted race = physiologic race	
acoplasm	[子囊]顶胞质	adaptive culture	适应培养系
acoplecturogenous	顶侧生的	adaxial	近轴的
acrorynchous	具顶喙的	adelomycete	半知菌
acoscopic	上侧的	Adelomycetes	半知菌类
acospore	顶生孢子	adelphogamy	子母胞交配
acosporous	顶生孢子式的	adelphotaxy	相互吸引作用
acrosyncarp	顶合子实体形成	adenose, adenous	有腺的, 腺状的, 腺质的
actidione	放线菌酮	adiaspiromycosis	不育大孢子菌病
actinoflavin	放线菌黄素	adiaspore	不育大孢子
actinolichen	放线菌地衣	adnate	直生的, 贴生的
actinomorphic	放线形的, 辐射形的	adnate volva	贴生菌托
actinomycelin	放线菌丝素	adnato-decurrent	贴生-延生的
actinomycete	放线菌类	adnexed	凹生的, 狹附生的
actinomycete-antagonist	放线菌相克体	adpressed = appressed	
actinomycetin	白放线菌素	adspersed	广布的
actinomycin	放线菌素	aduncate	钩状的, 具钩的
actinomycosis (复, -ses)	放线菌病	adustous	煤烟色的
actinomycotin	抗放线菌病放线菌素	adventitious	随发性的, 偶然的, 非本地产的
actinophage	放线菌噬菌体	aecidioid	似春孢器的, 似锈[孢]子器的, 杯状的
actinorhodin	放线菌紫素	aecidiole, aecidiolum (复, -la)	
actinorubin	放线菌红素	Pycnium	的旧称
actinospore	放线菌孢子	aeciospore	aeciospore 的旧称
actinozyme	放线菌酶	aecidium (复, -ia)	aecium 的旧称
aculeate	具刺的, 刺状的	aecium	
aculeolate	稍具刺的		
aculeus (复, -lei)	刺		
acuminate	渐尖的		

aëneous = aereous	生的
aequihymeniferous 子层同时发 育的	agaricology 伞菌学
aer-, aeri-, aero- 空气, 大气	agaricum 药用拟层孔菌
aereous 青铜色的	[<i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill. ex Fr.) Bond. et Sing] 的旧称
aerial 气生的	Agaricus 伞菌属
aerial mycelium 气生菌丝体	agaricus acid 药用拟层孔菌树脂
aeriferous 含空气的	agaru 沉香素
aero-aquatic 需气水生的	agarythrin 红菇红碱
aerobe 需氧生物, 需气生物	achylolaimic [腐霉科雄器的]钩 颈的
aerobic 需氧的, 需气的	Ageratum Blue (RC 201) 粉堇色
aerobiotic = aerobic	agglomerate 团集的, 成球的
aerosporin 气孢杆菌素, 多粘杆 菌素	agglutinate 凝集的, 粘结的
aeruginose, aeruginous 铜绿色的	aggregate 聚生的, 聚合的
aethaliod 似粘菌体的	aggregate plasmodium 聚合变形 体, 聚合原质团
aethalium (复, -ia) 粘菌体, 块 状复孢囊	Agonomycetes 不育菌类, 无孢菌类
aëthogametism, aëthogamety	airplane form 飞机形
近亲不亲和配子形成[作用]	air rhizomorph 气生菌索
affinity 亲合性, 亲缘性, 近似	air spora = spora
aflatoxins 黄曲霉毒素	akaryote = acaryote
ag- = ad-	akinete 合壁静孢子
agamic, agamous 无性的, 无配 的	alae 翼状体
agar, agar-agar 琼脂	alate 有翼的
agaric 伞菌, 蘑菇	albidin 白青霉素
agaricaceous 伞菌科的	alboleersin 白长蠕孢菌素
agaricic acid 不溶于乙醚的药用 拟层孔菌树脂的部分, 松蕈酸	-ale 目名的词尾以表明该目的一 员
agaricimorphic 伞菌状的	alepidote 无鳞的, 无斑的
agaricin 蘑菇素, 落叶松蕈浸膏, 药用拟层孔菌树脂	-ales 目的词尾
agaricin acid, agaricinic acid 蘑菇酸	aleurioconidium (复, -ia) = co- nidio-aleurio-spore
agaricoid 伞菌状的	aleuriogenesis 侧生厚垣孢子形 成
agaricol 伞菌醇	aleuriospore, aleurispore, aleu- rospore 粉孢子, 侧[生厚垣]孢 子
agaricole, agaricolous 伞菌上寄	

aleurium (复, -ia) 顶生厚垣孢子	Amber Yellow (RC 28) 琥珀黄色
algicole, algicolous 藻上寄生的	
aliform 翼形, 翅状的	
allantoid 腊肠形的	
allantospore 腊肠形孢子	
alliaceous 洋葱状的, 有洋葱味的	
allochrous 变色的	
allocyst 廉料休眠孢子	
alnetophile, alnetophilous 赤杨下长的, 与赤杨有关的	
alpha spore α-孢子	
alpine 高山的	
alternaria acid 交链孢菌酸	
alternate host 转主寄主	
alternation of generations 世代交替	
altkultur 衰老培养系	
alutaceous 淡革色的, 淡黄褐色的	
alveola, alveole 蜂窝状小窝	
alveolate 蜂窝状	
alveolus 小腔, 蜂窝, 小窝	
amadou (1) 火绒状质地 (2) 层孔菌的子实体	
amaeboid 变形虫状的	
amanita hemolysin = phallin	
amanita toxin 鹅膏毒素, 毒伞肽	
amanitia 毒鹅膏素, 豹斑毒伞素	
amanitin 鹅膏素, 毒伞肽	
amanitol 鹅膏脂, 毒伞脂	
Amarante Red, Amaranth Red (RC 168) 茄菜红色	
Amastigomycetes 无鞭毛菌类	
amatoxins 毒伞肽	
amb-, ambi-, ambo- 二者, 双方, 两侧, 两种	
Amber White (RC 12) 琥珀白色	
	Amber Yellow (RC 28) 琥珀黄色
	ambiguous 不确定的, 模棱两可的, 有两种意义的
	ambrosia cells 虫道真菌芽胞
	ambrosia fungi 虫道真菌
	ambrosia phase 虫道真菌团
	ambury = anbury
	American bees = ginger beer plant
	American Code 美国法规
	American Green (RC 237) 美国绿色
	amerogony 无卵发育
	amerosporae 无隔孢子类, 单孢子类
	amerospore 无隔孢子, 单胞孢子
	amerosporous 具无隔孢子的, 单胞孢子的
	Amethyst (RC 197) 紫水晶色
	amethysteous 紫水晶色的
	ametoecious 不转主寄生的, 单生的
	amitosis 无丝分裂
	amixis 无融合
	amniotic 被膜
	amoeboid 变形虫状, 变形体状
	amorphous 无定形的, 无一定结构的
	amph-, amphil- 两, 两侧, 四周
	amphicoelous 两面凹的
	amphigamous, amphigameous 无性器官的, 性器官未发现的
	amphigenous 遍生的, 两面生的
	amphigynous 穿雄生的
	amphimixis 两性融合, 异支交配
	amphisorus (复, -ri) 休眠夏孢子堆

amphisporic	休眠夏孢子	anbury [十字花科蔬菜的]肿根, 虫害肿根
amphithallic	具休眠夏孢子的呈现同宗异宗配合现象的	ancipital, ancipitous 双边的, 变平的
amphithallism	同宗异宗配合〔现象〕	ancistroid, anciostrous 倒钩状的
amphotrichiate	两端具单毛的	andr-, andro- 雄
amphotericin B	两性霉素 B	androconidium (复, -ia) 雄分生孢子
amplectant	环抱的	androgynous 雌雄同柄的
ampliate	扩大的, 膨大的, 扩张的	androphore 雄器梗
ampoule effect	安瓿效应	androspore 产雄器孢子
ampoule hyphae	安瓿形菌丝	anem-, anemo- 风
ampulla (复, -lae)	瓶状膨大菌丝	anemochoric 风传播的
ampullaceous, ampullate, am-		anemochory 风传播
pulliform	安瓿形的	anemophilous 风媒的
amygdaliform	扁桃形, 杏仁形	anemophily 风媒
amygdaline	扁桃形, 桃、杏仁味的	anemospore 风媒孢子
amyloid	淀粉质的, 类淀粉质的	anfractuose, anfractuous 波状的, 弯曲的, 扭曲的
amyloidity	类淀粉反应	ang-, -ange, angio-, -angium 无孔管道, 导管, 无孔子层托
amylomycin	真菌淀粉	angiocarp 被果, 被子实体
an- = a-		angiocarpic, angiocarpous 被果型的
ana-	上	angiomamy 拟配囊配合, 器内受精
anaerobe	厌气生物, 厌氧生物	angium (复, -ia) 产孢子器, 产配子器
anaerobic, anaerobiotic	厌气的 厌氧的	angular 有棱〔角〕的
analogous [形态结构]	相似的	angustate 狹的
anamorphosis (复, -ses)	无性态	anhilis 非细胞构成的
anascosporic	不产子囊孢子的	Aniline Blue (RC 202) 苯胺蓝色
anascoprogenous	不产子囊孢子的	Aniline Red (RC 160) 苯胺红色
anastomose	联结, 网结, 菌丝融合	anisochytrid 前毛霉菌
anastomosis (复, -ses)	联结〔现象〕, 菌丝融合〔现象〕	anisogametangiogamous 异形配囊配合的
anastral	无星的, 无星体的	

anisogametangiogamy	异形配囊	器
配合		antheridial filament 雄器丝
anisogamete	异形配子	antheridial stalk 雄器柄
anisogametism, anisogamety	异形配子配合	antheridiol 雄器形成激素
anisogamous	异配生殖的，配子异型的	antherozoid 游动精子
anisogamy	异配生殖，配子异型	anthracine 煤黑色的
anisohologamy	异形整体配合	anthracnose 炭疽病
anisomerogamy	近异配生殖	anthracobiontic 火烧基物上生的
anisomorphic	〔配子、配子囊〕异形的	anthracophilous 喜火烧基物的
aniospory	异孢子性	anthracophobic 嫌火烧基物的
Ankultur	早期培养系	anthracoxenous 火烧基物上偶生的
annellation (形容词, annellate)	环痕〔化〕, 有环痕的	anthracin 〔幼虫〕分解菌丝、基物作用
annelospore	环痕孢子	anthropophilic 喜人体的, 人体上的
annual (1)一季生的 (2)一年生的		antibiosis 抗生〔作用〕
annular	菌环状	antibiotic (形容词) 抗生的
annulate	具菌环的	antibiotic (名词) 抗菌素, 抗生物质
annuliform	环状, 有菌环类型	antibiotic 136 抗菌素136
annulus (复, -li)	菌环, 环带	antibiotic 5310 抗菌素5310
annulus inferus	下位菌环	anticlinal 垂周的, 垂直于表面的
annulus mobilis	活动菌环	antimycin 抗霉素
annulus superus	上位菌环	antimycosis 抗真菌现象
anoderm	无皮的	antiphage factors 放线菌产抗菌素
anomalous	异形的, 不规则的	antiphyte 〔对向世代交替的〕孢子体
anomomitosis	异常有丝分裂	Antique Red (RC 104) 老红色
anomomitic	异常有丝分裂的	antiseptic 防腐的, 无菌的
ant-, anti-	反	antithetic 对向世代交替
antagonism	对抗作用, 相克作用	antitype 似模式〔标本〕
antagonistic symbiosis	对抗共生	antivirotic 抗病毒素
ante-	前	antrorse 向上的, 顺向的
anterior	前端的	Antwerp Blue (RC 218) 安特卫普蓝色
anth-, antho-	花	ap-, apo- 自, 离
anther	cystidium 的旧称	
antherid, antheridium	雄, 精子	

apalogamic	双核的	apomictic	形成无配性细胞的
apandrous	无雄产卵的	apomixis	无融合生殖
apandry	无雄产卵	apophysate	具支持胞的
aparaphysate	无侧丝的	apophysis (复, -ses)	(1) 褶托 (2) 中轴基 (3) 吸丝基
apex (复, apices)	顶端, 端	apoplasmodial	无融合原质团的, 无融合变形体的
aphanoplasmadium (复, -ia)	不显原质团	apoplastogamous	= apoplas- modal
aphrodisiac fungus	鹿色大团囊 菌 [<i>Elaphomyces cervinus</i> (Pers.) Schroet]	aporhynchous	短喙的, 无喙的
aphthae (名词, 复数)	鹅口疮	apospory	无孢(子)形成
apical	顶部的, 顶生的	apothecium (复, -ia)	子囊盘
apical cushion	顶垫	apothecium-stroma	子囊盘座
apicotransverse	顶横位的	apotype	远模式(标本)
apiculate	具细尖的	appendage	附属丝, 附属物
apicule	细尖	appendiculate	具附属丝的, 具附 属物的
apiculiform	小尖形	apobasidium (复, -ia)	盖缘残幕
apiculus (复, -li)	细尖	appendix	= hilar appendix
apilate	无菌盖的	aplanate	平展的, 平扁的
Aplanatae	无鞭毛菌类	Apple Green (RC 276)	苹果绿色
aplanetic	静的, 不动的	aplicate	紧贴于表面的
aplanetism	静孢子性	apposite	并生的, 并列的
aplanogamete	静配子, 不动配子	appressed	紧贴的, 腹背扁的, 平 陷的
aplanospore	静孢子, 不动孢子	appressorium (复, -ia)	附着胞
aplanospory	静孢子现象	approximate	紧靠的
aplerotic	未满器的	Apricot (RC 53)	杏色
apo- = ap-		apud	在中, 在内
Apobasidiomycetes	简担子菌 (指腹菌类)	aquatic fungl	水生真菌
apobasidium (复, -ia)	简担子 (腹菌类的担子)	arachnoid	蛛网状的, 具蛛网状 毛的
apocyte	短暂多核细胞	araneose, araneous	= arach- noid
apodal, apodial, apodous	无柄 的	arboreal	树上生的
apogamous	无配子生殖的	arbuscle, arbuscule	(1) 灌木 状生长 (2) [菌根真菌的] 丛枝 状吸胞
apogamy	无配子生殖		
apomictant	无配植物, 无融合植 物		

arbuscular, arbusculate, arbusculiform 灌木状	Artichoke Green (RC 244) 朝鲜 菊绿色
arch-, archi-, -arch 始, 早, 初	articulate 具节的
archeobasidium (复, -ia) 早生担子	Artificial Cobalt Blue (RC 215)
archicarp 产囊体	人造钴蓝色
Archimycetes 古生菌类	artist's conk 树舌 [<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat.]
arcuate 弓形的, 弧曲的	asc-, ascidi-, asco- 囊, 子囊
arcuate-decurrent 弧曲-延生的	ascus 子囊(罕用)
ardesiaceous = ardosiaeaceous	ascendant, ascendent, ascending 上向的, 倾上的, 向上弯的
ardosiaceous 暗灰蓝色的	asciferous 具子囊的
arenaceous 沙生的	asci fixi = utricle
arenarius 沙质的	ascigerous 具子囊的
arenicole, arenicolous 沙生的	ascigerous centrum 子囊中心体
areola (复, -iae) 龟纹, 网隙	asci liberi 游离胞囊, 游离子囊
areolate 龟纹的, 网隙的	ascobolaceous, ascobolean 属于 粪盘菌 (<i>Ascobolus</i>) 的, 具粪
arescent 干燥, 变干	盘菌特性的
arescomycetes 抗干菌类, 耐干菌类	ascocarp 子囊果
argentate, argentine 银色的	ascoconidiophore 子囊状分生孢子梗
argillaceous 陶土色的	ascoconidium (复, -ia) 子囊状分生孢子
arhizoidal 无假根的, 无根状结构的	ascogogenous 子囊形成退化的
arid 干燥的	ascodistal 远子囊形式的
armeniaceous 杏黄色的	ascogenic 产子囊的
armilla (复, -iae) (1) 镯状褶	ascogenous 产子囊的
(2) 上菌环 (3) 下菌环	ascogenous-hypha 产囊丝
armillaeform (1) 镯状褶 (2)	ascogone, ascogonium (复, -ia)
上菌环状 (3) 下菌环状	产囊体
armillarioid 菌环状的	ascohymenial 属于囊层菌类
armillate 有菌环的, 有环状物的	(<i>Ascohymeniales</i>) 的, 具囊层菌类特性的
armoured 被壳的	Ascohymeniales 囊层菌类
aromatic 芳香的	ascolocular, ascoloculariaceous
arrect 直立的, 挺立的	属于囊腔菌类 (<i>Ascoloculares</i>) 的, 具囊腔菌类特性的
arthroaleurium (复, -ia) 节顶生厚垣孢子	
arthrogenous 分节式形成的	
arthrospore 节孢子	
arthrosporulation 节孢子形成	