

〔元〕

王好古

編撰

陰證略



中國醫學大成

陰證略例提要

元王好古撰。其自序云。聖賢所言陰證。如歧伯、阿衡、仲景、叔和。故已備矣。活人許學士、韓祇和。成無己。又甚詳矣。後人尙有采擇未精。覽讀有缺。予所以從而次第之。然今之病者。得之有內外之異。或不與經符合。之有色脈之殊。或不與方契。形候相若。似是而非。衆所共疑。莫之能辨。取其如此者。又從而比類之。非簾視壁聽。髣髴未真也。陰陽寒熱。如辨黑白矣。使醫者不動聲色。蠲去疾疴。免橫夭以無辜。皆康寧而得壽。予所願也。云云。此海藏老人著書之宗旨也。其采集先聖著作各例如下。歧伯陰陽脈例。潔古內傷之陰例。海藏內傷之陰例。傷在厥陰。傷在少陰。傷在太陰。伊尹湯液略例。扁鵲仲景例。仲景陰證論例。霍亂吐瀉分六經。霍亂與少陰證寒熱同候。叔和陰脈例。活人陰證例。分三陰論。陰毒三陰混說。陰證似陽。陰盛格陽。陰陽易。舉仲景先溫後下不可輕例。許學士陰證例。韓祇和溫中例。海藏陰證例。總論陰證形狀。雜舉海藏陰證治驗等類。從來治傷寒家。辨陽證爲重。而不知陰證毒。其候最急爲尤慘。又序云。蓋陽證易辨而易治。陰證則難辨而難

治。若夫陽證熱深而厥。不爲難辨。陰候寒盛。外熱反多。非若四逆脈沉細欲絕。易辨也。至於脈鼓擊有力。加陽脈數倍。內伏太陰。發煩躁欲坐井中。此世之所未喻也。子恐其誤。積思十餘年。上考軒岐。迄今潔古老人。掇其精要。附以己說。釐爲三十餘條。有證有藥。有論有辨。至其論陽證見陰脈者死。謂有外陽內陰。若與陽藥猶可生。若及陰陽易分寒熱。陰陽易隨仲景三經用藥。皆出古人言意之表。學者猶當深思而熟味之。爰將重刊以傳。以詔後學。且與天下衛生之君子共之。綜觀以上序言。本書之內容。已可得其梗概矣。

陰證略例序

人生天地間。而陰陽命之氣。其受病亦不外乎此。醫家言視證察脈。則必本諸陰與陽。自軒岐以來。諸書可考也。至漢長沙張仲景著傷寒一書。其言備矣。其法皆出伊尹湯液。如易之於數。春秋之於法。蓋萬世不可易者。其論氣脈形聲。以測人之臟腑經絡之微。亦不過曰如是爲陽。如是爲陰。如是爲寒。如是爲熱。如是爲有餘。如是爲不足。以決人之死生之變。於朕兆之前。使夫學者可以按而知之。苟能詳辨而勿失。則思過半矣。然混茫乎疑似之中。輻輳乎毫釐之間。自非精思入神。冥合造化。則不能也。是以古者之言醫也。皆謂有道之士。如孫思邈、陶隱居、葛稚川之徒。何如人也。若夫叔世末流。多出於蠹工庸人間。褻衣峨冠。挾方寸之囊。自命爲醫工。然試其讀書。音讀且不知。況能索理於精微之地哉。如趙括之用兵。徒能誦其父之書。旋取覆敗之禍。如又不能誦其書。則其爲敗。宜如何哉。夫陰陽二證也。寒與溫之味。從而用之。亦二也。其主治嗜好。又有大不同者。甚者各主一偏。互相詆訾。殊不知桂枝承氣之一倒置。則斃之患立見。異時承平貴人。挾朔方鞍。

馬勁悍之氣。加以膏粱肥濃之養。故慘以剛劑。往往而中。或者遂徂於此。以爲人之爲病皆然。熱黜陰候不論。豈理也哉。且四方風土既殊。而人之稟受亦異。而一律按之。其可乎。蓋亦求其至當而已矣。嗚呼。中古以降。老壽少而夭閼多。豈真不幸與。蓋醫者心術之偏。其蔽必至於殺人。儒者心術之偏。其蔽必至於誤天下。如宋之王安石是也。偏之爲害之烈如此。夫竊嘗謂受天地中和之性。得聖人公恕之學。不以利欲一毫入於其心。而後可以爲儒爲醫矣。天地萬物一理也。聖人之道一中之而已。中庸曰。致中和。天地位焉。萬物育焉。而況醫乎。海藏先生王君進之家世趙人。早以通經舉進士。晚獨喜言醫。始從東垣李明之。盡傳其所學。後乃精研極思。軒岐以來諸家書。馳騁上下數千載間。如指諸掌。予在大梁時。聞其名。諸公間籍甚。獨以未識爲恨。今年秋來晉州。始得候先生於館舍。觀其氣和而凝。志一而定。有道者也。與之游。甚閒暇。日出一編書授予。且謂予曰。傷寒人之大疾也。其候最急。而陰證毒爲尤慘。陽則易辨而易治。陰則難辨而難治。若夫陽證熱深而厥。不爲難辨。陰候寒盛。外熱反多。非若四逆。脈沉細欲絕。易辨也。至於脈鼓擊有力。加陽脈數倍。內伏太陰。發煩躁。欲坐井中。此世之所未喻也。予恐其誤。積思

十餘年。蓋考自歧伯。迄今潔古老人。掇其精要。附以己說。釐爲三十餘條。有證有藥。有論有辨。名之曰陰證略例。將饒以傳。以詔後學。且與天下衛生之君子共之。予盍爲我題其端。予退而伏讀之。善之曰。異乎哉。未有是書也。其於救物利生之念深矣。至其論陽證。見陰脈者死。謂有外陽內陰。若與陽藥猶可生。若及陰陽易分寒熱。陰陽易隨仲景三經用藥。皆出古人言意之表。學者又不深思而熟味之。噫。世之著書立言者多矣。其甚高難行。泛言無實者亦有之。然則是書之出。其知者必以爲精思妙用所傳。證以古今。不可誣也。其不知者則茫然無考。詆以爲悠悠談。甚高難行也。予以爲獲一人賢者之知。不猶愈千百愚人之不知者。則是書可以傳信行世無疑矣。故內翰王君從之。嘗題曰。世所未聞。真知言哉。比先生過上黨。主吾故人文之療數陰疾。尤奇中。皆書中所可概見者。文之始亦駭不敢用。及已試。歎曰。誤人多矣。昔太倉公所上治驗。太史氏列之傳末。近代錢仲陽嘗所治病。閻孝忠記於論證後。今從先生得所書。主治次第。謹編如左方。亦足以證愚者之不知者。文之姓宋氏。諱廷圭。長平人。世亦號善醫云。歲癸卯冬十一月中澣日。王官麻革信之謹題。

陰證略例總目

尹伊扁鵲仲景叔和
活人許學士韓祗和成無己
潔古老人

歧伯陰陽脈例

問難附

又舉言外意

潔古老人內傷三陰例消導吐下

檳榔丸

煮黃丸

瓜蒂散

備急丸

金露丸

枳朮丸

海藏老人內傷三陰例

可溫色脈分三經并藥附

傷在厥陰

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

吳茱萸湯

陰證略例總目

二

傷在少陰

通脈四逆湯加減四逆湯

傷在太陰

理中丸 品藥各從類生

晝三 夜一

問溼勝用丸問難附

理中湯加減入

仲景活人許學士改名三藥

伊尹湯液論例

扁鵲仲景例

霧露雨溼山嵐同爲清邪

仲景陰證例

吳茱萸湯二

四逆湯十一

通脈四逆湯二

當歸四逆湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

真武湯二

小建中湯二

理中湯雜證

理中丸二

桂枝附子湯一

附子湯

桂枝附子湯

朮附湯

薑附湯品

茯苓四逆湯

霍亂吐瀉分六經易老法

霍亂與少陰證寒熱同候

叔和陰脈例

注仲景陰證具載

沉瀉弱弦微

陰毒六歌

活人陰證例

三陰論

陰毒三陰混說

陰證似陽

陰盛格陽

陰陽易

分陰陽二

孫兆藥

陰證略例總目

四

陰毒甘草湯

問難

舉仲景六七日不可治何也

附子散

正陽散

二藥無寒佐品

霹靂散

陰盛格陽

火燄散

論下兩行藏府不可輕

舉仲景先溫後下不可輕

丹砂丸

品

係陰陽二毒相伏匿

肉桂散

品

回陽丹

返陰丹

品

天雄散

白朮散

諸藥寒佐品

許學士陰證例

陰毒三候

正元散

元陽丹

退陰散

五勝散

玉女散

運陽散

辨少陰緊脈

仲景悉附

破陰丹

品

伏陽一證

仲景評辨二章脈歌

韓祇和溫中例

三陰總論

溫中湯

加減一

橘皮湯

加減二

七物理中丸

加減一

和解因時寸口脈小

厚朴丸

加減一

白朮湯

橘皮湯

加減一

二苓湯

灰包熨法

品

霜露飲冷寸脈小同候

陽氣下陷躁

陽證下之成陰

陰證略例總目

陰證略例總目

六

熱藥冷服脈內有伏陽品

海藏陰證例總論

神朮湯 三陽證加減 吹厥

六氣加減

霧露飲冷同爲濁邪

加薑本木香湯

白朮湯

風溫證 加減四

黃芪湯

總敘陰證初病形狀 調中丸附

問三四日後漸重躁亂不寧何也 理中丸附

論陰陽躁不躁死生二脈

問下之而脈反大者何也

舉古人論陰證例

元陽中脫有內外

論宜灸不宜灸

湯沐四肢外接法

臍下六穴

謔言妄語有陰陽

本草孫真人熱藥治血證三

下血如豚肝

陰陽二絡 謔語死脈

自汗分陰陽

手足自汗

四肢振搖

初病形狀附

陰證形狀雜舉 遍身青黑如花厥

傷寒發厥有陰陽

陰證發渴

陰證咳逆

陰證發熱

陰證大便不通

陰證略例總目

陰證小便不通舉仲景活人例卷末有外證法

得後出餘氣而解

論狂言若有所失

問有汗而解無汗而解何也 附正陽丹

論脈次第

用附子法

論陰陽易分寒熱

扁鵲治陰陽方

仲景治陰陽方

論陰陽易分三經用藥

活人蝦鼠糞湯許慎本草說韭根

青竹茹湯

當歸白朮湯治婦人

隨證用藥發明仲景活人

妙香丸治雜病陰陽易證
附海藏治驗

陰證略例總目

陰證略例總目

陰證略例目錄

歧伯陰陽脈例	一
潔古老人內傷三陰例	二
海藏老人內傷三陰例	五
傷在厥陰	六
傷在少陰	七
傷在太陰	八
陰陽寒熱各從類生服藥	
同象	八
伊尹湯液論例	一〇
扁鵲仲景例	一一
仲景陰證例	一一
易老法霍亂吐瀉 足陽	

明總攝六經	一六
霍亂與少陰寒熱同候	一七
叔和陰脈例	一八
活人陰脈例	一九
許學士陰脈例	三三
辨少陰緊脈證	三七
韓祇和溫中例	四一
海藏老人陰證例總論	四九
論霧露飲冷同爲濁邪	五一
論陰躁不躁死生二脈	五五
舉古人論陰證例	五六
論元陽中脫有內外	五七