

尚服美術化學社工詞典

简明英汉化学化工词典

徐翔飞 编译

陆润生 审校

上海科学技术文献出版社

IN86/17
简明英汉化学化工词典

徐翔飞 编译 陆润生 审校

*

上海科学技术文献出版社出版

(上海市武康路 2 号)

新华书店 上海发行所发行

上海商务印刷厂 印刷

*

开本 787×1092 1/32 印张 15.25 字数 512,000

1984 年 7 月第 1 版 1984 年 7 月第 1 次印刷

印数：1—53,500

书号：17192·75 定价：5.70 元
4.70 元

《新技新书目》69-226

前　　言

近二十年来，随着化学化工方面的迅速发展，也出现了大量新的或较新的技术词汇。为及早适应从事化学化工的科技、教学人员当前工作需要，特翻译了《MOL 化学技術誌》1980 年 10 月增刊——《化学工業技術英和 20000 语辞典》并补充了日本东方书店 1977 年 11 月版的《中英日化学用语辞典》中有关词汇，汇编出版了本书。

本书共收词 25000 余条，其中包括：无机化学、有机化学、物理化学、高分子化学、应用化学、工业化学、化学工程、化学分析技术、环境科学及防腐蚀技术等等专业词汇；还收集了与化学工业密切有关的学会、协会、机关、组织机构名称及收集了相应的物理量、符号和缩写语等等。

本书中所收集的词汇有相当数量的近年来出现的新词，并有大量的复合词条、派生词条，同时还注意收集了一定数量的科技常用词。

在本书编译过程中，华东化工学院基本有机化工教研组葛旭丹、秦学洵同志，催化研究室王润侍同志，物理化学教研组宦全根同志；复旦大学化学系丁新腾同志分别对本书提出了建设性的意见和进行了具体的帮助。特此致谢。另外，还得到郑锡年、吴容珍、池文俊、孙以茂、王林珍等同志的支持，在此也致以谢意。

本书涉及专业范围较广，限于时间和水平，译名难免有欠妥之处，切望指正。

编　　者

1983 年 11 月

使 用 说 明

- [1] 本词典系按英文字母次序编排。
- [2] 在某一单词之后，若有复合词或词条出现，则在复合词中，词序最前面的词用“～”代替。复合词一律顺排、不倒排。复合词不论是由几个单词组成，在编排顺序时都和单词同样处理。
- [3] 同一英文名词，而有数种意义时，不同意义的译名用“；”分开。
- [4] 同一意义的几个不同汉文译名之间用“，”分开，推荐译名置于最前面。

目 录

前言	(i)
使用说明	(iii)
词典正文	1

A

α alpha

①希腊语的第一个字母 ②最初,开始 ③第一位的东西 ④(有机化合物分子中离特定基团或原子)第一位的, α 位的

- ~ -amylase α -淀粉酶
- ~ -cellulose α -纤维素
- ~ -decay α -衰变、蜕变
- ~ -dextrin α -糊精
- ~ -disintegration α -衰变, 蜕变
- ~ -emitter α -辐射源, α -发射体
- ~ -ferrite α -铁素体
- ~ -iron α -铁(纯铁)
- ~ -naphthol α -萘酚
- ~ -particle α -粒子 (He 原子核)
- ~ -ray α -射线
- ~ -starch α -淀粉
- ~ -sulfur α -硫
- ~ -tron gage α -管真空计, α -粒子电离真空计

A (argon) 氩, 第 18 号元素的旧符号

Å (Angström) 埃, 长度单位, 10^{-8} 厘米; 瑞典物理学家名字

AA (allyl alcohol)

$[\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OH}]$ 烯丙醇

Abbe's refractometer 阿贝折光仪、折射计、屈光度计

光仪、折射计、屈光度计

abbreviated analysis 简易分析

abbreviation 缩短, 省略, 缩写, 简化, 约分

ABC. (aluminium bronz cast)

铝青铜铸件

A. B. C. (automatic boiler control) 锅炉自动控制装置

ABCM (Association of British Chemical Manufacturers) 英国化学制造商协会

Abel-Pensky tester 埃勃尔-宾斯克闪点试验器(石油产品)

aberration 畸变, 象差, 光行差, 偏差

abies oil 松节油

abietic acid ($\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{COOH}$) 松香酸

ablation 消融, 烧蚀, 剥落, 磨削

abnormal setting 反常凝结

ABP (aluminium bronz plate)

铝青铜板

abrader 研磨机, 磨石, 磨蚀试验机, 磨光机

abrasion 擦伤, 刮掉, 磨损, 磨耗, 研磨, 剥蚀, 冲蚀

~ **loss** 磨耗损失, 磨耗量

~ **resistance** 抗磨力(性), 耐磨性

~ **test** 耐磨(磨损)试验

abrasive 磨料, 研磨剂, 琢料; 磨损的, 研磨的
 ~ **-blast** 吹净
 ~ **cloth** 砂布, 砂皮
 ~ **cutting wheel** 磨削轮、磨轮、砂轮
 ~ **forming** 研磨成形
 ~ **grain** 磨(料)粒(度)
 ~ **paper** 砂纸, 研磨纸
abrasiveness 磨蚀性, 磨蚀, 磨耗
abrine (=N-methyltryptophan)
 甲基色氨酸, 红豆碱, 相思子碱
ABS (alkyl benzene sulfonate)
 烷基苯磺酸盐
ABS acrylonitrile-butadiene-styrene 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚树脂
abs. **absolute** 的缩写
absolute 绝对的
 ~ **alcohol** 无水醇, 无水乙醇
 ~ **configuration** 绝对构型
 ~ **error** 绝对误差
 ~ **ethyl alcohol** 无水乙醇, 无水酒精
 ~ **humidity** 绝对湿度
 ~ **measurement** 绝对测量
 ~ **methanol** 无水甲醇
 ~ **pressure** 绝对压力, 绝对压强
 ~ **structure** 绝对结构
 ~ **temperature** 绝对温度
 ~ **unit system** 绝对单位制
 ~ **viscosity** 绝对粘度
 ~ **zero point** 绝对零度
absorbance 吸收率, 吸收系数, 吸光度, 吸光指数

~ **index** 吸光指数, 吸光系数
absorbancy (=absorbance) 吸光度, 吸光指数, 吸收率, 吸收系数
 ~ **index** 吸光指数, 吸光系数
absorbent 吸收剂, 吸收性的, 有吸收能力的
 ~ **cotton** 脱脂棉
absorber 吸收器, 缓冲器, 减震器, 吸收剂
absorbing power 吸收能力, 吸收本领
absorptance 吸收比, 吸收系数
absorptiometer 吸收比色计, 吸光度计, (液体)溶气计, 调稠器
absorptiometry 吸收测量学, 吸光度法
absorption 吸收(作用)
 ~ **band** 吸收带
 ~ **cell** 吸收池, 吸收杯
 ~ **coefficient** 吸收系数, 吸收率, 吸光系数, 吸光率
 ~ **column (tower)** 吸收柱, 吸收塔
 ~ **curve** 吸收曲线
 ~ **edge (limit)** 吸收限, 吸收带边缘
 ~ **efficiency** 吸收效率
 ~ **factor** 吸收因数, 吸收系数
 ~ **line** 吸收谱线
 ~ **maximum** 吸收最大值, 最大吸收值
 ~ **method** 吸收方法
 ~ **oil** 吸收油
 ~ **photometry** 吸光光度法
 ~ **pipette** 吸收吸移管, 吸收量管

~ power 吸收能,吸收本领	~ exposure test 加速暴露试验
~ reagent 吸收剂	
~ refrigerator 吸热式冰箱	~ oxidation 加速氧化
~ spectroscopy 吸收光谱学	~ test 加速试验
~ spectrum 吸收光谱	~ weathering test 加速耐候性试验
~ tube 吸收管	
absorptive power 吸收能力	accelerant 促进剂
absorptivity 吸收能力,吸收性;吸收率,吸收系数	accelerating agent 促进剂
abstraction reaction 萃取反应,分离反应,抽取反应	acceleration 加速,促进;加速度
abundance ratio 丰度	accelerator 促进剂,加速剂,加速器
AC¹ (aluminium cast) 铝铸件	accelerometer 加速(度)计
AC (A. C.)² (alternating current) 交流电	acceptable intake 允许摄入量,允许吸入量
~ polarography 交流极谱学	acceptance 验收,接收,合格,收录,容纳
Ac (actinium) 钔,第89号元素	~ inspection 验收检查
ac (acetato ligand) 醋酸根配位体	~ standard 合格标准
acac (acetyl acetonato ligand) 乙酰丙酮基配位体	~ tolerance 接受公差,验收公差
acar (= chlorobenzilate) 阿卡,杀螨酯	~ value 合格值
acaricide (= miticide) 杀螨剂	acceptor (accepter) 接受器,接受体,受主
acaroid gum 禾木胶	access 通路,接近,进入,(出)入口,存取
acaroid resin 禾木树脂	~ inspection 验收检查
A. C. C. (automatic combustion control) 自动燃烧控制装置	~ opening 塔槽类的检测口
Accelerator 沉淀凝聚器(商品名)	~ time 存取时间,数据选择时间,信息发送时间
accelerated 加速,促进,促速	accessories 附件,辅助设备
~ aging test 加速老化试验	accident 事故,灾害,偶发事件,故障,失事
~ attack 加速浸蚀,加速腐蚀	~ beyond control 无法控制的事故
~ corrosion test 加速腐蚀试验	~ frequency 事故频率
~ deterioration test 加速劣化试验	~ rate 事故率

accidental error 偶然误差	~ acid bacteria 醋酸菌
accommodation coefficient 调节系数	~ acid fermentation 醋酸发酵
account 计算,估计;报告,报表	~ acid salt spray 醋酸酸性盐水喷雾(试验),醋酸盐喷(射)
accounting 计算,会计的	~ anhydride $[(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}]$ 醋(酸)酐,无水醋酸
accumulation 积累,积聚,堆积,存贮	~ bacteria 醋酸菌
accumulator 累积器,蓄能器,蓄电池	~ ester 醋酸酯
accuracy 准确(度,性),精确、精密(度,性),精度	acetin (=glycerol acetate) 醋精,醋酸甘油酯
acenaphthene 茚	acetoacetic acid 乙酰醋酸,丁间酮酸
acenaphthenequinone 茚醌	acetoacetic ester 乙酰醋酸酯,乙酰醋酸乙酯
acenaphthylene 茚烯	acetobromoglucose 乙酰溴葡萄糖
acentric factor 离心因子,偏心因子	acetoin 乙偶姻,3-羟基丁酮-2
acetal $[\text{RCH}(\text{OR}')_2]$ 乙缩醛,醛缩醇;缩醛	acetol 乙酰甲醇,丙酮醇
acetaldehyde (CH_3CHO) 乙醛	acetolysis 醋解,醋酸水解
acetaldehyde cyanohydrin (=lactonitrile) 乳腈,2-羟基丙腈	acetone $[(\text{CH}_3)_2\text{CO}]$ 丙酮
acetaldehyde diethylacetal (=acetal) 乙缩醛,乙醛缩二乙醇	~ alcohol 丙酮醇
acetamide (CH_3CONH_2) 乙酰胺	~ body (=ketone body) 酮体
acetanilide ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}-\text{COCH}_3$) 乙酰(替)苯胺	~ -butanol fermentation 丙酮丁醇发酵
acetarsol 醋酸胺肿	~ cyanohydrin 丙酮氰醇,2-甲基-2-羟基丙腈
acetarsone 醋酸胺肿	~ dicarboxylic acid 丙酮二(羧)酸
acetate 醋酸盐,醋酸酯,醋酸根	~ oxime (=acetoxime) 丙酮肟
~ color 醋酸人造丝用染料	~ powder 丙酮(制)粉
~ fiber 醋酸纤维	acetonitrile (CH_3CN) 乙腈
~ rayon 醋酸人造丝	acetophenetidide (=acetophenetidine) 乙酰(替)乙氧苯胺,
acetazolamide 乙酰唑胺	
acetic 醋酸的	
~ acid (CH_3COOH) 醋酸	

菲那西汀	化器
acetophenol 乙酰苯酚	acetylnaphthylamine 乙酰(替)萘胺
acetophenone 乙酰苯, 苯乙酮, 甲基苯基甲酮	acetylsalicylic acid [<i>o</i> -C ₆ H ₄ -(COOH)(OCOCH ₃)] (=aspirin) 乙酰水杨酸, 阿司匹林
acetoxyacetone 醋酸基丙酮	acetylurea 乙酰脲
acetyl (CH₃CO—) 乙酰基	ACH acetaldehyde (CH ₃ CHO) 乙醛
~ chloride (CH ₃ COCl) 乙酰氯	ACHEMA (Ausstellungs Tagungs für Chemisches Apparatewesen) 化学设备展览会议
~ value (number) 乙酰值	achrodextrin 消色糊精
acetylacetone 乙酰丙酮	achromatic 消色差的, 消色的
acetylation agent 乙酰化剂	~ color 消色, 无色
acetylation 乙酰化(作用)	~ lens 消色差透镜
acetylator 乙酰化器	achromatism 消色(作用)
acetylbutyrylcellulose 醋酸丁酸纤维素	acicular powder 针状粉
~ cellulose 醋酸纤维素	acid 酸
acetyl chloride 乙酰氯	~ amide (RCONH ₂) 酰胺
acetylcholine 乙酰胆碱	~ ammonium carbonate 酸式碳酸铵, 碳酸氢铵, 碳铵
acetylcholine chloride 氯化乙酰胆碱	~ anhydride [(RCO) ₂ O] 酸酐
acetylcholine esterase 乙酰胆碱酯酶	~ anilide 酰替苯胺
acetyl coenzyme A 乙酰辅酶A	~ azide (RCON ₃) 酰基叠氮
acetyl coenzyme A hydrolase 乙酰辅酶A水解酶	~ -base catalyst 酸碱催化剂
~ alcohol 烷属醇	~ -base equilibrium 酸碱平衡
~ black 乙炔黑	~ -base indicator 酸碱指示剂
acetylenedicarboxylic acid 丁炔二酸	~ -base titration 酸碱滴定
acetylenic compound 炔属化合物	~ Blue Black 酸性蓝黑
acetyl group 乙酰基	~ brittleness 氢化脆性, 酸脆性(指酸洗引起的脆性)
acetyl-H-acid 乙酰-H-酸	
acetylide 乙炔化物	
acetylizer (=acetylator) 乙酰	

- | | |
|--|--|
| <p>~ calcium carbonate $[\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2]$ 碳酸氢钙, 酸式碳酸钙, 重碳酸钙</p> <p>~ carbonate 酸式碳酸盐, 碳酸氢盐, 重碳酸盐</p> <p>~ catalyst 酸催化剂, 酸性催化剂</p> <p>~ chloride (RCOCl) 酰氯</p> <p>~ chrome dye 酸性铬盐染料</p> <p>~ clay 酸性陶土</p> <p>~ cleaning 酸洗</p> <p>~ color 酸性染料, 酸色, 示酸色(指示剂)</p> <p>~ content 酸含量</p> <p>~ converter 酸性转炉(炼钢)</p> <p>~ corrosion 酸蚀, 酸腐蚀</p> <p>~ developer 酸性显影剂</p> <p>~ dipping 酸液浸渍</p> <p>~ dye 酸性染料</p> <p>~ egg 蛋形升液器, 压气升液器, 酸蛋</p> <p>~ fixing solution 酸性定影液</p> <p>~ function 酸度函数</p> <p>~ halide 酰卤</p> <p>~ hydrazide 酰肼</p> <p>~ hydrolysis 酸解</p> <p>~ imide 亚胺, 酰亚胺</p> <p>~ inhibitor 酸抑制剂, 酸性抑制剂</p> <p>~ Milling Black 酸性磨黑</p> <p>~ Milling Red 酸性磨红</p> <p>~ mist 酸雾</p> <p>~ mordant dye 酸性媒染染料</p> | <p>~ number 酸值</p> <p>~ open-hearth process 酸性平炉法(炼钢)</p> <p>~ Orange 酸性橙</p> <p>~ pickling 酸浸渍, 酸洗</p> <p>~ pickling inhibitor 酸洗抑制剂</p> <p>~ pickling reagent 酸洗剂</p> <p>~ potassium carbonate 碳酸氢钾, 酸式碳酸钾, 重碳酸钾</p> <p>~ potassium sulfate 硫酸氢钾, 酸式硫酸钾</p> <p>~ precipitate 酸性雨</p> <p>~ -proof 耐酸性的</p> <p>~ -proof alloy 耐酸合金</p> <p>~ -proof brick 耐酸砖</p> <p>~ -proof cement 耐酸水泥</p> <p>~ -proof enamel 耐酸搪瓷</p> <p>~ -proof materials 耐酸材料</p> <p>~ radical 酸根</p> <p>~ Red 酸性红</p> <p>~ refractories 酸性耐火材料</p> <p>~ resistance (resistivity) 耐酸性</p> <p>~ -resistant 耐酸性的</p> <p>~ resistant limit 耐酸限度</p> <p>~ resisting material 耐酸材料</p> <p>~ rock 酸性岩</p> <p>~ salt 酸式盐</p> <p>~ slag 酸性炉渣</p> <p>~ sludge 酸性淤渣, 酸渣</p> <p>~ soap 酸性皂</p> <p>~ sodium carbonate 碳酸</p> |
|--|--|

氢钠, 酸式碳酸钠, 重碳酸钠,	
小苏打	
~ sodium sulfate 硫酸氢钠, 酸式硫酸钠	
~ sodium sulfite 亚硫酸氢钠, 酸式亚硫酸钠	
~ soil 酸性土壤	
~ strength 酸强度	
~ sulfate 硫酸氢盐, 酸式硫酸盐	
~ sulfite 亚硫酸氢盐, 酸式亚硫酸盐	
~ <btar< b=""> 酸焦油, 酸性淤渣</btar<>	
~ treatment 酸处理	
~ value 酸值	
~ wash color test 酸洗显色试验	
acidic 酸性的	
~ cleaner 酸性清洗剂	
~ deruster 酸性除锈器	
~ derusting 酸性除锈	
~ oxide 酸性氧化物	
~ rock 酸性岩	
acidify 酸化	
acidimetry 酸量滴定法	
acidity 酸度, 酸性	
aci-nitro group [(HO)ON=] 异硝基, 硝酸叉基	
Ackermann effect 阿克曼效应 (蒸发传热机理)	
AcOH acetic acid 醋酸	
aconitase 乌头酸酶	
acomite 乌头	
aconite alkaloid 乌头植物碱	
aconitic acid 乌头酸, 丙烯三羧酸	

aconitine 乌头碱	
acoustic (= acoustical) 听觉的, 声(学)的, 音响的, 有声的, 传声的	
~ absorptivity 吸声率	
~ emission 超声波发射 (金属材料试验法)	
~ fiber board 吸音纤维板	
~ material 吸声材料	
~ treatment 吸音处理	
acoustics 声学, 音质	
acridine 叻啶, 氮蒽, 10-氮杂蒽	
~ color (dye) 叻啶染料	
acridone 叻啶酮	
acriflavine 叻啶黄	
Acrilan 阿克利纶(丙烯腈纤维的商品名)	
acrinol (= rivanol) 利凡诺(杀菌剂、消毒剂的商品名)	
acrolein ($\text{CH}_2=\text{CHCHO}$) 丙烯醛	
acryl (= acrylic) 丙烯酸的	
~ lacquer 丙烯酸漆, 丙烯酸清漆	
~ primer 丙烯酸底漆	
~ resin 丙烯酸树脂	
acrylaldehyde ($\text{CH}_2=\text{CHCHO}$) 丙烯醛	
acrylamide 丙烯酰胺	
acrylate 丙烯酸盐, 丙烯酸酯	
~ resin 丙烯酸树脂	
acrylic 丙烯酸的	
~ acid ($\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$) 丙烯酸	
~ ester ($\text{CH}_2=\text{CHCOOR}$) 丙烯酸酯	

~ fiber	丙烯酸纤维
~ resin	丙烯酸树脂
~ rubber	丙烯酸橡胶
acrylonitrile ($\text{CH}_2=\text{CHCN}$)	丙烯腈
~ copolymer	丙烯腈共聚物
~ rubber	丙烯腈橡胶
~ -styrene copolymer	丙烯腈-苯乙烯共聚物
acryloyl ($\text{CH}_2=\text{CHCO}-$)	丙烯酰
acrylyl	丙烯酰
ACS (American Chemical Society)	美国化学学会
ACTH (adrenocorticotropic hormone)	促皮激素；促肾上腺皮质素
actidione	放线菌酮, 戊二酰, 亚胺环己酮
actin	肌动蛋白
actinide element	锕系元素
actinide series	锕系
actinium	锕
~ series	锕系
actinoid	锕系元素
actinometer	曝光表, 露光计, 光(化)线强度计
Actinomyces	放线菌
Actinomycetes	放线菌
actinomycin	放射菌素
actinon	铜射气
activated	活化的, 活性的, 激活(了)的
~ adsorption	活性吸附
~ alumina	活性氧化铝
~ carbon	活性碳

~ charcoal	活性碳
~ clay	活性白土, 活性陶土
~ complex	活性络合物, 活性复合物
~ diffusion	活化扩散
~ molecule	活化分子
~ sludge	活性污泥
~ state	活化状态
activation	活化, 激活, 活性化, 敏化(作用)
~ adsorption	活化吸附
~ analysis	活化分析, 放射化分析, 激活分析
~ control	活化控制
~ energy	活化能, 激活能
~ polarization	活化极化(由于电极反应慢而引起的极化)
~ temperature	活化温度
activator	活化剂, 活性剂, 催化剂, 激励器, 提高灵敏度装置
active	主动的, 积极的, 活性的, 放射性的, 活化的, 有效的
~ carbon	活化碳
~ center	活性中心
~ center of enzyme	酶的活性中心
~ charcoal	活性碳
~ deposit	放射性沉积物, 活性沉淀物
~ electrode	活性电极
~ factor	活化因子
~ hydrogen	活性氢, 活泼氢
~ ingredient	活性成分
~ mass	有效质量
~ material	活性物质
~ metal	活性金属

~ methylene 活性次甲基,活性亚甲基,活性甲撑	acylcoenzym A 酰辅酶 A
~ nitrogen 活性氮,活化氮	acyloin 偶姻
~ oxygen 活性氧,活化氧	acyloin condensation 偶姻缩合,酮醇缩合
~ principle 有效成分,有效要素	acyloxy group (RCOO—) 羧酸基,酰氧基
~ silica 活性二氧化硅,活性硅石	Adalin 阿达林,邻溴代殊己酰脲(一种安眠药)
~ site 活性部位,活性点	Adamkiewitz reaction 阿达姆凯威斯反应
~ state 活化状态,活性态	Adams catalyst 亚当斯催化剂(系一种氧化铂催化剂)
~ substance 反应性物质,活性物质	Adamsite (= diphenylamine-arsine chloride) 氯化二苯胺胂(一种毒气名称)
~ transfer 主动传递	AD-converter (analogue-to-digital converter) AD 转换器,模拟-数字转换器
~ zone 活性区,活化区	adoption 适应
activity 活性,活度,活力,有效性	adapter (= adaptor) 连接器,接管,接头
~ coefficient 活度系数	adaptive control 自适应控制
~ index 活度指数	~ plate 模具垫板
~ product 活度积	~ enzyme 适应酶
~ series 活性系列,活度(顺)序	adatom 吸附原子
actomyosin 肌动肌凝蛋白,由肌动蛋白丝 (actin filaments) 和肌凝蛋白 (myosin) 微粒组成之肌纤维,此系统负责肌肉的收缩和松弛	added value 加成值,附加值
acute angle 锐角	addition 加法,附加,加成,加合,添加,添加物,杂质
acyclic compound 无环化合物	~ agent 添加剂,掺和剂,配合剂,助剂
acyl (RCO—) 酰基	~ complex 加成络合物
~ chloride 酰氯	~ compound 加成化合物
~ CoA 酰辅酶 A	~ condensation 加成缩合
~ group 酰基	~ polymer 加聚物
~ halide 酰卤	~ polymerization 加聚作用
~ peroxide 酰过氧化物	~ product 加成产物
~ urea 酰脲	
acylating agent 酰化剂	
acylation 酰化	

~ reaction 加成反应	度
additive 加成的,加和的,添加剂	~ tape 胶粘带
~ color process 加色法	~ test 胶粘试验,接着试验,粘着试验
~ property 加成性,加和性	adhesive 胶粘的,粘性的,粘着的;胶粘剂,粘合剂;粘合力,胶粘力
additivity 加成性	~ property 胶粘性,粘结性,粘着性
adduct 加成产物 (add product 的缩写)	~ strength 胶粘强度,粘结强度,粘着强度
~ rubber 加合橡胶(烷基硫醇与二烯键加合)	~ tape 胶粘带
adductive crystallization 加成化合物的结晶分离操作	adhesives 胶粘剂
adenase 腺嘌呤脱氨酶	ADI (acceptable daily intake) 一日允许摄取量
adenine 腺嘌呤,6-氨基嘌呤	adiabatic 绝热的,不传热的
~ deaminase 腺嘌呤脱氨酶	~ change 绝热变化
adenosine 腺甙	~ compression 绝热压缩
~ deaminase 腺甙脱氨酶	~ constant 绝热系数,绝热指 数 (C_p/C_v)
~ diphosphate 二磷酸腺甙 (ADP)	~ cooling line 绝热冷却线
~ monophosphate 一磷酸腺甙	~ efficiency 绝热效率
~ triphosphatase 三磷酸腺甙酶	~ expansion 绝热膨胀
~ triphasphate 三磷酸腺甙 (ATP)	~ free expansion 绝热自由膨胀
adenylate kinase 肌激酶(骨骼肌内之耐热性蛋白质成分)	~ hot gas dryer 绝热式热风干燥器
adenylic acid 腺甙酸,一磷酸腺甙	~ humidification 绝热增湿作用
adermin 维生素B ₆	~ process 绝热过程
adherence 粘着,附着,吸附,粘附	~ reaction 绝热反应
adherent 粘附的,粘着的;胶粘体	~ reactor 绝热反应器
adhesion 胶粘,粘着,粘合,粘附,附着,粘结,接头	~ saturation line 绝热饱和线
~ culture 胶粘培养	~ saturation temperature 绝热饱和温度
~ strength 胶粘强度,粘着强	

~ wall temperature 绝热器 壁温度	~ compound 吸附化合物
adion 吸附离子	~ current 吸附电流
adipic acid [(CH ₂) ₄ (COOH) ₂] 己二酸	~ equilibrium 吸附平衡
adiponitrile [NC(CH ₂) ₄ CN] 己二腈	~ exponent 吸附指数
adjuvant 辅助的;辅药,佐药	~ film 吸附膜
administration 管理,行政(机关),执行,施行	~ filtration 吸附过滤
Admiralty brass (metal) (Cu-Zn-Sn) 海军黄铜	~ index 吸附指数
admixture 混合(物),掺合,掺和(物,剂)	~ indicator 吸附指示剂
admolecule 吸附分子	~ inhibitor 吸附抑制剂
adenose (= ribulose) 阿东糖	~ isobar 等压吸附线
ADP (adenosine diphosphate) 二磷酸腺甙	~ isotherm 等温吸附线
adrenal cortical hormone 肾上腺皮质激素	~ isotherm equation 等温吸附方程
adrenaline (= epinephrine) 肾上腺素	~ layer 吸附层
adrenochrome 肾上腺素红,肾上腺色素	~ potential 吸附势,吸附电位
adrenocorticotropin 促肾上腺皮质激素,促皮激素	~ site 吸附点,吸附位
Adsol 商品名,系酸性白土类干燥剂	~ theory 吸附理论
adsorbate 被吸附物	~ tower 吸附塔
adsorbent 吸附剂	~ treatment 吸附处理
adsorber 吸附器	~ wave 吸附波
adsorption 吸附	~ zone 吸附带
~ capacity 吸附本领,吸附量	adsorptive (= adsorbate) 吸附的,被吸附物
~ chromatography 吸附色谱法	adsbubble method 起泡分离法
~ coefficient 吸附系数	advanced composite 高级复合材料
	AE (acoustic emission) 超声波发射
	AEC (Atomic Energy Commission) 原子能委员会
	AER (anion exchange resin) 阴离子交换树脂
	aerated 充气,通气,通风,鼓风,充入二氧化碳气体
	~ acid solution 充气酸溶液