

经方配伍用药


指南

主编 尚炽昌 王付

中国中医药出版社

经方配伍用药指南

主 编 尚焜昌 王 付
副主编 张 杰 李方中 刘 苏 杨化峰
编 委 尚焜昌 王 付 张 杰 李方中
刘 苏 杨化峰



6150973

中国中医药出版社

• 北 京 •



0150973

图书在版编目 (CIP) 数据

经方配伍用药指南/尚炽昌等主编. —北京: 中国中医药出版社, 1998.

ISBN 7-80089-718-4

I. 经… II. 尚… III. 伤寒杂病论-经方-中药配伍-指南 N. R222.16-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 09915 号

2563/1

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路 7 号 电话: 64151553

邮码: 100027)

印刷者: 北京市卫顺印刷厂印刷

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 32 开

字 数: 303 千字

印 张: 13.5

版 次: 1998 年 9 月第 1 版

印 次: 1998 年 9 月第 1 次印刷

册 数: 4000

书 号: ISBN7-80089-718-4/R·717

定 价: 17.50 元

前 言

唐代著名医家孙思邈说：“读方三年，便谓天下无病可治，及治病三年，乃知天下无方可用。”学医三年，行医三年，可谓既有理论知识又有实践经验，法当有较高的医术，本当更好地治疗疾病，为何又“无方可治”呢？孙氏所言是针对那些虽学医三年，然不懂得方药之间配伍的精深医理；虽行医三年，且不明白用方的巧妙奥微。方之配伍从表面上看，是药物间的简单组合，果能透过现象看本质，则是有条不紊地调兵遣将，突阵擒敌；方之应用从表面上看，似对号入座，但却是用心至精，博极医方，寻思妙理，方能中病。“不入虎穴，焉得虎子。”此之谓矣。

人之于世，无不欲寿，人之有寿，无不思康。人之有命，难免无疾，疾之于人，或大或小，或急或缓，或轻或重，或笃或微。人命之重，何以救之？必藉方药而能达也。何者方药为善？华佗说：“此书（《伤寒杂病论》）可以活人。”《伤寒杂病论》方即经方，倍受名医所青睐，功效卓著而可靠，其方药配伍机理如何，又如何应用呢？《经方配伍用药指南》正是为此而设。

为了对仲景方进行系统而全面地研究与发掘其配伍与运用，笔者广泛查阅古今研究文献，并结合自己研究与实践体会，对经方的配伍与运用作了深入浅出的探索。由于水平所限，书中似有错误和不足之处，望读者批评指正，以便今后修订与提高。

作者

1997年12月

目 录

绪言	1
第一章 表证用方	6
第一节 风寒表证用方	7
一、桂枝汤	7
二、麻黄汤	11
三、桂枝加葛根汤	14
四、葛根汤	16
五、桂枝麻黄各半汤	18
六、桂枝二麻黄一汤	20
第二节 风热表证用方	23
桂枝二越婢一汤	23
第三节 水湿郁表证用方	25
一、越婢汤	25
二、防己黄芪汤	27
三、桂枝加黄芪汤	29
四、黄芪芍桂苦酒汤	31
五、文蛤散	33
六、一物瓜蒂散	34
第二章 表里兼证用方	36
第一节 表寒里热证用方	37
一、大青龙汤	37

二、文蛤汤	40
三、厚朴七物汤	42
四、柴胡桂枝汤	44
五、麻黄连轺赤小豆汤	46
第二节 表里俱寒证用方	47
一、桂枝人参汤	47
二、乌头桂枝汤	49
三、葛根加半夏汤	52
四、小青龙汤	53
五、桂枝加厚朴杏仁汤	56
六、麻黄附子甘草汤（麻黄附子汤）	58
七、麻黄附子细辛汤	59
第三节 表寒兼里有水气证用方	60
一、桂枝去桂加茯苓白术汤	61
二、五苓散	62
第四节 表寒兼阳虚证用方	65
一、桂枝去芍药汤	65
二、桂枝去芍药加附子汤	66
三、桂枝加附子汤	67
四、竹叶汤	68
第五节 表寒兼阴血津亏证用方	70
一、桂枝新加汤	71
二、栝楼桂枝汤	72
第六节 表证兼阴阳气血俱虚证用方	73
薯蓣丸	73
第三章 肺病证用方	77
第一节 肺热证用方	78

一、麻杏石甘汤	78
二、葶苈大枣泻肺汤	79
三、桔梗汤	81
第二节 肺寒证用方	82
甘草干姜汤	82
第三节 肺饮证用方	84
一、射干麻黄汤	84
二、厚朴麻黄汤	86
三、泽漆汤	88
四、小青龙加石膏汤	89
五、越婢加半夏汤	90
六、桂苓五味甘草汤	92
七、苓甘五味姜辛汤	93
八、桂苓五味甘草去桂加姜辛夏汤	94
九、苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤	96
十、皂荚丸	97
第四节 肺寒胃热证用方	98
苓甘五味加姜辛半夏大黄汤	99
第五节 肺（胃）阴虚证用方	100
麦门冬汤	101
第六节 肺胃热证用方	102
栝楼牡蛎散	102
第四章 心病证用方	104
第一节 心阳虚证用方	105
一、桂枝甘草汤	105
二、桂枝甘草龙骨牡蛎汤	106
三、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤	107

第二节 心阳欲脱或脱证用方	108
一、四逆汤	108
二、四逆加人参汤	110
三、白通汤	111
四、白通加猪胆汁汤	112
五、通脉四逆汤	113
六、通脉四逆加猪胆汁汤	115
第三节 胸(心)痹证用方	117
一、栝楼薤白白酒汤	117
二、栝楼薤白半夏汤	118
三、枳实薤白桂枝汤	119
四、茯苓杏仁甘草汤	120
五、橘枳姜汤	121
六、桂枝生姜枳实汤	122
七、薤苡附子散	123
八、乌头赤石脂丸	124
第四节 心气血阴阳虚证用方	125
一、小建中汤	125
二、炙甘草汤	128
第五节 心肾不交证用方	130
一、黄连阿胶汤	130
二、桂枝加龙骨牡蛎汤	131
第六节 心脾兼证用方	133
一、甘麦大枣汤	133
二、侯氏黑散	134
第七节 心肺兼证用方	136
一、百合知母汤	136

二、百合地黄汤·····	137
三、百合鸡子汤·····	138
四、百合滑石散·····	139
五、滑石代赭汤·····	140
六、百合洗方·····	141
第八节 心火或虚热证用方·····	142
一、黄连粉·····	142
二、防己地黄汤·····	143
第五章 脾胃病证用方·····	145
第一节 脾胃热证用方·····	146
一、白虎汤·····	146
二、白虎加人参汤·····	147
三、竹叶石膏汤·····	148
四、栀子豉汤·····	150
五、栀子甘草豉汤·····	151
六、栀子生姜豉汤·····	151
七、栀子厚朴汤·····	152
八、枳实栀子豉汤·····	153
九、大黄黄连泻心汤·····	154
十、大黄甘草汤·····	155
十一、竹皮大丸·····	156
十二、橘皮竹茹汤·····	157
十三、越婢加术汤·····	158
第二节 脾胃寒证用方·····	160
一、理中汤（理中丸、人参汤）·····	160
二、黄芪建中汤·····	163
三、大建中汤·····	164

四、附子粳米汤·····	166
五、大乌头煎（乌头煎）·····	167
六、赤丸·····	168
七、大半夏汤·····	169
八、白术散·····	170
九、橘皮汤·····	172
十、甘草麻黄汤·····	172
第三节 脾胃湿热证用方·····	173
一、半夏泻心汤·····	174
二、生姜泻心汤·····	175
三、甘草泻心汤·····	176
第四节 胃热脾寒证用方·····	177
一、梔子干姜汤·····	178
二、干姜黄连黄芩人参汤·····	178
三、黄连汤·····	179
第五节 脾胃痰饮证用方·····	181
一、苓桂术甘汤·····	181
二、半夏麻黄丸·····	183
三、泽泻汤·····	184
四、茯苓泽泻汤·····	185
五、茯苓甘草汤·····	186
六、小半夏汤·····	187
七、小半夏加茯苓汤·····	188
八、生姜半夏汤·····	189
九、半夏干姜散·····	190
十、干姜人参半夏丸·····	191
十一、桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤·····	192

十二、小陷胸汤·····	194
第六节 脾气虚气滞证用方·····	195
一、厚朴生姜半夏甘草人参汤·····	195
二、枳术汤·····	196
第七节 脾虚水泛证用方·····	197
防己茯苓汤·····	197
第八节 脾瘀血证用方·····	198
一、桂枝加芍药汤·····	199
二、桂枝加大黄汤·····	200
第九节 脾约便秘证用方·····	201
麻子仁丸·····	201
第十节 胃痛证用方·····	202
一、排脓散·····	202
二、排脓汤·····	203
第十一节 胃气下泄证用方·····	204
诃梨勒散·····	204
第六章 肝病证用方·····	205
第一节 肝热证用方·····	206
一、乌梅丸·····	206
二、白头翁汤·····	208
三、白头翁加甘草阿胶汤·····	209
第二节 肝寒证用方·····	210
一、吴茱萸汤（茱萸汤）·····	211
二、蜘蛛散·····	212
第三节 肝气郁证用方·····	213
一、四逆散·····	213
二、枳实芍药散·····	215

第四节 肝血瘀证用方	216
一、旋覆花汤	216
二、大黄廑虫丸	217
第五节 肝寒血虚证用方	218
一、当归四逆汤	219
二、当归四逆加吴茱萸生姜汤	220
三、当归生姜羊肉汤	221
第六节 肝气逆证用方	223
一、旋覆代赭汤	223
二、奔豚汤	224
第七节 肝胆湿热证用方	226
一、茵陈蒿汤	226
二、梔子柏皮汤	227
三、梔子大黄汤	228
四、茵陈五苓散	229
五、大黄硝石汤	230
六、硝石矾石散	231
第八节 肝阴血虚证用方	233
一、酸枣仁汤	234
二、芍药甘草汤	235
三、芍药甘草附子汤	236
四、鸡屎白散	237
五、风引汤	238
第九节 肝脾兼证用方	239
一、麻黄升麻汤	239
二、当归芍药散	241
第七章 肾病证用方	244

第一节 肾阳虚证用方	245
一、干姜附子汤	245
二、大黄附子汤	245
三、天雄散	247
四、桃花汤	248
第二节 肾阳虚水气证用方	250
一、真武汤	250
二、栝楼瞿麦丸	251
三、茯苓桂枝甘草大枣汤	253
第三节 肾阳虚寒湿证用方	254
一、附子汤	255
二、甘草干姜茯苓白术汤	256
第四节 肾寒气逆证用方	257
桂枝加桂汤	257
第五节 肾寒头痛证用方	259
头风摩散	259
第六节 肾阴虚有热证用方	260
一、猪苓汤	260
二、猪肤汤	262
第七节 肾阴阳俱虚证用方	263
一、茯苓四逆汤	263
二、肾气丸（崔氏八味丸、八味肾气丸）	264
第八节 肾中浊邪阴阳易证用方	267
烧裨散	267
第九节 肾虚胃热证用方	268
附子泻心汤	268
第八章 胆病证用方	270

第一节 胆热证用方	270
一、小柴胡汤	271
二、黄芩汤	273
第二节 胆与胃肠兼证用方	275
一、黄芩加半夏生姜汤	275
二、大柴胡汤	276
三、柴胡加芒硝汤	278
第三节 胆心兼证用方	279
柴胡加龙骨牡蛎汤	280
第四节 胆热挟饮证用方	281
柴胡桂枝干姜汤	282
第九章 大肠病证用方	284
第一节 大肠热结证用方	285
一、大承气汤	285
二、小承气汤	288
三、厚朴三物汤	290
四、厚朴大黄汤	291
五、调胃承气汤	293
第二节 大肠热结津亏证用方	294
一、蜜煎导	294
二、猪胆汁方（大猪胆汁方）	295
三、土瓜根汁方	296
四、猪膏发煎	297
第三节 大肠蓄（瘀）血证用方	299
一、抵当汤	299
二、抵当丸	300
第四节 大肠热利证用方	301

一、葛根苓连汤·····	301
二、紫参汤·····	303
第五节 大肠滑脱证用方·····	304
赤石脂禹余粮汤·····	305
第六节 大肠痰饮证用方·····	306
一、甘遂半夏汤·····	306
二、己椒苈黄丸·····	307
第七节 肠痈证用方·····	309
一、大黄牡丹汤·····	309
二、薏苡附子败酱散·····	310
第八节 大肠寒结证用方·····	312
三物备急丸·····	312
第十章 膀胱病证用方·····	315
第一节 膀胱蓄(瘀)血证用方·····	315
一、桃核承气汤·····	315
二、蒲灰散·····	318
三、滑石白鱼散·····	318
第二节 膀胱湿热证用方·····	319
一、牡蛎泽泻散·····	319
二、当归贝母苦参丸·····	321
三、茯苓戎盐汤·····	322
第三节 膀胱水气证用方·····	323
葵子茯苓散·····	324
第十一章 血证及妇科病证用方·····	326
第一节 血瘀证用方·····	327
一、鳖甲煎丸·····	327
二、王不留行散·····	329

三、桂枝茯苓丸·····	331
四、下瘀血汤·····	333
五、温经汤·····	334
六、土瓜根散·····	337
七、红蓝花酒·····	338
八、大黄甘遂汤·····	339
九、矾石丸·····	340
第二节 血虚证用方·····	341
一、胶艾汤（芎归胶艾汤）·····	341
二、黄芪桂枝五物汤·····	342
三、当归散·····	344
第三节 出血证用方·····	345
一、泻心汤·····	346
二、赤小豆当归散·····	347
三、黄土汤·····	348
四、柏叶汤·····	349
五、胶姜汤·····	350
第四节 毒热血证用方·····	352
一、升麻鳖甲汤·····	352
二、升麻鳖甲去雄黄蜀椒汤·····	353
第十二章 痹证用方·····	354
第一节 阳虚痹证用方·····	354
一、桂枝附子汤·····	355
二、桂枝附子去桂加白术汤（白术附子汤）·····	356
三、甘草附子汤·····	357
第二节 表实痹证用方·····	358
麻黄加术汤·····	359

第三节 气虚痹证用方·····	360
乌头汤·····	360
第四节 阳虚热郁证用方·····	361
桂枝芍药知母汤·····	362
第五节 湿热痹证用方·····	363
一、白虎加桂枝汤·····	363
二、麻杏苡甘汤·····	365
第十三章 痰饮病证用方·····	367
第一节 痰阻咽喉证用方·····	367
半夏厚朴汤·····	368
第二节 痰阻胸膈证用方·····	369
瓜蒂散·····	369
第三节 痰饮牡疟证用方·····	370
蜀漆散·····	370
第四节 饮结胸胁证用方·····	371
一、十枣汤·····	371
二、大陷胸汤·····	373
三、大陷胸丸·····	374
四、三物白散·····	376
第五节 膈间水饮证用方·····	377
一、木防己汤·····	378
二、木防己去石膏加茯苓芒硝汤·····	378
三、猪苓散·····	379
第十四章 咽痛证用方·····	381
一、甘草汤·····	381
二、苦酒汤·····	382
三、半夏散及汤·····	383