

中醫古籍整理叢書

金鏡內臺方議

明·許

宏撰



明·許宏撰
王雲凱 吳學章 點校

金鏡內臺方議

人民衛生出版社

金鏡內臺方議

明·許宏撰

王雲凱 吳學章 點校

人民衛生出版社出版

(北京市崇文區天壇西里10號)

人民衛生出版社膠印廠印刷

新華書店北京發行所發行

850×1168毫米32開本 $6\frac{1}{8}$ 印張 103千字

1986年9月第1版 1986年9月第1版第1次印刷

印數: 00,001—6500

統一書號: 14048·5269 定價: 1.75元

[科技新書目126—66]

內容提要

《金鏡內臺方議》明·許宏撰。許氏字道宗，精於醫，奇證異疾，醫之輒效。於明永樂年間，據成無己《注解傷寒論》，對張仲景《傷寒論》一百一十三方，按湯、散、丸分爲三類加以注釋、發揮，著成是書。

本書共分十二卷。卷一至卷十議桂枝、麻黃等湯方一百零一首。第十一卷議五苓、四逆等散方七首。第十二卷議理中、烏梅等丸方五首。並附論三篇，爲「內臺用藥性品製」、「用藥加減法」及「論分兩」。

本書論述平實，條理明晰，每方皆附以議論，闡發制方之義，其意難明者，復設問難以明之。全書雖以成無己注爲主，然亦多有發明，尤其問難部分，頗有啟發性，既便於初學者理解，又便於臨證者應用。特別對理解仲景之論，很有裨益，確是一本研究《傷寒論》方的專著。

出版者的話

在浩如烟海的古醫籍中，保存了中國醫藥學精湛的理論和豐富的臨證經驗。為繼承發揚祖國醫藥學遺產，過去，我社影印、排印出版了一批古醫籍，以應急需。根據中共中央和國務院關於加強古籍整理的指示精神，以及衛生部一九八二年制定的《中醫古籍整理出版規劃》的要求，今後，我社將經過中醫專家、學者和研究人員在最佳版本基礎上整理的古醫籍，做到有計劃、有系統地陸續出版，以滿足廣大讀者和中醫藥人員的需要。

這次中醫古籍整理出版，力求保持原書原貌，並注意吸收中醫文史研究的新發現、新考證；有些醫籍經過整理後，在一定程度上可反映出當代學術研究的水平。然而，歷代中醫古籍所涉及的內容是極其廣博的，所跨越的年代也是極其久遠的。由於歷史條件所限，有些醫籍夾雜一些不當之說，或迷信色彩，或現代科學尚不能解釋的內容等，希望讀者以辯證唯物主義的觀點加以分析，正確對待，認真研究，從中吸取精華，以推動中醫學術的進一步發展。

點校說明

許宏（公元一三四〇年—？），字道宗，明代醫家，建安（今福建建甌）人。幼業儒，而隱於醫。奇證異疾，醫之輒效。根據成無己《注解傷寒論》，對仲景《傷寒論》一百一十三方加以注釋，編成《金鏡內臺方議》。晚年，搜集有效驗方，編成《湖海奇方》。又工詩文，寫山水花卉，皆臻其妙，所著《通元錄》，行於世。

《金鏡內臺方議》，凡十二卷，約成於明永樂二十年（公元一四二二年），清乾隆五十九年（公元一七九四年）復經程永培校訂，是一部研究《傷寒論》方的專著。許氏稱《傷寒論》方爲內臺方，稱《金匱》方爲外臺方，寓有內外篇之義。本書將《傷寒論》方歸納爲湯、散、丸三類。第一至十卷議桂枝、麻黃等湯方；第十一卷議五苓等散方；第十二卷議理中等丸方。每方逐一附以議論，闡發制方之義，意較微者，復設問難以明之。全書議論平實，條理明晰。其說雖以成無己注爲主，然亦多所發明，尤其問難部分頗有啓發性，故對仲景之論亦有裨益。

《金鏡內臺方議》流傳很少，現存版本有清乾隆五十九年（公元一七九四年）心

導樓修敬堂本，日本文政二年（公元一八一九年）敬業樂羣樓本及偽滿洲醫科大學鈔本（以下簡稱鈔本），公元一九五七年上海衛生出版社據修敬堂本排印本。這幾種版本，修敬堂本文通理順，而敬業樂羣樓本則錯、脫、衍、倒較多，鈔本又與敬業樂羣樓本相類，多有文瀆理悖之處。故本次整理以修敬堂本作底本，以敬業樂羣樓本、鈔本作主校本。又本書《傷寒論》原文多引自金·成無己《注解傷寒論》，所論除常牽涉《注解傷寒論》外，又與《內經》有涉，故以一九七二年人民衛生出版社據涵芬樓影印明嘉靖·汪濟川校正成無己《注解傷寒論》重印本、一九五六年人民衛生出版社據明·顧從德刊本《黃帝內經素問》為本次整理的旁校本及主要參考書。

本書在整理過程中，力求保持原書原貌，校勘時綜合運用對校、本校、他校和理校，但以對校、本校、他校為主。具體處理原則如左：

一、目錄因與正文標題有所錯倒互誤，整理中均一一互勘訂正。

二、正文及序跋，凡有錯、脫、衍、倒者，均依校本及參考書逐一校勘。如底本中顯係筆畫小誤的錯字，逕改；底本與校本不一致，而顯係底本錯訛、脫漏、衍

文、倒文者，改正原文，加注說明；底本與校本不一，難以肯定何者爲是，或校本有一定參考價值時，原文不改，加注說明歧異之處；底本與校本一致，但係明顯錯、脫、衍、倒者，亦保留原文，加注說明；底本中同一內容，前後不一，則依據文義從正確之說，對錯訛處予以改正，加注說明；底本與校本不一，若係校本錯誤者，不作校勘；原書中引用《內經》、《難經》、《注解傷寒論》之文，與出處不一致者，若文義可通，則置之不論，保持原貌；如引文有悖醫理，文義難通者，據出處改正，加注說明。

整理中醫古籍是一項專業性強、难度大、要求高的工作。我們雖然力求語語還其指歸，字字還其根據，但因缺乏經驗，錯誤在所難免，熱望讀者給予指正。

點校者

一九八五年十一月二十日

金鏡內臺方議序

醫道與儒道通，《素問》起於軒黃，《難經》起於秦越，猶之經也。醫方始於張仲景，猶之傳也。漢唐以後，青囊一術，各標識解，謂之註疏也。膠柱刻舟者，依畫樣之臨摹，翻案倒局者，哆^(一)金針之暗渡。於是有過高者出，謂方書可付祖龍^(二)，曰醫者意也。夫以意爲文猶自誤，以意爲方則誤人，方可廢乎？但釋方與用方者，不免毘^(三)於陰陽耳。仲景之有內臺方也，人盡習之。至建安許宏之有方議，未流傳也。余得而諦觀之，虛實強弱有稟，燥濕寒熱有氣，君臣佐使有序，因革^(四)損益有宜。大都問答仿之《素問》，釋疑仿之《難經》。令不知醫者，自病自藥，簡方俱可無誤；令深於醫者，鑒輕重權衡、毫釐千里之辨，不敢輕下一匕。譬之解經者，訂註疏之訛，亦補經傳之缺，以仁術生人，較之以學術殺人者，不大有補於世哉？

注(一)哆(cō) 齒 紛紛指責貌。《穀梁傳·僖公四年》：「於是哆然外齊侯也。」

(二)祖龍 原作「龍祖」，據鈔本乙轉。原指秦始皇。《史記·秦始皇本紀》：「今年祖龍死。」集解引蘇林曰：「祖，始也，龍，人君像。謂始皇也。」此借指皇帝。

(三)毘(pí) 皮 損傷也。《莊子·在宥》：「人大喜邪毘於陽，大怒邪毘於陰。」

(四)因革 沿革也。韓愈《河南少尹李公墓志銘》：「爭鹽井因革之便不便。」

信醫道之通於儒也。而余尤念〔一〕醫道之通於治，蓋亦有脈與治焉。元氣神氣，張弛各以其時，猶之治本治標，緩急一隨其候。若外邪宜用治標法，而反泄神氣以填之；內虛宜用治本法，而反弛神氣以潰之，恐望氣察色，俞跗已却走矣。信惟具醫國全副精神，達權通變，固壽元於消息之微，轉生機於呼吸之介，而後旺者不衰，衰者可旺，伊耆世界，將復見之。則余之流傳此方議，并載穴道經絡圖，以當隔垣之視也，豈直以醫道哉！然儒者而知此醫道也，於治道思過半矣。

西蜀馮士仁題

注〔一〕念 考慮也。《史記·淮陰侯列傳》：「韓信謝曰：先生且休矣，吾將念之。」

目錄

金鏡內臺方議卷之一……………一

桂枝湯一……………一

桂枝湯議……………一

議用桂枝湯法……………二

桂枝湯戒……………三

議用桂枝……………四

議用芍藥……………四

桂枝湯證……………五

服桂枝湯後……………八

疑問……………九

桂枝加葛根湯二……………一〇

湯議……………一一

議註方無定略……………一一

桂枝加厚朴杏子湯三……………一二

湯議……………一二

桂枝加附子湯四……………一三

湯議……………一三

疑問……………一四

桂枝去芍藥湯五……………一四

湯議……………一五

桂枝去芍藥加附子湯六……………一五

湯議……………一五

疑問……………一六

桂枝麻黃各半湯七……………一六

湯議	一七
疑問	一七
桂枝二麻黃一湯	一八
湯議	一八
桂枝去桂加苓朮湯	一九
湯議	一九
疑問	二〇
桂枝新加湯	二〇
湯議	二〇
疑問	二一
桂枝加桂湯	二一
湯議	二一
桂枝加芍藥湯	二二
湯議	二二
湯議	二三

桂枝加大黃湯	二三
湯議	二三
疑問	二四
湯戒	二四
桂枝越婢湯	二四
湯議	二五
疑問	二五
桂枝甘草湯	二六
湯議	二六
桂枝救逆湯	二六
湯議	二七
桂枝龍骨牡蠣湯	二七
湯議	二八
桂枝人參湯	二八

湯議	二八
疑問	二九
桂枝附子湯十九	二九
湯議	三〇
疑問	三〇
金鏡內臺方議卷之二	三三
麻黃湯二十	三三
湯議	三三
議用麻黃湯法	三四
麻黃湯戒	三五
麻黃湯證	三五
發汗後	三六
疑問	三八
麻黃杏子甘草石膏湯二十一	三九

湯議	四〇
麻黃連軹赤小豆湯二十二	四〇
湯議	四〇
疑問	四一
麻黃附子細辛湯二十三	四二
湯議	四三
疑問	四三
麻黃附子甘草湯二十四	四四
湯議	四四
麻黃升麻湯二十五	四四
湯議	四五
金鏡內臺方議卷之三	四七
大青龍湯二十六	四七
湯議	四七

大青龍湯戒	四八
議湯中有芍藥	四八
疑問	四九
小青龍湯二十七	五〇
加減法	五〇
湯議	五一
葛根湯二十八	五二
湯議	五二
疑問	五三
葛根加半夏湯二十九	五四
湯議	五四
葛根黃連黃芩湯三十	五五
湯議	五五
白虎湯三十一	五六

湯議	五六
白虎湯戒	五七
疑問	五七
白虎湯證	五七
白虎加人參湯三十二	五八
湯議	五八
白虎加人參湯證	五九
疑問	五九
金鏡內臺方議卷之四	六一
小柴胡湯三十三	六一
加減法	六一
湯議	六三
小柴胡湯證	六三
疑問	六六

大柴胡湯三十四	六六
湯議	六六
大柴胡湯證	六七
疑問	六八
柴胡桂枝湯三十五	六八
湯議	六九
柴胡桂薑湯三十六	六九
湯議	七〇
柴胡加芒硝湯三十七	七〇
湯議	七一
疑問	七一
柴胡加龍骨牡蠣湯三十八	七二
湯議	七二
小建中湯三十九	七三

湯議	七三
加減法	七四
疑問	七四
金鏡內臺方議卷之五	七五
小承氣湯四十	七五
湯議	七五
小承氣湯證	七六
大承氣湯四十一	七六
湯議	七七
大承氣湯證	七八
調胃承氣湯四十二	八一
湯議	八二
疑問	八二
桃仁承氣湯四十三	八三

湯議	八三
小陷胸湯四十四	八四
湯議	八四
大陷胸湯四十五	八五
湯議	八五
大陷胸湯證	八六
大陷胸湯戒	八七
疑問	八七
抵當湯四十六	八八
湯議	八九
抵當湯證	八九
十棗湯四十七	九〇
湯議	九一
疑問	九一

議諸下藥	九二
金鏡內臺方議卷之六	九三
大黃黃連瀉心湯四十八	九三
湯議	九三
疑問	九四
附子瀉心湯四十九	九四
湯議	九四
疑問	九五
半夏瀉心湯五十	九五
湯議	九六
疑問	九六
生薑瀉心湯五十一	九七
湯議	九八
甘草瀉心湯五十二	九八

湯議	九九
疑問	九九
茯苓桂枝白朮甘草湯五十三	一〇〇
湯議	一〇〇
茯苓桂枝甘棗湯五十四	一〇一
湯議	一〇一
黃芩湯五十五	一〇二
湯議	一〇二
黃芩加半夏生薑湯五十六	一〇二
湯議	一〇三
金鏡內臺方議卷之七	一〇五
四逆湯五十七	一〇五
湯議	一〇五
四逆湯證	一〇六

四逆加人參湯五十八	一〇七
湯議	一〇八
當歸四逆湯五十九	一〇八
湯議	一〇八
當歸四逆加茱萸湯六十	一〇九
湯議	一〇九
四逆加豬膽汁湯六十一	一一〇
湯議	一一〇
通脈四逆湯六十二	一一一
加減法	一一一
湯議	一一二
茯苓四逆湯六十三	一一二
湯議	一一二
疑問	一一三