

ZHONGYIXUE DUOXUANTI TIKU

中医学多选题题库

方剂学分册

方剂学

育出版社

為振興中醫事業
貢獻力量
屠一波
一九八二年

1148738

中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编(以姓氏笔划为序)

马绍尧	方伯英	尤荣辑	毛美蓉	叶显纯	乔 模	朱大年	严世芸	杨百葑
沈全鱼	张伯讷	周夕琳	施汉章	徐生旺	高忻洙	梅国强	郭谦亨	程士德

编委(以姓氏笔划为序)


马绍尧	王小平	方伯英	尤荣辑	毛美蓉	冯学中	叶显纯	乔 模	朱大年
刘文龙	孙承祿	吕炳奎	李 义	严世芸	杨百葑	沈全鱼	李廷冠	肖庆慈
张伯讷	杨抗生	张克敏	宋秀琴	杨宗孟	邱幸凡	李学耕	李恩复	张效禹
陈照甫	肖德发	周 衡	周夕琳	郑玉清	郑蕴芝	施汉章	郝印卿	赵存娥
赵尚华	徐生旺	高忻洙	梅国强	钱信忠	钱承辉	顾家正	郭恩吉	郭谦亨
曹培林	程士德	董建华	奚昌贵	熊曼琪	樊德明			

《题库》编写人员所属学院(以笔划为序)

山东中医学院	广西中医学院	广州中医学院	上海中医学院	天津中医学院
长春中医学院	云南中医学院	辽宁中医学院	北京中医学院	江西中医学院
成都中医学院	安徽中医学院	河北中医学院	陕西中医学院	河南中医学院
贵阳中医学院	南京中医学院	浙江中医学院	湖北中医学院	湖南中医学院
黑龙江中医学院	福建中医学院	内蒙古医学院中医系	山西中医学院筹备处	

参加编写人员(以姓氏笔划为序)

马绍尧	马贵同	马桂文	马新超	马献图	于慕真	王 厉	王 沛	王 笈
王小平	王云凯	王允荣	王寿生	王骏或	王跃廷	韦永兴	车庆云	方伯英
凤良元	尤荣辑	毛美蓉	牛敏国	尹淑香	白 锋	皮巨川	石汉英	叶显纯
乐秀珍	冯学中	冯锦伦	代桂满	田德录	朱 义	朱广仁	朱大年	朱伟常
朱松生	朱瑞群	朱锦善	许 能	许芝银	许耀芳	刘文龙	刘亦选	刘茂林
刘国普	刘淑清	刘联声	乔 模	孙文忠	孙龙川	孙兰英	孙伟正	孙承祿
吕乐远	江平安	汤希孟	伍炳彩	伍楚雄	刚葆玲	纪青山	李 义	李 彪
李一清	李大钧	李友蕊	李元文	李日庆	李长英	李廷冠	李庆业	李佃贵
李秀敏	李妙珠	李学耕	李映林	李洪涛	李恩复	李惠民	李敬孝	李惠德
张 亮	张之文	张小萍	张志云	张有俊	张安莉	张伯讷	张启贤	张克敏
张继芳	张效禹	张道宗	张腊荣	张载义	张谨壖	张静玲	张燕生	杨 骏
杨文义	杨玉瑛	杨百葑	杨抗生	杨育周	杨宗孟	杨蓉修	邱云峰	邱明义
邱幸凡	邱健行	吴水清	吴润秋	吴高媛	严世芸	陈永珩	陈治恒	陈国信
陈奕庆	陈淑长	陈照甫	陈镜合	肖庆慈	肖应健	肖承惊	肖俊平	肖德发
沈全鱼	沈志芳	宋秀琴	宋章孟	沙明荣	陆金根	苏树蓉	旷惠桃	何麒麟



林云	林钟香	林莲梅	茅晓	周然	周衡	周玉朱	周民权	周庚生
周晓爱	周崇仁	周德英	范夕林	范永升	范国樑	范积健	郑玉清	郑守曾
郑蕴芝	金秀玲	金起凤	易续歧	姚乃中	侯士良	俞尔科	郝印卿	赵永梅
赵存娥	赵尚久	赵尚华	赵树声	欧名宇	施汉章	贺兴东	骆宏石	洪秀清
祝君远	段尚仙	段育华	贺雅平	欧阳瑜	皇甫夏	徐萱	徐生旺	徐志华
徐宝圻	唐为勇	贾玉森	钱正贤	钱承辉	顾家政	袁宝权	袁金声	袁思芳
高学敏	倪承恺	倪恩荣	夏祖昌	莫矜耀	郭恩吉	郭淑珍	郭谦亨	郭锦章
康广盛	黄云亮	黄汉强	黄仰模	黄明舫	黄恺行	黄彩萍	梅国强	梁柳文
曹培林	常章富	阎惠卿	程士德	程家正	喻文球	谢文光	曾君望	储秀珍
韩明象	韩靖平	董国娴	董德蓉	廉玉林	路一平	简丁山	窦昌贵	熊曼琪
潘华信	黎烈荣	樊德明	魏玉琦	瞿辛	戴锦成	戴德英		

并有广西中医学院内科教研室、上海中医学院伤寒、温病及金匱教研室、江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。

2/CR/19

样 本 库

中医学多选题题库

方 剂 学 分 册

主 编 尤荣辑

副主编 杨抗生 李 义

编写人员（以单位笔划为序）

上海中医学院 路一平

天津中医学院 车庆云

辽宁中医学院 尤荣辑

北京中医学院 李庆业 肖俊平

刘淑清 袁宝权

江西中医学院 江平安

安徽中医学院 徐宝圻


陕西中医学院 储秀珍

贵阳中医学院 方剂教研室

黑龙江中医学院 康广盛

湖南中医学院 赵尚久 何麒麟

山西中医学院筹备处 李 义 周 然



出版说明

多选题(MCQ)是一种新兴的考试形式,它优于问答型考试,为此,已在我国各中医学院普遍采用;中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的,初稿共拟五万七千五百余题,经过筛选、审定,共采用二万二千余题。筛选的原则是:①以质量为重、水平为重,不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本,重点章节多选,一般章节少选。③根据教学大纲要求,须重点掌握的和需要熟悉的多选,需一般了解的少选。④对中医学的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量,在筛选过程中,我们规定了五不选:

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用,故要筛选有相应水平的多选题,不够以上水平者,不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型,即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是:

A型题:A型题又称最佳选择题,故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案,只有“最佳”与“非最佳”之分,而无“正确”与“错误”之别。备选答案之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同,A型题又衍化出A—2、A—3、A—4三种亚型:

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”,所以A、B、C、D四个

备选答案也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错的”,答案也不能错得过于明显;其余备选答案,也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况:①除外者与主题有关;②除外者与主题无关。不论有关、无关,正确答案也不能过于明显,亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用;其余备选答案,亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题:B型题又称配伍题。五个被选答案中,除正确答案外,其余备选答案也要有似是而非的干扰作用;并列的两道或两道以上的试题(题干)也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题:C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的的关系上,也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题:K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案(即:A——只有①、②、③是对的;B——只有①、③是对的;C——只有②、④是对的;D——只有④是对的;E——①、②、③、④全是对的。)不能任意改变;五种组合答案中只能有一种是正确的。

A、B、C、K四型题,凡不符合以上要求者,不选。

三、在技术上有明显错误者,不选。

四、在文字上,有逻辑性错误者,不选;概念不清者,不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校

现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸学。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者检阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

山西科学教育出版社
一九八五年九月

编写说明

《中医学多选题题库·方剂学分册》是由辽宁、黑龙江、天津、北京、湖南、上海、安徽、江西、山西、陕西、贵阳等十一所中医院校集体编写而成，可供广大高中级中医药卫生技术人员晋升和中医大专院校考试使用，旨在帮助读者提高专业理论水平，掌握多选题的解答方法。

本书以现行全国高等医药院校五版《方剂学》为蓝本，同时也适当参考了四版教材的内容。

本书比较系统地编写了《方剂学》总论部分有关方剂学的基本知识，诸如方剂与治法、方剂的分类、组成、用法种种，以及各论中所包括的解表、泻下、和解、清热……等二十一章内容的多选题一千七百道，题型分为A、B、C、K四种。

本书根据教学大纲的三级要求，命题力求突出重点，兼顾一般，理论联系实际，难易比例适当，并从记忆、理解、思考、分析各方面权衡题量，努力使其具有一定的科学性和实用性。另外，有些多选题，还作了必要的提示。

由于时间仓促和编者水平所限，错误之处难免，祈望广大读者在使用过程中，多提宝贵意见，尔后通过修改删补使其逐步完善。

编者

1985年9月

目 录

总论 (含绪言)	(1)	A型题	(55)
A型题	(1)	B型题	(59)
B型题	(3)	C型题	(60)
C型题	(4)	K型题	(61)
K型题	(5)	七. 表里双解剂	(63)
各论	(7)	A型题	(63)
一. 解表剂	(7)	B型题	(65)
A型题	(7)	C型题	(66)
B型题	(14)	K型题	(66)
C型题	(15)	八. 补益剂	(67)
K型题	(16)	A型题	(67)
二. 泻下剂	(18)	B型题	(76)
A型题	(18)	C型题	(77)
B型题	(23)	K型题	(78)
C型题	(24)	九. 安神剂	(81)
K型题	(25)	A型题	(81)
三. 和解剂	(27)	B型题	(83)
A型题	(27)	C型题	(84)
B型题	(31)	K型题	(84)
C型题	(32)	十. 开窍剂	(85)
K型题	(33)	A型题	(85)
四. 清热剂	(34)	B型题	(88)
A型题	(34)	C型题	(88)
B型题	(45)	K型题	(88)
C型题	(46)	十一. 固涩剂	(90)
K型题	(48)	A型题	(90)
五. 祛暑剂	(50)	B型题	(96)
A型题	(50)	C型题	(96)
B型题	(53)	K型题	(97)
C型题	(53)	十二. 理气剂	(99)
K型题	(54)	A型题	(99)
六. 温里剂	(55)	B型题	(105)

C型题.....	(107)	A型题.....	(154)
K型题.....	(107)	B型题.....	(159)
十三. 理血剂.....	(109)	C型题.....	(160)
A型题.....	(109)	K型题.....	(161)
B型题.....	(120)	十八. 消导化积剂.....	(162)
C型题.....	(121)	A型题.....	(162)
K型题.....	(122)	B型题.....	(165)
√十四. 治风剂.....	(124)	C型题.....	(166)
A型题.....	(124)	K型题.....	(166)
B型题.....	(129)	十九. 驱虫剂.....	(167)
C型题.....	(130)	A型题.....	(167)
K型题.....	(131)	B型题.....	(170)
√十五. 治燥剂.....	(132)	C型题.....	(170)
A型题.....	(132)	K型题.....	(170)
B型题.....	(136)	二十. 涌吐剂.....	(170)
C型题.....	(137)	A型题.....	(170)
K型题.....	(137)	K型题.....	(171)
十六. 祛湿剂.....	(138)	二十一. 痛疡剂.....	(171)
A型题.....	(138)	A型题.....	(171)
B型题.....	(149)	B型题.....	(176)
C型题.....	(150)	C型题.....	(176)
K型题.....	(151)	K型题.....	(177)
十七. 祛痰剂.....	(154)		

总 论 (含绪言)

A 型题

【1】 总结出有关辨证治则、立法、处方、配伍宜忌等理论的最早医书是:

- A. 《五十二病方》
- B. 《伤寒论》
- C. 《备急千金要方》
- D. 《内经》
- E. 《肘后备急方》

答案 D

【2】 方论最早见于:

- A. 《黄帝内经》
- B. 《伤寒杂病论》
- C. 《伤寒明理论》
- D. 《医方考》
- E. 《古今名医方论》

答案 C

提示 金人成无己著《伤寒明理论》，专辟《药方论》（又称《伤寒明理药方论》）一隅，选伤寒方二十首，作了深入细致的分析，对于君臣佐使之义，阐发尤明，是方论之首创。

【3】 我国最早由国家主持编写的成药典是:

- A. 《备急千金要方》
- B. 《太平惠民和剂局方》
- C. 《医方集解》
- D. 《太平圣惠方》
- E. 《圣济总录》

答案 B

【4】 中医方书中，载方最多的是:

- A. 《千金要方》

B. 《太平惠民和剂局方》

C. 《圣济总录》

D. 《普济方》

E. 《医方集解》

答案 D

提示 《普济方》共载方61739首，为历代方书之最。

【5】 下列方剂专著中，除……以外，均出自宋代。

- A. 《肘后备急方》
- B. 《太平惠民和剂局方》
- C. 《圣济总录》
- D. 《济生方》
- E. 《太平圣惠方》

答案 A

提示 《肘后备急方》是晋代葛洪所著。

【6】 古医籍中系统论述八法者，始见于:

- A. 《伤寒论》
- B. 《内经》
- C. 《医方集解》
- D. 《医学心悟》
- E. 《太平惠民和剂局方》

答案 D

提示 八法，早在《内经》中已有记载，至《伤寒论》有关八法的内容又得到进一步充实，但系统论述八法，当首推清·程钟龄所著之《医学心悟》

【7】 把方剂分为大、小、缓、

急、奇、偶、复七类，最早见于：

- A. 《药对》
- B. 《内经》
- C. 《伤寒明理论》
- D. 《医方集解》
- E. 《景岳全书》

答案 B

• 【8】 下列哪一项不属“十剂”的内容？

- A. 轻重
- B. 温清
- C. 滑涩
- D. 宣通
- E. 补泄

答案 B

• 【9】 下列方书中，最早把方剂按照功效、治法进行分类的是：

- A. 《伤寒六书》
- B. 《医方集解》
- C. 《成方切用》
- D. 《成方便读》
- E. 《济生方》

答案 B

【10】 方剂的组成原则中，其君药的含义是：

- A. 针对主病或主证而起主要治疗作用的药物
- B. 治疗主证和兼证的药物
- C. 直接治疗次要症状的药物
- D. 治疗主证和次要症状的药物
- E. 针对病因和兼证的药物

答案 A

• 【11】 臣药的含义，下列哪一项是最正确的？

- A. 辅助君药加强治疗作用。
- B. 针对兼病和兼证起主要治疗作用。

C. 辅助君药加强治疗作用，并治疗次要症状。

D. 辅助君药加强治疗作用和针对兼病和兼证起主要治疗作用。

E. 治疗兼病、兼证和次要症状。

答案 D

【12】 佐药的含义，下列哪一项是错误的？

- A. 直接治疗次要症状。
- B. 起反佐作用。
- C. 消除或减弱君、臣药的毒性，制约君、臣药的峻烈之性。
- D. 协助君、臣药加强治疗作用。
- E. 针对兼病和兼证起主要治疗作用。

用。

答案 E

提示 治疗兼病和兼证是臣药的作用。

【13】 四逆汤与通脉四逆汤两方的变化属于：

- A. 药量增减的变化
- B. 药味增减的变化
- C. 剂型更换的变化
- D. 随证加减的变化
- E. 药物配伍的变化

答案 A

提示 四逆汤用附子一枚，干姜一两半，炙甘草二两；通脉四逆汤用附子一枚（大者），干姜三两，炙甘草二两。

【14】 桂枝汤与桂枝加葛根汤的变化属于：

- A. 剂型更换的变化
- B. 药量增减的变化
- C. 药物配伍的变化
- D. 药味配伍的变化
- E. 以上均不是

答案 D

【15】 下列除……外，均为汤剂的特点。

- A. 吸收快
- B. 易发挥疗效
- C. 便于加减
- D. 能较全面地照顾病情
- E. 药力持久

答案 E

提示 药力持久是丸剂的特点。

【16】 下列除……以外，均是丸剂的特点。

- A. 药力持久
- B. 不易变质
- C. 吸收缓慢
- D. 服用方便
- E. 携带、贮存方便

答案 B

提示 不易变质是散剂的特点。

【17】 下列除……以外，均为散剂的特点。

- A. 制作简便
- B. 便于服用携带
- C. 易发挥疗效
- D. 节约药物
- E. 不易变质

答案 C

提示 易发挥疗效是汤剂的特点。

【18】 现代煎药用具以何种为最宜：

- A. 陶瓷用具
- B. 铝制用具
- C. 银制用具
- D. 铜制用具
- E. 铁制用具

答案 A

提示 前人认为煎药用具，以银制器皿为最好，但因其价昂贵，难以普及，所以目前通用有盖的陶瓷砂锅，价廉且不会与药发生化学变化。

【19】 对胃肠有刺激的药物，其服药时间宜于：

- A. 不拘时服
- B. 空腹服
- C. 睡前服
- D. 饭后服
- E. 饭前服

答案 D

【20】 在服药时间上，滋腻补益药一般宜：

- A. 饭后服
- B. 睡前服
- C. 不拘时服
- D. 空腹服
- E. 以上均不是

答案 D

【21】 厚味滋补的药剂，煎药时宜：

- A. 武火急煎
- B. 武火久煎
- C. 文火急煎
- D. 文火久煎
- E. 以上均不是

答案 D

【22】 贝壳和矿石类药物的煎法是：

- A. 打碎先煎
- B. 另煎
- C. 后下
- D. 包煎
- E. 另炖

答案 A

B 型题

A. 《普济方》

B. 《圣济总录》

C. 《太平惠民和剂局方》

D. 《外台秘要》

E. 《黄帝内经》

【23】 我国历史上最大的方书巨著是:

【24】 方剂理论莫基于:

答案 【23】 A 【24】 E

A. 药味增减的变化

B. 药物配伍的变化

C. 药量增减的变化

D. 剂型更换的变化

E. 以上均不是

【25】 小承气汤与厚朴三物汤的组成变化属于:

【26】 抵当汤与抵当丸的组成变化属于:

【27】 麻黄汤与三拗汤的组成变化属于:

答案 【25】 C 【26】 D 【27】 A

A. 丹剂中的丸剂

B. 丹剂中的散剂

C. 丹剂中的锭剂

D. 丹剂中的液体制剂

E. 以上都不是

【28】 紫雪丹属于:

【29】 至宝丹属于:

【30】 活络丹属于:

答案 【28】 B 【29】 A 【30】 A

A. 磁石 寒水石

B. 沉香 香薷

C. 人参 鹿茸

D. 饴糖 龟板胶

E. 竹沥 珍珠粉

【31】 应后下的药物是:

【32】 应冲服的药物是:

答案 【31】 B 【32】 E

A. 武火急煎

B. 文火久煎

C. 慢火久煎

D. 文火略煎

E. 另煎兑入

【33】 滋补药的煎法是:

【34】 毒性药的煎法是:

【35】 解表药的煎法是:

答案 【33】 B 【34】 C 【35】 A

A. 食前服

B. 食后服

C. 空腹服

D. 不定时服

E. 定时服

【36】 滋腻补益药宜:

【37】 急性病服药宜:

【38】 对肠胃有刺激的药宜:

答案 【36】 C 【37】 D 【38】 B

C 型题

A. 药物配伍的变化

B. 药味增减的变化

C. 两者皆是

D. 两者皆不是

【39】 麻黄汤与三拗汤的变化属于:

【40】 增液汤与增液承气汤的变化属于:

答案 【39】 C 【40】 B

- A. 包煎
- B. 泡煎
- C. 两者均可
- D. 两者均不可

• 【41】 藏红花的煎法适宜于:

【42】 番泻叶的煎法适宜于:

【43】 赤石脂的煎法适宜于:

• 【44】 朱砂的煎法适宜于:

答案 【41】 B 【42】 B 【43】

A 【44】 D

A. 丹剂中的丸剂

B. 丹剂中的散剂

C. 两者均是

D. 两者均不是

【45】 紫雪丹属于:

【46】 至宝丹属于:

• 【47】 回春丹属于:

【48】 活络丹属于:

答案 【45】 B 【46】 A 【47】

A 【48】 A

K 型 题

• 【49】 下列属于清代的方书是:

① 《医方集解》

② 《成方切用》

③ 《成方便读》

④ 《时方妙用》

答案 E

• 【50】 下列属于明代的方书是:

① 《普济方》

② 《济生方》

③ 《医方考》

④ 《名医方论》

答案 B

• 【51】 下列属于宋代的方书是:

① 《太平惠民和剂局方》

② 《圣济总录》

③ 《太平圣惠方》

④ 《世医得效方》

答案 A

【52】 曾对八法做了系统论述的医家是:

① 徐之才

② 陈藏器

③ 吴昆

④ 程钟龄

答案 D

【53】 治法与方剂的关系是:

① 治法是组成方剂的根据。

② 治法是指导临床遣方的原则。

③ “以法统方”是归类方剂的重要方法。

④ 从发展过程看,是先有方,后有法。

答案 E

• 【54】 和法有和解或调和的作用,其调和之义如古代医家所说:

① 寒热并用之谓和

② 补泻合剂之谓和

③ 平其亢厉之谓和

④ 表里双解之谓和

答案 E

提示 清·戴北山说:“寒热并用之谓和,补泻合剂之谓和,表里双解之谓和,平其亢厉之谓和。”

【55】 佐药的含义有:

- 性
- ① 反佐
 - ② 治疗次要症状
 - ③ 监制主、辅药的毒性或峻烈之
 - ④ 协助主药以加强治疗作用

答案 A

【56】 汤剂的特点是:

- ① 吸收快
- ② 易发挥疗效
- ③ 便于加强使用
- ④ 药力持久

答案 A

【57】 丸剂的特点有:

- ① 吸收缓慢, 药力持久。
- ② 便于服用。

③ 便于贮存、携带。

④ 便于加减使用。

答案 A

【58】 具有固定剂型的常用中药剂型是:

- ① 丸剂
- ② 散剂
- ③ 膏剂
- ④ 丹剂

答案 A

提示 丹剂虽是中药传统剂型之一, 但无固定剂型, 常把精炼药品或贵重药品制成的丸、散及由矿物药经加工炼制而成的外用药称为丹剂。

各 论

一. 解 表 剂

A 型 题

【59】 解表剂适用于除……以外的各种病证。

- A. 外感风寒
- B. 疮疡初起
- C. 麻疹已透
- D. 风温初期
- E. 水肿有表证者

答案 C

【60】 解表剂中的药物，大多气薄轻扬，故煎药时宜：

- A. 武火急煎
- B. 武火久煎
- C. 文火久煎
- D. 先文后武
- E. 以上均不是

答案 A

提示 解表剂在煎药时，为了防止药物挥发、药效降低或改变，宜武火急煎。

【61】 《伤寒论》麻黄汤中，麻黄和桂枝的用量分别是：

- A. 麻黄四两 桂枝二两
- B. 麻黄三两 桂枝三两
- C. 麻黄二两 桂枝三两
- D. 麻黄三两 桂枝二两
- E. 麻黄二两 桂枝二两

答案 D

【62】 具有发汗解表，宣肺平喘功效的方剂是：

- A. 华盖散

B. 麻黄加术汤

C. 麻黄汤

D. 麻杏苡甘汤

E. 大青龙汤

答案 C

【63】 下列各方除……外，均可治疗痰饮喘咳。

- A. 定喘汤
- B. 小青龙汤
- C. 三子养亲汤
- D. 葶苈大枣泻肺汤
- E. 麻黄汤

答案 E

提示 麻黄汤功能发汗解表，宣肺平喘，其主治中之喘症，乃因风寒客表，肺气不宣而致，非痰饮所作。

【64】 外感风寒。症见恶寒发热，头痛身疼，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧，治疗的最佳选方是：

- A. 桂枝汤
- B. 麻黄汤
- C. 小青龙汤
- D. 麻黄附子细辛汤
- B. 人参败毒散

答案 B

【65】 麻黄汤中麻黄的作用是：

- A. 发汗解表利水
- B. 发汗解表
- C. 发汗平喘利水