

顧松園醫鏡

下



顧松園医鏡（下）

顧松園著

※

河南人民出版社出版（郑州市行政区經五路）

河南省書刊出版業營業許可証出字第一号

开封日报印刷厂印刷 河南省新华書店發行

※

豫总書号：2961

787 × 1092 耗 $\frac{1}{25}$ 12 $\frac{2}{5}$ 印張，120,000字

1961年8月第1版 1961年8月第1次印刷

印数：1—4,601册

統一書号：14105·75

定价：(11)2.50元



0049880

目錄

症方發明

卷八

中暑

白虎加人參湯 益元散 生脉散 清暑益氣湯

(八)

濕

羌活勝濕湯 活人敗毒散 羌防四苓散 胃氣湯 清熱滲濕湯 白朮酒 仲淳丸

(一五)

癰

小柴胡湯 王太史治瘡神方 竹葉石膏湯 仲淳治瘡簡服方 仲淳方 六味地黃湯 補中益氣湯 露姜飲 截瘡神方 鱉甲丸

(二四)

痢

王太史治痢奇方 芍藥黃芩湯 大黃丸 地汁蜜漿飲 參連湯 生地黃湯 蘇葉根湯 脫肛洗方

(三九)

症方發明


卷九

腫脹

大安丸 鷄金散 木香流氣飲 茯苓導水湯 大戟聚子 麥冬飲 調榮散 金銀花散 六味腎氣湯 濟生腎氣丸 加味異功散

(五二)

隔



參乳利膈湯 再造丹 六味地黃湯 大黃廬虫丸 旋復代赭湯 人參利膈丸 沉香降氣散 竹茹湯 栝黃丸 万应丸

嘔吐

竹茹湯 左金丸 橘紅半夏湯 保和丸 沉香降氣散

霍亂

加減桂苓甘露引 香薷飲

干霍亂

鹽水探吐法 華陀危病方

泄瀉

升陽除濕湯 黃芩湯 辰砂益元散 胃苓湯 保和丸 蒼白二陳湯 枳朮丸 歸脾湯 獨參膏 參朮膏 補中益氣湯 理中湯 四神丸 脾腎雙補丸 喻嘉言驗方

傷食

症方發明

卷十

傷食

保和丸 大承氣湯 疳積散 肥兒丸 十寶丸 異功散 歸脾湯 六君子湯 資生丸 廣筆記方

不能食

異功散

歸脾湯 資生丸 桃麻丸 八味丸

噯氣痞滿

旋復代赭湯 沉香降氣散 枳朮丸

吞酸嚼雜

左金丸 清胃湯

黃疸

茵陳治疸湯 經驗治疸湯 金匱豬膏髮煎

積聚

陰陽攻積丸 仲淳方（治肥氣） 仲淳方（治息賁） 仲淳方（治伏梁） 仲淳方（治痞氣） 仲淳方（治奔豚） 大安丸 礞石滾痰丸 聚寶丹 大黃廩虫丸 萬應丸 異功散 歸脾湯 六君子湯 資生丸

三消

二冬二母散 瀉白散 竹叶石膏湯 六味加知柏湯 八仙長壽丸 忍冬丸

症方發明

卷十一

虛勞

保陰煎 六味地黃丸 左歸丸 左歸飲 回生丸 清金丸 加減清寧膏 噤化丸 璵玉膏 人參固本丸 天王補心丹 歸脾湯 逍遙散 仲淳驗方（治吐血） 乳金丹 坤隨膏 白風膏 四聖丸 衛生膏 資生丸 大黃廩虫丸 獺肝散 長春

廣嗣丹

症方發明

卷十二

咳嗽

疎邪利金湯 風隨湯 八仙玉液 瀉白散 順氣開痰飲 二陳湯 保和丸 百

部膏

肺痿

金匱甘草湯

(一五一)

肺癰

金匱葶藶大聚瀉肺湯

(一五二)

痰飲

疎邪利金湯

清金散

清寧膏

鳴化丸

接命丹

順氣開痰飲

琥珀丸

栝藋橘

(一五六)

紅丸

加味栝藋半夏湯

二陳湯

仲淳痰飲丸

神朮丸

茯苓丸

礞石滾痰丸

(一六三)

喘

疏邪利金湯

竹叶石膏湯

瀉白散

沉香降氣散

順氣開痰飲

保和丸

生脉散

汗

八仙長壽丸

六味腎氣丸

參附湯

麻杏甘石湯

(一六七)

玉屏風散

加味生脉散

當歸六黃湯

止汗紅粉

不寐

加減補心丹

(一七〇)

健忘

怔忡

驚悸

天王補心丹

歸脾湯

六味湯

溫胆湯

(一七一)

症方發明

卷十三

瘰癧

清燥救肺湯

六味加知柏方

天王補心丹

清熱參濕湯

衛生膏

(一七三)

(一七三)

瘰

行痺主方 痛痺主方 着痺主方 金匱栝婁薤白湯

(一七七)

麻木

養陰清熱潤燥湯 補中益氣湯 順氣開痰飲 犀角地黃湯 二陳湯

(一八一)

厥

獨參湯 五磨飲 犀角地黃湯 順氣開痰飲 保和湯 驅邪散

(一八四)

疝

茴香烏藥湯 廣筆記方 (治疝氣) 金鈴黃柏散 海藏瀉腎湯 龍胆瀉肝湯

(一八九)

癰 狂 癰

清心安神豁痰飲 遂心丸 六一順氣湯 廣筆記治癰效方症

(一九三)

症方發明

卷十四

頭痛

疎邪利金湯 羌防香蘇散 葛根湯 小柴胡湯 柴胡丹皮湯 柴胡骨皮湯 竹叶

(一九七)

石膏湯 羌活勝濕湯 活人敗毒散 清上散 二陳湯 保和丸 沉香降氣散 六

味地黃湯 四物湯 補中益氣湯 附：廣筆記治腦漏效方

(二〇三)

眩運

逍遙散 六味湯 左歸飲 保陰煎 集靈膏 歸脾湯 異功散 補中益氣湯 二

(二〇七)

陳湯

目病

杞菊地黃丸 天王補心丹 廣筆記方 (治虛人目疾) 清肝明目飲 決明夜靈

(二〇七)

散 搐鼻碧云散 仲淳洗眼方 飛絲塵垢入目方

耳病

八仙丸 左归丸飲 保陰煎 龍胆瀉肝湯 消痰降火湯

胃腕痛（胸痛 心痛 腹痛）

芍甘湯 四磨湯 聚宝丹 失笑散 保和丸 二陳湯 黃芩湯 竹叶石膏湯 香

蘇散 薑落湯 檳黃丸 万应丸 異功散 归脾湯 金匱大黃丹皮湯 会膿湯

金匱排膿散

腰痛

保陰煎 六味湯丸 左归丸飲 青娥丸 八味丸 聚保丹 五磨飲 黑牛續地飲

二陳湯 四苓散 腎湯 三妙散

肋痛

加味逍遙散 龍胆瀉肝湯 左金丸 二陳湯 四苓散 犀角地黃湯 失笑散 保

和湯

症方發明

卷十五

小便不通（交腸 关格）

猪苓湯 導赤散 二冬二母散 黃連解毒湯 四苓散 二香散 龍胆瀉肝湯 琥

珀益元散 敷臍法 葱熨法 治交腸方 治关格方

小便不禁

固脬丸 左归丸飲 八味丸 竹叶石膏湯 生脉散 加味逍遙散

淋

五淋湯 海藏泻腎丸

濁

便濁效方 六味丸 左归丸飲 天王补心丹 归脾湯 补中益气湯

(二四七)

遺滑

六味湯丸 左归丸飲 天王补心丹 归脾湯 补中益气湯 清熱滲濕湯 八味丸

(二四九)

大便秘結

六一散氣湯 麻仁丸 象胆丸 养陰清熱潤燥湯 生地密油飲 橘杏湯 养血祛

(二五一)

風潤燥湯 八味地黃丸

大便秘血

槐榆生地湯 广筆記方 (治腸風) 八仙長壽丸 归脾湯 补中益气湯

(二五六)

瘰癧

养陰清熱潤燥湯 海藏防風当归湯

(二五九)

脚氣

防己飲 金匱矾石湯

(二六二)

症方發明

卷十六

調經

归脾湯 地芍涼血湯 逍遙散 天王补心丹 四物湯 柏仁丸 失笑散 香蘇散

(二六五)

二陈湯

附 金匱治婦人雜病五方

甘麥大棗湯 猪膏髮煎 半夏厚朴湯 狼牙湯 蛇床子散

帶下

加味归脾湯 加味逍遙散 天王补心丹 补中益气湯 加味二妙散

(二七六)

崩漏

广筆記方 (治崩漏) 加味逍遙散 保陰煎 左归飲 天王补心丹 加味归脾湯

(二七八)

胎前

竹茹湯 犀角散 紫苏飲 茯苓導水湯 五淋湯 补中益气湯 加味逍遙散 八

(二八〇)

仙長寿丸 人參固本丸 安胎飲 达生散 瘦胎飲 保產无虞方 佛手散

(二八九)

产后

黑神散 清魂散 参苏湯 加味归脾湯 逍遙散 六味地黄丸 保陰煎 左归丸飲

人參固本丸 集灵散 天王补心丹 接命丹 竹茹湯 犀角地黄湯 柏仁丸

加味四物湯 調榮散 加味異功散 胞衣不下方 子腸不收方 玉門不斂

方 加味湧泉散 兔怀湯

(二九八)

附 仲遠治疔疽一切腫毒神方

医鏡

症方發明卷八 御集

吳門花洲顧靖远松園甫著

中暑

中與傷同

辨暑之陽
熱也。即中

辨中暑之陰
症。即夏月
之傷寒也。

暑有陰陽二症。陽症因于中熱。陰症因于中寒。但感在夏至后者。皆為之暑耳。時令大寒小寒。而人受之者為傷寒。時令大暑小暑。而人受之者為傷暑。經云。傷暑者。汗煩則喘喝。靜則多言。此皆中暑之陽症。即潔古所謂動而得之為外感。天日之暑熱。故為汗出煩躁。為喘為大聲呼喝。即其靜者。亦不免于多言。蓋邪熱傷陰。精神內亂。故言語無倫也。又曰。體若燔炭。汗出而散。此言中暑之陰症。即潔古所謂靜而得之。因避天之暑熱。而反受陰寒所致。故體熱若燔炭。必須汗出邪乃得散。經言。暑當與汗皆出。勿止。此之謂也。但感而即病。則傷寒也。若不即病。至

此種復寒
症也。宜飲

秋而發。則如經所謂。夏傷于暑。秋必痎瘧。又謂。夏暑汗不出者。秋成風瘧。皆由此耳。觀經言二症。一中于熱。一中于寒。皆謂之暑。但治寒宜散。必汗出而解。治熱宜涼。必熱清而愈。不可不察也。

白虎加人參湯

金匱云。太陽中熱者。喝

是也。此言暑之陽症。蓋太陽膀胱。乃六經之首。主皮表而統榮衛。故凡六淫之邪。必由太

陽而入。

汗出惡寒。

暑傷心氣。心虛則汗出。暑傷肺氣。肺虛則惡寒。亦有不惡寒反惡熱者。

身熱而渴。

表有暑邪則熱。里有暑邪則渴。亦有身不熱者。

六脈虛弱。

皆傷于氣。所以脈虛。

此方主之。

人參

補元氣。

石膏

清暑。

知母

清肺熱。

甘草

解暑和。

粳米

養胃氣。

仲淳加麥冬

救肺金。

存津液。以夏月之熱淫。必傷其肺金也。

竹叶

清心滌熱。

脈不甚虛者。可去人參。

兼有濕熱者。合益

元散。或加茅朮。

不暑症禁汗
下溫鍼。

此方涼肺清心。養胃生津。但用甘寒。陰陽兩无偏勝之藥。清解暑熱。而平治之。蓋夏月人身之陽。以汗而外泄。人身之陰。以熱而內耗。陰陽俱不足。故仲景于中暑病。禁用汗下溫鍼。恐汗則傷其陽。下則傷其陰。溫鍼則引火熱內攻也。按經云。身熱脈虛。得之傷暑。蓋熱傷氣而不傷形。所以脈虛。故清暑益氣。兼而行之。須

示暑症或伏不可誤投溫

示中熱的症。

示救中熱法。

益元散

即天水散。

治中暑身熱煩渴小便不利。

滑石

寒能清熱。淡能利窍。六兩。

甘草

和中。一兩。

為末。每服三五錢。

白湯調下。冷開水更

佳。

加薄荷

名雞蘇散。

加青黛

名碧玉散。

加辰砂

性微寒。納浮留之火。而安神明。凡心熱者。非此

不能解也。

名辰砂益元散。

治療并同。

此方驅暑邪从溺而出。以暑熱傷心。心与小腸為表里。洩小腸之熱。即所以清心也。按嘉言云。外暑蒸動內濕。二氣交通。因而中暑。所以肥人濕多。中暑最易。故治中暑病。須知兼治其濕。益元散利水驅濕。故稱。夏月服之解暑。然體盛濕多。則宜之。清癰無濕之人。津液為時令所耗。當用生脈散。若再利小水。竭其下泉。枯

多。勿概示瘦人汗

用益元利水。

稿立至。凡汗多之体。亦不可利其小便。盖胃中只此津液。汗既外泄。又复下利。所谓立匱之術也。

生脈散 治热伤元气。肢体倦怠。气短懶言。口干作渴。汗出不止。

人参 补肺

麥冬 清肺气。等分。

五味子 敛肺气。減半。

示生脈散夏月服之最宜。

此方补肺清肺斂肺。名生脈者。以脈得气則充。失气則弱。一补一清一斂。养气之道畢矣。凡瘦弱虛人。夏月最宜長服。按東垣云。夏月加黃芪甘草。服之令人气力湧出。孙真人云。夏月必服五味。以补五臟之气。寇宗奭云。麥冬五味枸杞同为生脈之剂。故一方用五味枸杞煎湯代茶。治夏日虛病倦怠。食少口干身热者。其宜。

清暑益氣湯

治長夏濕熱蒸騰。食少倦怠。

濕熱傷脾以致。

痞脹瀉泄。

脾不運則瀉泄。受濕則瀉泄。

体重疼

痛 濕傷肌肉。故身體重。濕相搏。故肢節痛。

身熱多汗。

暑邪干卫也。

口渴心煩。小便黃赤。

暑熱傷脾。故口渴。暑熱伤心。故心煩。溺赤。

六脈

虛弱。

果清氣下陷。瀉泄。

人參

黃芪

白朮

陳皮

甘草

當歸

升麻

干葛

即补中益氣湯。去柴胡而易干葛也。

勞可用升
麻升升
反升升
氣升升
不位為害
小為害

示熱毒赤
腫勿誤外
科慎治

示香茹為
夏月乘涼

此因便溏。故以二味散
舞胃氣上行。以治虛瀉。

茅朮

黃柏即二妙散。合澤

澤瀉

青皮

神麴下氣消

麥冬

五味

合人參即生脈散也。
所以救暑傷之肺。

此方补中实衛。以去其湿熱。色白內虛之人。夏月無論中暑與否。所宜常服者也。

黃連解毒湯

見傷寒。

治夏月一切暑熱之症。或合白虎湯。隨症加減用之。

此治實火之方也。嘉言謂。病之繁而且苛者。莫如夏月為最。日之暑氣。天之熱氣。地之濕氣。時分時合。其分也以風動于中。勝濕解蒸。不覺其苦。其合也。天之熱氣下。地之濕氣上。人在氣交之中。受其炎蒸。無隙可避。多有煩躁神昏。肌膚癢起。胸膈座出。頭面癰生。甚則發為腫毒癰疽等症。或有頭面外項赤腫。或咽喉腫痛。或腿足焮腫。長至數寸不能步履。統宜清涼。解其暑毒。熱症一解。赤腫自消。全無膿血。又有遍身發泡。如桃如李。如碗如杯。晶瑩脆薄。中含臭水。此濕熱之水。泛于皮膚也。亦宜本方加減治之。

香茹

治夏月乘涼飲冷。陽氣為陰寒所遏。頭痛發熱惡寒。无汗。

皆乘涼感寒表症。即經所謂體若燔炭。

感寒解表之藥

汗出而吐瀉腹痛。此飲冷傷脾胃之故。乃里症也。

香茹

辛溫。及越陽氣。為夏月解表之藥。一二錢。

厚朴

暖脾胃。止腹痛。姜汁炒。一錢。

扁豆

補脾胃止吐瀉。炒二三錢。有表症者去之。

表症

其者。可加防風薄荷。如无汗再加苏叶。

偏于表者。表藥為君。

里症甚者。可加陈皮 茯苓

木香砂仁。

偏于里者。里藥為君。

如兼心煩溺赤。

此由暑邪內伏。必包暑症也。

或加黃連。或加益元散。

清其伏暑。

虛者加人參。

即十味香如飲法。

此夏月解表而兼和里之劑。蓋納涼廣廈。陽氣為陰寒所遏。故有頭痛發熱。

惡寒无汗之症。此在表而不在里也。過食生冷。則胃家為生冷所傷。故有吐瀉腹

痛之症。此在里而不在表也。均傷寒冷。表里懸殊。用藥亦異。又嘉言謂。冒暑之霍

亂吐瀉。以清暑為主。避暑之霍亂吐瀉。以和中溫中為主。不可不辨。

舉例

一 一人暑月坐臥一小樓。持呪念佛。忽患頭痛如斧劈。身熱發躁。日飲冷

水斗余。渴犹未解。自分必死。仲淳視其脈。知系受暑。為疏竹叶石膏湯方。不二劑。

發熱口渴俱止。几十劑病始退。旋加減健脾藥十余帖而安。

示治霍亂當
二因。胃暑避暑

人參白虎湯
為中熱之山
劑。故四案
俱用之如

二 一童子夏月身熱。十晝夜止飲白湯。汗之下之。熱仍如故。仲淳曰。此傷暑也。白虎湯是其本方。因誤汗下虛甚。加人參三錢。一劑微汗。瞑眩。少頃熱解。更疏一方。防其瘧痢。仍用人參二錢。兼健脾清暑導滯之劑。未几瘧作。如方飲之。瘧止。痢又作。乃以生脈散中。加益元散飲之。几危羸甚。皆謂必死。仲淳曰。視儿目光炯炯。且飲食味甘。是精神已旺。胃氣轉也。何虞之有。尋果脫然起。

三 一人暑月連日勞頓。晨起忽患水瀉。誤服胃苓湯。耳中熱氣冲出。難忍。身體困倦。不能移動。傍晚瀉止。煩躁厥冷。頭重不能舉。眩暈不知人事。身不發熱。遍體冷汗。脈伏不見。醫謂腎氣上逆。陽欲暴脫之候。以八味湯加參投之。卽嘔藥吐蛻。又誤以理中安蛻湯。聞椒味卽躁急欲死。大渴飲冷。隨飲隨吐。欲坐臥井中。以新汲水浸手足方快。嘔吐四日。二便全無。諸藥不應。奄奄一息。殆无生理。余診視之曰。其爲暑症無疑。先用田螺二三枚搗爛。入青鹽少許。攤貼臍下一寸。少頃解出小便。短赤異常。乃投竹叶石膏湯。加人參一錢。卽不嘔得睡。又服一劑。遂食粥一盞。以猪胆導之。大便始通。改用生脈散。加茯苓花粉枸杞甘草。數劑霍然。病