



# 中医百症用药配伍指南

杨思澍 编著

傅景华 审订

中医古籍出版社

## 编者的话

本书是介绍中药配伍应用的专著。以临床应用为宗旨，注重医疗实践。具有容量大，条目全，中医特色突出，实用性强等特点。同时，又具备简明、扼要、使用方便等优点。且有一定的深度和广度。因此，无论对于科研、教学还是临床中医药工作者都有参考价值。尤其适合广大临床中医师和西学中人员翻检。

该书共收中药 487 味，除临床常用和历代本草记载的传统药物外，还选收了相当一部分民间习用的草药。这些草药大都具有药源广、地区性强，价格低廉，容易采摘等特点，适合不同地区的医生根据不同情况随证选用。

为了突出临床实用价值，本书在体例上除具有一般中药书所常有的药名、别名、来源、产地、性味归经、功效、主治、用法用量、使用注意等基本项目外，还详细介绍了配伍应用和配方选例两项重点内容。在配伍应用方面，主要通过某药分别与不同药物配伍所组成的各种药对和药队，介绍其不同的临床功用。配方选例则精选了历代医家所创以该药为君药的名方和验方，还介绍了一些确有疗效的单方，供医者参考之用。本书广撷博取，共收载药对 2431 条，药队 6268 条；方剂 2224 首。因此，通过阅读本书，不但能获取中药的基本知识，而且可根据病情，直接选方遣药。可谓一专多能，对临床大有裨益。

本书在“配方选例”项收载了一些古今方剂，考虑到古方用药剂量单位和名称，虽然大体相同，但其具体轻重、多少，往往随着各个朝代的改革出入甚大，十分复杂。在实际应用中，对剂量的掌握，应当以现代临床经验为依据。故编者将古方的剂量改为现代临床应用的常用量，供参考。倘有不妥之处，医者应根据临床需要，随证候变化而改变用药剂量，以达到预期疗效之目的。

本书在编写过程中，历时数年，所引用文献甚多，恕不能一一列出，敬请著者、读者原谅。

在付梓之际，承蒙我国著名金石家、书法家刘铁宝先生题写书名，又承蒙傅景华研究员拨冗审订，荣幸之余，值此谨致谢忱。

编 著 者

一九八九年五月二十日

## 导 言

药物的配伍应用，是中医治疗学中一门很高的医术，向为历代医家所重视。乃古今医家释疑解难，力挽沉疴，用以提高临床疗效的关键。

古人云：“用药如用兵”。在病情复杂，瞬息万变的情况下，医者能否有效的组织实施合理用药，使其达到药至病除，这是考验每位医生临证基本功最重要的一环。因此，中医学历来重视药物配伍理论的建立和应用。

在长期的医疗实践中，历代医家在药物的配伍应用方面积累了丰富的经验，摸索出许多药物配伍的规律和原则，并形成了中药配伍应用的理论。

早在《黄帝内经》就提出了“君、臣、佐、使”等制方的基本原则，并提出应按病情的轻重缓急，适当配伍药物，斟酌剂量。正如《素问·至真要大论》所谓：“主病之为君，佐君之为臣，应臣之为使”；“君一臣二，制之小也，君一臣二佐五，制之中也，君一臣二佐九，制之大也”；“君一臣二，奇之制也，君二臣四，偶之制之，君二臣三，奇之制也，君二臣六，偶之制也”；“治有缓急，方有大小”等等。《伤寒论》和《金匱要略》则进一步创造性地具体体现了以上原则，并在许多方剂的配伍应用方面显示了很高的医术水准，为中药的配伍应用积累了独到的经验，为后世树立了典范。《神农本草经》进而又创立了“七情合和”等中药配伍的理论及

原则，即所谓：“药有阴阳离合……，有单行者，有相须者，有相使者，有相畏者，有相恶者，有相反者，有相杀者。凡此七情，合和视之，当用相须相使者良，勿用相恶相反者。若有毒宜制，可用相畏相杀者，不尔，勿合用也”。此后，又经历代医家的不断实践、丰富和完善，便成为指导中药配伍应用的基本原则。

药物配伍应用是中医临证遣药的主要形式，而方剂则是药物配伍的发展，亦即药物配伍应用的较高形式。药物配合成方剂，主要是根据病情的需要，在辨证论治的基础上，配伍适当的药物，规定必要的剂量，以针对不同的病症。在中医处方中，君药是一方中的主药，臣药是辅助君药或加强君药功效的药物，佐药则是对立的，有制约作用或能协助主药治疗一些次要症状的药物，而使药要有引导诸药直达病所，或是有调和诸药的作用。然而上述各类药物的选择，除应熟悉各种药物的性味归经、功效主治、升降浮沉等主要功用外，还应特别重视药物的“七情合和”。

前贤在实践中认识到各种药物的性能，在经过配合后，有些可加强药效，有些则相反，使药效减弱，有些甚至会产生毒性或副作用。归纳起来大致有七个方面，除“单行”是讲药物单独发挥作用之意以外，其余六个方面都是专讲药物配伍关系的。

相须：药物的相须，是言同类不可离之意。指药物的性能类似，效用一致的二种或三种以上的药物相配伍，使其产生协同作用，是借以提高药效的一种配伍方法。如知母与黄柏相须，二药皆大苦大寒之品，用于补肾与膀胱，具有阴行阳化之妙用。主治下焦湿热，尿黄，肾虚有火等症。《本草纲目》谓：“知母之辛苦寒凉，下则润肾燥而滋阴，上则清肺

金泻火，乃二经气分药也，黄柏则是肾经血分药，故二药必相须而行。”《本草汇言》亦谓：“古书言知母佐黄柏滋阴降火，有金水相生之义，盖谓黄柏能制膀胱，命门阴中之火，知母能消肺金，制肾水化源之火，去火可以保阴，是即所谓滋阴也。故洁古、东垣皆以为滋阴降火之要药。”党参与黄芪相须，二药性味甘温，相须为用，可退大热，为甘温除热之圣药，治脾胃气虚所致之身热有汗，口干口渴，喜用热饮，头痛恶寒，少气懒言，饮食无味，四肢乏力，或中气不足引起的子宫脱垂，脱肛，久痢，久疟等症。还有泽泻、茯苓相须主去上焦水，治欲饮而渴，下焦无热者。天门冬、麦门冬相须，养阴清肺，润燥生津，治阴虚热盛，少津口渴，燥热咳嗽，若加大用量还有润燥通便之功用，相须，是中医临床药物配伍应用最多的方法。

相使：药物的相使，是为之所使之意。指药物性能、功效方面有某些共性的药物配伍应用，以一种药物为主，另一种药物为辅，使其产生协同作用，以提高主药的疗效，如芍药、甘草相使为用，出自《伤寒论》，名曰芍药甘草汤，有敛阴养血，缓急止痛之功，更具酸甘化阴之妙用。治腿脚挛急，或腹中疼痛。张元素谓：“芍药得甘草为佐，治腹中痛……此仲景神品之药也。”故芍药、甘草相须为用，可增强芍药之功，提高主药原有的药效。近代医家曹颖甫亦谓：“一以达营分，一以和脾阳，使脾阳动而营阴通，则血能养筋而脚伸也。”大黄与黄连相使，二药皆苦寒之品，有燥湿清热之效，治邪热内结之痞症。还有茯苓与黄芪相使，茯苓能提高黄芪补气利水的功效等。

相畏：药物的相畏，是受彼之制之意。指一种药物的毒性反应或副作用，能被另一种药物减轻或消除。如生半夏经

生姜或白矾炮制，可减轻或消除生半夏所致之咽喉红肿疼痛的毒副作用，此即生半夏畏生姜。《神农本草经集注》谓：“俗方每用附子，须甘草、人参、生姜相配者，正制其毒故也。”《伤寒论》中常见附子与甘草相配伍，如四逆汤、甘草附子汤即此意也。还有常山与槟榔相畏，槟榔可减轻或消除常山引起的呕吐反应。乌头与洋金花相畏，乌头可减轻或消除洋金花所引起的心率加快、口干等毒副作用。近人报道，甘草对马钱子也有减轻毒副作用之功。

**相杀：**药物的相杀，是制彼之毒之意。指一种药物能减轻或消除另一种药物的毒副作用。相畏、相杀是同一配伍关系的两种提法，即利用药物之间的相互制约作用，以某种药物的效能去制约另一种药物的毒副作用。如生姜或白矾能减轻或消除生半夏的毒副作用。即生姜、白矾杀生半夏之毒。还有防风杀砒霜毒，绿豆杀巴豆之毒等。

**相恶：**药物的相恶，即夺我之能之意。指两种药物合用，因互相牵制而使作用降低甚至丧失药效。如人参恶莱菔子，认为莱菔子能消减人参的补气作用。《本草新编》谓：“莱菔子最解人参”，“人参之除喘胀乃治虚喘虚胀也，虚证反现假实之象，人参遽然投之，直至其喘胀之所，未能骤受。往往服之而愈喘胀者有之。……少加萝卜子以制人参，则喘胀不敢增，而仅得喘胀之益，此所谓相制相成也。”由于配伍不当而致降低甚或丧失药效的文献不多见。近年来，有人从药物的有效成分或药理作用方面研究某些中药的配伍应用，借以验证中药的基础理论，对进一步提高药物配伍应用抑或有着积极意义。

**相反：**药物的相反，即两不相合之意。指两种药物合用，能产生毒性反应或副作用。如十九畏、十八反中的若干药物。

十九畏：硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。

十八反：甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花。乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白敛、白及。藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。

综上所述，中药配伍应用时主要应注意以上诸项：①充分利用某些药物配伍后所产生的协同增效作用。②避免某些药物作用的互相拮抗而抵销或消弱原有的功效。③注意选用能减轻或消除某些药物的烈性或毒副作用的药物配伍应用。④避免药物相互配伍产生毒性反应或强烈的副作用。但要真正掌握这些原则却绝非易事，正如古人所云：“用药之妙，莫如加减，用药之难亦莫如加减”，此确系出自实践之箴言。

杨思澍

一九八九年五月三十一日于北京

# 目 录

一、解表药	( 1 )
1. 发散风寒药	( 1 )
麻黄	( 1 )
桂枝	( 4 )
香薷	( 8 )
紫苏叶	( 10 )
紫苏梗	( 12 )
荆芥	( 14 )
防风	( 16 )
羌活	( 19 )
白芷	( 22 )
细辛	( 24 )
藁本	( 26 )
辛夷	( 28 )
苍耳子	( 30 )
鹅不食草	( 33 )
生姜	( 35 )
柃柳	( 37 )
葱白	( 38 )
2. 发散风热药	( 40 )

薄荷	( 40 )
牛蒡子	( 42 )
桑叶	( 45 )
菊花	( 47 )
葛根	( 51 )
柴胡	( 53 )
升麻	( 56 )
蔓荆子	( 58 )
淡豆豉	( 61 )
蝉衣	( 62 )
浮萍	( 65 )
黄荆子	( 68 )

## 二、清热药 ( 69 )

### 1. 清热泻火药 ( 69 )

#### (1) 清气分实热药 ( 69 )

石膏 ( 69 )

寒水石 ( 72 )

知母 ( 74 )

栀子 ( 76 )

天花粉 ( 79 )

芦根 ( 81 )

淡竹叶 ( 83 )

鸭跖草 ( 85 )

莲子心 ( 87 )

#### (2) 清热燥湿药 ( 88 )

黄芩 ( 88 )

黄连	( 91 )
黄柏	( 97 )
小蘗	( 100 )
十大功劳	( 101 )
马尾连	( 101 )
龙胆草	( 103 )
苦参	( 105 )
<b>2. 清热凉血药</b>	( 109 )
犀角	( 109 )
水牛角	( 111 )
生地黄	( 112 )
玄参	( 115 )
牡丹皮	( 118 )
赤芍药	( 121 )
紫草	( 123 )
<b>3. 清虚热药</b>	( 126 )
地骨皮	( 126 )
白薇	( 127 )
银柴胡	( 130 )
胡黄连	( 131 )
<b>4. 清热解毒药</b>	( 134 )
(1) 主要用于温热病的药	( 134 )
金银花	( 134 )
忍冬藤	( 137 )
连翘	( 138 )
大青叶	( 141 )
青黛	( 143 )

板蓝根·····	( 145 )
穿心莲·····	( 147 )
贯众·····	( 149 )
蚤休·····	( 151 )
(2)主要用于疮痍肿毒的药·····	( 153 )
紫花地丁·····	( 153 )
蒲公英·····	( 155 )
野菊·····	( 158 )
千里光·····	( 160 )
漏芦·····	( 161 )
白敛·····	( 162 )
虎耳草·····	( 164 )
土茯苓·····	( 165 )
贯叶蓼·····	( 166 )
鱼腥草·····	( 168 )
金荞麦·····	( 170 )
四季青·····	( 171 )
红藤·····	( 171 )
败酱草·····	( 173 )
墓头回·····	( 175 )
白鲜皮·····	( 176 )
皂角刺·····	( 178 )
(3)主要用于泻痢的药·····	( 180 )
马齿苋·····	( 180 )
铁苋·····	( 181 )
凤尾草·····	( 182 )
翻白草·····	( 183 )

白头翁	( 184 )
秦皮	( 186 )
(4) 主要用于咽喉肿痛药	( 187 )
山豆根	( 187 )
射干	( 189 )
马勃	( 191 )
点地梅	( 193 )
酸浆	( 193 )
朱砂根	( 194 )
百两金	( 196 )
金果榄	( 197 )
万年青	( 198 )
<b>5. 清热明目药</b>	( 200 )
决明子	( 200 )
夏枯草	( 203 )
青葙子	( 206 )
密蒙花	( 208 )
谷精草	( 209 )
木贼	( 211 )
<b>三、抗疟药</b>	( 213 )
青蒿	( 213 )
常山	( 215 )
蜀漆	( 217 )
鸦胆子	( 218 )
绣球花	( 219 )
马鞭草	( 220 )

盐肤子	( 221 )
盐肤叶	( 222 )
盐肤木根	( 223 )
天明精	( 224 )

#### 四、化痰、止咳、平喘药 ( 226 )

1. 温化寒痰药	( 226 )
半夏	( 226 )
半夏曲	( 231 )
天南星	( 232 )
胆星	( 234 )
白附子	( 236 )
白芥子	( 238 )
白前	( 240 )
旋复花	( 241 )
金沸草	( 244 )
皂荚	( 245 )
2. 清化热痰药	( 248 )
桔梗	( 248 )
川贝母	( 251 )
浙贝母	( 253 )
前胡	( 255 )
瓜蒌	( 257 )
瓜蒌皮	( 260 )
瓜蒌仁	( 261 )
竹茹	( 262 )
竹沥	( 265 )

葶菜	( 266 )
礞石	( 267 )
浮海石	( 269 )
海蛤壳	( 270 )
瓦楞子	( 273 )
枇杷叶	( 274 )
天竺黄	( 276 )
猫爪草	( 278 )
海藻	( 279 )
昆布	( 281 )
皂荚根皮	( 283 )
3.止咳平喘药	( 284 )
马兜铃	( 284 )
紫金牛	( 285 )
桑白皮	( 287 )
荔枝草	( 289 )
葶苈子	( 291 )
千日红	( 293 )
杜鹃花叶	( 294 )
胡颓叶	( 294 )
紫苏子	( 295 )
杏仁	( 298 )
百部	( 301 )
紫菀	( 303 )
款冬花	( 306 )
五、芳香化湿药	( 309 )

藿香	( 309 )
佩兰	( 313 )
白豆蔻	( 315 )
砂仁	( 317 )
草豆蔻	( 320 )
草果	( 322 )
石菖蒲	( 323 )
苍术	( 326 )
<b>六、消食药</b>	( 330 )
鸡内金	( 330 )
麦芽	( 333 )
谷芽	( 334 )
六曲	( 336 )
山楂	( 339 )
莱菔子	( 341 )
鸡矢藤	( 343 )
隔山消	( 344 )
<b>七、行气药</b>	( 346 )
枳实	( 346 )
枳壳	( 348 )
橘皮	( 350 )
橘叶	( 354 )
橘核	( 355 )
橘络	( 356 )
青皮	( 356 )