

上海地方志
物產資料彙輯

上海地方志 物產資料彙輯

上海市文物保管委員會

中華書局

上海地方志物產資料彙輯

上海市文物保管委員會輯

*
中華書局上海編輯所編輯

(上海紹興路 7 號)

中華書局出版

(北京東城布胡同 10 號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 17 號

上海新華印刷廠印刷

新華書店上海發行所發行 各地新華書店經售

*

850×1168 毫米 1/32·11 5/8 印張·320,000 字

1961 年 3 月第 1 版

1961 年 5 月上海第 2 次印刷

印數：1,001—2,000 定價：(9) 1.60 元

統一書號：12018·501 61.3. 漢型

編輯說明

上海市現在所轄的十一个县，自明代以来，共有新旧府志、县志和乡里志一百余种。这些方志有的曾刊印过，有的还是稿本，它们大都是为着封建統治阶级的利益而編輯的，但其中也記載了若干过去本地区的自然富源和劳动生产等情况。这方面的材料，对于今天的社会主义建設，还有一定的参考作用。为此，我們特将其中較重要的二十种中有关物产志的部分，加以整理、彙輯出版。在这些材料中，固然部分地反映了本地区历代劳动人民的創造，但也夾杂了一些封建性糟粕。我們在彙輯时，对以下三个方面作了必要的刪节：一、观点显然反动和荒謬无稽的記載；二、与物产志本身无多大关系的詩文；三、同出一源而前后輾轉傳抄的資料。这样做的目的是为了使本书更能切合实用。但原材料中記載关于农作物的种植和农产品的加工等方法，有一些可能已不适用于今天，这些材料只能作为了解过去情况的参考，请讀者注意。此外，有关工业产品的部分，常有涉及帝国主义强占下的租界的旧路名、旧商店名称等，为便于查考当时的状况，一律不加改动。

本书采用的方志，包括旧上海、青浦、金山、奉賢、南汇、川沙、宝山、嘉定、崇明等九个县的县志和松江府志。浦东县是新置的，有关材料，大体包括在旧上海县志和旧宝山县志中。松江县只有旧松江府志和旧华亭县志。各种方志中我們采用了新旧刊本，其中材料互有异同的，则把几种不同的材

料，同時輯入，互為補充。至于各種方志的體例，互不一致，有的有分類標目，有的沒有，現一律加以分類標目，以便查閱。由於我們水平的限制，這項工作中如有不妥當和錯誤的地方，請讀者予以指正。

最後，本書彙輯時，曾得到上海圖書館工作同志的大力支持與協助，謹此表示謝意。

上海市文物保管委員會 一九六〇年十月

上海市及所属各县沿革紀要

上海市及所属各县为冲积平原，据記載其积成年代頗近。秦、汉时代娄县、海盐、由拳三个县的轄境，其詳細情况，已难以查考。現在上海市及所属各县的轄区，基本上是从唐置华亭县后逐步发展而成的。茲将市区及所属各县的沿革簡述于后：

一、上海市 一九二八年（民国十七年）划上海县的沪南、閘北、洋涇、蒲松、引翔、法華、塘橋、楊思、漕涇、高行、陸行十一个区及宝山县的吳淞、高橋、殷行、江灣、彭浦、真茹六个区設置上海市。

二、上海县 原为华亭县东北境地。一〇七四年（宋熙宁七年）設市舶提举司及榷貨場，称为上海鎮，一一五九年（紹興二十九年）撤廢。一二九〇年（元至元二十七年）置县，属松江府管轄。

三、青浦县 原为华亭、上海两县地。一一〇七年（宋大观元年）置監鎮理材官于青龍鎮管理水利和市舶（对外貿易）。一二九〇年（元至元二十七年）撤銷。一五四二年（明嘉靖二十一年）置县，一五五三年（三十二年）撤廢，一五七五年（万历三年）恢复，并移县城于唐行鎮。一七二四年（清雍正二年）分地置福泉县，至一七四三年（乾隆八年），复并入青浦，属松江府管轄。

四、松江县 七五一年（唐天宝十年）分嘉兴东境、崑山南境、海盐北境三地設华亭县。一二七七年（元至元十四年）改为府，一二七八年（至元十五年）改名松江府，仍置华亭县。一六五六六年（清順治十三年）分华亭县西境地，置娄县。辛亥革命后重并娄县入华亭，又改华亭为松江县。

五、金山县 原为娄县地，名小官鎮。一三八七年（明洪武二十年）置金山卫。一七二四年（清雍正二年）置县，属松江府管轄。

六、奉賢县 原为华亭县东南境，宋代設青村場。一三八七年（明洪武二十年）置青村所。一七二四年（清雍正二年）置县，属松江府管轄。

七、南匯县 原为上海县浦东地方。一三八七年（明洪武二十年）置南匯所。一七二四年（清雍正二年）置县，属松江府管轄。

八、川沙县 原为上海、南匯两县地，名八团鎮。一五五七年（明嘉靖三十六年）筑川沙堡城。一六四六年（清順治三年）改为川沙營。一八〇五年（嘉庆十年）改为川沙厅，属松江府管轄。辛亥革命后改为川沙县。

九、浦东县 解放后划上海市浦东的地方設置。

十、宝山县 原为嘉定县的吳淞所。明永乐間，陈瑄筑江东的清浦土山，名宝山，并設宝山所。一七二五年（清雍正三年）置县，以宝山为名，而以吳淞所为县治，属太仓州管轄。

十一、嘉定县 原为昆山縣的疁城乡。一二一七年（宋嘉定十年）置县，以年号为名。一二九六年（元元貞二年）改为州，一二六九年（明洪武二年）恢复为县。清属太仓州管轄。

十二、崇明县 六一八年（唐武德元年），长江口涌出二沙洲，名东沙、西沙；七〇五一年間（神龙初）立崇明鎮于西沙。一〇二五年（宋天圣二年）續漲一沙于西北，名姚刘沙；一一〇一年（建

中靖国元年)又漲一沙于东北，名三沙；一二二二年(嘉定十五年)立为天賜場。一二七七年(元至元十四年)建为州。一三六九年(明洪武二年)改为县。清属太仓州管辖。

目錄

上海縣

上海縣志一八七一年(清同治十年)修刊本

上海縣續志一九一八年(民國七年)修刊本

上海縣志一九三六年(民國二十五年)修鉛印本

青浦縣

青浦縣志一八七九年(清光緒五年)修刊本

青浦縣續志一九三四年(民國二十三年)修刊本

松江縣

松江府志一八一七年(清嘉慶二十二年)修刊本

松江府續志一八八四年(清光緒十年)修刊本

華亭縣志一八七九年(清光緒五年)修刊本

金山縣

金山縣志一七五三年(清乾隆十八年)修刊本

奉賢縣

奉賢縣志一八七八年(清光緒四年)修刊本

南匯縣

南匯縣志 一八七九年(清光緒五年)修刊本..... [六]

南匯縣續志 一九二八年(民國十七年)修刊本..... [六]

川沙縣

川沙廳志 一八七九年(清光緒五年)修刊本..... [九七]

川沙縣志 一九三七年(民國二十六年)修鉛印本..... [三三]

寶山縣

寶山縣志 一八八二年(清光緒八年)修刊本..... [四四]

寶山縣續志 一九二一年(民國十年)修排印本..... [四〇]

寶山縣再續志 一九三一年(民國二十年)修排印本..... [五三]

嘉定縣

嘉定縣志 一八八二年(清光緒七年)修刊本..... [八一]

嘉定縣續志 一九三〇年(民國十九年)修鉛印本..... [五九]

崇明縣

崇明縣志 一九二六年(民國十五年)修刊本..... [三一]

附 錄 上海地方志簡目

上

海

縣



上海縣志 一八七一年(清同治十年)修刊本

物產〔卷八〕

稻之屬

杭稻

宜水田。春分浸穀。四月蒔秧。八月熟。亦有播穀散種者。邑每以豆餅碾末作膏。有牛耕。亦有人耕。呼爲大熟。碾穀出米。性柔而黏。詩稱稌。俗呼大米。早熟者有早白稻。閃西風。中秋稻。八月熟。有六十日熟者。名帶牽回。百日熟者名掣犁望。芒赤米白。性亦柔軟。俗以七月中薦新。惟穗疏少收。不常種。晚者有晚白稻。

早烏稻

紫芒稻。深水紅。白珠花各種。九月熟一種。烏口稻。色黑晚熟。惟耐寒水。俗呼冷水稻。最爲下品。

秔

有紅白芒二種。米粒柔小。類糯。微黏。亦有赤花者。炊熟芬香。八月熟。最早。

紅蓮稻

稈白粒大。晚種晚熟。陸龜蒙詩近炊香稻識紅蓮。指此。一種名櫟種稻。粒長色斑。性稍硬。或呼爲勝紅蓮。

箭子稻

粒細長。色白甘香。秔

米中上品。九月晚熟。

秈稻

有早晚二種。穀白色滯。米性硬。昧

薄不黏。惟耐水旱。下薄田偶種之。

金城稻

米紅而尖。性硬。人呼赤米。最爲下品。耐旱。可種

高田

旱稻 及木棉田畔。八月熟。極省人力。收穀亦少。

糯稻

一名秫。可造酒。米色滯白而黏柔。早種早熟者。詩云酒法得傳吳米好。指此。一種小蠻糯。熟亦早。惟畏風水。故名。晚熟者有矮兒糯。粒大莖短。與蘆黃糯。羊鬚

糯。羊脂糯。鵝脂糯。虎皮糯各種。俱九十月熟。米軟亦佳。惟砂糯性硬。但耐旱。一種秋風糯。性稍硬。不宜釀酒。熟

亦早，大暑可刈。穀黃米白，粒圓色明，可代晚秔輸租，故俗名護官糯。凡糯米，視粒之明孔多至九眼者為上，初出曰審花，經久而轉白，白通變。

麥之屬

大麥

古謂之牟。周禮九穀之一，秋種夏熟。稃似稻而有芒，色白，粒尖而細，味甘，可煎作飴糖，熟，最早，性畏水，熟時炒磨作粉，鄉人以為饋遺。青嫩時碾粒作細條，俗呼麥蠶，亦香甘可食。又名白麥，粒粗於大麥而短，熟較遲，磨作柄，和米煮着飯食之。

小麥

無芒，色赤，熟最遲。古謂之來，許氏說文曰：來，周所受瑞麥，一來二縫，象稃皮，以水漉其汁，名麵筋，附皮細粉名小粉。一種名舜歌麥，火燒麥，色更赤。生種亦同，俱秋種冬長，春秀夏熟，莖空穗直，至夜開花，時有雙歧並五六歧者，可種兩月，即熟，磨細作麵，色微黑，偶種之。

雀麥

一名燕麥，多自生，苗葉似小麥而弱，實似大麥而細，磨粉可蒸食，搗葉作汁，和粉為糲，翠色甚佳，春時尚之。

菽之屬

黃豆

夏初下種，莖二三尺，有枝，俗稱豆黃，葉圓而尖，花白，結莢寸餘，經霜乃熟。早者有南京黃，六月黃，晚者有隨稻黃，水白豆，白香圓各種，大豆可榨油，小豆磨作腐，即名來其，嫩時連莢作蔬，俗名毛豆。

豆

皮黑肉青，可作豉，亦入藥，陳減器云：炒豆性熱，煮豆性寒。

青豆

皮肉俱青，大者味最甘香，色如嫩時不變。

紫羅豆

粒小者名紫香圓，紫皮味香者名砂，仁豆，一種紫而扁粒較大，名牛踏扁。

赤豆

莖柔莢長，粒小而光赤，夏種秋熟，一種蔓莢葉狹，色淡赤，名米赤，者名僧衣豆。

菉豆

性較糯，一種叢生茅草地，不宜肥土，同米赤，名茅柴赤，粒小。

豆圓

色綠，六月即熟，一種豆圓，色綠，六月即熟，故名，稜莢紫花，莢闊豆扁，大半寸許，至老，灰綠微糙而性糯，名蠶沙菜。

蠶豆

一名寒豆，八月種，蠶時同熟，故名，稜莢紫花，莢闊豆扁，大半寸許，至老，嫩時蔬食最佳，楊萬里詩云：翠莢中排淺碧珠，甘欺屋蜜軟欺酥，沙

圓麥

一名糯

麥，又

瓶新熟西湖水，漆櫻分嘗曉露腴。味與櫻梅三益友，名

豌豆俗名小寒，一名戎菽。蔓生，莢小，豆圓如小黃豆，與

蠶繭一絲絢，老夫農圃方兼學。

譜

入

詩

中

當稼書。

爲

巢菜。

雜

餚

肉

作

餚餅。

陸游

詩云：一盤餚餅是疏巢，是也。

豇豆

蔓生，

作架

植之。

莢長一二尺，

粒如赤豆，嫩時花赤，老則紫色。

有

詩

云：

一盤餚餅是疏巢，是也。

豇豆

莢與花俱有紅白二種，以三月種，五月生，嫩時連莢供蔬食。

白紫三種，蔓生，莢短而闊，嫩時連莢作蔬，白者肥美，俗呼脂油白扁豆，六月生莢，秋寒方老，每

延蔓籬上，亦名籬豆。

翁森詩籬豆花開蟋蟀鳴，即此。

一種細莢而長，味亦肥美，名龍爪白扁豆。

扁豆

紅

莢

形似刀，有劍脊三稜，故名，嫩時連莢

或醬或糟作蔬，亦以糖漬作蜜餚。

雜穀之屬

黃穄

爾雅：稷，色黃如穄。謂之黃穄。苗類黍，穗如稻，宜高田，赤白穉。

蘆粟

穄青節赤，似蘆而互，餘汁同甘蔗，頂生大穗，結粟如穄，色紫黑。

黑，粒者穗挺而疏，軒弱，穉者穗垂而密，軒巨，植高

地，邑種甚多，不專務粟，祇食其穄，粟亦可磨粉。

珍珠米

一名雞豆粟，北人謂之巴兒米，吳松江北呼爲番麥。

穄似蘆粟而短，節間初生綠苞，尖有赤鬚，結實

如筍，穉子如珠，味甘。

黃色性軒，白色性糯。

高粱

軒似黃穄而互，葉亦長，旁生歧枝，穗似蘆粟，莖堅直，粒疏有毛，色黃，亦名黃粱，吳松江邊多種之。

枲之屬

棉花

郡志引梧溥雜佩云：吾松以棉布衣被天下，而棉花之來，莫詳其始，相傳謂種出西番，元時始入中國，乃通鑑梁武帝用木棉阜帳，史炤釋文云：木棉江南多有之，則由來已久，不始於元矣，陶南村謂松江烏泥涇種木棉。

黃道婆自崖州來，教以紡織，是棉花爲邑產，而紡織之精，則始自黃道婆云，褚文洲木棉譜略，邑種有白有紫，自瀕海所種轉販之邑中者，曰沙花，邑產曰杜花，杜之言土也，邑人止謂之花而不言棉，更有數種稍異者，一曰黃蒂，白

蒂有黃色如粟大，一曰青核，核青，細於他種。一曰黑核，核亦細，純黑。一曰寬大衣，核白而穰浮。此四者皆棉重，二十而得九。黃蒂稍強緊，餘皆柔細中紡織。又一種曰紫花，穰細而核大，棉輕，二十而得四。種者於清明前以溼灰拌子布之鋤鬆地，上覆以土。三四月生苗，其根獨而直。葉銳而有角，盛夏形漸頹黑，開小花如淡黃葵。中有紅紫暈，結實時每穗作三四房，嫩者曰花盤，漸大將綻曰花鈴，子未熟而堅結者曰僵葵。經霜而色變者曰霜黃花。凡田來年擬種稻者可種麥，種棉者弗種也。諺云：歇田當一熟，言歇地力，即古代田之義。高田可棉可稻者，二年棉一年稻，即草根潰爛，土厚而堅絕。過三年則生蟲，且土力瘦薄，棉田秋耕者爲良。畦畛欲闊，溝欲深，雨後更於白地上鋤之三四次，則土細而草除，除白一當鋤青。二去草，自其萌芽，故棉田於種前下壅，或糞，或灰，或豆餅，或生泥，多寡量田肥瘠，仍分定畦畛勻布之。太肥虛長不實，實即生蟲，種植以早爲良。吾邑瀕海，多患風潮。若先種十許日，潮信時傍根成實，即小收矣。又云：棉性不宜驟雨驟熱，滂沱方溼而驕陽繼照，則根爛花脫。初生多雨，則草生叢中，多不可辨。農桑輯要云：一步留兩苗，旁枝長尺半，言每科相去三尺，古法也。便民圖纂云：每一尺作一穴，言每科相去一尺，近法也。農政全書括種木棉法以便口授曰：精揀核，早下種，深根短幹，稀科肥壅，四語盡之矣。按棉花聞廣川陝皆有之。李時珍謂有草木二種，南中多木本，名吉貝，亦名吉貝。南越志稱桂州出古終藤，則藤本亦有之。而江南淮北皆草本。他處雖有，然土地之宜，種植之勤，紡織之精，運售之廣，吾邑獨甲於天下。每歲當八九月，郭東南隅幾於比戶列肆，捆載通海市，往來陽者爲子花，售洋商及閩廣漢陽關東諸口者皆棉花。

歲不下數萬云。

蔬之屬

白菜

即菘菜，厚莖闊葉，高至尺餘，春開黃花。唐人所謂闊葉吳菘，有青莖白莖二種。七八月播子畦種，至冬而茂。俗謂之冬旺菜，亦可醃作鹽，冬間畦種，至春而食者，謂之百合頭。夏秋播子隨時耘食者爲雞毛菜，菜爲蔬中常品，惟旺菜爲佳。昔人所謂秋末晚菘，也。凌冬不凋，有松之操，故以菘名。

油菜

即烏菘，莖稍薄，葉深綠色，每葉起薹，冬間畦種，至春摘食其薹，謂之菜劍。早春帶葉蔬食，俗稱帶菜菜。醃薹作鹽，藏之，謂之薹。

心菜 夏初收子可

塌科菜

又名盤科菜，貼地而生，莖短肥綠，叢葉盤錯，深秋畦種，經霜後較他菜肥美。

壓油 故名油菜。

塌科菜

爲邑中專產，分植他處，種味俱變。一種莖稍長而葉疏者，俗稱長腳塌科。

芥菜

似油菜而莖闊，葉邊稍碎，微毛，味甘辛，花黃較小，子入藥品，莖厚屈曲如拳。

銀絲芥

細莖扁心，碎葉如蒿，味辛芳。

秋種冬茂，邑人烹作菹，佐歲首辛盤，編戶皆然，俗呼芥辣，郭志云：顧氏芥菹，經歲味不變，種爲邑獨產，移植他地則不榮。

雪裏蕻 葵似芥而薄，莖細薹弱，冬種春茂，醃藏乾鹽，經年不變，生經霜雪，薹紅而茂。

又名雪裏紅，一種扁葉似銀絲芥而稍闊者。

薺菜

又名野菜，木棉田中較多，貼地自生，作鋸齒葉。

名四月慢，種植同時，亦醃作乾鹽，能耐久，護生草。

菠菜

葉似箭簇，根赤味甘，春秋兩種，老則生薹，與豬鷺同食，毒主傷人。

莧菜

俗名米莧，高幹肥葉，採苗葉作蔬，微有毛，有紅白尖圓各種。

羅漢菜

似菠菜，葉長圓，又名野菠菜，春初散生田畔，採醃作

芥子如菱，相傳種出波棱國，又名波棱菜。

芥菜

初夏蔓生，葉似地丁草而尖，採葉烹食，可食。

諸葛菜

原名蔓菁，一名紫花菜，葉似油菜，纖紋而毛，春生卑溼地，醃作菹食。

馬

赤莖尖葉，有刻齒似澤蘭，春初採苗水灼拌食，亦可曬乾煮食，味香，入夏起薹，開紫花如菊，亦名紫菊。

金花菜

一名草子頭，又名盤枝頭，圓葉頭歧，每莖三出，開小黃花，叢生田隄，春初擗頭作蔬，故俗呼草頭，本爲青田所種，近多畦種。

專務灌溉，入秋已生，較肥於他處。

芹

水旱二種，偶植之爲祀事用。

韭

裁，入冬擁泥作小墩，春初刈食，色白而肥，較他處獨美，夏則青薹亦可食。

名韭芽，其白而屈曲者名韭芽，隨時有之。

蒜

有二種，夏種秋生，葉根連食者，俗呼新大蒜，爲新秋佳品，冬種春茂，夏食其

薹

者，名地葱。

蒜薹

有二種，夏種秋生，葉根連食者，俗呼新大蒜，爲新秋佳品，冬種春茂，夏食其

蕪萎