

科学技术文献出版社重庆分社

# 腑療

呂炳奎

韓文震 刘凤美

审定

編著

样本

R244.9  
730  
43

腰

吕炳奎著



韩文领 韩文震 韩文治 刘凤義 编著  
吕炳奎 审订

科学技术文献出版社重庆分社

1197994

# 脐 疗

韩文领等 编著

科学技术文献出版社重庆分社 出 版 行

重庆市市中区胜利路132号

全 国 各 地 新 华 书 店 经 销  
重 庆 印 制 一 厂 印 刷

开本：787×1092毫米1/32印张：4.25字数：9万

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

科技新书目：223—359 印数：1—5200

ISBN7-5023-1147-5/R·183 定价：1.70元

中華書局

2J66/32

## 内 容 提 要

全书分上、下两编：上编为总论，用中医和现代医学理论阐述了脐疗的原理、各种施治方法、剂型及禁忌症；下编按内、外、妇、儿、五官和皮肤科分别介绍了 117 种病症的治疗处方和使用方法。内容简明扼要，具体实用，可供广大医务工作者和中医药爱好者参考阅读。

## 前　　言

脐疗是中医外治法之一，是一种古老而又新兴的疗法。公元281～361年间，晋代葛洪著的《肘后备急方》中，就有脐疗的记载。历代亦有所发展，如唐代的《外台秘要》，明代的《本草纲目》、《普济方》，清代的《理瀹骈文》等书，均记载了应用脐疗的经验。但由于多种历史原因，脐疗一直未能得到应有的重视和应用。解放后，党和政府非常重视中医药学，脐疗犹如枯木逢春，得到了较快的发展和较广泛的应用，各种医学杂志不断刊登脐疗的一些经验。大量事实证明，脐疗不仅疗效显著可靠，而且简便易行。然而，从脐疗的现状来看，多偏重于脐疗的临床实践，还没有对脐疗进行系统的研究，至今仍无脐疗专著问世。这给后学者带来了一定的困难，也不利于脐疗的发展和推广。

我从12岁随父学医，幼年亦对脐疗颇有好感。记得，笔者在5岁时，曾患慢性腹泻，多方治疗无效，后来，家母用“慈母保婴散”敷脐，经治三次之后，拖延年余的痼疾痊愈。因此，我在20余年的行医实践中，一直热衷于学习、应用、收集、研究、整理脐疗，并取得了一些经验和成绩。在此基础上，结合古今有关脐疗的论述和经验，与韩文振、韩文治、刘凤美共同写成《脐疗》一书。

本书分上、下两编。上编为总论，用中医和现代医学理论阐述脐疗的原理，介绍各种施治方法、剂型及脐疗的注意事项；下编为验方选集，按病症分类法介绍脐疗验方。本书力求通俗易懂、简明扼要，具体实用，可供广大医务工作者和中医爱好者学习参考。

在编写过程中，承蒙国家卫生部中医局吕炳奎老局长对本书进行详尽的审订和指导，在此特表谢忱。

由于笔者水平所限，难免有不足之处，敬请广大读者指正。

韩文领写于开封

1990.1.

## 目 录

### 上编 总论

一、脐疗的治疗原理	.....	( 1 )
二、脐疗的优点	.....	( 5 )
三、脐疗的剂型简介	.....	( 6 )
四、脐疗方法简介	.....	( 7 )
五、脐疗的注意事项	.....	( 9 )

### 下编 脐疗验方

#### 选 集

一、内科疾病	.....	( 11 )
感冒	.....	( 11 )
病毒性肝炎	.....	( 12 )
中暑	.....	( 13 )
疟疾	.....	( 14 )
蛔虫病	.....	( 16 )
痢疾	.....	( 17 )

急性胃肠炎	.....	( 19 )
慢性肠炎	.....	( 20 )
急性胃炎	.....	( 21 )
急性肠炎	.....	( 22 )
泄泻	.....	( 23 )
五更泄	.....	( 28 )
恶心、呕吐	.....	( 29 )
胃痛	.....	( 30 )
便秘	.....	( 31 )
二便不通	.....	( 33 )
消化不良	.....	( 34 )
噤口痢	.....	( 35 )
腹胀	.....	( 36 )
关格	.....	( 37 )
肠梗阻	.....	( 37 )
高热	.....	( 39 )
腹水	.....	( 40 )
肝硬化腹水	.....	( 41 )
脾肿大	.....	( 43 )
臌胀	.....	( 43 )
急性支气管炎	.....	( 44 )
慢性支气管炎	.....	( 45 )

咳嗽	( 46 )	尿滞留	( 69 )
哮喘	( 47 )	小便不利	( 72 )
虚痨、肺结核	( 48 )	黄疸	( 73 )
吐血	( 49 )	黑疸	( 75 )
高血压	( 49 )	发热	( 76 )
冠心病、心绞痛	( 50 )	腹痛	( 76 )
神经官能症	( 51 )	症瘕、积聚、痞块	
失眠	( 51 )	.....	( 79 )
阳痿	( 52 )	盗汗	( 81 )
遗精、滑精	( 53 )	自汗	( 81 )
男女交合后气绝		腰痛	( 82 )
症	( 54 )	疝气	( 83 )
男子缩阴症	( 55 )	健身延寿方	( 84 )
眩晕	( 55 )	<b>二、妇科疾病</b>	( 86 )
厥症	( 56 )	月经不调	( 86 )
中风、脑血管意外		痛经	( 87 )
.....	( 57 )	经闭	( 89 )
癫痫	( 57 )	带下	( 90 )
烦躁	( 68 )	子宫脱垂	( 91 )
晕车	( 69 )	难产	( 91 )
面神经麻痹	( 69 )	胎盘滞留	( 92 )
面肌痉挛	( 61 )	死胎	( 93 )
急性肾炎	( 61 )	先兆流产、习惯性	
尿路感染	( 62 )	流产	( 94 )
泌尿系结石	( 63 )	不孕症	( 94 )
小便不禁	( 64 )	产后感冒	( 95 )
小便频数	( 64 )	妊娠期小便不利及	
尿浊、白浊	( 65 )	小便不通	( 96 )
水肿	( 66 )	产后腹痛	( 96 )
前列腺炎	( 68 )	产后尿潴留	( 97 )

<b>三、儿科疾病</b>	<b>( 97 )</b>	<b>小儿急性支气管炎</b>	<b>( 116 )</b>
婴幼儿腹泻	( 97 )	小儿马牙	( 117 )
小儿消化不良	( 103 )	小儿惊风	( 117 )
小儿缺钙症	( 103 )	小儿虚脱	( 119 )
小儿哮喘	( 104 )	小儿流涎	( 119 )
小儿腹胀	( 105 )	<b>四、外科和皮肤科</b>	
小儿口疮	( 106 )	疾病	( 119 )
小儿水肿	( 107 )	疮疖痈疽	( 120 )
小儿疝气	( 107 )	脱肛	( 120 )
婴儿脐中流水	( 109 )	破伤风	( 120 )
小儿吐泻	( 109 )	脐湿、脐炎	( 121 )
小儿积滞	( 110 )	乳腺炎	( 123 )
小儿积聚、腹中 痞块	( 110 )	荨麻疹	( 123 )
小儿夜啼症	( 111 )	皮肤瘙痒症	( 124 )
小儿肾炎水肿	( 118 )	面部黄褐斑	( 124 )
小儿二便不通	( 113 )	<b>五、五官科疾病</b>	( 125 )
遗尿	( 113 )	口腔炎、口疮	( 125 )
小儿痢疾	( 115 )	牙痛	( 126 )
小儿疳积	( 115 )		

## 总 论

### 一、脐疗的治疗原理

脐疗是中医学的一种外治法，这一疗法是运用中西医理论，将药物填、敷、贴、灸、熨、熏、洗、蒸于脐部，达到防治疾病的目的。

脐部，通常是指脐眼部位。《难经》中有“从脐眼到气海之间，是五脏六腑之本，十二经之根，呼吸之门。”之说。

神阙穴位于脐眼中央，故又名脐中穴；《道藏》曰：“脐为后天之气舍”，故神阙穴又称气舍穴，因足阳明经有一个气舍穴，因此，本穴只称神阙而不称气舍。《针灸穴名解》曰：“本穴在脐，脐为先天之结蒂，又为后天之气舍，此间元气尚存，在内景接近大小两肠，大肠为传导之官，变化出焉；小肠为受盛之官，化物出焉，两肠俱关于化，即大而化之之谓神也。”《道藏》曰：“神者变化之极也，故名之以神，阙为中门，出入中门，以示显贵。人身以神志为最贵。此穴为心肾（心藏神，肾藏志）交通之门户，故称之神阙。”

《东医宝鑑》在论脐时讲：“夫久之脐也，受生之初，父精母血相受，凝结以成胞，胎在母腹中，母呼儿呼，母吸儿吸，是胎儿之脐带如花果在枝而通蒂也。既生之后，从口呼

吸，脐门自闭。既长之后，外耗精神，内伤生冷，真气不得调畅，所以，蒸脐固蒂，如水灌土培，草木自茂壮也。”以上论述是很有道理的，现代医学对脐也有类似的认识，如《辞海》在“脐”这个条目下写道：脐带是胎儿和胎盘之间的联系结构，状如绳索。由粘液性结蒂组织所组成，内含一支脐静脉，沿着胎儿腹壁内面通连于肝的血窦，和一对脐动脉与胎儿主动脉相通连。这两种血管的另一端，形成许多互相联系的毛细血管网，分布于胎盘绒毛内。通过胎盘绒毛上皮的渗透作用，胎儿血液与绒毛间隙内母体血液之间进行着物质的交换。胎儿娩出后，脐带失去作用，于数分钟内搏动停止，此时应在脐带根部将其结扎剪断，断端经消毒处理后，妥善包扎，以防感染。

神阙穴是人体的一个重要经穴，它之所以有广泛而显著的治疗作用，这和经络有着密切关系。为了说明这一点，有必要略述经络之概况：经络者，是人体经脉和络脉的总称。凡直行干线都称为经脉；由经脉分出来的网络身体各部分的支脉叫做络脉。经络是运行全身气血、联系脏腑肢节、沟通上下内外、调节体内各部分的通路。通过经络的作用，使人体所有的内脏器官、孔窍、皮毛及筋骨等组织，紧密地联结起来，构成一个统一的、有机的整体。从以上论述可知，经络在人体的生理、病理上都具有重要作用。神阙穴居脐中，是任脉的一个重要穴位，据经络学说和针灸学循经取穴的原理，神阙穴不仅和任脉有密切联系，而且和许多经络、脏腑有着联系。《类经图翼》曰：脐，足阳明下挟脐；足太阴之筋，结于脐；手少阴之筋，下系于脐；冲脉者，起于气街，并足少阴之经，挟脐上行，至胸中而散。督脉少腹直上者，贯脐中央。

任脉者，任，即担任之意。这条经脉起于胞中，行于胸腹部的正中。鉴于足三阴经和阴维、冲脉都有分支直接会合于任脉，所以，任脉起着调节全身阴气的作用，故任脉有“阴脉之海”之称。另外，任，还有“妊养”的意思，其脉起于胞中，在女子具有妊育胎儿的作用，故又有“任主胞胎”之说。

所谓阴脉者，概括的讲，就是手三阴和足三阴之脉。任脉为阴脉之海，能总任一身之阴经，故任脉有病时，则出现疝气、带下、上腹痛、少腹痛、痔疾、泄泻、疟疾、咳嗽、吐血、尿血、牙痛、咽痛、小便不利、噎膈、腰痛、呕吐、呃逆、乳痛、乳痛、月经不调、流产、不孕、死胎不下、产后中风、崩漏、胸腹部的内脏机能失调及元气虚弱等病症。依据经络学说的原理，任脉有病能出现以上诸证，相应地循任脉之经脉施治，同样可以治疗以上诸证。

脐疗的中心点乃神阙穴，乃任脉的重要经穴之一，它在生理上和治疗上对任脉都有一定的代表性，这种论点早已被大量的医疗实践和实验所证明，因此，当任脉及诸阴脉有病时，在神阙穴施治，就能起到疏通经络、调理阴阳气血、强身健体及防治疾病的作用。

从气功学的角度来看，脐（包括神阙穴）尤为重要，从古至今的气功家都重视丹田的作用。丹田就是指脐部或脐周围之处。古代医家曾说：“真阳在，人命在。真阳散，人即死，故称脐为命之蒂。”这里所说的真阳，是指婴儿出生落地，剪断脐带，从母体带来的一点先天之气（又叫元气），此气在人出生后就归入脐内，所以，练气功者就是要练这点先天之气。练气功的重要方法之一，即“意守丹田”（即意守脐部）。在这里且不讲其具体方法，单讲一下意守丹田的作用，

足以使人们认识到脐疗的价值。

意守丹田可使心不外驰，排除杂念，达到诱导大脑安静的目的。再则，由于脐部解剖部位和此区域的内脏组织等因素，意守丹田能改善腹部血液循环，促进腹式呼吸的形成，从而调整了植物神经功能和内脏的生理活动。

意守丹田时，注意力集中于小腹，这样可以诱导血液下降。由于腹式呼吸的形成，呼吸细缓深长，增加了肺活量和换气量，从而增加了血液的含氧量和心肌的收缩力，提高了肌肉张力，达到疏通经络、调和气血、增强内脏功能之效。因此，意守丹田可使疾病康复，机体强健。

从现代医学的观点来看，脐部的皮肤比较薄嫩，这里的神经、血管比较丰富。肺部有肋间神经前皮支、腹壁上下动脉分支。从解剖部位来看，脐部靠近腹腔和盆腔，腹腔和盆腔内有植物神经的主要神经丛存在，如腹腔丛、肠系膜间丛、腹下丛及盆腔丛等，还有最主要的神经节，如腹腔节、肠系膜节、主动脉肾节、肠系膜下节。其中以腹腔丛及盆腔丛最为主要。它们支配所有腹腔和盆腔的脏器和血管，包括膈肌、肝、脾、胃、肠、肾、肾上腺、输尿管、膀胱、卵巢及子宫（或输卵管）等及其所属的全部血管。因此，脐部有较强而迅速的吸收能力，有良好的感受功能及传导能力。如用干姜粉、细辛粉加酒调糊敷脐部，在很短时间内（约5分钟）全身亦感到有温热感，从而足见其吸收传导之快，作用范围之广。我们通过多年的实践认识到：当用各种适宜病情的药物施治于脐部时，均能刺激局部的神经末梢，再通过神经系统的反射与传导，从而调整了机体植物神经的机能、改善了内脏及组织的生理活动和病理变化，增强了机体的免疫力和抗病能力，达到了强身健体、防病治病的目的。

此外，我们还发现了一个规律，一般情况下，内服甲药能治甲病，用甲药敷脐同样能治甲病。运用这一规律，对于创制新的脐疗方剂是有价值的，也为药物治疗开创一个新的给药途径。

## 二、脐疗的优点

1. 脐疗所采用的验方大都具有“简、便、验”的特点，因此，广大群众和医务人员容易学习掌握，便于推广普及。
2. 脐疗所用药物多是普通的中草药及食物，药源广泛，取材方便，因此，有利于群防群治工作的开展。
3. 脐疗给药途径特殊，避免了药物口服的缺点，也避免了药物被破坏分解。克服了服药困难，对于那些不愿服药和不能服药的病症，如婴幼儿、妇女、老年人以及休克、昏厥的患者，尤为适宜。
4. 脐疗用药量小，具有节省药物的优点。
5. 由于脐疗是脐部用药，经皮肤直接进入血液循环，故可迅速发挥疗效。脐疗常使用丸、散、膏、丹等制剂，均可贮备待用，一旦需要，举手可得，因此，有利于对危急病症的抢救与治疗。
6. 脐疗对患者没有痛苦，对于那些打针怕疼、针灸怕针、吃药怕苦、服药易吐的患者非常适宜。
7. 脐疗乃一种外治法，在治疗中万一发生意外反应，随时可去掉所用之药，所以说，脐疗比较安全。

### 三、脐疗的剂型简介

1. 丸剂：把药物研成细末，用水或蜜或药汁等拌和，制成圆球形的大小不一的药丸。这种剂型便于贮存、便于使用，有利于急救。

2. 散剂：把药物研成极细末，填放脐部，或用酒、醋、水、蜜等调敷脐部。

3. 膏剂：膏剂在使用时可分为两类。

(1) 膏药：是我国一种具有传统特色的、附有裱背的外贴膏剂。其制法是先按处方将药料切段或捣碎，放在植物油（豆油、花生油等）里浸泡3—5天，然后加热煎炸（若有花、叶等不耐高热的药料，可后放），炸至药料焦枯成炭状时，除去药渣，用大火继续熬炼药油，边炼边搅，熬至烟雾由白转青，药油滴水成珠不散（约250—300℃）时，减小火力，再徐徐加入黄丹（或铅粉），不断搅拌至黄丹全部融合成膏为止，将锅离火。喷水搅后，再将药膏倒入凉水中浸泡，以溶去刺激性物质，去其火毒后备用。用时将膏药料微火或隔水加热溶化，摊于布、纸或兽皮上，外贴患处或穴位处（如脐部）。

(2) 软膏：将应贴的药物研为细末，放入醋或酒内，加热熬成膏状，用时摊贴穴位上即可。或将药物研细末后，加入适量的蜂蜜或姜汁、或凡士林等调为膏状，摊贴在穴位上（如脐部），定时更换。

4. 丹剂：系采用升华法制成的金属化合物，呈结晶状制品。为中医外科常用药，如白降丹等。但有些丸散也称做

丹，如人丹、紫雪丹等。

5. 糊剂：将药物研末，用粘合剂（如酒、鸡蛋清、姜汁等）调为糊状，摊敷脐部，外盖纱布，再用胶布固定。

6. 饼剂：将药物研末后，加适量的水调拌均匀，做成大小不等的饼状药片，贴敷脐部，外用纱布、胶布固定。或将新鲜的植物茎叶、根茎捣碎，制成药饼，烘热敷脐上。

#### 四、脐疗方法简介

1. 填法：将药物填于脐内。

2. 敷法：把新鲜的植物药捣烂，或用干的药物研末，加水（或加酒等）调和为膏状，敷于脐部，定时换药。

3. 贴法：即把膏药、软膏贴在脐部。从广义上讲，贴法是将药物贴在脐部以治病。

4. 覆法：将用量较多的药物捣烂或研末，覆盖在脐部及脐周围，如百部覆等。

5. 灸法：灸法是利用某些药物（如艾叶等）的燃烧，使其火热熏灼身体某一部位，以达到治疗疾病的一种方法。由于使用的材料不同，使用的方法不同，治疗效果也不相同。但是温热作用是其共同特点。随着所用的药物之不同，又分为艾火灸、硫黄灸、黄蜡灸、烟草灸、灯火灸、桑木灸等。

由于脐部皮肤娇嫩，因此不宜直接灸脐部，只宜悬起灸和隔物灸。

(1) 悬起灸：即手持点燃的艾条（或香烟等）在患者脐部上方悬起，使皮肤有明显的温热感，一般灸10—15分

钟。

(2) 隔物灸：灸时艾炷（或艾条等）与皮肤之间隔一药物，这既发挥艾炷灸的温热作用，又有所隔药物的功能。它比直接着肤灸温和，因此，脐疗常采用隔物灸，如隔姜灸、隔盐灸、隔葱灸等。

6.熨法：用药末或药物粗末炒热布包外熨脐部，起到散寒、理气、活血止痛的作用。

7.熏法：利用药物燃烧时产生的热气或药物煮沸后产生的蒸气来熏脐部，用以治病的一种方法。

8.罨包法：将药物放脐上，加以包扎，称为罨包法。其中分为干罨和湿罨二种。将药粉干撒脐部的叫干罨；将药水浸泡纱布上，趁温热敷脐部，叫湿罨。

9.涂法：是用药汁、药膏、食用油和药物调和，涂于脐部，外用纱布、胶布固定，以达治疗目的，称为涂法。

10.药汁滴脐法：将药煎取汁，根据病情需要，把药汁温热或冰凉后，一滴滴徐徐滴入脐内，以取得治疗效果。

11.按摩推拿法：本法是以各种手法为主，达到防治疾病的一种外治法。它的手法种类很多，这里不便全部介绍，仅介绍脐部的按摩推拿手法。

(1)揉法：用拇指指端或食指指端紧紧附着于穴位上，作和缓回转的按抚动作。揉的频率较慢，每分钟50—100次。

(2)摩法：是用手指或手掌在身体某个部位摩动的一种手法。操作时用指或掌在皮肤表面回旋摩动，作用力温和而浅，仅达皮肤或皮下。摩法的频率根据病情的需要而定，一般慢的每分钟30—60次，快的每分钟100—200次。

(3)搓法：双掌挾住或置于一定部位，双手交替或同时用力搓之。若用于腹部则形似摩法。