


曲祖治 编著



中医简易 外治法

(修 订 本)



人民卫生出版社

样本库

中医简易外治法

(修订本)

曲祖贻 编



人民卫生出版社

3153

中医简易外治法

(修订本)

曲祖贻 编

人民卫生出版社出版
(北京市崇文区天坛西里10号)

人民卫生出版社印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 3%印张 71千字

1959年12月第1版第1次印刷

1981年12月第2版第2次印刷

印数：10,001—50,600

统一书号：14048·2174 定价：0.29元

第 9141

2187/15

前　　言

中医外治疗法，内容广泛，流传很久，而且简单实用，疗效显著。有些外治如指针、点刺、刮痧等法，还可用之于急救。因此，多少年来，颇受群众欢迎。

为了巡回医疗的需要，又正值庆祝国庆十周年，曾写出《中医简易外治法》。今转眼又二十年矣，通过临床实践，对于外治疗法又有新的发现，新的补充。因此，重新加以修订，以满足广大群众的需要。

在这次修订时，增加了点刺，叩刺，皮内埋针，皮外埋针，手针，间接刮痧，连续闪罐，滑罐，旋转走罐，抓顶，条打，抓火，点脊，填脐，喷雾，捏脊，睡枕，握掌等 18 种外治疗法；补充了指针，按摩，刮痧，火罐、水罐等 5 种；修订了热熨疗法等 40 种，总共 63 种外治疗法，来分治内、外、妇、儿等科的部分常见疾病，以供工厂农村医护人员的参考。

目前中西病名还未统一，书中大部分病名，仍沿用中医熟悉的病名。为了更好地掌握与推广外治疗法，有利于防病治病，请同志们提出宝贵意见，以便进一步提高。

目 录

一、指针疗法	1	3. 操作	13
1. 指针的来历	1	4. 作用	13
2. 指针的特点	1	五、皮外埋针	14
3. 指针的运用	1	1. 适应症	14
4. 指针的补和泻	2	2. 工具	14
5. 指针的常用部位	3	3. 操作	14
6. 指针经验方	5	4. 疗程	14
7. 注意事项	7	六、手针疗法	14
二、点刺疗法	8	1. 部位及适应症	14
1. 什么叫点刺	8	2. 手针的刺法	15
2. 浅刺与点刺	8	七、火针疗法	16
3. 针前的检查	8	1. 适应症	16
4. 点刺的运用	9	2. 操作	16
5. 点刺的部位	9	3. 作用	16
6. 点刺的适应症	11	4. 注意事项	16
7. 点刺的作用	11	八、挑针疗法	17
三、叩刺疗法	11	1. 挑积法	17
1. 适应症	11	2. 挑羊毛疗法	17
2. 工具	12	3. 挑瘊法	18
3. 操作	12	4. 挑暴火眼法	18
4. 作用	12	九、按摩疗法	19
5. 说明	12	1. 按摩的来历	19
四、皮内埋针	13	2. 按摩的优点	19
1. 适应症	13	3. 按摩的种类和手法	20
2. 工具	13	4. 按摩的适应症和禁忌症	27

5. 按摩注意事项	28	4. 特点	42
十、刮痧疗法	29	十五、滑罐疗法	42
1. 痘症是个什么病	29	1. 适应症	42
2. 痘症的特征和症状	29	2. 工具	42
3. 刮痧的部位	30	3. 操作	42
4. 刮痧的工具	30	4. 部位	43
5. 怎样来刮痧	30	5. 注意事项	43
6. 痘症还有哪些治法	31	十六、旋转走罐疗法	43
十一、间接刮痧疗法	32	1. 适应症	43
1. 适应症	32	2. 工具	43
2. 间接刮痧的部位	32	3. 操作	44
3. 间接刮痧的操作方法	32	4. 部位	44
十二、火罐疗法	32	5. 注意事项	44
1. 火罐的来源	32	十七、抓顶疗法	44
2. 火罐的种类	33	1. 适应症	44
3. 拔火罐的方法	34	2. 操作	44
4. 操作的前后	36	十八、条打疗法	45
5. 注意事项	37	1. 适应症	45
6. 怎样避免火罐烫伤	38	2. 工具	45
7. 适应症、主穴与禁忌症	38	3. 操作	45
十三、水罐疗法	40	4. 疗程	46
1. 适应症	40	5. 注意	46
2. 工具	40	十九、抓火疗法	46
3. 操作	40	1. 适应症	46
4. 起罐	40	2. 工具	46
5. 走罐	41	3. 操作	46
十四、连续闪罐疗法	41	4. 注意	47
1. 适应症	41	二十、点脊疗法	47
2. 工具	41	1. 点脊疗法的来源	47
3. 操作	42	2. 治疗对象	47

3. 点脊的手法	48	二十七、握掌疗法	58
4. 熟悉三路二环及操作法	48	1. 苍术握掌法	58
5. 注意事项	49	2. 萝卜末握掌法	58
二十一、填脐疗法	50	3. 食盐握掌法	58
1. 适应症及填脐的药物	50	二十八、热熨疗法	59
2. 作用	50	1. 盐熨	59
二十二、含漱疗法	51	2. 醋熨	59
1. 黄连含漱法	51	3. 麝熨	59
2. 三黄含漱法	51	4. 晚蚕砂熨	59
3. 盐水含漱法	51	5. 葱熨	60
4. 茶水含漱法	52	6. 透骨草熨	60
5. 胡桃皮含漱法	52	7. 砖熨	60
6. 冰片含漱法	52	二十九、揉动疗法	60
二十三、喷雾疗法	52	1. 苏叶揉法	61
1. 连翘喷雾	52	2. 姜汁揉法	61
2. 米醋喷雾	53	3. 檀木花揉法	61
二十四、火灼疗法	53	4. 百部酒揉法	61
1. 单纯火灼法	53	5. 大枫子仁揉法	62
2. 药捻火灼法	54	6. 枯矾揉法	62
二十五、捏脊疗法	54	三十、煮筒疗法	62
1. 捏脊的特点	54	1. 适应症	62
2. 捏脊的对象和适应症	54	2. 制法	62
3. 捏脊的手法	55	3. 药煮	63
4. 注意事项	55	4. 作法	63
二十六、睡枕疗法	57	5. 注意事项	64
1. 决明子枕	57	三十一、膏药疗法	64
2. 蒲公英枕	57	1. 膏药的种类	64
3. 晚蚕砂枕	57	2. 几种膏药的作法	66
4. 绿豆衣枕	57	三十二、噙化疗法	66
5. 菊花枕	58	1. 破砂噙法	66

2. 山豆根噙法	66	四十、截扎疗法	73
3. 黄柏噙法	66	1. 截疗法	73
三十三、沐浴疗法	66	2. 扎手指法	73
1. 全身沐浴法	67	3. 扎足趾法	73
2. 局部沐浴法	67	四十一、坐药疗法	74
三十四、淋射疗法	67	1. 吴茱萸坐药法	74
1. 当归淋射法	67	2. 枯矾坐药法	74
2. 赤小豆淋射法	68	3. 蛇床子坐药法	74
3. 薄荷叶淋射法	68	4. 香附坐药法	74
4. 独活淋射法	68	四十二、拍打疗法	75
5. 黄栀子淋射法	68	1. 手拍打法	75
6. 白芨淋射法	68	2. 姜水拍打法	75
三十五、发泡疗法	68	3. 白酒拍打法	75
1. 大蒜泥发泡疗法	69	4. 苍术拍打法	76
2. 斑蝥油发泡疗法	69	四十三、浸泡疗法	76
三十六、溻渍疗法	70	1. 黄酒浸泡法	76
1. 菊、薄翳渍法	70	2. 艾叶浸泡法	76
2. 大蓟溻渍法	70	3. 芭蕉汁浸泡法	76
三十七、探吐疗法	70	四十四、敷法	77
1. 手指探吐法	71	1. 热水敷	77
2. 韭菜叶探吐法	71	2. 冷水敷	77
3. 鸡蛋清探吐法	71	3. 醋敷	77
4. 鹅翎毛探吐法	71	4. 黄酒敷	78
三十八、吸嚏疗法	71	5. 桂元核粉敷	78
1. 适应症	71	6. 绿豆粉敷	78
2. 操作	71	7. 连翘粉敷	78
三十九、噙鼻疗法	72	8. 附子饼敷	78
1. 牛角末噙鼻法	72	四十五、擦法	79
2. 半夏噙鼻法	72	1. 香菜汁擦法	79
3. 蕘酥噙鼻法	72	2. 葱汁擦法	79

3. 鸡蛋清擦法	79	1. 鸡蛋清塗法	87
4. 葱涎擦法	80	2. 赤小豆塗法	87
5. 生姜半夏擦法	80	3. 马齿苋塗法	87
6. 蛋擦法	81	4. 木芙蓉塗法	87
四十六、涂法	81	五十一、捲法	88
1. 姜汁涂法	81	1. 鸡内金粉捲法	88
2. 葱、蜜涂法	81	2. 白芨捲法	88
3. 韭菜汁涂法	82	3. 青黛捲法	88
4. 雄黄涂法	82	五十二、封法	88
5. 苦荬菜汁涂法	82	1. 苏木封法	88
6. 醋膏涂法	82	2. 煅石膏封法	89
7. 蚕豆壳灰涂法	82	3. 三七粉封法	89
8. 豆浆涂法	82	五十三、点法	89
9. 鹿麻子油涂法	83	1. 点大眼角法	89
10. 大黄油涂法	83	2. 炉甘石点眼法	89
11. 石灰香油涂法	83	3. 人乳点眼法	90
12. 獐油涂法	83	4. 点痣法	90
四十七、洗法	84	五十四、滴法	90
1. 蒲公英洗法	84	1. 黄连水滴法	90
2. 霜桑叶洗法	84	2. 韭菜汁滴法	91
3. 黄连水洗法	84	3. 葱汁滴法	91
4. 白矾水洗法	84	五十五、塞法	91
5. 艾葱水洗法	85	1. 枯矾塞法	91
四十八、蒸法	85	2. 黑矾塞法	91
1. 全身蒸法	85	3. 芥菜子塞法	91
2. 局部蒸法	85	五十六、吹法	92
四十九、熏法	86	1. 吹耳法	92
1. 全身熏法	86	2. 吹鼻法一	92
2. 局部熏法	86	3. 吹鼻法二	92
五十、围法	86	4. 吹喉法	92

(一) 西瓜霜制法	93	六十、 刷法	97
(二) 黄瓜霜制法	93	1. 姜汁刷法	97
五十七、 导法	93	2. 骨碎补刷法	97
1. 菜根导法	93	3. 斑蝥酒刷法	97
2. 猪胆汁导法	94	六十一、 扫法	97
3. 葱汁导法	94	1. 猪胆汁扫法	97
五十八、 扑法	95	2. 大黄猪胆汁扫法	98
1. 苦参粉扑法	95	六十二、 罂包法	98
2. 白芨粉扑法	95	1. 蚕茧灰干罨法	98
3. 米粉扑法	95	2. 黄连水湿罨法	98
五十九、 贴法	95	3. 蒸包外治法	99
1. 贴豆腐法	95	4. 冰囊外治法	99
2. 贴猪肉法	96	六十三、 动物外治法	99
3. 贴玉簪叶法	96	1. 蟾蜍吸毒法	99
4. 贴荸荠法	96	2. 水蛭吸毒法	99
5. 贴鸡蛋子仁法	97		

一、指针疗法

用拇指尖代替针在人体穴位及适当部位，运用点掐手法，达到治疗目的，叫做指针疗法。

1. 指针的来历 指针疗法，在我国流传已久。晋代葛洪写的《肘后备急方》里，有“令爪其病人入中，取醒”，以救卒死，以及用手掐虎口（合谷穴），来治疗嗓子痛的记载。明代杨继洲的《针灸大成》卷十有“掐揉按穴”之法：“如急惊、天吊惊，掐手上青筋。……慢惊不省人事，亦掐总心穴。急惊如死，掐两手筋。……以上数法，乃以手代针之神术也。”《针灸传真》对于指针的介绍更为详细：“指针无疏于金针，金针补泻，不外上下迎随，指针补泻，亦不外上下迎随。金针之进退补泻法，则为指针之进退补泻法，不过金针刺入也深，指针之按下也浅。……针芒有向上向下之分，指针亦有向上向下之别；针头有左右搓转之殊，指头亦有左右推掐之异；行针有提插捣臼之法，用指亦有起落紧缓之势，知用针之诀者，即知用指之诀焉。”根据以上记述，说明指针是一项很早应用的疗法，在民间广为流传。

2. 指针的特点 指针有好多特点，第一方便，操作简单，便于学习；第二经济，不用药物和器械；第三效验，如对血管性头痛、神经性疼痛、休克、失眠、神经衰弱，或对于针刺过敏不习惯针灸者，或对于药物过敏者，应用指针多很相宜。另外，指针不痛，无副作用，大人、小孩都愿意接受；同时，还可以应用于解除针刺晕针。

3. 指针的运用 指针的运用，全部力量在腕子和两个

拇指的指尖上。不仅腕子要灵活，指力也要灵活。因此，必须把腕和指练得灵活有力。而且要掌握好轻重不同的刺激量。

指针最常用的部位，是手指，足趾和上下肢关节周围的筋骨间隙。练腕力指力，可先在自己的十个指尖上，手背八个歧骨缝中练习点、掐，以痠麻应手而指甲不刺伤皮肤为合适。

指针分轻、重、微弱三种不同刺激。轻刺激用于一般疼痛疾病，重刺激用于急救，而微弱的刺激，则用于多年顽固性的失眠症。轻刺激，就是轻微的刺激，拇指尖在患者一定穴位上的皮层轻轻用力。重刺激，就是用力重重刺激，拇指尖用力于患者皮肤敏感地方如手指，足趾尖、脚心，筋骨肌肉深处沉以取之。微弱刺激：双手拇指尖，在皮肤外面，使用极其轻微的揉动手法。

上面介绍的轻、重、微弱刺激，都是指针使用的基本手法。俗话说：“熟能生巧”，要把这三种手法，练习纯熟，方能得心应手。

4. 指针的补和泻 金针有补泻，指针也有补泻。在理论方面，虚症当补，实症当泻，久病当补，新病当泻，寒盛宜补，热盛宜泻，不盛不虚，平补平泻。

(1) 补法：用拇指尖在穴位或适当的部位上，点掐十下，歇1~2秒钟，再连续点掐十下，叫做“补”。根据病情需要，可连作二、三次。

(2) 泻法：拇指尖用力点住穴位不动，或在适当部位点住不动，抬手歇两秒钟，再用力点住穴位约10秒钟，叫“泻”。可连作六次。或用拇指尖在穴位连续活动二十余下也叫做泻。

(3) 平补平泻：拇指尖点动五下，揉动五下，再点动五下，再揉动五下，叫“平补平泻”。

另外，指针治疗神经性疼痛，效果较好，可取“阿是穴”，即哪里发现疼痛，就在哪里用强刺激点掐10秒钟。

5. 指针的常用部位 人体感觉最灵敏的地方，是手足的十指（趾）的尖端，指和趾甲根的内外两侧。还有口唇的周围，例如针灸书上的人中和承浆等穴。此外，脚心、手心、手、足腕关节周围，也是相当敏感的。这都是指针的重要地方。当然人体还有好多敏感之处，象舌头、唇内、颊内等处，那就不便于用指针了。下面按照指针在人体常用的几个主要部位，简介如下：

(1) 手部：十指顶，指甲根内外侧，单手十指掌面的十四个节纹（两手共28个），手心、手背的四个歧骨间，手腕掌面横纹的内、外、中三处，手腕背面横纹的内、外、中三处（图1、2）。

(2) 足部：十趾顶，趾甲根内外侧，足趾的节纹，足心、足背的四个歧骨间，足腕内、外、中三处（相当于足腕系鞋带处），内外踝后，内外踝下（图3）。

(3) 面部：两太阳，两眉头，两眉梢，两眉腰，两眉头正中，眉头正中上1寸，鼻翼两旁，两耳尖，口唇上下左右四处（相当于人中、承浆和左右地仓穴处。图4）。

(4) 头部：头顶正中线旋毛中，前正中线入发际（头发边）0.5寸、1寸。两额角入发际0.5寸、1寸，后正中线入发际0.5寸、1寸，后颈两侧线大筋外入发际0.5寸、1寸（图4）。

(5) 颈胸部：第七颈椎上下左右0.5寸、1寸、1.5寸，共十二处（即大椎穴之四周），胸骨柄上缘正中（天突穴）一

处。

(6) 背部：包括胸椎、腰椎旁开 1.5 寸、上下依次距离约 1 寸左右处。

(7) 膝部：两侧关节内侧上下 1 寸、2 寸、3 寸共六处，两膝关节外侧上下 1 寸、2 寸、3 寸共六处。

关于腹部，由于腹腔脏器密布，不宜指针点刺，特别是




图 1 手背指针部位




图 2 手掌指针部位



图 3 足背指针部位



图 4 头面指针部位

两肋下之肝区和脾区，尤不宜用力指尖点刺。至于胸骨所有的每个肋骨间隙，只宜用柔软轻微揉法，也不宜用力点刺。

6. 指针经验方 把指针行之有效的穴位，叫做指针经验方。兹整理如下，便于治疗时参考。

感冒头痛：太阳、攒竹、风池、风府。

神经性头痛：丝竹空、列缺、三阴交。

左偏头痛：头维、太阳、合谷、风池(左)。

右偏头痛：头维、太阳、合谷、风池(右)。

肝阳上冲头痛：上星、风池、足临泣。

瘀血性头痛(血管性头痛)：阿是穴、风池、足临泣、太冲。

感冒咳嗽：大抒、风门、肺俞、列缺。

体虚咳嗽：肺俞、肾俞、三阴交。

中暑：人中、承浆、昆仑、太溪、十宣。

昏迷：十宣、风池、太冲。

痰厥：大陵、内关、丰隆、大椎。

晕针：中冲、劳宫、人中、哑门。

小儿急惊风：风池、大椎、人中、左右手指二十八节纹。

上肢麻痹：曲池、手三里、合谷。

下肢麻痹：阳陵泉、足三里、丰隆。

中风：天柱、阳陵泉、足三里、颊车、太溪、昆仑、涌泉。

癔病：十宣、人中、颊车、合谷。

消化不良：足三里、公孙。

腹泻：合谷、公孙、大肠俞。

呕吐：合谷、中冲、十宣。

失眠：申脉、照海。

多眠：申脉、后溪。

虚汗：公孙、内关、液门。

躁汗：合谷、公孙、太冲。

盗汗：劳宫、神门、涌泉。

汗脱：十宣、公孙、十趾顶、涌泉。

胃胀：肝俞、胆俞、胃俞、公孙。

肋痛：章门、太冲、肝俞。

腰痛：肾俞、志室、三阴交。

腰肌劳损：肾俞、承山、委中、昆仑。

遗尿：人中、肾俞。

遗精：人中、会阴、肾俞。

结膜炎：大椎穴上下左右各 5 分处、外关、足临泣。

眼睑下垂：太冲、足临泣。

急性目闭肌无力：睛明穴，重刺激点掐二十下，连作二次，多能立即睁开。

附记：1958 年，京西矿区一矿工，无高热及中枢神经中毒症状，仅自觉疲乏，针后两眼合闭，长时挣不开，编者用拇指尖重点睛明穴，患者两眼立即睁开。此法屡试屡验。

鼻炎鼻塞：双迎香穴，同时揉点 60 下。

牙痛：（无蛀齿）十宣、颊车、合谷，各穴强刺激泻法二十余下。连作三次。牙痛重者，可配合单针点刺出血泻之。

手指痉挛：两手指掌面的二十八处节纹，手背的四个歧骨间，劳宫穴（两手心）。

腕关节痛：腕骨、阳池、大陵、后溪。

前臂痠痛：合谷、曲池、手三里、曲泽、少海、小海。

小腿痠痛：委中、承山、昆仑、太溪。

膝关节痛：内外膝眼、梁丘、血海、阴陵泉、阳陵泉。

足腕关节痛：解溪、丘墟、商丘、申脉、照海。

上面是按症状介绍的指针经验方。下面再把背部常用的俞穴主治某某系统疾病，分三部分介绍如下：

由第一胸椎到第七颈椎，主治呼吸系统及心脏疾病。

取：大杼、风门、肺俞、厥阴俞、心俞、膈俞等穴。

由第九胸椎到十二胸椎，主治消化系统疾病。取：肝俞、胆俞、脾俞、胃俞等穴。

由第一腰椎到骶椎，主治生殖系统与泌尿系统疾病。取：三焦俞、肾俞、气海俞、大肠俞、关元俞、小肠俞、膀胱俞、八髎（上、次、中、下髎）等穴。

上述都是指针常用的主要穴位，至于穴位的位置，可参考针灸书籍，这里不另介绍了。

7. 注意事项

(1) 要熟练腕指：必须熟练腕力与指力，以便操作灵活，有利于疗效。

(2) 修整指甲，严格消毒：指甲过长，容易刺破皮肤；过短，点掐无力，最好把拇指甲修整光滑，以指甲高与指顶相齐为合适。其余指甲同样要修整。指针时，由于指甲经常接触皮肤，因此，操作前，一定要用小毛刷蘸药皂将指甲里外反复洗刷干净，再用酒精棉球将指尖消毒。记住：操作完毕，两手要重新消毒，方可再治他人。

(3) 保持手暖：天气寒冷时，可将两手浸泡在热水中，俟两手全部温暖后，拭干消毒好再行操作。切忌用冷手接触病人。

(4) 全神贯注：操作时要全神贯注在患者神色、形态上和右手的指尖上。室内要求安静，以便仔细地观察病人。