

2008

放射医学主治医师资格考试 历年真题解析与实战模拟

2008年放射医学主治医师资格考试调整如下:

1. 四个单元全部改为人机对话;
2. 部分章节内容调整, 请务必参看新大纲;
3. 加大对临床实践能力的考核力度, 读片紧密结合临床。

本书总结了最全、最新的历年真题, 凝聚了顾恒博达培训中心多年教学精华。反映了最新命题趋势, 为考生指明了切实有效的复习方向。请认真研读本书“重要提示”和“应考经验”。

北京顾恒博达医学考试培训中心 组编



2018

放射医学主治医师资格考试 历年真题解析与实战模拟

本书是放射医学主治医师资格考试的权威参考书。

1. 本书是放射医学主治医师资格考试的权威参考书。

2. 本书是放射医学主治医师资格考试的权威参考书。

3. 本书是放射医学主治医师资格考试的权威参考书。

4. 本书是放射医学主治医师资格考试的权威参考书。

5. 本书是放射医学主治医师资格考试的权威参考书。

6. 本书是放射医学主治医师资格考试的权威参考书。

中国医药出版社 中国医药出版社

“知无涯”医学考试

全国卫生专业技术资格考试历年真题解析与考前实战模拟丛书

北京颐恒博达医学考试培训中心 组编

总主编 颐 恒

放射医学主治医师资格考试 历年真题与实战模拟

主 编	高凤国	尹培尧	张 磊	
副主编	刘清江	李林泽	邵红启	曹尚超
编 委	李雪波	刘全贵	杨 义	殷晓晴
	宋 津	李会生	于连泽	郝玉增

第四军医大学出版社·西安

内容提要

本书囊括了放射医学主治医师资格考试2003年以来的大部分考试真题,并对这些考题提供了参考答案,部分难度较大的考题进行了适当解析。

图书在版编目(CIP)数据

放射医学主治医师资格考试历年真题与考前实战模拟 / 高凤国主编.

- 西安:第四军医大学出版社,2008:1

(卫生专业技术资格考试历年真题解析与考前实战模拟丛书)

ISBN 978-7-81086-472-5

I. 放… II. 高… III. 放射-资格考试-模拟 IV. …

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第000710号

放射医学主治医师资格考试历年真题与考前实战模拟

主 编:高凤国 尹培尧 张磊

责任编辑:朱德强

出版发行:第四军医大学出版社

地 址:西安市长乐西路17号(邮编:710032)

电 话:029-84776765 传真:029-84776764

北京编辑部:010-63854589

网 址:<http://press.fmmu.sn.cn>

印 刷:涿州市京南印刷厂

版 次:2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

开 本:787×1092 1/16

印 张:19

字 数:540千字

书 号:ISBN 978-7-81086-472-5

定 价:48元

版权所有 盗版必究

(本社图书凡缺\损\倒\脱页者,本社发行部负责调换)

重要提示

2008 年卫生资格考试大纲变化如下:

1. 考试方式的变化:四个单元全部改为人机对话。
2. 考核范围局部调整:详见大纲,新增知识点往往是命题的重点。
3. 题型的变化:增加 B2 型题和不定项多选题(人机对话题)。
4. 考核目标的变化:加大对临床实践能力的考核,死记硬背课本不可能过关

考生一定要先读懂大纲,避免走入误区。考试与往年相比明显改变:突出了案例分析题的特点,突出考生在临床工作中所应该具备的技能、思维方式和对已有知识的综合应用能力。

笔者作为一名常年在医学教学一线的老师,总结了一些经验,希望对大家有所裨益。

1. 思想上一定要重视,尽可能提前准备。主治医师资格考试属于国家级统一考试,考试命题的组织管理越来越严格和规范,尽管是考生所从事的专业领域,但内容繁多,考题灵活性强,历年考生对该考试议论很多,比如超纲、难度过大、考题太偏等等,都是自认为基础扎实或仓促应考的结果。

2. 注意多收集一些信息,通过熟悉往年考题,了解考试题型、难度掌握考核要点。主治医师资格考试题型后文将有介绍,新增题型往往是考生薄弱环节。

3. 吸取上届考生的教训,一定要仔细研究考试题型和大纲变化。从近几年的考题看难度逐年加大。如果说 2007 年基础知识和相关专业两部分因为采用笔试答题,考生还能适应难度的话,第三、四单元改为机考让绝大部分考生措手不及。2008 年全部改为机考,考生应提前适应。

4. 选好复习教材和练习题。主管部门编写指定用书实际效果如何?多年的考试结果表明,因为内容过于精练并不适合于复习。考题在书上找不到答案,是考生的体会和教训,所以笔者建议考生认真研读规划七、八年制本硕连读教材。至于练习题,更为重要,决定了考生的复习重点和方向。目前相关参考书针对性强的不是很多,误导考生的充斥市场,考生病急乱投医,适得其反。这套丛书就是在分析历年考题的基础上总结命题规律,结合考生的实际需要,吸取了往年考生的经验和教训编写的。尤其是考虑到临床医生时间紧张,把大纲要求的全部考点用题的方式全面覆盖,把近几年的考试真题分配到各章节,对大家把握命题规律非常有益。

5. 人机对话试题是考生的薄弱环节,也是本书的特色,建议考生认真研读。

北京编辑部联系电话:010-63814096

北京颐恒博达医学考试培训中心 颐 恒

2007 年 10 月于北京

目 录

卫生专业技术资格考试介绍	(1)
上篇 历年真题选登	(19)
下篇 考题精练	(51)
公共科目 医学伦理学	(51)
第一单元 基础专业知识	(54)
第二单元 相关专业知识	(102)
第三单元 专业知识	(122)
第四单元 专业实践能力(临床读片)	(272)

卫生专业技术资格考试介绍

概 述

一、卫生专业技术资格考试范围

(一)适用人员范围经国家或有关部门批准的医疗卫生机构内,从事医疗、预防、保健、药学、护理、其他卫生技术(以下简称“技术”)专业工作的人员。

(二)专业及级别范围临床医学、预防医学、药学、护理、技术专业分为初级资格(含士级、师级)和中级资格。全科医学专业起点为中级资格。

(三)考试科目设置初、中级。卫生专业技术资格考试设置“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”、“专业实践能力”等4个科目。分4个半天进行。考试方式由采用笔试向人机对话考试方式过渡,2008年共有54个专业采用人机对话方式考核。

二、卫生专业技术资格取得方式

(一)初、中级卫生专业技术资格考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度,原则上每年进行一次。

自2003年度起,卫生专业技术资格按报考专业各科目的考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法,考生应在连续的2个考试年度内通过该专业全部科目的考试。

凡列入全国考试的专业,不再进行初、中级卫生专业技术职务任职资格的认定和评审,不再组织初、中级卫生技术系列的专业考试。

(二)临床医学和预防医学初级专业技术资格按照《中华人民共和国执业医师法》的有关规定,通过国家执业医师、执业助理医师资格考试,即取得初级资格。

(三)自2003年起,卫生部组织的护士执业考试并入卫生专业技术资格考试,凡符合护理专业报名条件的人员,可报名参加本专业的考试。

(四)高级卫生专业技术资格拟实行考评结合的方式,具体办法另行通知。

三、卫生专业技术资格考试培训

根据卫生部规定的卫生专业技术资格考试培训管理办法,确认培训定点单位及培训教师。报名参加卫生专业技术资格考试的人员,可按自愿的原则报名参加培训。

四、卫生专业技术资格证书管理

参加卫生专业技术资格考试并成绩合格者,由人事局颁发人事部统一印制,人事部、卫生部用印的专业技术资格证书。该证书在全国范围内有效。

有下列情形之一的,由卫生局吊销其相应专业技术资格,由人事局收回其专业技术资格证书,2年内不得参加卫生专业技术资格考试:

(一)伪造学历或专业技术工作经历证明;

(二)国家和本市卫生、人事行政主管部门规定的其他情形。

报名条件

凡符合《临床医学专业技术资格考试暂行规定》及《预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生技术等专业技术资格考试暂行规定》规定报名条件者,均可报名。

一、卫生专业技术初级资格考试报名条件

(一)基本条件

1. 遵守中华人民共和国的宪法和法律;
2. 具备良好的医德医风和敬业精神。

(二)报考药学、护理、其他卫生技术等专业初级资格者,除应具备(一)规定的基本条件外,还必须具备相应的学历资历。

报考药(护、技)士者,需具备相应专业中专以上学历。

报考药(护、技)师者,具备下列条件之一:

1. 中专毕业,从事药(护、技)士工作满5年;
2. 大专毕业,见习期满后1年后,从事专业技术工作满2年;
3. 本科毕业,见习1年期满;
4. 硕士研究生毕业后,即可以参加考试

临床医学、预防医学、全科医学的初级专业技术资格考试已与执业医师资格考试并轨,考试不单独开考。

二、卫生专业技术中级资格考试报名条件

(一)报考卫生专业中级资格的人员,除具备一中(一)所规定的条件外,还必须具备下列条件之一:

1. 取得相应专业中专学历,受聘担任医(药、护、技)师职务工作满7年;
2. 取得相应专业大专学历,从事医(药、护、技)师工作满6年;
3. 取得相应专业本科学历,从事医(药、护、技)师工作满4年;
4. 取得相应专业硕士学位,从事医(药、护、技)师工作满2年;
5. 取得相应专业博士学位,即可以参加考试。报名条件中有关学历的要求,是指国家教育行政部门认可的院校毕业的学历;有关工作年限的要求,是指取得上述学历前后从事本专业工作时间的总和。工作年限计算的截止日期为考试报名年度的当年年底。

对符合报考条件的人员,不受单位性质和户籍的限制,均可根据本人所从事的工作选择报考专业类别参加考试。

有关说明:

1. 报名人员必须是在有关部门批准的医疗卫生机构内从事医疗、预防、药学、护理和其他卫生技术专业工作的人员;
 2. 学历取得时间和从事本专业工作年限计算截止2007年底为止;学历的要求是指国家教育和卫生行政部门认可的正规院校毕业的学历;
- 所学专业须与报考专业对口(或相近),例如学药学类专业的,只可报考药学类资格,不可报考护理类资格,如此类推。

3. 从2003年度起,凡具有护理(助产)专业中专或大专学历,参加护理专业初级(士)资格考试并合格的人员,可取得护理岗位准入资格;具有护理专业本科以上学历的人员,可免试

取得护理岗位准入资格。学妇幼专业的,只可报考医学类(不可报考护理类)。

4.《卫生专业技术资格考试专业目录》中部分专业系主亚专业,主亚专业在基础知识、相关专业知识、科目考试中使用共用试卷;具体可见“卫生专业技术资格考试办公室关于卫生专业技术资格考试工作有关情况的说明”中的附件。

5.《暂行规定》所规定的有医疗事故责任者等情况不得参加考试。

报名时间

全国卫生专业技术资格考试报名时间一般在12月~年初1月份。

2008年卫生专业技术资格考试将全部采用网上报名。自2007年11月10日起各地考生可根据报名须知在网上填写个人报名信息,并打印《2008年度卫生专业技术资格考试申报表》,截止时间为11月30日。2008年12月1日至12月20日各考点、报名点进行网上报名现场确认工作,考生须持《2008年度卫生专业技术资格考试申报表》及相关的证件、材料进行确认。

考试时间

全国卫生专业技术资格考试时间一般在每年的5~6月份考试。

2008年卫生专业技术资格考试时间:

全国统一时间:2008年5月17、18、24、25日四天,,上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

考试题型

为适应我国人事制度的改革,由人事部与卫生部共同组织实施了卫生专业技术资格考试。卫生部人才交流中心负责报名、资格审核等全部考务工作。国家医学考试中心、国家中医药管理局中医师资格认证中心和国家计划生育委员会分别负责西医、中医、计生部分专业的命题、组卷工作。考试原则上每年进行一次。

2008年卫生专业技术资格考试专业目录

初级:

初级(士)

专业序号	专业名称	报考类别
001	药学	药学
002	中药学	药学
003	护理学	护理
004	口腔医学技术	其他卫生技术
005	放射医学技术	其他卫生技术
006	临床医学检验技术	其他卫生技术
007	病理学技术	其他卫生技术
008	康复医学治疗技术	其他卫生技术
009	营养	其他卫生技术
010	理化检验技术	其他卫生技术

011	微生物检验技术	其他卫生技术
012	病案信息技术	其他卫生技术
初级(师)		
专业序号	专业名称	报考类别
013	药学	药学
014	中药学	药学
015	护理学	护理
016	中医护理学	护理
017	口腔医学技术	其他卫生技术
018	放射医学技术	其他卫生技术
019	临床医学检验技术	其他卫生技术
020	病理学技术	其他卫生技术
021	康复医学治疗技术	其他卫生技术
022	营养	其他卫生技术
023	理化检验技术	其他卫生技术
024	微生物检验技术	其他卫生技术
025	病案信息技术	其他卫生技术

中级:

专业序号	专业名称	报考类别
026	全科医学	主治医师
027	全科医学(中医类)	主治医师
028	内科学	主治医师
029	心血管内科学	主治医师
030	呼吸内科学	主治医师
031	消化内科学	主治医师
032	肾内科学	主治医师
033	神经内科学	主治医师
034	内分泌学	主治医师
035	血液病学	主治医师
036	结核病学	主治医师
037	传染病学	主治医师
038	风湿与临床免疫学	主治医师
039	职业病学	主治医师
040	中医内科学	主治医师
041	中西医结合内科	主治医师
042	普通外科学	主治医师
043	骨外科学	主治医师

044	胸心外科学	主治医师
045	神经外科学	主治医师
046	泌尿外科学	主治医师
047	小儿外科学	主治医师
048	烧伤外科学	主治医师
049	整形外科学	主治医师
050	中医外科学	主治医师
051	中西医结合外科	主治医师
052	中医肛肠科学	主治医师
053	中医骨伤学	主治医师
054	中西医结合骨伤科	主治医师
055	妇产科学	主治医师
056	中医妇科学	主治医师
057	儿科学	主治医师
058	中医儿科学	主治医师
059	眼科学	主治医师
060	中医眼科学	主治医师
061	耳鼻咽喉科学	主治医师
062	中医耳鼻咽喉科学	主治医师
063	皮肤与性病学	主治医师
064	中医皮肤与性病学	主治医师
065	精神病学	主治医师
066	肿瘤内科学	主治医师
067	肿瘤外科学	主治医师
068	肿瘤放射治疗学	主治医师
069	放射医学	主治医师
070	核医学	主治医师
071	超声波医学	主治医师
072	麻醉学	主治医师
073	康复医学	主治医师
074	推拿(按摩)学	主治医师
075	中医针灸学	主治医师
076	病理学	主治医师
077	临床医学检验学	主治医师
078	口腔医学	主治医师
079	口腔内科学	主治医师
080	口腔颌面外科学	主治医师
081	口腔修复学	主治医师
082	口腔正畸学	主治医师

083	计划生育	主治医师
084	疾病控制	主管医师
085	公共卫生	主管医师
086	职业卫生	主管医师
087	妇幼保健	主管医师
088	健康教育	主管医师
089	药学	药学
090	中药学	药学
091	护理学	护理
092	内科护理	护理
093	外科护理	护理
094	妇产科护理	护理
095	儿科护理	护理
096	社区护理	护理
097	中医护理	护理
098	口腔医学技术	其他卫生技术
099	放射医学技术	其他卫生技术
100	核医学技术	其他卫生技术
101	超声波医学技术	其他卫生技术
102	临床医学检验技术	其他卫生技术
103	病理学技术	其他卫生技术
104	康复医学治疗技术	其他卫生技术
105	营养	其他卫生技术
106	理化检验技术	其他卫生技术
107	微生物检验技术	其他卫生技术
108	消毒技术	其他卫生技术
109	心理治疗	其他卫生技术
110	心电图技术	其他卫生技术
111	肿瘤放射治疗技术	其他卫生技术
112	病案信息技术	其他卫生技术

卫生资格考试(初中级)人机对话考试的相关专业及科目有哪些:

2008 年度起,卫生专业技术资格专业代码为 026 至 084(含)之间的各专业全部改用人机对话的方式进行;除此之外的各专业各科目仍采用纸笔作答方式进行考试。

临床医学专业中级考试题型

1. A 型题

A1 型题(单句型最佳选择题)

A2 型题(病例摘要型最佳选择题)

A3 型题(病例组型最佳选择题)

A4 型题(病例串型最佳选择题)

2. B 型题

B1 型题(标准配伍题)

B2 型题(扩展配伍题)

3. X 型题(多选题)

一、A 型题

(一)A1 型题(单句最佳选择题)此题型对基础、临床有较宽的适用性。

1. 标准型:每道试题由一个题干和 5 个供选择的备选答案组成,备选答案中只有一个是最佳选择,其余为干扰选项。

(1)判断肺结核治疗效果的主要指标是(B)

- A. 咯血停止
- B. 痰菌转阴
- C. 症状好转
- D. 胸部 X 线病变吸收好转
- E. 阳性体征消失

(2)对抗结核药物最敏感的菌群是(A)

- A. 代谢旺盛的结核菌
- B. 非典型分支杆菌
- C. 吞噬细胞内结核菌
- D. 休眠结核菌
- E. 偶尔繁殖结核菌

2. 以上都不是型:设计一个为“以上都不是”的答案,在 A、B、C、D、E 中供考试者选择的方式。

(1)拟肾上腺素类药物治疗哮喘的主要机制是(E)

- A. 稳定肥大细胞膜
- B. 抗过敏
- C. 抗组胺
- D. 抑制磷酸二酯酶
- E. 以上都不是

3. 否定型:试题的题干中有一个特别标准的否定词(不、不是、不能、除、除外、错误、无关等),5 个备选答案中有哪一个符合题干的要求,要求考生找出来。

(1)下列哪项不引起支气管平滑肌痉挛(C)

- A. 组胺
- B. 前列腺素 F
- C. 前列腺素 E
- D. 神经肽
- E. P 物质

(2)肺结核化疗的效果判断指示,下列哪项无关(E)

- A. 痰菌转阴

- B. 症状减轻或消失
- C. 血沉下降或正常
- D. 病灶吸收或缩小
- E. PPD 试验阳性

(二) A2 型题(病历摘要最佳选择题):多用来考查临床技能和知识,但对基础学科此题型也很适用。题干是一个叙述性主体(如简要的病历),有 5 个供选择的备选答案组成,也可以像 A1 一样,设成标准和否定型。

1. 70 岁,肺结核患者,咳血痰 2 天,次日晚突然大咯血,鲜血从口鼻涌出。用力屏气后出现烦躁不安,极度呼吸困难,面部青紫,表情恐怖,大汗淋漓,双眼上翻。此时最可能发生的并发症是(C)

- A. 休克
- B. 气胸
- C. 窒息
- D. 肺栓塞
- E. 心力衰竭

2. 女 25 岁,午后低热伴盗汗 2 个月,体检无异常发现,胸片示右上肺多形性不均匀的浓密病变,痰菌(-),拟诊肺结核,下列哪项条件必须具备(C)

- A. 呼吸道症状
- B. 肺部体征
- C. PPD 试验阳性
- D. 血沉明显增高
- E. 痰菌(+)

3. 男,20 岁,咳嗽,低热 2 个月,咯血 1 周,体检右上肺可闻湿啰音。X 线胸片示右上肺后段炎性阴影,其中可见透亮区,血沉 30 mm/h。最可能的诊断是(D)

- A. 支气管扩张伴感染
- B. 肺脓肿
- C. 癌性空洞
- D. 空洞型肺结核
- E. 肺囊肿伴感染

4. 女,35 岁,患肺结核已 3 年,治疗不规则,2 天前受凉后发热, T38℃,体检无明显异常,胸片示两上肺片状阴影,伴不规则透亮区,为判断肺结核是否有活动,下列哪项有意义(A)

- A. 痰结核杆菌阳性
- B. 胸片上有空洞性病变
- C. 胸片上浸润性病灶
- D. 发热等结核中毒症状
- E. 血沉增高

(三) A3 型题(病历组最佳选择题):试题结构是以病历为中心的描述,然后提出 2-3 个相关的问题,每个问题均以此病历为背景,提出测试要点,每个测试要点(问题)由 5 个备选答案共同组成,但备选答案中只有一个是正确的。试题也可以采用 A1 中的否定型。

1. 女, 50 岁, 午后发热伴咳嗽痰中带血 1 周, 体检: 左肩胛间区有湿啰音, 血沉 50 mm/h, 血白细胞 10.0×10^9 , N 0.78, 胸片示左上肺斑片阴影伴 1 cm × 1 cm 透光区。

(1) 最可能的诊断是 (C)

- A. 支原体肺炎
- B. 肺炎球菌肺炎
- C. 浸润型肺结核
- D. 肺真菌病
- E. 支气管肺癌

(2) 确诊的首选检查是 (D)

- A. 胸部 CT
- B. 胸部核磁共振
- C. 结核菌素试验
- D. 痰找抗酸杆菌
- E. 痰细胞学检查

(3) 病人阵咳后突然胸痛、呼吸困难, 大汗紫绀, 心率 140 次/min, 呼吸 36 次/min, 左胸叩诊呈鼓音, 左肺呼吸音消失, 考虑的并发症是 (E)

- A. 肺栓塞
- B. 急性左心衰
- C. 急性呼吸窘迫综合征
- D. 重症肺炎
- E. 自发性气胸

(四) A4 型 (病历串型最佳选择题) 此题也同样适用于基础学科考试, 试题以叙述一个病历为背景, 而后根据病情发展提出 4~9 个相关问题, 每问有 5 个被选答案组成, 但只有一个标准答案, 每个问题可以选用 A1 型题中讲的标准或否定型。

1~4 题:

男: 55 岁, 气急、干咳 2 周, 有高血压病史 5 年, 有长期吸烟史, 体检: 气管居中, 心律齐, 120 次/min, A2 > P2, 右胸叩呈浊音, 呼吸音消失, 肝肋下 3 cm, X 线胸片示右侧大量胸腔积液, 心电图是电轴左偏, 左室高电压, 尿常规蛋白 (+)

1. 诊断首先考虑 (A)

- A. 肺癌胸膜转移
- B. 结合性胸腔积液
- C. 高血压心脏病心力衰竭 II 度
- D. 肝硬化、肝性胸水
- E. 肾癌胸膜转移

2. 若胸水检查为血性, 找到腺癌细胞, 为找原发病灶最有价值的辅助检查是 (B)

- A. 胸部体层摄影
- B. 胸部 CT
- C. 同位素扫描
- D. 彩色超声波

E. 支气管造影

3. 如果患者家属要求手术治疗,医生的意见应该是(E)

A. 同意手术切除原发灶

B. 先治疗胸水,待胸水消后再争取手术

C. 先用生物学治疗

D. 先全身化疗再手术治疗

E. 全身无手术治疗

4. (假设信息)再进行化疗过程中出现右下肢肿胀、疼痛,符合深静脉炎表现,次日突感气急、胸闷和心前区痛,成进行性加重,明显紫绀,不能平卧,心率 120 次/min,心界向右下扩大,左下呼吸音低,心电图示:窦性心动过速,电轴明显右偏,不完全性右束支传导阻滞,目前最有可能的并发症是(C)

A. 急性左心衰

B. 急性心肌梗死

C. 肺栓塞

D. 窒息

E. 肺癌恶化,压迫大气道

二、B 型题

(一)B1 型(标准配伍型)可用于临床、基础学科考试,可有效地测试各相关学科知识。试题首先给出 5 个备选答案,备选答案后至少给出两问,每问在备选答案中选一个正确答案,每个备选答案可被选用数次,也可以一次也不选。

A. X 线胸片见单个薄壁圆形阴影

B. X 线胸片呈大片状阴影内有个空洞伴液平

C. X 线胸片呈有偏心空洞,内壁凸凹不平

D. X 线胸片上部有小片状阴影伴空洞

E. X 线胸片大片状阴影,在肺叶或肺段分布

1. 细菌性肺炎(E)

2. 肺癌(C)

3. 肺结核(D)

4. 肺脓肿(B)

(二)B2 型题(扩展配伍题):该试题形式及答案选择基本同 B1 型题,只是备选答案由 B1 型的 5 个增到 8 个答案,因增加了备选答案,提高了试题的难度和可信度。

A. 肺结核球

B. 肺曲菌病

C. 肺炎性假瘤

D. 肺错构瘤

E. 淋巴瘤样肉芽肿病

F. 肺脓肿

G. 肺癌

H. 肺囊肿继发感染

I. 支气管腺瘤

J. 肺隔离症

根据下列病历的症状和 X 线征象,最可能的诊断是:

1. 男,65 岁,刺激干咳伴痰血 3 个月。X 线胸片示右上叶前段 3 cm × 2.5 cm 块影,分叶状,边缘有短毛刺(G)

2. 女,40 岁,无症状,健康体检发现胸片右下肺外带约 3 cm × 3 cm,密度不均匀呈爆米花样钙化影(D)

3. 男,50 岁,高热 10 天,咳黄脓痰 1 天。X 线胸片示右下叶背段类圆形密度增高影内有液平(F)

4. 女性,30 岁,低热,咳嗽 2 个月,X 线胸片示右上叶后段 2 cm × 1.5 cm 块影,边缘有长毛刺,密度明显不均,周围有多数卫星灶(A)

三、X 型题(多选题)

此题由一个题干和 5 个备选答案组成,选出的备选正确答案可以是 2~5 个,此题型可广泛用于基础和临床试题。

1. 自发性气胸常用的临床分型是(BDE)

A. 特发性气胸

B. 闭合性气胸

C. 医源性气胸

D. 张力性气胸

E. 交通性气胸

2. 常见引起自发性气胸的病因有(BCDE)

A. 急性肺炎

B. 肺结核

C. 阻塞性肺气肿

D. 肺癌

E. 肺大泡

3. 漏出性胸腔积液的特点有(ABCDE)

A. 清澈透亮

B. 比重 < 1.018

C. Rivalta(-)

D. 胸液/血清 LDH < 0.5

E. 细胞 100/mm³

4. 渗出性胸腔积液特点有(ABCED)

A. 比重 > 1.018

B. Rivalta(+)

C. 白细胞 > 500/mm³

D. 胸液/血清 LDH > 0.6

E. 葡萄糖 < 1.11 mmol/L