

陳慎吾

陈慎吾著



# 陳慎吾傷寒論講義

北京中医药大学首任伤寒教研室主任

经方临床大家陈慎吾先生开山之作



中国中医药出版社

# 陈慎吾伤寒论讲义

CHENSHENWU SHANGHANLUN JIANGYI

陈慎吾 著

《陈慎吾伤寒论讲义》整理委员会

主任委员 陈大啟

副主任委员 王凤岐 刘殿永

委员(按姓氏笔画排列)

王文友 王凤岐 王彦恒 王焕禄

吉良晨 刘殿永 李广钧 李书义

李贞吉 李惠治 张长恩 陈大啟

陈幼生 钮运铎 柴松岩

中国中医药出版社  
·北京·

图书在版编目(CIP)数据

陈慎吾伤寒论讲义 / 陈慎吾著. —北京:中国中医药出版社,2008.11

ISBN 978-7-80231-472-6

I. 陈… II. 陈… III. 伤寒论—研究 IV. R222.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 160960 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

北京鑫正大印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

\*

开本 787 × 1092 1/16 印张 27.5 插图 0.5 字数 438 千字

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80231-472-6

\*

定价 49.00 元

网址 [www.cptcm.com](http://www.cptcm.com)

如有质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 84042153

书店网址 [csln.net/qksd/](http://csln.net/qksd/)



陈慎吾(1898~1972),名祖望,号慎吾,福建闽侯人。著名中医临床家、教育家和伤寒学家,第三、四届全国政协委员,中国农工民主党党员。



陈慎吾先生在专心备课

團結起來為醫學  
祖國醫學寶藏保護  
衛人民健康而努力。

閻俠陳慎吾

乙元一九五五年四月

陈慎吾先生为北京中医研究所校友会成立题词




前排由左向右:张克庄 贺 津 周道伟 陈大啟 程竹菴 邹士游 王文友

后排由左向右:陈杰里 郑国权 赵凌云 杨秀范 富振中

(北京中医研究所第九、十班部分同学合影)



北京中医研究所所徽



陈慎吾先生墨迹, 1957年



北京中医研究所第十一班改为汇通中医讲习所

1958年移交北京市中医学校毕业师生合影

## 序

合行四岁，而长“或从下卒，或从不下卒”均常指李氏中祖父先  
父善用善对之，“承取意”，“芦膏粥”，“不主对”即此。相同一个祖脉承之，参

序  
于氏家余文衍生于数，入多數試並事列中子第父書，力爭 30 年後立  
先父慎吾公(1898~1972)，汉族，讳名祖望，号慎吾，祖籍福建闽侯。生  
于当地书香世家，幼年随伯父陈宝琛(爱新觉罗·溥仪之师)进京。承庭训，  
攻读经史子集，精于儒学，旁通岐黄。后因宗戚罹患，为庸医所误，遂立志  
业医以济世活人。后在姑父、北京同仁堂族长乐铎的支持下悬壶于京，行  
医开始即以号为名，体现出其“不为良相，当为良医”之决心。

早在上世纪五六十年代，曾有多人多次建议先父将其几十年研究心得和临床经验整理出版，但每次他都婉言谢绝，认为自己的学术不够成熟，有待进一步提高升华。他说：“著书立说不难，只恐炉火不纯，贻误后人，悔之晚矣。”所以，直到 1964 年底他才集中所有资料，准备锐意立说。不幸的是，众多凝聚他毕生心血的宝贵资料在十年浩劫中毁于一旦，其夙愿始终未能完成。本书的原稿为劫后仅存之物，实乃幸哉！

先父常说：“《伤寒论》是一篇大文章，前后有阶段性、连贯性，其条文安排可以自释其义，故在未经证误之前，当依照原文排列次序进行研究为是。若断章取义，则有失经旨，割裂篡改，尤非所宜。”先父主张，《伤寒论》是中医基础医学，又是临床医学，包括各种急性热病及其变化的治疗法则。其以“伤寒论”命名者，盖因伤寒传变最快，变证最多，治疗最难，善后调理等法比一般疾病完备，故举而为例，以概其余。其书系汉代以前临床经验的大总结，并无丝毫玄学掺入，直至两千年后的今日，仍不失为治疗万病之大成。学习《伤寒论》，不仅要掌握其中之“法”，而且须结合《金匱要略》，二本合读，必有左右逢源之妙。先父在研学过程中，对无方之条文多积极提示方药，以补救原文之不足。

先父实践仲景学说常以“按寸不及尺，握手不及足”为戒，必四诊合参，尤重视腹诊。同时，强调“抓主证”、“保胃气”、“存津液”，不仅善用经方，且古为今用，扩大了经方的治病范围。

20世纪30年代，先父苦于中医事业后继乏人，遂于临诊之余致力于中医教育事业。从在家带徒授业到执教于孔伯华先生主办之北平国医学院、讲授《黄帝内经》、《伤寒论》等课程，从创办“北平中医研究所”到秉唐宗海《中西汇通医经精义》之精神成立“私立汇通中医讲习所”，先父无不呕心沥血、精勤不倦，为此期间中医学之传承做出了积极贡献。

先父尊重科学，崇尚实践，虽身为中医，又兼容现代医学。舍妹、妹夫均毕业于北京医学院，并且其本人也积极参加中医进修学校学习，其中西汇通思想从本书亦可窥见一斑。

先父遗作《伤寒论讲义》是其多年讲授《伤寒论》之资料汇集，该书承袭前贤之学说、摄取近现代研究《伤寒论》各学派之观点、旁参日本汉方医家之体悟，重伤寒而不否定温热学派，是他留给我们的一本历史时间较早、纪念意义较深而内容较为完整的《伤寒论》研究著作。原稿为本人及同门学长柴松岩、赵仲寿、付中立、蔺友良、杨庆昶及舍妹陈燕金所辑录，现经重新校对、整理，并将于先父诞辰一百一十周年之际面世。睹物思人，不胜唏嘘，唯以此书缅怀先父、励志后学！

《伤寒论》，非至父讲，宜知非大，而其深博，旨深义广，文雅章法，是本钦宗翰，其风神妙，钟鸣鼎食，名流过，举国崇仰，又其学自以下推崇，男大啟谨志。  
既善，兼重学术，更兼医理，对医家对医理，皆有裨益。戊子年仲秋，仰  
慕先父之风，得其真传，将其整理，付梓而举世，希望读者能一睹其学术  
之精深，日今之医事，于西至东，入深浅，玄妙至极，故称大啟，欲  
要得公之真传，且而，“故”之中其望掌要对不，《伤寒论》之学，先大士武丁  
之传，又之于医事，中其掌要，得其玄妙，如玄妙者，亦至深矣，故名本二，《伤  
寒论》之学，又之于医事，中其掌要，得其玄妙，如玄妙者，亦至深矣，故名本二，《伤

## 凡例

本《伤寒论》讲义内容分原文、征引、讲义、附注、方剂、药物、治验、习题八项，其中经文、征引、讲义、附注、习题五项为每条必具有之细目，余则视需要而定。

【原文】仿《伤寒论集成》之例，根据赵刻宋本，旁参成无己本，兼用《玉函》、《脉经》、《千金》、《千金翼》、《外台》诸书互相对照。原文之前加编号以便查阅。

【征引】古今注家其说有据，其理可凭，以之印证经旨而与近代基础医学之理不相抵触者，辄征引之，并注明出处（书名或人名）。

注：原稿书名、人名均极简，可考者已补齐，存疑者则仍保留原貌。

此外，讲义、附注、药物各项亦多摭引古今贤哲至论明言，有补充分析、归纳、综合论述、比较之处，虽未及一一列举出处而各有所本，非出臆造。

【讲义】以解释本条经文为主，不作发挥，文字力求简明，词句不计工拙。

【附注】凡本条讲义，病证或文字上须待旁证，又不能在本条内随文作解者，或纵与本条无关而经旨学理上有新意，有随类引申之必要者，均引入本项说明之。

【方剂】经方药味、数量及煎服法皆据经文次序照录。

【药物】分药性、药能、药征、调剂等。药征为使用本药之标准。调剂及药物之配合尤为重要。

【治验】为证实方剂药物之功能并推广其用途，摘录前贤治验良方以作实助。

每条酌摘问题数则，藉资练习，而为深入研究之阶梯。

本讲义为授课而作，以应同学之需要，仓促成编，挂漏必多，纰缪难免，敬希海内先进指正，当于再版时增补修改。

# 目 录

## CONTENTS

卷之二) 一、桂枝甘草杏石汤	1
18 ..... (藏象)	
20 ..... 桂枝甘草杏石汤证治	
22 ..... 桂枝甘草杏石汤证治	
24 ..... 桂枝甘草杏石汤证治	
26 ..... 桂枝甘草杏石汤证治	
28 ..... 桂枝甘草杏石汤证治	
30 ..... 桂枝甘草杏石汤证治	
<b>第一部分 太阳病篇 ..... 1</b>	
32 ..... 桂枝甘草杏石汤证治	
辨太阳病脉证并治上 ..... 2	
1. 太阳病提纲 ..... 2	
2. 太阳中风提纲 ..... 3	
3. 太阳伤寒提纲 ..... 5	
4. 伤寒传变之脉证 ..... 6	
5. 伤寒不传之证 ..... 7	
6. 温病提纲 ..... 8	
7. 阴阳虚实提纲 ..... 10	
8. 传经之治法 ..... 11	
9. 太阳病欲解时 ..... 13	
10. 太阳俟其自愈证 ..... 13	
11. 辨寒热真假证 ..... 14	
12. 桂枝汤证之一 ..... 15	
13. 桂枝汤证之二 ..... 19	
14. 桂枝汤加味法 ..... 19	
15. 桂枝汤证之三 ..... 21	
16. 坏病变证治法提纲 ..... 22	
17. 桂枝汤非发汗剂,但可用以发汗 ..... 23	
18. 酒客中风治法 ..... 24	
19. 喘家中风治法 ..... 25	
20. 测病法 ..... 25	
21. 太阳过汗,渐转阳证者 ..... 26	
22. 表证误下之两变证 ..... 28	
23. 太阳病八九日之变证三种 ..... 30	
24. 桂枝汤证之四 ..... 33	
25. 桂枝汤证之五(汗出太过与不及之变证) ..... 34	
26. 白虎加人参汤证之一 ..... 35	
27. 表不解,里有热证(桂枝证多者) ..... 39	
28. 坏病表里双治法 ..... 41	
29. 虚家误汗坏病证治(调胃承气汤证之一,四逆汤证之一) ..... 42	
30. 上节注文 ..... 47	
31. 葛根汤证之一 ..... 47	
32. 葛根汤证之二(表里兼病水在腹者) ..... 49	
33. 葛根加半夏汤证(表里兼病水在胃者) ..... 50	
34. 表病误下后热利之证治 ..... 52	
35. 麻黄汤证之一 ..... 54	
36. 麻黄汤证之二 ..... 56	
37. 麻黄汤证之三(小柴胡汤证之一) ..... 57	
38. 大青龙汤证之一(表不解里) ..... 58	

有热) .....	58
39. 大青龙汤证之二 .....	61
40. 表不解兼水证之一 .....	62
41. 表不解兼水证之二 .....	65
42. 桂枝汤证之六 .....	66
43. 下后变证 .....	67
44. 桂枝汤证之七 .....	68
45. 桂枝汤证之八(汗下后脉浮, 仍宜桂枝汤) .....	69
46. 麻黄汤证之四(阳气重, 见衄乃解) .....	70
47. 伤寒病自衄者愈 .....	72
48. 二阳并病之治及其类似证 .....	73
49. 身重心悸, 尺脉微不可汗 .....	75
50. 脉迟血少不可汗 .....	76
51. 麻黄汤证之五 .....	77
52. 麻黄汤证之六 .....	78
53. 桂枝汤证之九 .....	78
54. 桂枝汤证之十 .....	79
55. 麻黄汤证之七 .....	80
56. 桂枝汤证之十一及不大便 六七日之病变 .....	82
57. 桂枝汤证之十二 .....	83
58. 凡病阴阳自和者必自愈 .....	84
59. 津回自愈 .....	85
60. 下后复汗, 内外俱虚证 .....	86
61. 下后复汗, 干姜附子汤证 .....	87
62. 新加汤证 .....	89
63. 麻杏石甘汤证之一(饮热迫肺) .....	91
64. 发汗过多, 桂枝甘草汤证 .....	92
65. 发汗后, 苓桂枣甘汤证 .....	93
66. 汗后腹虚满, 厚姜半甘参 汤证 .....	95
67. 苓桂术甘汤证 .....	96
68. 虚人发汗后之芍药甘草附子 汤证(真寒象) .....	98
69. 虚汗或下后茯苓四逆汤证 (假热象) .....	99
70. 调胃承气汤证之二 .....	100
71. 五苓散证之一 .....	102
72. 五苓散证之二 .....	105
73. 五苓散证与茯苓甘草汤证 之鉴别法 .....	106
74. 五苓散主水逆证 .....	108
75. 发汗致虚之耳聋 .....	109
76. 喘之起因二种 .....	110
77. 不可更汗证 .....	111
78. 枳子豉汤证之一 .....	111
79. 枳子豉汤证之二 .....	114
80. 枳子豉汤证之三 .....	115
81. 下后枳子厚朴汤证 .....	116
82. 枳子干姜汤证 .....	117
83. 不可与枳子豉汤证 .....	118
84. 真武汤证之一 .....	119
85. 不可汗之一 .....	121
86. 不可汗之二 .....	122

87. 不可汗之三	122	III. 桃核承气汤证	146
88. 不可汗之四	123	H2. 柴胡加龙骨牡蛎汤证	148
89. 不可汗之五	124	H3. 刺期门之一	150
90. 不可汗之六	125	H4. 刺期门之二	151
91. 不可汗之七	125	H5. 火逆胃中水竭	152
92. 汗下施治法	126	H6. 火逆血气流溢	153
93. 表里施治次序(四逆汤证之二,桂枝汤证之十三)	127	H7. 火逆亡阳惊狂	154
94. 表里阳气虚之治法(四逆汤证之三)	128	H8. 不可火攻	156
95. 表里津液虚之治法	129	H9. 火逆之火邪证	156
96. 调胃承气汤证之三	130	H10. 火逆之吐血证	157
97. 桂枝汤证之十四	131	H11. 血少不可火攻	158
98. 小柴胡汤证之二	132	H12. 火逆热郁证	159
99. 小柴胡汤证之三	134	H13. 火逆热郁自解证	159
100. 少阳阳明证	135	H14. 烧针后之奔豚证	160
101. 不可与柴胡汤	136	H15. 火逆烦躁证	162
102. 小柴胡汤证之四	137	H16. 温针之惊证	163
103. 小柴胡汤证之五(小建中汤证之一)	138	辨太阳病脉证并治下	167
104. 不可用建中汤	140	H17. 误吐变证之一	167
105. 小柴胡汤证之六	140	H18. 误吐变证之二	168
106. 小柴胡汤证之七	141	H19. 发汗胃冷致吐之理	169
107. 小建中汤证之二	142	H20. 吐下后之坏证(调胃承气汤证之五)	170
108. 大柴胡汤证之一(小柴胡汤证之八)	142	H21. 抵当汤证之一	171
109. 丸药下后证治(调胃承气汤证之四)	144	H22. 抵当汤证之二	172
110. 阳明病丸药下后证治	145	H23. 抵当丸证	173
		H24. 小便利否之蓄水证	174
		H25. 结胸脉证	175
		H26. 脏结脉证	176
		H27. 脏结不可攻证	177

138. 结胸与痞致病之由	177	162. 汗下后变证	204
139. 大陷胸丸证	178	163. 大黄黄连泻心汤证	205
140. 结胸之不可下证	180	164. 附子泻心汤证	206
141. 结胸之不治证	180	165. 泻心汤与五苓散之鉴别法	
142. 大陷胸汤证之一	181	166. 生姜泻心汤证	207
143. 大陷胸汤证之二	183	167. 甘草泻心汤证	208
144. 大柴胡汤证之二(大陷胸 汤证之三)	184	168. 治利大法	210
145. 大陷胸汤证之四	184	169. 失治致痞之证	211
146. 小陷胸汤证	185	170. 旋覆代赭汤证	212
147. 结胸证与协热利	187	171. 麻杏石甘汤证之二	213
148. 由脉定证	188	172. 桂枝人参汤证	214
149. 冷水劫热变证	188	173. 表里不解,先表后里之 治法	215
150. 寒实结胸证	189	174. 大柴胡汤证之三	216
151. 太少误汗之坏病,当刺 期门	191	175. 瓜蒂散证之一	217
152. 状如结胸之热入血室证		176. 脏结证	219
153. 热入血室证(小柴胡汤证 之九)	193	177. 白虎加人参汤证之二	219
154. 经昼自愈之热入血室证		178. 白虎加人参汤证之三	220
155. 太少并病之柴胡桂枝汤证	194	179. 白虎加人参汤证之四	221
156. 柴胡姜桂汤证	196	180. 太少并病不可用下法	222
157. 少阳证之似少阳证者	198	181. 黄芩汤及加半夏生姜汤证	
158. 半夏泻心汤证	199	182. 黄连汤证	224
159. 结胸之上实下虚证	201	183. 桂枝附子汤及去桂加术 汤证	225
160. 太阳误下之痞候	201	184. 甘草附子汤证	227
161. 十枣汤证	202	185. 白虎汤证之一	228
		186. 炙甘草汤证	229
		187. 结代脉辨	231

<b>第二部分 阳明病篇</b>	233
辨阳明病脉证并治	234
188. 阳明三证	234
189. 阳明病提纲	235
190. 太阳阳明	236
191. 阳明外证	236
192. 太阳传阳明病	237
193. 太阳转阳明恶寒自罢	238
194. 太阳汗不彻转属阳明	239
195. 太少并病转属阳明	239
196. 阳明脉大	240
197. 太阴阳明辨	241
198. 伤寒转系阳明之汗证	242
199. 阳明兼太阳少阳证不可攻	242
200. 阳明病之能食与不能食	243
201. 欲作固瘕证	243
202. 阳明之变证	244
203. 阳明病欲解时	245
204. 胃中虚冷,攻热必哕	245
205. 欲作谷疸证	245
206. 胃气久虚,表气不足证	246
207. 寒邪变证	247
208. 能食名中风证	247
209. 湿热发黄证	248
210. 热炽发黄证	248
211. 胃阳气虚证	248
212. 气血上充衄血证	249
213. 津液与大便之关系	249
214. 呕多不可攻	250
215. 心下硬满不可攻	251
216. 面赤不可攻	251
217. 调胃承气汤证之六	252
218. 大小承气汤证辨	252
219. 大小承气汤之用法	255
220. 谛语与郑声	256
221. 汗后转阳明证	257
222. 吐下后转阳明证	258
223. 便硬谵语之小承气汤证	259
224. 谰语潮热之小承气汤证	259
225. 谰语潮热有燥屎之大承气	260
226. 证象阳明之热入血室证	261
227. 表虚不可与大承气汤	262
228. 里证误汗则谵语	262
229. 白虎汤证之二	263
230. 潮热汗出便难谵语之大承气汤证	264
231. 三阳病之误治变证及治法	265
232. 汗多而渴,不可与猪苓汤	267
233. 四逆汤证之四	267
234. 胃冷则哕	268
235. 胃气盛之自衄证	269