

中国野生花卉
原色图鉴（北方卷）



东北林业大学出版社

中国野生花卉 原色图鉴

(北方卷)



东北林业大学出版社

PRIMARY COLOR ILLUSTRATION
OF WILD FLOWERS OF CHINA

(Northern Volume)



NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国野生花卉原色图鉴：北方卷 / 同文虎等主编. —哈
尔滨：东北林业大学出版社，1999.8
ISBN 7-81008-946-3

I . 中… II . 同… III . 野生植物：花卉—中国—图谱
IV . S68-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 35082 号

责任编辑：戴千 孙跃岐
英文编辑：孙跃岐
整体设计：戴千 廉琇彬
封面设计：曹晖
技术编辑：廉琇彬

中国野生花卉原色图鉴(北方卷)
Zhongguo Yesheng Huahui Yuanse Tujian

东北林业大学出版社出版发行
(哈尔滨市和兴路 26 号)
黑龙江浩庸彩色制版设计有限公司制版
沈阳新华印刷厂印刷
开本 880 × 1230 1/16 印张 13.5 字数 45 千字 图片 300
1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷
印数 1-1500 册
ISBN 7-81008-946-3/S · 210 定价：180.00 元

主 编: 阎文虎 纪殿荣
李东义
主 审: 聂绍荃 石福臣
副 主 编: 王桂忠 蔡万波
参 编: 贾淑兰 张 良
崔兰芝 王金凤
秦淑英 宋 珍
唐秀光 郭文增
冯学全 曹振池
雷淑香 聂江城
周 丹
英文翻译: 韩 鹏 刘晓光
高克祥
摄 影: 纪殿荣 纪惠芳
阎文虎 杨国亭





责任编辑: 戴千 孙跃歧
英文编辑: 孙跃歧
整体设计: 戴千 扈琇彬
封面设计: 曹晖
技术编辑: 扈琇彬

目 录 CONTENTS

石竹科 Caryophyllaceae

| | |
|-------------------------------------|---|
| 石竹 <i>Dianthus chinensis</i> L. | 5 |
| 大花剪秋萝 <i>Lychnis fulgens</i> Fisch. | 6 |
| 浅裂剪秋萝 <i>Lychnis cognata</i> Maxim. | 6 |
| 瞿麦 <i>Dianthus superbus</i> L. | 7 |

毛茛科 Ranunculaceae

| | |
|--|-------|
| 金莲花 <i>Trollius chinensis</i> Bunge. | 8-9 |
| 银莲花 <i>Anemone cathayensis</i> Kitag. | 10-11 |
| 翠雀 <i>Delphinium grandiflorum</i> L. | 12-13 |
| 黑水银莲花 <i>Anemone amurensis</i> Kom. | 14 |
| 多被银莲花 <i>Anemone raddeana</i> Rgl. | 14 |
| 华北耧斗菜 <i>Aquilegia yabeana</i> Kitag. | 15 |
| 耧斗菜 <i>Aquilegia virideflora</i> Pall. | 16 |
| 高乌头 <i>Aconitum sinomontanum</i> Nakai. | 17 |
| 牛扁 <i>Aconitum ochranthum</i> Mey. | 18 |
| 瓣蕊唐松草 <i>Thalictrum petaloideum</i> L. | 19 |
| 草乌 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reich. | 20-21 |
| 棉团铁线莲 <i>Clematis hexapetala</i> Pall. | 22 |
| 大萼铁线莲 <i>Clematis macropetala</i> Ledeb. | 23 |
| 太行铁线莲 <i>Clematis kirilowii</i> Maxim. | 24 |
| 掌叶白头翁 <i>Pulsatilla patens</i> Mill. | 24 |
| 半钟铁线莲 <i>Clematis ochotensis</i> (Pall.) Poir. | 25 |
| 白头翁 <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bunge) Regel. | 26 |
| 短尾铁线莲 <i>Clematis brevicaudata</i> DC. | 27 |
| 黄芍药 <i>Paeonia oreogeton</i> S. Moore. | 28 |
| 薄叶驴蹄草 <i>Caltha membranacea</i> Turcz. | 28 |
| 大火草 <i>Anemone tomentosa</i> (Maxim.) Pei. | 29 |

小檗科 Berberidaceae

| | |
|--|----|
| 细叶小檗 <i>Berberis poiretii</i> Schneid. | 30 |
| 大叶小檗 <i>Berberis amurensis</i> Rupr. | 31 |

木兰科 Magnoliaceae

| | |
|---|-------|
| 天女花 <i>Magnolia sieboldii</i> Koch. | 32-33 |
| 北五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz) Baill. | 34-35 |

罂粟科 Papaveraceae

| | |
|--|----|
| 白屈菜 <i>Chelidonium majus</i> L. | 36 |
| 河北黃堇 <i>Corydalis pallida</i> var. <i>chanetii</i> (Levl) S. Y. He | 37 |

| | |
|---|-------|
| 荷青花(鸡蛋黄菜) <i>Hylomecon vernalis</i> Maxim. | 38 |
| 巨紫堇 <i>Corydalis gigantea</i> Trautv. et Mey. | 38 |
| 山罂粟 <i>Papaver nudicaule</i> L. | 39 |
| 十字花科 Cruciferae | |
| 白花碎米荠 <i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz. | 40 |
| 花旗竿 <i>Dentostemon dentatus</i> (Bunge) Ledeb. | 41 |
| 雾灵香花芥 <i>Hesperis oreophila</i> Kitag. | 42-43 |
| 糖芥 <i>Erysimum bungei</i> Kitag. | 44 |
| 景天科 Crassulaceae | |
| 华北景天 <i>Sedum tatarinowii</i> Maxim. | 45 |
| 小丛红景天 <i>Rhodiola dumulosa</i> (Franch.) Fu. | 46-47 |
| 土三七 <i>Sedum aizoon</i> L. | 48 |
| 钝叶瓦松 <i>Orostachys malacophyllus</i> (Pall) Fisch. | 49 |
| 虎耳草科 Saxifragaceae | |
| 东陵八仙花 <i>Hydrangea bretschneideri</i> Dipp. | 50-51 |
| 小花溲疏 <i>Deutzia parviflora</i> Bunge. | 52-53 |
| 大花溲疏 <i>Deutzia grandiflora</i> Bunge. | 54 |
| 东北山梅花 <i>Philadelphus schrenkii</i> Rupr. | 54 |
| 东北茶藨子 <i>Ribes mandshuricum</i> (Maxim.) Kom. | 55 |
| 互叶金腰子 <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L. | 56-57 |
| 太平花 <i>Philadelphus pekinensis</i> Rupr. | 58 |
| 落新妇 <i>Astilbe chinensis</i> (Maxim.) Franch. | 59 |
| 蔷薇科 Rosaceae | |
| 红花绣线菊 <i>Spiraea japonica</i> L. | 60 |
| 乌苏里绣线菊 <i>Spiraea ussuriensis</i> A. Pojark. | 60 |
| 柳叶绣线菊 <i>Spiraea salicifolia</i> L. | 61 |
| 毛花绣线菊 <i>Spiraea dasyantha</i> Bunge. | 62 |
| 三裂绣线菊 <i>Spiraea trilobata</i> L. | 63 |
| 风箱果 <i>Physocarpus amurensis</i> (Maxim.) Maxim. | 64-65 |
| 水栒子 <i>Cotoneaster multiflorus</i> Bunge. | 66-67 |
| 水榆花楸 <i>Sorbus alnifolia</i> Sieb. et Zucc. | 68-69 |
| 花楸树 <i>Sorbus pohuashanensis</i> (Hance) Hedl. | 70-71 |
| 金露梅 <i>Potentilla fruticosa</i> (L.) Rydb. | 72 |
| 委陵菜 <i>Potentilla chinensis</i> Ser. | 73 |
| 翻白蚊子草 <i>Filipendula intermedia</i> (Glehn.) Juz. | 74-75 |
| 珍珠梅 <i>Sorbaria sorbifolia</i> A. Br. | 75 |

目 录 CONTENTS

| | |
|---|---------|
| 牛迭肚 <i>Rubus crataegifolius</i> Bunge. | 76-77 |
| 大叶蔷薇 <i>Rosa acicularis</i> Lindl. | 78 |
| 地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. | 79 |
| 山杏 <i>Prunus armeniaca</i> var. <i>ansu</i> Maxim. | 80-81 |
| 山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch. | 82 |
| 欧李 <i>Prunus humilis</i> Bunge. | 83 |
| 稠李 <i>Prunus padus</i> L. | 84-85 |
| 樱花 <i>Prunus serrulata</i> Lindl. | 86 |
| 豆科 Leguminosae | |
| 锦鸡儿 <i>Caragana sinica</i> (Buchoz) Rehd. | 87 |
| 花木蓝 <i>Indigofera kirilowii</i> Maxim. | 88 |
| 硬毛棘豆 <i>Oxytropis hirta</i> Bge. | 89 |
| 蓝花棘豆 <i>Oxytropis coerulea</i> (Pall.) DC. | 90 |
| 胡枝子 <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. | 91 |
| 歪头菜 <i>Vicia unijuga</i> A. Br. | 92 |
| 葛藤 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi. | 93 |
| 芸香科 Rutaceae | |
| 白鲜 <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz. | 94 |
| 酢浆草科 Oxalidaceae | |
| 山酢浆草 <i>Oxalis acetosella</i> L. | 94 |
| 漆树科 Anacardiaceae | |
| 盐肤木 <i>Rhus chinensis</i> Mill. | 95 |
| 红叶 <i>Cotinus coggygria</i> Scop. var. <i>cinerea</i> Engl. | 96-97 |
| 卫矛科 Celastraceae | |
| 南蛇藤 <i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. | 98-99 |
| 藤黄科 Guttiferae | |
| 长柱金丝桃 <i>Hypericum ascyron</i> L. | 100-101 |
| 堇菜科 Violaceae | |
| 紫花地丁 <i>Viola philippica</i> Cav. | 102 |
| 瑞香科 Thymelaeaceae | |
| 狼毒 <i>Stellera chamaejasme</i> L. | 103 |
| 千屈菜科 Lythraceae | |
| 千屈菜 <i>Lythrum salicaria</i> L. | 104-105 |
| 柳叶菜科 Onagraceae | |
| 柳兰 <i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop. | 106-107 |
| 杜鹃花科 Ericaceae | |

| | | |
|--------------------|--|---------|
| 照白杜鹃 | <i>Rhododendron micranthum</i> Turcz. | 108 |
| 迎红杜鹃 | <i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz. | 109-111 |
| 兴安杜鹃 | <i>Rhododendron dauricum</i> L. | 110 |
| 报春花科 Primulaceae | | |
| 假报春 | <i>Cortusa matthioli</i> L. | 112 |
| 胭脂花 | <i>Primula maximowiczii</i> Regel. | 113 |
| 狭叶珍珠菜 | <i>Lysimachia pentapetala</i> Bge. | 114 |
| 黄连花 | <i>Lysimachia davurica</i> Ledeb. | 115 |
| 狼尾花 | <i>Lysimachia barystachys</i> Bunge. | 116-117 |
| 蓝雪科 Plumbaginaceae | | |
| 二色补血草 | <i>Limonium bicolor</i> (Bge.) Kuntze. | 118 |
| 山矾科 Symplocaceae | | |
| 白檀 | <i>Symplocos paniculata</i> (Thunb.) Miq. | 119 |
| 木樨科 Oleaceae | | |
| 红丁香 | <i>Syringa villosa</i> Vahl. | 120-121 |
| 暴马丁香 | <i>Syringa amurensis</i> Rupr. | 122-124 |
| 流苏树 | <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt. | 125 |
| 龙胆科 Gentianaceae | | |
| 白山龙胆 | <i>Gentiana jamesii</i> Hemsl. | 126 |
| 达乌里龙胆 | <i>Gentiana dahurica</i> Fisch. | 126 |
| 当药 | <i>Swertia diluta</i> (Turcz.) Benth. et Hook. | 127 |
| 夹竹桃科 Apocynaceae | | |
| 罗布麻 | <i>Apocynum venetum</i> L. | 128 |
| 旋花科 Convolvulaceae | | |
| 肾叶打碗花 | <i>Calystegia soldanella</i> R.Br. | 129 |
| 篱打碗花 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. | 130 |
| 花荵科 Polemoniaceae | | |
| 花荵 | <i>Polemonium laxiflorum</i> Kitamura. | 131 |
| 紫草科 Boraginaceae | | |
| 滨紫草 | <i>Mertensia davurica</i> (Sims) G.Don. | 132 |
| 山茄子 | <i>Brachybotrys paridiformis</i> Maxim. | 132 |
| 马鞭草科 Verbenaceae | | |
| 白棠子树 | <i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch | 133 |
| 唇形科 Labiateae | | |
| 黄芩 | <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi. | 134-135 |
| 木本香薷 | <i>Elsholtzia stauntoni</i> Benth. | 136 |

目 录 CONTENTS

| | |
|---|---------|
| 香青兰 <i>Dracocephalum moldavica</i> L. | 137 |
| 百里香 <i>Thymus mongolicus</i> Ronn. | 138 |
| 茄科 Solanaceae | |
| 酸浆 <i>Physalis alkekengi</i> L. | 139 |
| 玄参科 Scrophulariaceae | |
| 柳穿鱼 <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | 140 |
| 穗花马先蒿 <i>Pedicularis spicata</i> Pall. | 141 |
| 细叶婆婆纳 <i>Veronica linearifolia</i> Pall. | 142 |
| 白婆婆纳 <i>Veronica incana</i> L. | 143 |
| 紫葳科 Bignoniaceae | |
| 角蒿 <i>Incarvillea sinensis</i> Lam. | 144 |
| 列当科 Orobanchaceae | |
| 列当 <i>Orobanche caerulescens</i> Steph. | 145 |
| 忍冬科 Caprifoliaceae | |
| 接骨木 <i>Sambucus williamsii</i> Hance. | 146-147 |
| 天目琼花 <i>Viburnum sargentii</i> Koehne. | 148-149 |
| 锦带花 <i>Weigela florida</i> DC. | 150-151 |
| 黄花忍冬 <i>Lonicera chrysanthra</i> Turcz. | 152-153 |
| 败酱科 Valerianaceae | |
| 缬草 <i>Valeriana officinalis</i> L. | 154 |
| 川续断科 Dipsacaceae | |
| 华北蓝盆花 <i>Scabiosa tschiliensis</i> Grunning. | 155 |
| 桔梗科 Campanulaceae | |
| 桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> DC. | 156 |
| 石沙参 <i>Adenophora polyantha</i> Nakai. | 157 |
| 紫斑风铃草 <i>Campanula punctata</i> Lam. | 158-159 |
| 雾灵沙参 <i>Adenophora wulingshanica</i> Hong | 160 |
| 菊科 Compositae | |
| 翠菊 <i>Callistephus chinensis</i> Nees. | 161 |
| 小红菊 <i>Dendranthema erubescens</i> (Stapf) Tzvel. | 162-163 |
| 林荫千里光 <i>Senecio nemorensis</i> L. | 164 |
| 西伯利亚橐吾 <i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass. | 165 |
| 蓝刺头 <i>Echinops latifolius</i> Tausch. | 166 |
| 魁蓟 <i>Cirsium leo</i> Nakai et Kitag. | 167 |
| 紫苞风毛菊 <i>Saussurea iodostegia</i> Hance. | 168 |

目 录 CONTENTS

| | |
|--|---------|
| 蒙古风毛菊 <i>Saussurea mongolica</i> Franch. | 169 |
| 风毛菊(日本风毛菊) <i>Saussurea japonica</i> (Thunb.) DC. | 170 |
| 山牛蒡 <i>Synurus deltoides</i> (Ait.) Nakai | 171 |
| 麻花头 <i>Serratula centauroides</i> L. | 172 |
| 山柳菊 <i>Hieracium umbellatum</i> L. | 173 |
| 蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand-Mazz. | 174-175 |
| 三脉叶马兰 <i>Aster ageratoides</i> Turcz. | 176 |
| 旋复花 <i>Inula japonica</i> Thunb. | 177 |
| 甘野菊 <i>Dendranthema boreale</i> (Makino) Ling | 178-179 |
| 百合科 Liliaceae | |
| 黄花菜 <i>Hemerocallis citrina</i> Baroni. | 180 |
| 玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce. | 181 |
| 轮叶贝母 <i>Fritillaria maximowiczii</i> Fregn. | 182 |
| 平贝母 <i>Fritillaria ussuriensis</i> Maxim. | 182 |
| 细叶百合 <i>Lilium pumilum</i> DC. | 183 |
| 有斑百合 <i>Lilium concolor</i> Salisb. var. <i>pulchellum</i> (Fisch.) Regel. | 184-185 |
| 卷丹 <i>Lilium lancifolium</i> Thunb. | 186-187 |
| 白花延龄草 <i>Trillium camtschaticum</i> Pall. | 188 |
| 北重楼 <i>Paris verticillata</i> Bieb. | 188 |
| 蓝果七筋姑 <i>Clintonia udensis</i> Trautv. | 189 |
| 鸢尾科 Iridaceae | |
| 细叶鸢尾 <i>Iris tenuifolia</i> Pall. | 190 |
| 马蔺 <i>Iris ensata</i> Thunb. | 191 |
| 紫花鸢尾 <i>Iris kaempferi</i> Sieb. | 192 |
| 溪荪 <i>Iris nertschinskia</i> Loddig. | 192 |
| 矮紫苞鸢尾 <i>Iris ruthenica</i> Ker-Gawl. var. <i>nana</i> Maxim. | 193 |
| 兰科 Orchidaceae | |
| 大花杓兰 <i>Cypripedium macranthum</i> Sw. | 194 |
| 紫花杓兰 <i>Cypripedium guttatum</i> Sw. | 195 |
| 手掌参 <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br. | 196 |
| 绶草 <i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames. | 197 |



中国野生花卉原色图鉴(北方卷)

金莲花银莲花群落景观

2





中国野生花卉原色图鉴(北方卷)





石竹科，石竹属。

多年生草本，高20~40 cm。茎直立，簇生。叶线状披针形，基部成短鞘，围抱茎节。花淡红色、粉色或白色，单生或1~3朵成聚伞状花序；花期6~9月份。分布于我国中部及北部，生于向阳山坡草地、林缘灌丛间。

Perennial herbs, 20~40 cm high. Stems erect, fascicled. Leaves linear-lanceolate; basillar leaves forming short sheath, amplexcaul. Flowers reddish, pink or white and solitary or flowers of 1 to 3 forming cyme; flowering period in June~September. The plants are distributed widely in the centre and north of China and grow mostly in grassland, southern slopes of mountains.