


用合理饮食营养的观念,铸造自己的健康资本

饮食宜忌

实用全书

NEW
新编版

YINSHIYIJISHIYONGQUANSHU



宋建忠◎主编

内蒙古人民出版社

本年度
健康保健
大课堂












现代家庭实用保健书系

XIANDAIJIA TISHI YONGBAO JIANSHUXI




用合理饮食营养的观念,铸造自己的健康资本

饮食宜忌

实用全书

NOW
新编 版

YINSHI YIJISHI YONGQUAN SHU



宋建忠◎主编

内蒙古人民出版社

本年度
健康保健
大课堂



图书在版编目(CIP)数据

饮食宜忌实用全书/宋建忠 主编. -呼和浩特:内蒙古人民出版社,2008.3

(现代家庭实用保健书系)

ISBN 978 - 7 - 204 - 07679 - 6

I . 饮… II . 宋… III . 饮食 - 禁忌 - 基本知识 IV . R155

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)年010514号

现代家庭实用保健书系

主 编 宋建忠

责任编辑 张 钧

封面设计 徐敬东

出版发行 内蒙古人民出版社

地 址 呼和浩特市新城区新华大街祥泰大厦

印 刷 北京奥达福利装印厂

开 本 710×1000 1/16

印 张 400

字 数 4600 千

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1—5000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 204 - 07679 - 6/Z · 421

定 价 560.00 元(全 20 册)

如出现印装质量问题,请与我社联系。联系电话:(0471)4971562 4971659

前言



中国医学博大精深，几千年来形成了比较完整的治疗体系，为人们的健康做出了巨大的贡献。

随着科学技术的发展和人民生活水平的日益提高，人们对生活质量
和身体健康的要求也在不断提高。为了帮助广大读者了解保健知识，增
强防病意识，同时也为给广大基层医务工作者提供实用、有效的诊疗参
考。我们编写了《现代家庭实用保健书系》丛书，让读者了解各种家庭
常见病的防治知识，以及一些实用的中草药，而且还对家庭中出现的其
它突发性、常见性问题都做了全面的汇集。成为广大读者朋友祛病、健
身、保健的良师益友。同时，健康的心理，合理的饮食也是人们生活
不可缺少的。

《现代家庭实用保健书系》选材新颖，广泛适用，融知识性科学性，
实用性于一体，力求成为每一位忠实读者的知心朋友，成为家庭生活不
可缺少的文化产品。

目 录

第一章 食物对人体健康的影响

| | |
|-----------------------|----|
| 食物影响智力 | 47 |
| 保持最大活力和脑力的饮食建议 | 48 |
| 减智食物与药物 | 49 |
| 减智食具 | 51 |
| 食物影响行为 | 52 |
| 食物影响情绪 | 54 |
| 咖啡因对情绪的影响 | 55 |
| 菠菜对情绪的影响 | 56 |
| 海鲜食物可以改善心境 | 57 |
| 食物可缓解紧张和焦虑 | 58 |
| 过量咖啡因对人体的危害 | 58 |
| 饮酒可导致焦虑 | 60 |
| “最甜”的焦虑治疗法 | 60 |
| 沃特曼博士的抗抑郁、抗焦虑处方 | 61 |
| 抗焦虑的食物配方 | 62 |
| 饮食与头痛 | 63 |
| 新的头痛理论 | 63 |
| 食物影响头痛的主要方式 | 64 |
| 食物性头痛的普遍性 | 64 |
| 含胺类的食物易引发头痛 | 65 |
| 最有可能引起头痛的食物 | 66 |
| 周期性偏头痛 | 66 |
| 食物止痛剂 | 68 |
| 治疗头痛的饮食配方 | 68 |
| 食物影响免疫力 | 69 |
| 食物影响免疫功能的机理 | 69 |

饮食宜忌实用全书

目
录

| | |
|--------------------|----|
| 提高免疫力的饮食方法 | 70 |
| 酸牛奶有助于增强免疫力 | 70 |
| 大蒜是人体健康的卫士 | 71 |
| 水果与蔬菜可以提高免疫力 | 72 |
| 多吃含锌的食物 | 72 |
| 少量饮酒 | 73 |
| 食物与防癌 | 74 |
| 水果和蔬菜的抗癌能力 | 75 |
| 大豆、豆腐是一类抗癌食物 | 76 |
| 喝茶也可抗癌 | 77 |
| 牛奶的抗癌作用 | 77 |
| 对癌症具有治疗效果的食物 | 78 |
| 防癌的饮食建议 | 79 |

第二章 药物与相关药物相克

第一节 维生素类、抗菌素类、镇痛解热药物与相关药物相克

| | |
|---|----|
| 一、维生素类药物与相关药物 | 80 |
| 维生素 B ₁₂ 与雌激素相克 | 80 |
| 维生素 B ₁₂ 与降糖灵相克 | 80 |
| 维生素 B ₁₂ 与氯霉素、阿司匹林相克 | 80 |
| 维生素 B ₁₂ 与氧化剂或还原剂及维生素 C 相克 | 80 |
| 维生素 K ₃ 与维生素 E 相克 | 81 |
| 维生素 K ₃ 与链霉素相克 | 81 |
| 维生素 K ₃ 与四环素相克 | 81 |
| 维生素 K ₃ 与消胆胺相克 | 81 |
| 维生素 C 与氯丁醇相克 | 81 |
| 维生素 C 与磺胺药相克 | 81 |
| 维生素 C 与红霉素相克 | 81 |
| 维生素 C 与氢氧化铝凝胶相克 | 81 |
| 维生素 C 与氨茶碱相克 | 82 |
| 维生素 C 与避孕药(雌激素)相克 | 82 |
| 维生素 C 与石蒜碱相克 | 82 |

饮食宜忌实用全书

| | |
|-----------------------------------|----|
| 维生素 C 与眠尔通、苯海拉明相克 | 82 |
| 维生素 C 与阿司匹林、四环素相克 | 82 |
| 维生素 C 与维生素 K ₃ 相克 | 82 |
| 维生素 C 与含甙成分的中药相克 | 82 |
| 维生素 B ₁ (硫胺素)与氢氧化铝凝胶相克 | 83 |
| 维生素 B ₁ 与碳酸氢钠、巴比妥类相克 | 83 |
| 维生素 B ₁ 与含乙醇的药物相克 | 83 |
| 维生素 B ₁ 与糖皮质激素相克 | 83 |
| 维生素 B ₁ 与氨茶碱相克 | 83 |
| 维生素 B ₁ 与阿司匹林相克 | 83 |
| 维生素 B ₁ 与口服避孕药相克 | 83 |
| 维生素 B ₁ 与含鞣质的中药或中成药相克 | 84 |
| 维生素 B ₂ 与碱性药物相克 | 84 |
| 维生素 B ₂ 与吸附剂相克 | 84 |
| 维生素 B ₂ 与避孕药相克 | 84 |
| 维生素 B ₂ 与含大黄的制剂相克 | 84 |
| 维生素 B ₆ 与雌激素相克 | 84 |
| 维生素 B ₆ 与青霉胺、左旋多巴相克 | 84 |
| 维生素与新霉素、卡那霉素相克 | 85 |
| 维生素 A 与糖皮质激素相克 | 85 |
| 维生素 A 与消胆胺相克 | 85 |
| 维生素 A 与液体石蜡相克 | 85 |
| 维生素 D 与液体石蜡相克 | 85 |
| 维生互 D 与苯巴比妥、苯妥英钠相克 | 85 |
| 维生素 D 与消胆胺相克 | 85 |
| 维生素 D 与新霉素相克 | 85 |
| 维生素 E 与影响脂肪吸收的药物相克 | 86 |
| 维生素 E 与硫酸亚铁及维生素 K 相克 | 86 |
| 维生素 E 与口服避孕药相克 | 86 |
| 维生素 E 与洋地黄、口服抗凝血药相克 | 86 |
| 维生素 E 与雌激素相克 | 86 |
| 二、抗菌素类药物与相关药物 | 86 |
| 青霉素与红霉素相克 | 86 |
| 青霉素与氯霉素相克 | 87 |

饮食宜忌实用全书

目
录

| | |
|----------------------|----|
| 青霉素与新霉素相克 | 87 |
| 青霉素与磺胺药物相克 | 87 |
| 氨苄青霉素与口服避孕药相克 | 87 |
| 头孢菌素类与速尿、强利尿药相克 | 87 |
| 头孢菌素类与保泰松相克 | 87 |
| 头孢菌素类与多黏菌素 E 相克 | 87 |
| 头孢菌素类与四环素、红霉素相克 | 88 |
| 头孢菌素类与氨基甙类抗生素相克 | 88 |
| 头孢菌素类与庆大霉素相克 | 88 |
| 红霉素与普鲁本辛相克 | 88 |
| 红霉素与月桂醇硫酸钠相克 | 88 |
| 红霉素与氯霉素、林可霉素相克 | 88 |
| 红霉素相维生素 C、阿司匹林相克 | 89 |
| 红霉素与保泰松、苯巴比妥等相克 | 89 |
| 红霉素与乳酶生相克 | 89 |
| 红霉素与四环素相克 | 89 |
| 红霉素相含鞣质的中成药相克 | 89 |
| 红霉素与含有机酸的中药相克 | 89 |
| 红霉素相穿心莲片相克 | 89 |
| 四环素类与对肝脏有损害的药物相克 | 90 |
| 四环素类与碳酸氢钠相克 | 90 |
| 四环素类与铁剂(如硫酸亚铁)相克 | 90 |
| 四环素相含钙、镁、铝、铁 | 90 |
| 四环素与潘生丁本克 | 90 |
| 四环素与药用炭、硅碳银相克 | 90 |
| 四环素与降矾丸相克 | 91 |
| 四环素与牛黄解毒片相克 | 91 |
| 四环素与含钙、镁、铁等金属离子的中药相克 | 91 |
| 四环素与消胆胺相克 | 91 |
| 四环素与复合维生素 B 相克 | 91 |
| 四环素与含有硼砂的中成药相克 | 91 |
| 氯霉素与巴比妥类药物相克 | 91 |
| 氯霉素与保泰松相克 | 92 |
| 氯霉素与青霉素 C 相克 | 92 |

饮食宜忌实用全书

目
录

| | |
|---|----|
| 氯霉素与红霉素相克 | 92 |
| 氯霉素相骨髓抑制药物相克 | 92 |
| 氯霉素与硅炭银相克 | 92 |
| 氯霉素与氢氧化铝凝胶、胃舒平等相克 | 92 |
| 氯霉素相乳酶生相克 | 92 |
| 氯霉素与氢化可的松相克 | 93 |
| 氯霉素与氨苄青霉素相克 | 93 |
| 氯霉素与降矾丸相克 | 93 |
| 氯霉素与含鞣质的中成药相克 | 93 |
| 灭滴当与华法令相克 | 93 |
| 灭滴当与土霉素相克 | 93 |
| 链霉素与其他氨基甙类抗生素或具有耳毒作用的药物相克 | 93 |
| 链霉素与骨骼肌松弛药相克 | 94 |
| 链霉素与酸化尿液的药物相克 | 94 |
| 链霉素与强利尿药相克 | 94 |
| 痢特灵与利血平相克 | 94 |
| 痢特灵与麻黄素、苯丙胺等相克 | 94 |
| 痢特灵与其他的单胺氧化酶抑制剂相克 | 94 |
| 痢特灵与乳酶生相克 | 94 |
| 痢特灵与中成药羊肝丸、鸡肝散相克 | 95 |
| 痢特灵与含有麻黄的中成药相克 | 95 |
| 庆大霉素与对耳及肾脏有较强毒性的药物相克 | 95 |
| 庆大霉素与骨骼肌松弛药相克 | 95 |
| 庆大霉素与强利尿剂相克 | 95 |
| 庆大霉素与酸化尿液的药物相克 | 95 |
| 卡那霉素与有耳毒性的药物相克 | 95 |
| 林可霉素、克林霉素与大环内酯类抗生素相克 | 96 |
| 环丙沙星等氟喹诺酮类药与碱性药物抗胆碱药、H ₂ 受体阻滞剂相克 | 96 |
| | 96 |
| 环丙沙星与氨茶碱、咖啡因、华法令相克 | 96 |
| 环丙沙星与利福平和氯霉素相克 | 96 |
| 磺胺药与乳酶生相克 | 96 |
| 磺胺药与对氨基甲酸的衍生物相克 | 96 |
| 磺胺药与吸附收敛剂相克 | 96 |

饮食宜忌实用全书

目
录

| | |
|--------------------|-----|
| 碘胺药与普鲁本辛相克 | 97 |
| 碘胺药噻替派、氨甲蝶呤相克 | 97 |
| 碘胺药与硼砂、宅基神曲相克 | 97 |
| 碘胺药与酸化尿液的药物相克 | 97 |
| 碘胺药与碱化尿液的药物相克 | 97 |
| 碘胺药与硫酸镁、硫酸钠和非那西汀相克 | 97 |
| 碘胺药与含有有机酸的中药相克 | 97 |
| 碘胺药与酵母片相克 | 98 |
| 碘胺药与含鞣酸的中药相克 | 98 |
| 三、镇痛解热类药物与相关药物 | 98 |
| 水杨酸类药与抗凝血药相克 | 98 |
| 水杨酸类药与氨甲蝶啶相克 | 98 |
| 水杨酸类药与碳酸氢钠相克 | 98 |
| 水杨酸类药物与对氨基水杨酸相克 | 98 |
| 水杨酸类药与汞制剂及麻酸药相克 | 99 |
| 水杨酸类药与口服降血糖药相克 | 99 |
| 水杨酸类药与消胆胺相克 | 99 |
| 水杨酸类药与氯化铵相克 | 99 |
| 水杨酸类药与噻嗪类利尿药相克 | 99 |
| 水杨酸类药与丙磺舒、保泰松相克 | 99 |
| 水本酸类药与苯巴比妥相克 | 99 |
| 水杨酸类与苯妥英钠相克 | 100 |
| 水杨酸类与皮质激素相克 | 100 |
| 水杨酸类与消炎痛相克 | 100 |
| 水杨酸类与乐得胃相克 | 100 |
| 水杨酸类与活性炭相克 | 100 |
| 水杨酸类与氨茶碱相克 | 100 |
| 水杨酸类与咖啡因相克 | 100 |
| 水杨酸类与含酒的中成药相克 | 101 |
| 水杨酸类与含有有机酸的中药相克 | 101 |
| 水杨酸类与含有硼砂的中成药相克 | 101 |
| 西比灵与含酒饮料相克 | 101 |
| 解热镇痛药与降糖药相克 | 101 |
| 阿司匹林与消炎痛相克 | 101 |

饮食宜忌实用全书

目
录

| | |
|----------------------------|-----|
| 消炎痛与保泰松、强的松相克 | 102 |
| 消炎痛与含大量有机酸的中药相克 | 102 |
| 扑热息痛与速效伤风胶囊相克 | 102 |
| 吗啡与氯丙嗪、异丙嗪相克 | 102 |
| 吗啡与单胺氧化酶抑制剂相克 | 102 |
| 吗啡与多巴胺相克 | 102 |
| 吗啡与利尿药相克 | 103 |
| 杜冷丁与异烟肼及其衍生物相克 | 103 |
| 杜冷丁与单胺氧化酶抑制剂相克 | 103 |
| 第二节 心血管系统消化系统呼吸系统药物与相关药物相克 | |
| 一、心血管系统药物与相关药物 | 104 |
| 洋地黄与琥珀酰胆碱相克 | 104 |
| 洋地黄与肾上腺及其类似药物相克 | 104 |
| 洋地黄与β-受体阻滞剂相克 | 104 |
| 洋地黄与普鲁本辛及含有颠茄类生物碱的 | 104 |
| 洋地黄与降压灵相克 | 104 |
| 洋地黄与萝革美木碱拟交感药相克 | 105 |
| 洋地黄与二性霉素B相克 | 105 |
| 二、消化系统药物与相关药物 | 105 |
| 乳酶生与乐得胃相克 | 105 |
| 乳酶生与含有鞣质的中成药相克 | 105 |
| 乳酶生抗菌药物相克 | 105 |
| 乳酶生与吸附剂相克 | 105 |
| 干酵母与单胺氧化酶抑制剂相克 | 105 |
| 干酵母与磺胺药相克 | 106 |
| 碳酸氢钠、碳酸钙、氢氧化铝与四环素、土霉素相克 | 106 |
| 碳酸氢钠、碳酸钙、氢氧化铝与胃蛋白酶、维生素C相克 | 106 |
| 碳酸氢钠、碳酸钙、氢氧化铝与弱碱性药苯丙胺相克 | 106 |
| 吗丁啉与抗胆碱酯酶药相克 | 106 |
| 多酶片与乳酶生相克 | 107 |
| 多酶片与酸性药物相克 | 107 |
| 多酶片与含有鞣质的中成药相克 | 107 |
| 多酶片与含有大黄粉的中成药相克 | 107 |
| 多酶片与富含鞣酸的中药及其制剂相克 | 107 |

饮食宜忌实用全书

目
录

| | |
|---------------------------------|-----|
| 胃蛋白酶与含大黄的中成药相克 | 107 |
| 胃蛋白酶与硫糖铝相克 | 107 |
| 胃蛋白酶与含有鞣质的中成药相克 | 108 |
| 胃蛋白酶与碱性药物碳酸氢钠、健胃片相克 | 108 |
| 胃蛋白酶与胃舒平等制酸药相克 | 108 |
| 胃蛋白酶与胰酶片、淀粉酶片相克 | 108 |
| 胃蛋白酶与颠茄合剂相克 | 108 |
| 康胃素与碱性药物相克 | 108 |
| 康胃素与心得安、利多卡因相克 | 108 |
| 阿托品与含有生物碱成分的中药相克 | 109 |
| 阿托品与含鞣酸的中成药及其制剂相克 | 109 |
| 阿托品与吩噻嗪类药物相克 | 109 |
| 阿托品与苯海拉明相克 | 109 |
| 阿托品与维生素 C 相克 | 109 |
| 阿托品与抗酸药相克 | 109 |
| 阿托品与灭吐灵(胃复安)相克 | 109 |
| 三、呼吸系统药物与相关药物舒喘宁与心得安相克 | 109 |
| 舒喘宁与儿茶酚胺类药相克 | 110 |
| 乙酰半胱氨酸(痰易净)与抗生素相克 | 110 |
| 氨茶碱与含生物碱的中药相克 | 110 |
| 氨茶碱与含酸性成分的中药或中成药相克 | 110 |
| 氨茶碱与心得安相克 | 110 |
| 氨茶碱与氯化铵相克 | 110 |
| 氨茶碱与 β -受体兴奋剂相克 | 110 |
| 氯茶碱与关西律、乙吗噻嗪相克 | 110 |
| 氯茶碱与具有酶促作用的抗癫痫药相克 | 111 |
| 氨茶碱与喘定相克 | 111 |
| 氨茶碱与麻黄素相克 | 111 |
| 氨茶碱与甲氰咪胍相克 | 111 |
| 氨茶碱与红霉素相克 | 111 |
| 第三节 神经系统泌尿系统内分泌系统药物及其它药物与相关药物相克 | |
| 一、神经系统药物与相关药物安定与含有氟甙的中药相克 | 112 |
| 咖啡因与含生物碱的中药相克 | 112 |
| 咖啡因与蜜环片、天麻片、止痉散、五虎追风散相克 | 112 |

饮食宜忌实用全书

目
录

| | |
|-----------------------|-----|
| 眠尔通、利眠宁与避孕药物相克 | 112 |
| 速可眠与消胆胺相克 | 112 |
| 溴化钠与朱砂及含朱砂的中成药相克 | 112 |
| 抗癫痫与氯硝安定、乙琥胺相克 | 113 |
| 抗癫痫与含氯丙的中药相克 | 113 |
| 二、泌尿系统药物与相关药物 | 113 |
| 速尿与苯妥英钠或苯巴比妥相克 | 113 |
| 速尿与洋地黄制剂相克 | 113 |
| 速尿与肌肉松弛药相克 | 113 |
| 速尿与头孢菌素Ⅰ、Ⅱ相克 | 113 |
| 速尿与氨基甙类抗生素相克 | 113 |
| 速尿与糖皮质激素相克 | 114 |
| 保钾利尿药与含钾高的中药相克 | 114 |
| 保钾利尿药与消炎痛相克 | 114 |
| 保钾利尿药与氯化钾相克 | 114 |
| 噻嗪类利尿药与生胃酮相克 | 114 |
| 噻嗪类利尿药与洋地黄制剂相克 | 114 |
| 噻嗪类利尿药与消炎痛相克 | 115 |
| 噻嗪类利尿药与心得安相克 | 115 |
| 噻嗪类利尿药与环孢霉素相克 | 115 |
| 噻嗪类利尿药与碳酸锂相克 | 115 |
| 噻嗪类利尿药与氯化铵相克 | 115 |
| 三、内分泌系统药物与相关药物 | 115 |
| 胰岛素与利血平相克 | 115 |
| 胰岛素与鹿茸、苦草及其制剂相克 | 116 |
| 可的松、地塞米松与四环素相克 | 116 |
| 可的松、地塞米松与洋地黄相克 | 116 |
| 可的松、地塞米松与噻嗪类利尿药相克 | 116 |
| 可的松、地塞米松与降血糖药相克 | 116 |
| 可的松、地塞米松与十灰散相克 | 116 |
| 可的松、地塞米松与维生素A相克 | 116 |
| 可的松、地塞米松与消炎痛、阿司匹林相克 | 117 |
| 可的松、地塞米松与免疫抑制剂相克 | 117 |
| 可的松、地塞米松与疫苗相克 | 117 |

饮食宜忌实用全书

目录

| | |
|---------------------|-----|
| 黄体酮与氨基比林相克 | 117 |
| 碘化钾与酸性药物相克 | 117 |
| 碘化钾与三黄片相克 | 118 |
| 碘化钾与朱砂及含朱砂的中成药相克 | 118 |
| 甲状腺素类药与胰岛素相克 | 118 |
| 甲状腺素与强心甙及口服降血糖药相克 | 118 |
| 甲状腺素与苯妥英钠、阿司匹林相克 | 118 |
| 甲状腺素与双香豆素相克 | 118 |
| 甲状腺素与降血脂药消胆胺相克 | 118 |
| 甲基睾丸素与巴比妥类药相克 | 118 |
| 甲睾丸素与四环素相克 | 119 |
| 双胍类药物与避孕药、四环素相克 | 119 |
| 双胍类药物与含已醇的中成药相克 | 119 |
| 双胍类药物与抗凝血药物相克 | 119 |
| 四、其他药物 | 119 |
| 普鲁卡因与磺胺药物相克 | 119 |
| 普鲁卡因与对氨基水杨酸相克 | 119 |
| 长效与短效避孕药相克 | 120 |
| 避孕药与抗生素药物相克 | 120 |
| 避孕药与利福平相克 | 120 |
| 避孕药与抗惊厥药物相克 | 120 |
| 避孕药与眠尔通相克 | 120 |
| 避孕药与扑热息痛、安替比林、咖啡因相克 | 120 |
| 避孕药与降压药物相克 | 121 |
| 避孕药与灰黄霉素相克 | 121 |
| 避孕药与降血糖药物相克 | 121 |
| 避孕药与抗凝血药物相克 | 121 |
| 钙剂与洋地黄相克 | 121 |
| 钙剂与四环素类药相克 | 121 |
| 驱蛔灵与吩噻嗪类药物相克 | 121 |

饮食宜忌实用全书

目 录

第三章 食物相克

第一节 肉类、水产品与相关食物相克

| | |
|------------------------|-----|
| 一、肉类与相关食物 | 122 |
| 猪肉与豆类相克 | 122 |
| 猪肉与菊花相克 | 122 |
| 猪肉与羊肝相克 | 123 |
| 猪肉与田螺相克 | 123 |
| 瘦肉与牡蛎与谷类与高纤维质相克 | 123 |
| 猪肉与茶相克 | 123 |
| 猪肉与百合相克 | 123 |
| 肉与杨梅子相克 | 123 |
| 猪肝与富含维生素 C 的食物相克 | 123 |
| 猪肝与番茄、辣椒相克 | 123 |
| 猪肝与菜花相克 | 124 |
| 猪肝与荞麦相克 | 124 |
| 猪肝与雀肉相克 | 124 |
| 猪肝与豆芽相克 | 124 |
| 肝脏与雀肉相克 | 124 |
| 猪血与何首乌相克 | 124 |
| 牛肉与栗子相克 | 124 |
| 牛肉与红糖相克 | 125 |
| 牛肉与橄榄相克 | 125 |
| 牛肝与富含维生素 C 的食物相克 | 125 |
| 牛肝与鲇鱼相克 | 125 |
| 牛肝与鳗相克 | 125 |
| 羊肉与豆酱相克 | 125 |
| 羊肉与乳酪相克 | 125 |
| 羊肉与醋相克 | 126 |
| 羊肉与荞麦面相克 | 126 |
| 羊肉与竹笋相克 | 126 |
| 羊肉与半夏相克 | 126 |