

中西医结合医学
主治医师资格考试
全真模拟

■ 周德生 主编

世界图书出版公司

中西医结合医学 主治医师资格考试 全真模拟

周德生 主编

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

中西医结合医学主治医师资格考试全真模拟/周德生
主编. —上海:上海世界图书出版公司,2009.3
ISBN 978-7-5062-9976-3

I. 中… II. 周… III. 中西医结合—医师—资格考核—
习题 IV. R2-031

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 023594 号

中西医结合医学主治医师资格考试全真模拟

周德生 主编

上海世界图书出版公司出版发行
上海市尚文路 185 号 B 楼
邮政编码 200010
上海市印刷七厂有限公司印刷
如发现印装质量问题,请与印刷厂联系
(质检科电话:021-59110729)
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:35.25 字数:1 090 000
2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5062-9976-3/R·228
定价:78.00 元
<http://www.wpcsh.com.cn>

主 编	周德生				
副主编	聂志红	余小平	席建元	范瑜洁	
编 委	马成瑞	文 杰	甘沐英	田优德	刘克丽
	朱 婷	朱镇华	纪传荣	何 云	余小平
	宋 曼	张依蕾	张超群	李艳霞	杨 洋
	苏立清	陈 文	陈 肖	陈学裕	陈 艳
	陈偶英	周 俊	周德生	周 海	范瑜洁
	钟 捷	姚晓勃	荣光辉	贺春晖	胡 华
	席建元	聂志红	聂 颖	郭彦涛	钱云云
	陶文强	陶 璇	崔晓艳	曹 剑	黄济嘉
	黄 雄	黄仁忠			

编写说明

为了帮助中西医结合医学专业技术人员顺利通过全国主治医师(中级职称)资格考试,我们遵循国家医学考试中心最新修订颁布的中西医结合医学主治医师资格考试大纲,以新世纪全国高等医药院校规划教材为蓝本,按照考试真题试卷的涵盖内容和题型结构编写了本书。

临床中医学主治医师资格考试开考中西医结合内科学、中西医结合外科学、中西医结合骨伤科学3个专业,各专业分基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力等4个部分,全部采用标准化客观命题。“基础知识”包括中医基础理论、内经、伤寒学、金匱要略、温病学、中药学、方剂学等7门课程,“相关专业知识”包括中医诊断学、西医诊断学、药理学、病理学、传染病学、医学伦理学、医学心理学、卫生法规等8门课程。各专业“基础知识”和“相关专业知识”的考试内容是相同的。“专业知识”考核该专业的理论知识,“专业实践能力”考核该专业的临床实践应用能力。

本书中,“基础知识”和“相关专业知识”各20套,中西医结合内科学“专业知识”和“专业实践能力”各10套,中西医结合外科学、中西医结合骨伤科学“专业知识”和“专业实践能力”各5套。每套题后附答案,以备参考。

本书为参加中西医结合医学主治医师资格考试的医生们强化训练使用,可以帮助他们在短时间内适应考试方法,熟悉考试题型,掌握考试技巧,检验复习效果,做到心中有数。

由于编写时间紧迫,编者水平有限,书中不足之处在所难免,欢迎各位专家教授和参加中西医结合医学主治医师资格考试的医生们批评指正,以便再版时修订。

《中西医结合医学主治医师资格考试全真模拟》编委会

2008年12月

目 录

一、基础知识模拟试题及参考答案

模拟试题一	1
模拟试题二	7
模拟试题三	13
模拟试题四	19
模拟试题五	25
模拟试题六	31
模拟试题七	37
模拟试题八	43
模拟试题九	49
模拟试题十	55
模拟试题十一	61
模拟试题十二	67
模拟试题十三	73
模拟试题十四	79
模拟试题十五	85
模拟试题十六	91
模拟试题十七	97
模拟试题十八	103
模拟试题十九	109
模拟试题二十	115

二、相关专业知识的模拟试题及参考答案

模拟试题一	121
模拟试题二	128
模拟试题三	135
模拟试题四	141

模拟试题五	147
模拟试题六	153
模拟试题七	159
模拟试题八	165
模拟试题九	171
模拟试题十	177
模拟试题十一	183
模拟试题十二	189
模拟试题十三	195
模拟试题十四	201
模拟试题十五	207
模拟试题十六	214
模拟试题十七	221
模拟试题十八	227
模拟试题十九	233
模拟试题二十	239

三、专业知识模拟试题及参考答案

(一) 中西医结合内科学专业知识	245
模拟试题一	245
模拟试题二	252
模拟试题三	259
模拟试题四	266
模拟试题五	273
模拟试题六	280
模拟试题七	287
模拟试题八	294
模拟试题九	301
模拟试题十	308
(二) 中西医结合外科学专业知识	315
模拟试题一	315
模拟试题二	322
模拟试题三	328
模拟试题四	334
模拟试题五	341
(三) 中西医结合骨伤科学专业知识	348
模拟试题一	348

模拟试题二	354
模拟试题三	360
模拟试题四	366
模拟试题五	372

四、专业实践能力模拟试题及参考答案

(一) 中西医结合内科学专业实践能力	378
模拟试题一	378
模拟试题二	387
模拟试题三	396
模拟试题四	405
模拟试题五	414
模拟试题六	423
模拟试题七	432
模拟试题八	441
模拟试题九	450
模拟试题十	459
(二) 中西医结合外科学专业实践能力	468
模拟试题一	468
模拟试题二	476
模拟试题三	484
模拟试题四	492
模拟试题五	500
(三) 中西医结合骨伤科学专业实践能力	508
模拟试题一	508
模拟试题二	517
模拟试题三	526
模拟试题四	535
模拟试题五	544

一、基础知识模拟试题及参考答案

模拟试题一

➤ A1型题(单句型最佳选择题)

答题说明：每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母涂黑。

1. 中医学理论体系的主要特点是 ()
A. 整体观念和阴阳五行 B. 四诊八纲和辨证论治 C. 同病异治和异病同治 D. 整体观念和辨证论治 E. 阴阳五行和五运六气
2. 《素问·金匱真言论》所说的“长夏善病”指的是 ()
A. 胸胁 B. 衄衄 C. 洞泄寒中 D. 风疟 E. 痹厥
3. 属阴的药味是 ()
A. 寒 B. 凉 C. 苦 D. 辛 E. 淡
4. 中医理论中阴阳的概念是 ()
A. 代表相互对立的两种事物 B. 代表相互关联的两种事物 C. 中国古代哲学的一对范畴 D. 对事物矛盾双方的概括 E. 对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的概括
5. “阴损及阳”说明阴阳之间的 ()
A. 阴阳交感 B. 阴阳对立 C. 阴阳互根 D. 阴阳消长 E. 阴阳转化
6. “阴中求阳，阳中求阴”治法的理论依据是 ()
A. 阴阳对立制约 B. 阴阳互根互用 C. 阴阳协调平衡 D. 阴阳相互转化 E. 阴阳互为消长
7. 五声中“哭”的属性是 ()
A. 木 B. 火 C. 土 D. 金 E. 水
8. 五行相乘，是指 ()
A. 五行中的一行对其所胜的过度制约或克制 B. 五行中的一行亢胜引起其所不胜的报复性制约 C. 又称为反克 D. 五行中的一行对其所不胜的反向制约或克制 E. 子脏对母脏疾病的传播
9. 《素问·经脉别论》所谓“浊气归心，淫精与脉”体现了 ()
A. 心行血 B. 心生血 C. 心主脉 D. 心藏神 E. 心肾相交
10. “肾为气之根”是指 ()
A. 肾摄纳肺所吸入的清气 B. 肾阳为一身阳气之根 C. 肾中精气的蒸腾气化作用 D. 肾阴为一身阴气之根 E. 元气由肾精所化生
11. “主津”的脏腑是 ()
A. 胆 B. 胃 C. 小肠 D. 大肠 E. 膀胱
12. 灌注于骨节、脏腑、脑髓的是 ()
A. 精 B. 气 C. 血 D. 津 E. 液

13. 可用“离、合、出、入”来概括其循行特点的是 ()
A. 十五别络 B. 十二经别 C. 十二经筋 D. 十二经脉 E. 奇经八脉
14. 疾病复发的首要条件是 ()
A. 新感病邪 B. 过于劳累 C. 正虚未复 D. 邪未尽除 E. 饮食不慎
15. 久疟继发的“疟母”属于 ()
A. 感邪即发 B. 徐发 C. 伏而后发 D. 继发 E. 复发
16. 心在液为 ()
A. 涎 B. 唾 C. 泪 D. 涕 E. 汗
17. 功能腐熟水谷的脏腑是 ()
A. 胃 B. 大肠 C. 小肠 D. 脾 E. 三焦
18. 善能防御外邪的气是 ()
A. 元气 B. 宗气 C. 营气 D. 卫气 E. 胃气
19. 影响血液运行的因素不包括 ()
A. 气的推动作用 B. 气的温煦作用 C. 气的固摄作用 D. 脉道的完整 E. 肾精的充足与否
20. 与血液化生关系密切的脏腑应除外 ()
A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 胃 E. 肝
21. 太阳病,发热汗出的主要病机是 ()
A. 营弱卫强 B. 卫弱营强 C. 风性疏泄 D. 热迫津泄 E. 卫表不固
22. 对冒暑病总的治法是 ()
A. 清暑辟秽化浊 B. 清涤暑热兼以化湿 C. 清热化湿 D. 疏表散寒涤暑 E. 芳香化湿,清暑解毒
23. 《金匱要略》的理论核心是 ()
A. 阴阳五行学说 B. 五运六气学说 C. 四诊七纲学说 D. 脏腑经络学说 E. 卫气营血学说
24. 湿阻肠道,传导失司证,其治法是 ()
A. 导滞通便 B. 通腑泄热 C. 宣清导浊 D. 通瘀破结 E. 峻下逐水
25. 不属湿痹诸方证的病机的是 ()
A. 寒湿郁表 B. 风湿袭表 C. 湿郁化热 D. 风湿相搏,表阳已虚 E. 风湿相搏,表气已虚
26. 犀地清络饮用于温病 ()
A. 热闭心包,血络瘀阻 B. 热在心营,下移小肠 C. 热入营分,邪闭心包 D. 热入血分,瘀热内阻 E. 热在气营,上扰精明
27. 《伤寒论》中指出白虎汤主证,除外 ()
A. 发热,汗出 B. 心烦,口渴 C. 不恶寒,反恶热 D. 脉大 E. 苔白滑
28. 大头瘟头面红肿疼痛的病机是 ()
A. 邪毒上犯清窍 B. 风热侵袭肺卫 C. 胃火上炎头面 D. 肺胃热毒上攻头面 E. 风火相煽,上攻头面
29. 《金匱要略》中桂枝附子汤能治疗下列病证的是 ()
A. 风湿表实 B. 风湿表气虚 C. 风湿表阳虚 D. 风湿里阳虚 E. 风湿表里阳气皆虚
30. 治疗烂喉痧以“畅汗为第一要义”,其含义是 ()
A. 用辛凉清透,使邪从汗解 B. 用辛温发汗的方法 C. 要用透热转气的方法 D. 通过战汗达到透邪 E. 先解表,后治里
31. 性微寒的行气药是 ()
A. 木香 B. 香附 C. 沉香 D. 薤白 E. 枳实

32. 发散风寒药最主要的功效是 ()
 A. 行气宽中 B. 发散风寒 C. 温肺化饮 D. 宣肺平喘 E. 温经通脉
33. 前人称为“疮家圣药”是指 ()
 A. 蒲公英 B. 金银花 C. 黄连 D. 连翘 E. 败酱草
34. 既能祛风湿又能利水消肿的药物是 ()
 A. 秦艽 B. 独活 C. 威灵仙 D. 防己 E. 川乌
35. 治风寒湿痹表症夹湿宜选 ()
 A. 防己 B. 苍术 C. 厚朴 D. 藿香 E. 白豆蔻
36. 能行血补血、又能舒筋活络的药是 ()
 A. 益母草 B. 桃仁 C. 鸡血藤 D. 当归 E. 络石藤
37. 治疗脱力劳伤,宜选用 ()
 A. 白芨 B. 紫珠 C. 仙鹤草 D. 三七 E. 茜草
38. 用于顽痰、老痰浓稠胶结之实证之药是 ()
 A. 礞石 B. 海蛤壳 C. 海浮石 D. 天竺黄 E. 天南星
39. 既能益气养阴,又可补脾肺肾的药是 ()
 A. 党参 B. 山药 C. 白术 D. 甘草 E. 人参
40. 怀牛膝擅长于 ()
 A. 活血祛瘀 B. 补肝肾 C. 利尿通淋 D. 引血下行 E. 引火归元
41. 腰痛脊强不能俯仰者首选 ()
 A. 益智仁 B. 巴戟天 C. 狗脊 D. 续断 E. 仙鹤草
42. 行气调中止痛,善调脾胃气滞的药物是 ()
 A. 木香 B. 川楝子 C. 香附 D. 柴胡 E. 青皮
43. 开窍药宜用于 ()
 A. 神昏脱证 B. 神昏闭证 C. 大汗 D. 气虚欲脱 E. 中风昏迷
44. 内服用于虚冷便秘的药是 ()
 A. 硫黄 B. 雄黄 C. 砒石 D. 巴豆 E. 大黄
45. 能和胃安蛔的药是 ()
 A. 五味子 B. 乌梅 C. 五倍子 D. 诃子 E. 五味子
46. 既能活血止血又能辟秽和中的是 ()
 A. 降香 B. 水蛭 C. 三七 D. 藿香 E. 香附
47. 南沙参除清肺养阴、益胃生津功效外,还有 ()
 A. 祛痰 B. 明目 C. 止血 D. 清心 E. 清火
48. 外感风邪所致的头痛最宜使用 ()
 A. 半夏白术天麻汤 B. 羌活胜湿汤 C. 镇肝熄风汤 D. 龙胆泻肝汤 E. 川芎茶调散
49. 逍遥散的组成中含有 ()
 A. 桔梗 B. 苏叶 C. 荆芥 D. 防风 E. 薄荷
50. 补阴剂常配伍 ()
 A. 活血药 B. 清热药 C. 温阳药 D. 固涩药 E. 解表药
51. 黄芪用量特重的方剂是 ()
 A. 防己黄芪汤 B. 补阳还五汤 C. 玉屏风散 D. 补中益气汤 E. 归脾汤
52. 地龙在补阳还五汤中的作用是 ()
 A. 活血通络 B. 清热熄风 C. 熄风止痉 D. 清热平喘 E. 利水消肿
53. 桂枝汤中体现“散收配伍”,能调和营卫的药对是 ()
 A. 芍药与甘草 B. 桂枝与大枣 C. 芍药与生姜 D. 桂枝与生姜 E. 桂枝与芍药
54. 下列方剂中,大黄要“煨用”的是 ()

- A. 桃核承气汤 B. 大承气汤 C. 八正散 D. 温脾汤 E. 芍药汤
55. 下列不具有清热解毒作用的方剂是 ()
A. 普济消毒饮 B. 银翘散 C. 黄连解毒汤 D. 大黄牡丹汤 E. 仙方活命饮
56. 温胆汤的功效是 ()
A. 燥湿化痰,温胆和胃 B. 理气化痰,和胃利胆 C. 理气化痰,温胆和胃 D. 和胃化痰,清胆宁心 E. 清热化痰,清胆和胃
57. 越鞠丸所治的六郁不包括下列 ()
A. 食郁 B. 湿郁 C. 火郁 D. 痰郁 E. 寒郁
58. 牡蛎散中牡蛎的作用与下列无关的是 ()
A. 止汗 B. 止眩 C. 定悸 D. 潜阳 E. 宁心
59. 半夏泻心汤与小柴胡汤组成相同的药物有 ()
A. 人参,黄芩,柴胡,生姜,甘草 B. 人参,黄芩,半夏,黄连,大枣 C. 人参,黄芩,半夏,干姜,甘草 D. 人参,黄芩,半夏,生姜,甘草 E. 人参,黄芩,半夏,甘草,大枣
60. 主治阳气虚弱,阴血不足之脉结代,心动悸,舌淡苔少者的方剂是 ()
A. 天王补心丹 B. 炙甘草汤 C. 酸枣仁汤 D. 八珍汤 E. 归脾汤
61. 患者骨蒸潮热,盗汗遗精,咳嗽咯血,心烦易怒,足膝痛热,舌红少苔,尺脉数而有力,治宜用 ()
A. 清骨散 B. 六味地黄丸 C. 一贯煎 D. 大补阴丸 E. 清蒿鳖甲汤
62. 清营汤的功用是 ()
A. 清热凉血,养阴生津 B. 清营透热,养阴活血 C. 泻火养阴,凉血散瘀 D. 益气养阴,宁心安神 E. 清热解毒,凉血开窍
63. 四神丸的组成药物中含有 ()
A. 厚朴 B. 草豆蔻 C. 白豆蔻 D. 肉豆蔻 E. 砂仁
64. 患者感冒后身热不甚,干咳无痰,咽干口渴,右脉数大,治疗应首选 ()
A. 止嗽散 B. 杏苏散 C. 泻白散 D. 桑菊饮 E. 桑杏汤

➤ B1 型题(配伍题)

答题说明: 以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(65~66 题备选答案)

A. 脑 B. 肝 C. 心 D. 五脏 E. 经络

65. 有机整体的中心是 ()

66. 有机整体的主导是 ()

(67~68 题备选答案)

A. 阴中之阴 B. 阴中之阳 C. 阳中之阳 D. 阳中之阴 E. 阴中之至阴

67. 皮肉属 ()

68. 筋骨属 ()

(69~70 题备选答案)

A. 木 B. 火 C. 土 D. 金 E. 水

69. “歌”的属性为 ()

70. “呼”的属性为 ()

(71~72 题备选答案)

A. 脾胃的生理功能 B. 小肠的生理功能 C. 大肠的生理功能 D. 膀胱的生理功能
E. 三焦的生理功能

71. “水道出焉”是指 ()
72. “变化出焉”是指 ()
- (73~74 题备选答案)
- A. 重浊 B. 凝滞 C. 善行 D. 上炎 E. 干涩
73. 寒邪的致病特点是 ()
74. 火邪的致病特点是 ()
- (75~76 题备选答案)
- A. 宣通卫阳,祛风散寒 B. 平冲降逆 C. 温通心阳 D. 通阳化气行水 E. 宣阳行气,通经活血
75. 《伤寒论》中五苓散中桂枝的主要作用是 ()
76. 《伤寒论》中桃核承气汤中桂枝的主要作用是 ()
- (77~78 题备选答案)
- A. 腹满不减,减不足言 B. 腹不满,其人言我满 C. 腹满时减,复如故 D. 发热 E. 舌黄
77. 《金匱要略》论虚寒性腹满的辨证要点是 ()
78. 《金匱要略》论实热性腹满的辨证要点是 ()
- (79~80 题备选答案)
- A. 张凤逵 B. 张山雷 C. 张锡纯 D. 王纶 E. 吴鞠通
79. “治暑之法,清心利小便最好。”语出自 ()
80. 暑病“首用辛凉,继用甘寒,再用酸敛酸泻,不必用下。”语出自 ()
- (81~82 题备选答案)
- A. 相须 B. 相使 C. 相畏 D. 相杀 E. 相反
81. 《本草纲目》中称受彼之制的配伍关系是 ()
82. 两种药物合用能增强毒性的是 ()
- (83~84 题备选答案)
- A. 泻肝火 B. 退虚热 C. 安胎 D. 养阴生津 E. 清心火
83. 黄芩的功效 ()
84. 黄柏的功效 ()
- (85~86 题备选答案)
- A. 伸筋草 B. 丝瓜络 C. 鹿衔草 D. 雷公藤 E. 青风藤
85. 能杀虫解毒的药物是 ()
86. 能化痰散结的药物是 ()
- (87~88 题备选答案)
- A. 青蒿 B. 蒲公英 C. 黄连 D. 赤芍 E. 青黛
87. 治疗血滞经闭、痛经、产后瘀阻、癥瘕、跌打肿痛 ()
88. 治疗暑热烦渴,外感 ()
- (89~90 题备选答案)
- A. 泻肺平喘 B. 宣肺平喘 C. 敛肺平喘 D. 清肺平喘 E. 止咳平喘
89. 杏仁 ()
90. 白果 ()
- (91~92 题备选答案)
- A. 白虎加人参汤 B. 竹叶石膏汤 C. 当归补血汤 D. 补中益气汤 E. 生脉散
91. 气阴不足,体倦气短,口渴多汗,舌燥咽干,脉虚弱者,治宜选用 ()
92. 气血两亏,肌热面赤,烦渴欲饮,脉洪大而虚者,治宜选用 ()
- (93~94 题备选答案)

- A. 三仁汤 B. 当归补血汤 C. 生脉散 D. 补中益气汤 E. 清骨散
93. 治疗湿郁发热的最佳选方是 ()
94. 治疗阴虚发热的最佳选方是 ()
- (95~96 题备选答案)
- A. 宣利肺气,疏风止咳 B. 宣肺降气,清热化痰 C. 降气止咳,化痰消食 D. 降气平喘,祛痰止咳 E. 清热化痰,理气止咳
95. 苏子降气汤的功用是 ()
96. 止嗽散的功用是 ()
- (97~98 题备选答案)
- A. 大承气汤 B. 小承气汤 C. 调胃承气汤 D. 增液承气汤 E. 复方大承气汤
97. 凉膈散中含有 ()
98. 麻子仁丸中含有 ()
- (99~100 题备选答案)
- A. 君药 B. 臣药 C. 佐助药 D. 佐制药 E. 使药
99. 直接治疗次要兼症的药物是 ()
100. 制约君臣药峻烈之性的药物是 ()

参 考 答 案

A1 型题

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. C | 3. C | 4. E | 5. C | 6. B | 7. D | 8. A | 9. A | 10. A |
| 11. D | 12. E | 13. B | 14. D | 15. D | 16. E | 17. A | 18. D | 19. E | 20. E |
| 21. A | 22. B | 23. D | 24. C | 25. C | 26. A | 27. E | 28. D | 29. C | 30. A |
| 31. E | 32. B | 33. D | 34. D | 35. B | 36. C | 37. C | 38. A | 39. B | 40. B |
| 41. C | 42. A | 43. B | 44. A | 45. B | 46. A | 47. A | 48. E | 49. E | 50. B |
| 51. B | 52. A | 53. E | 54. C | 55. D | 56. B | 57. E | 58. B | 59. E | 60. B |
| 61. D | 62. B | 63. D | 64. E | | | | | | |

B1 型题

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 65. D | 66. C | 67. C | 68. D | 69. C | 70. A | 71. E | 72. C | 73. B | 74. A |
| 75. D | 76. E | 77. C | 78. A | 79. D | 80. A | 81. C | 82. E | 83. C | 84. B |
| 85. D | 86. B | 87. D | 88. A | 89. E | 90. C | 91. C | 92. E | 93. A | 94. E |
| 95. D | 96. A | 97. C | 98. B | 99. C | 100. D | | | | |

模拟试题二

► A1 型题(单句型最佳选择题)

答题说明：每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母涂黑。

1. 中医学整体观念的内涵是 ()
A. 人体是一个有机整体 B. 自然界是一个整体 C. 时令晨昏对人体有影响 D. 五脏与六腑是一个整体 E. 人体是一个有机整体,人和自然界相互统一
2. “昼不精,夜不瞑”说明了 ()
A. 阴阳双方相互平衡关系失调 B. 阴阳相互转化关系失调 C. 阴阳的相互消长关系失调
D. 阴阳的相互对立关系失调 E. 阴阳双方相互互用关系失调
3. “阴病治阳”的病理基础是 ()
A. 阴虚 B. 阳虚 C. 阴胜 D. 阳盛 E. 阴阳两虚
4. 变动中“忧”的属性是 ()
A. 木 B. 火 C. 土 D. 金 E. 水
5. 五行制化的含义是 ()
A. 五行相生 B. 五行相克 C. 相生相克 D. 相乘相侮 E. 乘侮制化
6. 《素问·五运行大论》指出:气有余,则 ()
A. 制己所不胜 B. 制己所胜 C. 侮所胜 D. 己所不胜,侮而乘之 E. 己所胜,轻而侮之
7. 下列说法错误的是 ()
A. 心主血的运行 B. 心生血 C. 心主脉 D. 心藏神 E. 心藏血
8. “太阴湿土,得阳始运;阳明燥土,得阴自安。”说明了脾胃之间存在的关系是 ()
A. 以膜相连 B. 纳运协调 C. 升降相因 D. 燥湿相济 E. 经络络属
9. “肾者,胃之关也”主要是针对 ()
A. 肾主宰水液代谢的作用 B. 肾中精气的蒸腾气化作用 C. 肾司二便的作用 D. 肾的固摄作用 E. 肾主纳气的作用
10. 积于胸中,上出喉咙,下注气街的气是 ()
A. 心气 B. 肺气 C. 元气 D. 宗气 E. 卫气
11. 有加强表里两经在体表联系和渗灌气血作用的是 ()
A. 奇经 B. 十二经别 C. 十五别络 D. 十二经筋 E. 孙络
12. 湿邪致病可见小便混浊、妇女白带过多等症的主要原因是 ()
A. 湿性趋下,其水肿以下肢明显 B. 湿性重浊,分泌物秽浊不清 C. 湿为阴邪,易阻气机,损伤阳气
D. 湿性黏滞,排泄物涩滞不畅 E. 湿邪多兼有它邪
13. 《素问·宣明五气论》提出久卧所伤的是 ()
A. 伤气 B. 伤血 C. 伤肉 D. 伤筋 E. 伤骨
14. 阴阳互损最易发生于 ()
A. 肾 B. 肝 C. 肺 D. 胃 E. 心
15. 肺的阴阳属性是 ()
A. 阴中之阴 B. 阴中之阳 C. 阳中之阴 D. 阳中之阳 E. 阴中至阴

16. 肝胆疾病引起的“癥瘕”属于 ()
A. 感邪即发 B. 徐发 C. 伏而后发 D. 继发 E. 复发
17. 功能分清别浊的脏腑是 ()
A. 胃 B. 大肠 C. 小肠 D. 脾 E. 三焦
18. 脾胃之气的运动特点是 ()
A. 胃主受纳,脾主运化 B. 脾喜燥恶湿,胃喜润恶燥 C. 脾主升清,胃主降浊 D. 脾为湿土,胃为燥土 E. 脾属太阴,胃属阳明
19. 呼吸功能关系最密切的两脏是 ()
A. 心肺 B. 肝脾 C. 肺脾 D. 心脾 E. 肺肾
20. 既有季节性特点,又不受季节限制,常为外感致病之先导的邪气是 ()
A. 热邪 B. 风邪 C. 疠气 D. 寒邪 E. 湿邪
21. 以下不属太阳病提纲的是 ()
A. 头痛 B. 恶寒 C. 项强 D. 脉浮 E. 身体痛
22. 风温热陷心包的证候是 ()
A. 猝然昏倒,不知人事,身热肢厥 B. 身体灼热,肢厥,神昏谵语,或昏聩不语,舌蹇,舌色鲜绛,脉细数 C. 身热,昏聩不语,倦卧,或兼汗多气短,脉细无力 D. 身热夜甚,时有谵语,斑点隐隐,舌质红绛 E. 兼面色苍白,汗出淋漓,四肢厥冷,脉微细欲绝
23. 春温后期,肾阴耗竭,阳气欲脱,宜用 ()
A. 独参汤 B. 生脉散 C. 救逆汤 D. 参附汤 E. 四逆汤
24. 《伤寒论》中五苓散证的治法是 ()
A. 健脾利水,兼以解表 B. 健脾和胃,调和营卫 C. 化气行水,兼以解外 D. 温阳化气,健脾利湿 E. 外解风寒,内温水饮
25. 百合病,发汗后,治宜选用 ()
A. 百合地黄汤 B. 百合知母汤 C. 滑石代赭汤 D. 百合鸡子黄汤 E. 栝楼牡蛎散
26. 暑温初起,病邪多侵犯 ()
A. 卫分 B. 气分 C. 卫气同病 D. 气营同病 E. 直入营血
27. 《金匱要略》牝疟的治法是 ()
A. 消癥散瘕,扶正祛邪 B. 清里热,养气阴 C. 清里热,解外寒 D. 祛痰通阳截疟 E. 涌吐痰涎
28. 大头瘟多发生于 ()
A. 冬季 B. 夏秋季 C. 春季 D. 冬春季 E. 夏季
29. 《金匱要略》中症见遗精滑精,少腹弦急,阴冷目眩,发落,脉极虚芤迟,证属 ()
A. 气虚 B. 血虚 C. 阴虚 D. 阳虚 E. 阴阳两虚
30. 烂喉痧的基本特征是 ()
A. 咽喉肿痛糜烂,肌肤丹痧 B. 发热恶寒,咽喉肿痛 C. 初起发热恶寒,咳嗽 D. 咽痛口渴 E. 咽喉肿痛,唾脓血
31. 白茅根除凉血止血功效外还有 ()
A. 解毒疗疮 B. 消肿生肌 C. 祛痰止咳 D. 清热利尿 E. 清热解毒
32. 半夏长于治疗 ()
A. 胃虚呕吐 B. 胃热呕吐 C. 妊娠呕吐 D. 寒饮呕吐 E. 痰热呕吐
33. 栝楼皮除清肺化痰功效外还有 ()
A. 滑肠通便 B. 润肺止 C. 利气宽胸 D. 宣散风热 E. 理气活血
34. 既可补血又可止血的药是 ()
A. 熟地黄 B. 当归 C. 阿胶 D. 龙眼肉 E. 丹参
35. 炮制后能降低毒性的是 ()

- A. 延胡索醋炒 B. 芫花醋炒 C. 滑石水飞 D. 何首乌蒸煮 E. 附子久煎
36. 麻黄的主要归经是 ()
A. 肺、大肠经 B. 心、小肠经 C. 三焦、肾经 D. 肺、膀胱经 E. 肝、肾
37. 感冒风寒兼气滞胸闷不舒者,选用 ()
A. 荆芥 B. 紫苏 C. 防风 D. 生姜 E. 陈皮
38. 既疏肝解郁又升举阳气的药是 ()
A. 薄荷 B. 柴胡 C. 葛根 D. 青皮 E. 升麻
39. 治湿热下注足膝肿痛,应选 ()
A. 龙胆草 B. 苦参 C. 黄柏 D. 秦皮 E. 黄芩
40. 功效解毒除湿善治梅毒的药物是 ()
A. 土茯苓 B. 茯苓 C. 猪苓 D. 连翘 E. 硫黄
41. 善治湿热疮疹、皮肤瘙痒的药是 ()
A. 漏芦 B. 四季青 C. 白毛夏枯草 D. 白鲜皮 E. 白茅根
42. 均有利水通淋功效的药组是 ()
A. 石韦、海金沙 B. 滑石、泽泻 C. 木通、猪苓 D. 萆薢、薏苡仁 E. 茯苓、泽泻
43. 善治阳明经头痛的药物是 ()
A. 防风 B. 白芷 C. 藁本 D. 羌活 E. 细辛
44. 既能补脾益肺,又能安神益智的药物是 ()
A. 远志 B. 石菖蒲 C. 人参 D. 酸枣仁 E. 党参
45. 既疏肝理气又调经止痛的药物是 ()
A. 香附 B. 川楝子 C. 沉香 D. 佛手 E. 青皮
46. 薤白的功效是 ()
A. 温阳 B. 通阳 C. 升阳 D. 回阳 E. 温经
47. 疏肝理气、祛寒散滞、善治睾丸肿痛的药物是 ()
A. 青木香 B. 高良姜 C. 荔枝核 D. 川楝子 E. 干姜
48. 温脾汤的功效是 ()
A. 温补脾阳,荡涤胃肠 B. 温补脾阳,攻逐冷积 C. 温脾暖胃,攻逐冷积 D. 温肾暖脾,攻逐冷积 E. 温补脾肾,攻逐冷积
49. 由桂枝汤倍芍药、重加饴糖组成的方剂是 ()
A. 当归四逆汤 B. 炙甘草汤 C. 小建中汤 D. 理中汤 E. 大建中汤
50. 方药组成中含有生附子、干姜、炙甘草的方剂是 ()
A. 四逆汤 B. 理中丸 C. 大黄附子汤 D. 四君子汤 E. 四逆散
51. 症见往来寒热、胸胁苦满、心烦喜呕、脘腹满痛、大便不解者,宜用 ()
A. 蒿芩清胆汤 B. 大承气汤 C. 小承气汤 D. 大柴胡汤 E. 小柴胡汤
52. 十枣汤的最佳服用时间是 ()
A. 清晨空腹服 B. 睡前服 C. 不拘时服 D. 饭前服 E. 饭后服
53. 下列不是蒿芩清胆汤的药物组成的是 ()
A. 半夏,竹茹 B. 枳壳,赤茯苓 C. 枳实,木通 D. 陈皮,碧玉散 E. 青蒿,黄芩
54. 芍药汤与白头翁汤的组成中均含有的药物是 ()
A. 秦皮 B. 黄芩 C. 黄连 D. 黄柏 E. 大黄
55. 旋覆代赭汤的功用不包括 ()
A. 降逆 B. 和胃 C. 消痞 D. 化痰 E. 益气
56. 真人养脏汤主治久泻久利的主要病机是 ()
A. 肠胃寒积 B. 脾肾虚寒 C. 肝肾虚寒 D. 肾阳衰微 E. 脾胃虚寒
57. 具有解毒消痈、化痰散结、活血祛瘀功用的方剂是 ()